

ABHANDLUNGEN UND BERICHTE DES NATURKUNDEMUSEUMS GÖRLITZ

Band 64, Nummer 12

Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 64, 12: 3–14 (1990)

ISSN 0373-7568

Manuskriptannahme am 27. 2. 1990

Erschienen am 20. 2. 1991

Kurze Originalmitteilungen

Floristische Beobachtungen 1989 in Oberlausitz und Elbhügelland

Zusammengestellt von HANS-WERNER OTTO, INGRID DUNGER

und HANS-JÜRGEN HARDTKE

Mit 5 Karten

Beobachter: R. Adam / Großharthau, W. Blaschke / Lauchhammer, E. Böhme / Meißen, Dr. W. Borsdorf / Dresden, Dr. S. Bräutigam / Görlitz, Ch. Büttrich / Großröhrsdorf, K. H. Christoph / Bautzen, K. Creutz / Hinterhermsdorf, E. Dahlke / Bad Muskau, Dr. I. Dunger / Görlitz, M. Frieze / Oberförstchen, Dr. M. Gärtner / Dresden, Dr. J. Gelbrecht / Königswusterhausen, A. Gnüchtel / Dresden, Dr. K.-F. Günther / Jena, Dr. G. Günzel / Dresden, St. Hahn / Demitz-Thumitz, Dr. D. Hanspach / Ortrand, Dr. H.-J. Hardtke / Dresden, Ch.-M. Hassert / Bautzen, P. Heinzelmann / Halle, Dr. W. Hempel / Dresden, D. Hennig / Bautzen, W. Hertwig / Sebnitz, Dr. P. Hummitzsch / Dresden, H. Illig / Luckau, Dr. H. Jage / Kemberg, H. Jentsch / Lübbenau, P. Kallenbach / Baruth, Dr. P. Kandler / Dresden, F. Klenke / Dresden, E. Koch / Wuischke, H.-J. Köhler / Neukirch (Lausitz), Dr. H.-D. Krausch / Potsdam, W. Krebs / Stolpen, H. Illig / Luckau, Dr. D. Mattern / Weißwasser, F. Müller / Schlottwitz, H.-W. Otto / Bischofswerda, H. Passig / Großhennersdorf, Dr. R. Pfannkuchen / Dresden, M. Ranft / Wilsdruff, St. Rau / Coswig, P. Reusse / Raden, M. Reimann / Bischofswerda, H. Riebe / Bautzen, D. Rülke / Pulsnitz, G. Schikat / Grünwald, A. Schneider / Großharthau, W. Schröder / Dresden, D. Schulz / Dresden, W. Schweigler, Meißen, H. Singer / Pirna, A. Thiele / Ebersbach, H. Thomaschke / Ottendorf-Okrilla, J. Tischer / Friedersdorf (OL), D. Töppich / Dresden, K. Wauer / Dresden, G. Widany / Dresden.

Die Karten wurden außerdem ergänzt durch Angaben aus den Aufzeichnungen von M. Militzer, R. Schöne, Th. Schütze und E. Stopp.

Gebietsbezeichnung: Wie bei OTTO, DUNGER & HARDTKE (1985, Karte 1) näher dargelegt, bedeuten: OL Oberlausitz, NE Elster-Niederung, GP Großenhainer Pflege, LP Lausitzer Platte, EH Elbhügelland, OE Osterzgebirge, ES Elbsandsteingebirge und ML Mittelsächsisches Lößlehngbiet.

Kartensignaturen: Hohlkreis = Beobachtungen vor 1950, Vollkreis = (Wieder-)Beobachtung nach 1950.

Einheimische (Idiochorophyten und Agrophyten)

Agrostis vinealis Schreber = *A. coarctata* Ehrh. ex Hoffm. – Schmalrispiges Straußgras

OL 4549/13 Ruhland (Krs. Senftenberg), an der Badeanstalt (Günther).

Aira caryophyllaea L. – Nelken-Haferschmiele (Karte 1)

OL 4454/32 Bad Muskau-Berg (Krs. Weißwasser), Bergfriedhof (Dahlke det. Bräutigam).

OL 4851/31 Bischofswerda, neuer Friedhof, zahlreich auf Wegen und Gräbern (Reimann).
Erstnachweis für den Kreis Bischofswerda.


Anthericum ramosum L. – Ästige Graslinie (Karte 2)

EH 4847/41 Radebeul (Krs. Dresden-Land), Eichenwald am Hohen Haus (Hardtke, Hummitzsch).

Arctium tomentosum Mill. – Filz-Klette (Karte 3)

GP 4748/13 Freitelsdorf (Krs. Großenhain), Ortsflur (Hardtke).

EH 4746/32 Nieschütz (Krs. Meißen) Nähe Gosebachmündung (Hardtke).



Karte 1 *Aira caryophyllaea*

Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. — Dünnstengliges Sandkraut
EH 4948/32 Dresden Hauptbahnhof, auf einer Mauer (Widany, Wauer).

Barbarea stricta Andr. — Steifes Barbarakraut
EH 4948/14 Dresden, Frauenkirche (Singer).
OL 4951/11 Putzkau (Krs. Bischofswerda), Straßenrand Richtung Neustadt (Reimann).
Die auf den Elbwiesen nicht seltene Art wird neuerdings auch auf ruderalem Gelände festgestellt.


Bolboschoenus maritimus (L.) Palla — Gemeine Strandsimse
OL 4549/33 Jannowitz (Krs. Senftenberg), Borschteich (Hanspach).
EH 4948/12 Dresden, Ostragehege (Gnüchtel).
EH 5049/24 Zeichen (Krs. Pirna), Elbufer (Müller).
ES 5050/41 Biberlöcher gegenüber Prossen (Krs. Pirna) (Müller).
S. auch OTTO et al. (1990)! Damit konnten fast alle in der DDR-Karte (BENKERT et al. 1982) als verschollen angegebenen Funde wieder bestätigt werden.

Botrychium matricariifolium A. Br. ex Koch — Ästiger Rautenfarn
OL 4552/12 Burgneudorf (Krs. Hoyerswerda), NO, devastiertes Gelände östlich der Grubenbahn am Kiefernforst, 4 Expl. (Gelbrecht).


Campanula latifolia L. — Breitblättrige Glockenblume
OE 5048/3 Teichdamm östlich der Straße Karsdorf-Oberhäslich (Krs. Dippoldiswalde) (Klenke).

Cardamine impatiens L. — Spring-Schaumkraut
OL 4952/11 Ringenhain (Krs. Bischofswerda), Kohlhalde im VEB Holzindustrie, 10 Exemplare (Köhler).

Carex disticha Huds. — Zweizeilige Segge
LP 4848/33 Boxdorf (Krs. Dresden-Land) N, beim Johann-Georgen-Teich (Hardtke).



Karte 2 *Anthericum ramosum*



Karte 3 *Arctium tomentosum*

- Carex hartmanii* Cajander — Hartmans Segge
 OL 4853/41 Plotzen (Krs. Bautzen), Flachmoorwiesen (Reimann, Hassert). Fundortbestätigung.
 OL 4853/14 Pommritz (Krs. Bautzen), Feuchtwiese, etwa 30 Exemplare (Hassert).

- Carex lasiocarpa* Ehrh. — Faden-Segge
 OL 4548/23 Lindenuer Forst (Krs. Senftenberg), Walsche Wiesen (Hanspach).
 OL 4649/24 Grüngerbchen (Krs. Kamenz), Lugteich, zahlreich (Hanspach)

- Carex riparia* Curtis — Ufer-Segge
 GP 4648/13 Bröbnitz (Krs. Großenhain), in den Kasseln (Hanspach).
 Verbreitungskarte s. OTTO et al. (1988b).

- Carlina vulgaris* L. — Golddistel
 EH 5048/11 Niederhäslich (Krs. Freital), Halbtrockenrasen (Ranft).

- Ceratophyllum demersum* L. — Gemeines Hornblatt (Karte 4)
 OL 4850/43 Großharthau (Krs. Bischofswerda), „Paradies“-Teiche (Otto et al.). Erstnachweis für den Kreis Bischofswerda. (= Auspflanzung von Thüringer Material durch Adam 1987).
 OL 4953/32 Friedersdorf (Kreis Löbau), Hanselteich (1988 Tischer).
 EH 4948/31 Dresden-Plauen, Teich am Hohen Stein (Hardtke, Pfannkuchen et al.).
 GP 4648/31 Lampertswalde (Krs. Großenhain), Ziegeleiteich (Hardtke, Ranft).
 Untersuchungen zur Veränderung der Gewässerflora im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes (HARDTKE 1980) zeigten, daß die Art im Gegensatz zu vielen anderen Wasserpflanzen nur wenig im Rückgang ist. Dies kommt auch auf der Verbreitungskarte zum Ausdruck.

- Cerinthe minor* L. — Kleine Wachsblume
 EH 4948/32 Dresden, ruderalisiertes Rasengelände an der Zeunerstraße (Hardtke). Seit 60 Jahren erstmalig wieder im Gebiet.

- Chrysosplenium oppositifolium* L. — Gegenblättriges Milzkraut
 OL 4549/43 Guteborn (Krs. Senftenberg), Quellwald südlich des Schlosses (Hanspach). Erstfund für den Kreis Senftenberg.

- Cirsium helenioides* (L.) Hill — Verschiedenblättrige Distel
 OL 4549/43 Guteborn (Krs. Senftenberg), Wiese am Forsthaus (Schikat)
 OL 4550/12 Großkoschen (Krs. Senftenberg), 1 km südlich vom Koschenberg (Heinzelmann, rev. Bräutigam).

- Consolida regalis* S. F. Gray — Feld-Rittersporn
 EH 4846/13 Kager (Krs. Meißen), OT Tronitz (Böhme).


- Corrigiola litoralis* L. — Hirschsprung
 NE 4546/22 Haida (Krs. Bad Liebenwerda), Sandgrube (Günther).

- Cyperus fuscus* L. — Braunes Zypergras (Karte 5)
 EH 4847/32 Elbufer zwischen Gauernitz und Scharfenberg (Krs. Meißen) (Hardtke).
 EH 5049/23 Copitz (Krs. Pirna), Elbhafen (Müller).
 ES 5050/32 Königstein (Krs. Pirna), Elbhafen (Müller).
 Das Braune Zypergras ist eine Kennart der Zwergbinsengesellschaften und besitzt im Elbhügelland und dem Oberlausitzer Teichgebiet zwei Verbreitungsschwerpunkte im Kartierungsbereich. Auf feuchten, nährstoffreichen Sand- und Tonböden konnte es bis heute einen Großteil seiner Fundorte behaupten.


- Daphne mezereum* L. — Gemeiner Seidelbast
 OL 4953/41 Ebersbach (Krs. Löbau), Klunst, wenige Exemplare (Wauer)

- Eleocharis multicaulis* Sm. — Vielstengelige Sumpfsimse
 OL 4548/23 Lindauer Forst (Krs. Senftenberg), Walsche Wiesen (Blaschke, Hanspach).

- Eleogiton fluitans* (L.) Link — Flutende Tauchsimse
 NE 4547/13 Elsterwerda (Krs. Bad Liebenwerda), Binnengraben nordöstlich der Stadt



Karte 4 *Ceratophyllum demersum*



Karte 5 *Cyperus fuscus*

(Hanspach), zusammen mit *Potamogeton polygonifolius*, *Luronium natans*, *Juncus bulbosus* und *Eleocharis acicularis* ein fragmentarisches Hyperico-Potametum oblongi bildend – einzigartige Vegetation für die DDR.

Die Art, die von OERTEL (1881) in der „Irmischia“ für Elsterwerda in einem fließenden Graben zwischen Bahnhof und Stadt angegeben wurde, galt viele Jahrzehnte im Gebiet als verschollen.

Eriophorum latifolium Hoppe – Breitblättriges Wollgras

OL 4950/12 Seeligstadt (Krs. Bischofswerda), Naßwiese nördlich der Schwarzen Röder (Büttrich).

Verbreitungskarte s. OTTO & DUNGER (1983).

Eriophorum vaginatum L. – Scheidiges Wollgras

OL 4548/44 Frauendorf (Krs. Senftenberg), Straßenteichmoor (Hanspach).

OE 5249/33 Fürstenau (Krs. Dippoldiswalde), SW, an der Grenze (Hardtke, Kandler et al.).

Erysimum hieracifolium L. – Steifer Schöterich

OL 4950/41 Stolpen (Krs. Sebnitz), Burgmauern (Otto).

ES 5049/24 Posta (Krs. Pirna), Elbwiesen (Singer).

ES 5050/34 Königstein (Krs. Pirna), Elbhafen (Müller).

Fumaria rostellata Knaf – Schnabel-Erdrauch

ES 5051/11 Krumhermsdorf (Krs. Sebnitz), Feld (Riebe).

Galium hircynicum WEIGEL – Harz-Labkraut

GP 4648/13 Großkmehlen (Krs. Großenhain), Dietzenberg (Hanspach).

OL 4648/43 Stölpchen (Krs. Großenhain), am Schwarzen Teich (Reusse und Hanspach).

OL 4953/32 Friedersdorfer Wald, Nähe Drei Teiche (1985 Tischer).

Geranium dibaricatum Ehrh. – Spreizender Storchschnabel

EH 4846/24 Meißen-Cölln, Timmshübel (Böhme).

Heracleum sphondylium L. subsp. *flavescens* (Willd.) Soo – Wiesen-Bärenklau

OL 4549/21 Brieske (Krs. Senftenberg), verwilderte Wiese im Dorf (Krausch). Erstnachweis im Gebiet?

Hippuris vulgaris L. – Tannenwedel

OL 4850/43 Großharthau (Krs. Bischofswerda), „Paradies“-Teiche (Adam, Schneider). 1985 ausgepflanzt. Herkunft: Dečín (Nordböhmen), Teich eines Wasserpflanzen-spezialisten.

Huperzia selago (L.) C. F. Martius – Tannen-Teufelsklaue

OL 4853/33 Czorneboh (Krs. Bautzen), Nordhang auf ca. 20 m (Koch).

Hydrocharis morsus-ranae L. – Froschbiß

OL 4554/43 Rietschen (Krs. Weißwasser), N, FND „Schwarze Löcher“ (Dahlke).

Hypericum montanum L. – Berg-Hartheu

EH 4847/44 Löbnitzgrund (Krs. Dresden-Land) bei der Grundmühle (Hardtke, Hummitzsch et al.).

ES 5052/33 Kirnitzschtal (Krs. Pirna) unterhalb Pohlshorn (Müller).

Juncus capitatus Weigel – Kopf-Binse

OL 4654/24 Stannewisch (Krs. Niesky), W, Graben (Illig, Hahn et al.).

Leersia oryzoides (L.) Sw. – Wilder Reis

ES 5050/32 Königstein (Krs. Pirna), Elblache, Strand und Elbhafen (Müller).

ES 5050/41 Biberlöcher gegenüber Prossen (Krs. Pirna) (Müller).

Leontodon autumnalis L. subsp. *pratensis* (Link) Arcang.

OE 5248/21 Geising (Krs. Dippoldiswalde), NSG Geisingwiesen (Schulz).

OE 5248/14 Altenberg (Krs. Dippoldiswalde), Wiesen unterhalb vom Raupennest (Schulz). Erstfund für Sachsen. Auf weitere Funde im Erzgebirge ist zu achten.

- Lilium martagon* L. – Türkenbund-Lilie
 EH 4848/33 Boxdorf (Krs. Dresden-Land), im Fiedlergrund (Hardtke, Hummitzsch). Fundortbestätigung (1939 Schöne).
 OL 4753/14 Gutttau (Krs. Bautzen), Eisenberg, 4 blühende und weitere sterile Exemplare (Frieße).

- Littorella uniflora* (L.) Aschers. – Strandling
 OL 4548/42 Ruhland (Krs. Senftenberg), Forstabt. 76, Autobahn-Feuerlöschteich (Hanspach).

- Luronium natans* (L.) Rafin. – Froschkraut
 NE 4547/41 Gröden (Krs. Bad Liebenwerda) N, Graben vom Moorgebiet nördlich der (Neuen) Pulsnitz zum Reißdamm (Hanspach).
 GP 4648/31 Schönborn (Krs. Großenhain), Kleiner Teich (Hanspach, Reusse).
 Vgl. auch HANSPACH & KRAUSCH (1987).

- Lycopodiella inundata* (L.) Holub – Gemeiner Moorbärlapp
 OL 4851/41 Birkenrode (Krs. Bischofswerda), Sandgrube am Nordfuß des Klosterberges, etwa 100 Exemplare auf 2 m (Reimann). Gegenwärtig einziges Vorkommen im Kreis Bischofswerda.

- Myriophyllum verticillatum* L. – Quirl-Tausendblatt
 OL 4554/43 Rietschen (Krs. Weißwasser) N, FND Schwarze Löcher, zahlreich in der größten Lache (Dahlke).

- Neottia nidus-avis* (L.) L. C. Richard – Nestwurz
 OL 4853/21 Kleine Landeskronen bei Großdöbbs, 3 Exemplare (Thiele et al.), Fundortbestätigung.

- Oenanthe fistulosa* L. – Röhrlige Pferdesaat
 LP 4848/11 Moritzburg (Krs. Dresden-Land), NSG Frauentich (Hardtke, Rau et al.).
 Verbreitungskarte s. OTTO (1980).

- Ophioglossum vulgatum* L. – Gemeine Natternzunge
 OL 4546/13 Kröbels (Krs. Bad Liebenwerda), aufgelassene Rasenschmielen-Wiese im Ziegram (Hanspach).
 OL 4551/33 Michalken (Krs. Hoyerswerda) SW Dubringer Moor, zahlreich in einer ruderalisierten Waldwiese (Bräutigam).

- Orobanche purpurea* Jacq. – Violette Sommerwurz
 OL 4950/41 Stolpen (Krs. Sebnitz), ein Exemplar auf *Artemisia vulgaris* am Südfuß der Burg (Krebs, Otto; teste Pusch)
 Hier bereits von REICHENBACH (1842) beobachtet, dann aber mehr als 150 Jahre nie wieder angetroffen.

- Osmunda regalis* L. – Königsfarn
 OL 4548/23 Frauendorfer Forst (Krs. Senftenberg), Weg zwischen Abt. 58 und 65 (Blaschke und Hanspach).

- Peucedanum cervicaria* (L.) Lapeyr. – Hirschwurz
 EH 4848/33 Wahnsdorf (Krs. Dresden-Land), Rabenklippen (Hardtke et al.).
 EH 4847/43 Radebeul (Krs. Dresden-Land), im Himmelsbusch (Hardtke).
 EH 4847/41 Radebeul (Krs. Dresden-Land), im Park vom Hohen Haus (Hardtke et al.).
 Fundortbestätigungen der stark gefährdeten Art.

- Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce – Duftende Weißwurz
 LP 4847/24 Moritzburg (Krs. Dresden-Land), beim Ochsenbruch (Hummitzsch).

- Potamogeton polygonifolius* Pourr. – Knöterich-Laichkraut
 GP 4647/42 Weißig a. Raschütz (Krs. Großenhain), Graben (Ranft, Hardtke).
 Verbreitungskarte s. HEMPEL (1984) und OTTO (1986).

- Rhynchospora fusca* (L.) Ait. — Braunes Schnabelried
OL 4548/23 Lindenauer Forst (Krs. Senftenberg), Walsche Wiesen (Blaschke und Hanspach).
- Rubus saxatilis* L. — Felsen-Himbeere, Stein-Brombeere
OL 4554/14 Haide (Krs. Weißwasser), W, 2 Stellen (1987 Dahlke und Mattern). Gegenwärtig einziges Vorkommen in der Oberlausitz?
- Rumex longifolius* DC. — Gemüse-Ampfer
OE 5248/4 Zinnwald-Georgenfeld (Krs. Dippoldiswalde), häufig im Ortsbereich (Müller).
Die Art wurde 1988 erstmals für Sachsen im oberen Erzgebirge durch Müller nachgewiesen.
- Sambucus racemosa* L. — Hirsch-Holunder
ES 5052/31 Hinterhermsdorf (Krs. Sebnitz), Weißberg, mit dunkelroten, hellgelben, dottergelb-orangen und gelb-rotbäckigen Beeren (Creutz).
- Sagina micropetala* Rauschert — Aufrechtes Mastkraut
EH 4948/24 Dresden-Loschwitz, obere Schwebebahn (Gärtner).
ES 5050/34 Königstein (Krs. Pirna), linker Elbdamm (Müller).
- Scirpus radicans* Schkuhr — Wurzelnde Simse
OL 4554/43 Rietschen (Krs. Weißwasser) N, FND „Schwarze Löcher“, in der größten Lache (Dahlke).
- Senecio germanicus* Wallr. subsp. *glabratus* Herborg
OL 4953/32 Friedersdorf (Krs. Löbau) N, Wald (Passig).
OL 4953/31 Neusalza-Spremberg (Krs. Löbau), Spreetal oberhalb des Ortes (1986 Tischer).
OL 4954/42 Kunnersdorf a. d. E. (Krs. Löbau), an der Pließnitz (Passig).
OL 4954/43 Herrnhut (Krs. Löbau) Eulbusch und Roter Berg (Passig).
OL 4954/44 Neundorf a. d. E. (Krs. Löbau), an der Weißbach im kleinen Nonnenwald (Passig).
OL 5054/21 Wald am Triebenbach zwischen Großenhennersdorf und Ruppertsdorf (Passig).
Nach der Neufassung der *Senecio-nemorensis*-Gruppe (s. WEINERT 1987) sollte verstärkt auf diese und die folgende Sippe geachtet werden.
- Senecio germanicus* Wallr. subsp. *germanicus*
ES 5050/31 Zeichen (Krs. Pirna), rechte Elbhänge oberhalb des Ortes (Müller).
ES 5050/44 Zwischen Königstein und Bad Schandau (Krs. Pirna), linke Elbhänge (Müller).
Außerdem liegen (WEINERT, briefl.) Herbarbelege vor von
EH 4645/4 Leuben (Krs. Meißen), beim Steinbruch an Eisenbahnbrücke (4. 6. 1963 Manitz, H. — JE).
EH 5049/23 Pirna (1836 Abendroth — GOET).
EH 5049/44 Cotta (Krs. Pirna), Spitzberg (30. 7. 1962 Manitz, H. — JE).
ES 5050/14 Rathen (Krs. Pirna), Bastei (25. 8. 1908 Arnold, K. F. — M).
ES Sächsische Schweiz, in Laubwäldern verbreitet (10. 9. 1876 Hippe, E. — G, JE 2x).
OL 4753/42 Sandförstchen (Krs. Niesky), Gehölz (1942 Flössner — JE).
OL 4953/31 Neusalza-Spremberg (Krs. Löbau), Sprecaue (1951 Meyer — JE, nur vegetativ).
- Senecio rivularis* (W. et K.) DC. — Krauses Greiskraut
ES 5052/34 Hinterhermsdorf (Krs. Sebnitz), beim Mönchsstein (Riebe). Fundortbestätigung.
- Silene dioica* (L.) Clairv. — Rote Lichtnelke
GP 4646/44 Walda (Krs. Großenhain), Park, zahlreich. Erstnachweis dieser hier ansonsten weit und breit fehlenden Art (Hanspach).
- Spergula pentandra* L. — Fünfmänniger Spark
EH 4948/33 Dresden, Plauenscher Grund, an der Degerburg (Klenke).
Erstfund im Bezirk Dresden. Ob öfters mit *Sp. morisonii* verkannt?
- Symphytum tuberosum* L. — Knoten-Beinwell
ES 5051/23 Sebnitz S, seit 1987 auf Bauschutt an der Kreuzung Hohe Straße und Ottendorfer Weg (Hertwig).

Thalictrum aquilegifolium L. — Akelei-Wiesenraute

OL 4752/23 Merka (Krs. Bautzen), Grabenrand (Riebe, Hennig).

OL 4950/12 Seeligstadt (Krs. Bischofswerda), an der Schwarzen Röder (Büttrich).

OL 4953/32 Friedersdorf (Krs. Löbau), am Kotheunterlauf (1986 Tischer).

OL 4953/31 u. 32 Neusalza-Spremberg (Krs. Löbau), im Spreepark (1986 Tischer).

Triglochin palustre L. — Sumpf-Dreizack

NE 4547/33 Merzdorf (Krs. Bad Liebenwerda), spärlich an der Quelle südwestlich des Dorfes. Erstfund am Schraden (Hanspach).

Utricularia ochroleuca R. Hartman — Ockergelber Wasserschlauch

OL 4548/44 Frauendorf (Krs. Senftenberg), Lug nördlich Elseteich (Hanspach).

Veronica anagallis-aquatica — Gauchheil-Ehrenpreis

OL 4951/21 Putzkau (Krs. Bischofswerda), Gräben und Bach nordöstlich der Hübelschenhäuser, zahlreich (Köhler und Reimann).

Veronica opaca Fries — Glanzloser Ehrenpreis

OL 4953/34 Friedersdorf/OL (Krs. Löbau), Hausgarten an der Spree in Schulnähe (1987 Tischer, teste Dungen). Erstnachweis für das MTB Neusalza-Spremberg.

Veronica polita Fries — Glanz-Ehrenpreis

OL 4953/34 Friedersdorf/OL (Krs. Löbau), Hausgarten an der Spree (1987 Tischer, teste Dungen). Zweiter Nachweis für den Kreis Löbau.

Viola biflora L. — Zweiblütiges Veilchen

ES 5050/14 Rathen (Krs. Pirna), Nähe Amselall Schröder. Bestätigung eines als verschollen angenommenen Standortes.

ES 5051/43 „Großer Zschand“ (Krs. Sebnitz), einige Jungpflanzen (Hertwig). Fundortbestätigung.

Viola hirta L. — Rauhaaar-Veilchen

ES 5051/43 Am Roßsteig (Krs. Sebnitz), Nähe Goldstein (Riebe).

Viola stagnina Kit. — Gräben-Veilchen

OL 4549/32 Guteborn (Krs. Senftenberg), reichlich am Sorgenteich (Hanspach). Erstfund für den Kreis Senftenberg.

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin — Mäuseschwanz-Federschwingel

EH 4948/12 Dresden-Pieschen, Malzfabrik (Wauer, Widany)

Verbreitungskarte s. OTTO et al. (1986)

Neubürger und Irrgäste (Neophyten und Ephemerophyten)

Abutilon theophrastii Med. — Samtpappel

OL 4548/44 Kroppen (Krs. Senftenberg), Kaupenteich, alte Badeanstalt (Günther).

OL 4648/22 Kroppen, Kartoffelacker im Ort, 1 Exemplar (Hanspach).

Aristolochia clematitis L. — Osterluzei

GP 4646/44 Walda (Krs. Großenhain), Friedhof (Hanspach)

OL 4851/31 Bischofswerda, Goetheschule (seit 1972 Otto).

Atriplex hortensis L. — Garten-Melde

GP 4647/42 Brockwitz (Krs. Großenhain), NW, Schutt (Hardtke, Ranft).

EH 4948/32 Dresden, TU-Gelände (Borsdorf).

Atriplex oblongifolia W. et K. — Langblättrige Melde

NE 4547/24 Plessa (Krs. Bad Liebenwerda) (Hanspach).

OL 4648/2 Ortrand (Krs. Senftenberg), am Sägewerk (Hanspach).

OL 4851/31 Bischofswerda, Wegrand Nähe Krankenhaus (1988 Reimann).

Avena fatua L. — Flug-Hafer

EH 4948/13 Dresden-Gorbitz, Neubaugebiet (Gnüchtel).

EH 5049/14 Heidenau (Krs. Pirna), Bahngelände (Hardtke).

LP 4849/24 Hermsdorf (Krs. Dresden-Land), Bahndamm (Thomaschke, det. Gutte). Verbreitungskarte s. OTTO (1982).

Chenopodium foliosum Aschers. — Durchblätterter Erdbeerspinat
EH 4948/32 Dresden, ruderal im TU-Gelände (Borsdorf).

Chenopodium opulifolium Schrader ex Koch et Ziz — Schneeballblättriger Gänsefuß
EH 4948/31 Dresden Wölfnitz, am Rande eines Stalles (Gnächtel).

Coronilla varia L. — Bunte Kronwicke
ES 5051/42 Ottendorf (Krs. Sebnitz), Hang am Räumicht (Hertwig).

Datura stramonium L. — Weißer Stechapfel
OL 4549/44 Grünwald (Krs. Senftenberg), Garten (Schikat).
LP 4848/22 Ottendorf-Okrilla (Krs. Dresden-Land), Müllplatz (Thomaschke).
LP 4849/4 Leppersdorf (Krs. Dresden-Land), Schutt (Thomaschke).
Verbreitungskarte s. HARDTKE et al. (1988).

Datura tatula L.
OL 4850/44 Kleindrebnitz (Krs. Bischofswerda), Gartenland (Otto).
EH 4948/42 Dresden-Leuben, Schutt (Widany, Wauer).

Eruca sativa Mill. — Öl-Rauke
OL 4850/11 Pulsnitz (Krs. Bischofswerda), Haferfeld (Rülke, rev. Dungen). Erstnachweis für den Kreis Bischofswerda.

Geranium ibericum Cav. — Iberischer Storchschnabel
EH 4948/42 Dresden-Leuben, Schutt (Widany, Wauer)

Geranium x luganense Chenev. (= *G. pyrenaicum* x *molle*)
EH 4847/31 Bosel im Spargebirge (Krs. Meißen) (Schulz, Wauer).
Auf die wahrscheinlich nur übersehene Art ist verstärkt zu achten. Die weißlichen Blüten erinnern an *G. pyrenaicum*.

Hordeum jubatum L. — Mähnen-Gerste
EH 4948/13 Dresden-Gorbitz, Kaufhallengelände (Gnächtel).
EH 4948/32 Dresden, TU-Gelände (Hardtke).

Kochia scoparia (L.) Schrader — Besenmelde, subsp. *densiflora* (Turcz) Aellen
OL 4850/44 Weickersdorf (Krs. Bischofswerda), Bahnhof (Reimann).
OL 4851/33 Bischofswerda, Güterbahnhof (Otto).
OL 4951/21 Holzlagerplatz westl. Bahnhof Neukirch-West (Reimann).
Erstnachweise für den Kreis Bischofswerda.

Lactuca virosa L. — Gift-Lattich
EH 4948/14 Dresden, Ostragehege (Gnächtel).
EH 4847/31 Bosel im Spargebirge (Schulz, Wauer).

Leonurus cardiaca L. — Herzgespann
EH 4948/32 Dresden, TU-Gelände (Borsdorf).
EH 4949/33 Dresden-Pillnitz, Elbinsel (Klenke).

Lepidium neglectum Thell. — Verkannte Kresse
EH 4948/31 Dresden-Altroßthal (Gnächtel).

Lepidium virginicum L. — Virginische Kresse
EH 4847/44 Radebeul (Krs. Dresden-Land), Nähe Weißes Roß (Gnächtel, Hardtke et al.).

Myriophyllum heterophyllum Michaux — Verschiedenblättriges Tausendblatt
OL 4454/33 Krauschwitz (Krs. Weißwasser), Ziegeleiteich, in großer Menge (Dahlke, det. Bräutigam).

Nymphoides peltata (C. C. Gmelin) D. Kuntze — Seekanne
OL 4850/43 Großharthau (Krs. Bischofswerda), „Paradies“-teiche, 1985 ausgepflanzt (Adam). Herkunft: Dečín (Nordböhmen), Teich eines Wasserpflanzenspezialisten.

Picris hieracioides L. — Gemeines Bitterkraut

- OE 5248/21 NSG Geisingberg (Krs. Dippoldiswalde), Steinbruch in 720 m ü. NN (Müller).
Höchstgelegener Fundort in Sachsen.
ES 5050/41 Prossen (Krs. Pirna), Elbinsel (Müller).
ES 5051/33 Krippen (Krs. Pirna) (Müller).

Silene armeria L. — Nelken-Leimkraut

- OL 4951/21 Neukirch/Lausitz (Krs. Bischofswerda), Gartenland, 1 Exemplar (Köhler). Im Kreis Bischofswerda bisher nur einmal 1887 von Schattel in der Kreisstadt beobachtet.

Silene conoidea L. — Kugeliges Leimkraut

- OL 4851/31 Bischofswerda, Schuttablagerung beim Pionierhaus, 1 Exemplar (Reimann, det. Gutte).

Sisymbrium strictissimum L. — Steife Rauke

- ES 5051/3 linker Elbuferhang unterhalb Hirschmühle (Müller).
ES 5050/13 rechter Elbuferhang oh. Stadt Wehlen (Krs. Pirna) (Müller).

Solanum sisymbriifolium Lam.

- OL 4753/43 Baruth (Krs. Bautzen), ein fast 2 m hohes Exemplar in einem Grundstück (Kallenbach und Christoph, det. Gutte). Erstnachweis für die Oberlausitz.

Tulipa sylvestris L. — Wilde Tulpe

- OL 4950/41 Stolpen (Krs. Sebnitz) Naturpark östlich Burg (Krebs).

Veronica filiformis Sm. — Faden-Ehrenpreis

- OL 4950/41 Stolpen (Krs. Sebnitz), Wiese im Stadtwald östlich der Burg (Otto). Erstnachweis für das „Stolpener Land“.

Verbreitungskarte s. HARDTKE et al. (1988).

Zusammenfassung

Die Zusammenstellung enthält

1. Erstnachweise von *Heracleum sphondylium* subsp. *flavescens*, *Leontodon autumnalis* subsp. *pratensis*, *Rumex longifolius*, *Spergula pentandra*, *Geranium ibericum* und *Solanum sisymbriifolium*.
2. Verbreitungskarten von *Aira caryophylla*, *Anthericum ramosum*, *Arctium tomentosum*, *Ceratophyllum demersum*, *Cyperus fuscus* und *Senecio nemorensis*-agg.
3. Neue Fundorte bzw. Fundortbestätigungen zahlreicher weiterer einheimischer und adventiver Arten unter denen *Eleogiton fluitans*, *Orobancha purpurea*, *Rubus saxatilis* und *Chenopodium foliosum* besonders bemerkenswert sind.

Literatur

- BENKERT, D., et al. (1982): Karten der Pflanzenverbreitung in der DDR. — *Herzyna* NF 19, 4: 377–447
- HANSPACH, D., & H.-D. KRAUSCH (1987): Zur Verbreitung von *Luronium natans* (L.) RAF. in der DDR. — *Limnologica* (Berlin) 18, 1: 167–175
- HARDTKE, H.-J. (1980): Veränderungen der Gewässerflora des Elbhügellandes und der angrenzenden Gebiete. — *Naturschutzarbeit u. naturkundl. Heimatforsch. in Sachsen* 22: 18–25
- , H.-W. OTTO & M. RANFT (1986): Zur Ausbreitung einiger Neophyten in Oberlausitz und Elbhügelland, Teil 4. — *Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz* 59, 9: 19–28
- , — (1988): Zur Ausbreitung . . . , Teil 6. — *Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz* 61, 10: 19–26
- HEMPPEL, W., & W. PIETSCH (1984): Verbreitungskarten sächsischer Leitpflanzen, 5. Reihe. — *Ber. Arbeitsgem. sächs. Bot.* NF 12: 1–48
- OERTEL, G. (1881): Verzeichnis der in Vorder- und Mittelthüringen beobachteten Cyperaceen. — *Correspondenzblatt des bot. Ver. „Irmischia“ für das nördliche Thüringen* 9: 37–40
- OTTO, H.-W. (1980): Floristische Beobachtungen 1979 in der Oberlausitz. — *Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz* 54, 8: 3–16
- (1982): Zur Ausbreitung des Flughafers (*Avena fatua* L.) in der Oberlausitz. — *ebenda* 56, 7: 29–36
- & I. DUNGER (1983): Floristische Beobachtungen 1982 in der Oberlausitz. — *ebenda* 57, 7: 3–10
- , — & H.-J. HARDTKE (1985–1990): Floristische Beobachtungen 1983–1988 in Oberlausitz und Elbhügelland. — *ebenda* 58, 12: 3–16; 59, 9: 3–18; 61, 10: 2–18; 62, 10: 3–16; 63, 11: 3–14
- WEINERT, E. (1987): Bemerkungen zur *Senecio nemorensis*-Gruppe. — *Mitt. flor. Kart. Halle* 13, 1/2: 13–16

Anschrift des korrespondierenden Verfassers:

Hans-Werner Otto

Putzkauer Str. 20

O-8500 Bischofswerda

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz](#)

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: [64](#)

Autor(en)/Author(s): Otto Hans-Werner, Dunger Ingrid

Artikel/Article: [Floristische Beobachtungen 1989 in Oberlausitz und Elbhügelland 3-14](#)