

6.

## Beiträge zur Kenntnis der Mückenfauna Pommerns. Diptera Nematocera.

Von O. Karl, Stolp i. Pom.

### II.

#### *Fungivoridae.*

Die Pilzmücken finden sich hauptsächlich in Wäldern und bevorzugen kühle, feuchte und schattige Stellen. Man kann sie hier zwischen niedrigem Gestrüpp und Baumwurzeln, unter überhängendem Erdreich und in tieferen Gräben mit steilen Wänden in großen Mengen fangen. Die Larven leben in Pilzen, morschem Holz, in moderndem Laub und unter Baumrinde. Sobald sie ihre volle Entwicklung erreicht haben, verlassen sie ihre ursprüngliche Wohnstätte und verpuppen sich zwischen Moos und Wurzeln oder in der Erde. Die Dauer der Puppenruhe ist sehr verschieden. Bei den meisten Arten dauert sie wohl nur einige Wochen.

Die Pilzmücken sind im Frühjahr am häufigsten, werden im Sommer seltener und nehmen dann im Herbst wieder an Häufigkeit zu.

Sie bilden ein uraltes Geschlecht, dessen Spuren bis in das Miocän verfolgt werden können. Zahlreich sind die Einschlüsse von Pilzmücken in Bernstein.

#### *Bolitophilinae.*

##### *Bolitophila* Meig.

*maculipennis* Walk., 5-9, Stolp, Kl.-Strellin.

*glabrata* Lw., 9, Stolp.

*pseudohybrida* Landr., 9-10, Stolp, Kl.-Strellin.

*nigrolineata* Landr., 5-6, Stolp.

##### *Messala* Curt (*Bolitophilella* Landr.).

*cinerea* Meig., 4-11, Stolp, Kl.-Strellin, Veddin.

*tenella* Winn., 5, Reitz.

*Diadocidiinae.*

*Diadocidia* Ruthe.

*ferruginosa* Meig., 5-9, Stolp, Veddin, Horster Teiche, Stolpmünde.

*Macrocerinae.*

*Macrocera* Meig.

*vittata* Meig., 6-10, die häufigste Art, überall verbreitet.

*lutea* Meig., 4-8, Stolp, Reitz, Veddin.

*stigma* Curt., 5-6, Stolp, Veddin, Kl.-Strellin.

*stigmoides* Edw., 6-9, Stolp, Veddin, Horster Teiche, Freichow.

*phalerata* Meig., 6-7, Stolp, Reitz, Horster Teiche.

*fascipennis* Staeg., 6, Stolp.

*pumilio* Lw., 5, Stolp.

*angulata* Meig., 6-7, Stolp, Veddin, Reitz, Horster Teiche, Stolpmünde.

*centralis* Meig., 6, Stolp, Veddin, Horster Teiche.

*Ceroplastinae.*

*Asindulum* Latr.

*nigrum* Latr., 6-7, Stolp, Gr.-Silkow, Potänewiesen.

*flavum* Winn., 6, Stolp, Horster Teiche.

*Zelmira* Meig.

*ruficornis* Zett., 6-7, Stolp, Reitz, Veddin.

*modesta* Winn., 5-9, Stolp.

*fasciata* Meig., 6-7, Stolp, Stolpmünde.

v. *tristis* Lundstr., 7-8, Stolp.

*ochracea* Meig., 6, Stolp, Reitz.

*nemoralis* Meig., 6, Wusterwitzer Moor.

*basalis* Winn., 6, Stolp.

*discoloria* Meig., 8, Reitz, Veddin, Freichow, Stolpmünde.

*zonata* Zett., 6, Stolp, Veddin.

*nigerrima* Strbl., 9-10, Stolp.

*Sciophilinae.*

*Mycomyiini.*

*Mycomyia* Rond.

*fusca* Meig., 9-10, Stolp.

*limbata* Winn., 4-10, Stolp, Kl.-Strellin, Veddin, Wusterwitzer Moor.

- hyalinata* Meig., 9-10, Stolp.  
*cinerascens* Meq., 9, Stolp, Nipnow.  
*ornata* Meig., 5-8, Kl.-Strellin, Veddin.  
*pectinifera* Edw., 9-10, Stolp.  
*incisurata* Zett., 5-9, Stolp, Loitz, Veddin, Brüskower Moor, Freichow.  
*maura* Walk., 9, Stolp, Kl.-Strellin.  
*exigua* Winn., 5, Stolp, Veddin.  
*circumdata* Staeg., 5-10, Stolp, Veddin, Nipnow.  
*brunnea* Dzied., 4-12, Stolp.  
*trilineata* Zett., 9-10, Stolp, Veddin, Freichow.  
*flava* Stann., 8-9, Stolp, Veddin.  
*fimbriata* Meig., 7-11, Stolp, Stolpmünde.  
*winnertzi* Dzied., 5-10, Stolp, Veddin.  
*bicolor* Dzied., 9-10, Stolp, Veddin.

*Neoemphria* O. Sack.

- pictipennis* Hal., 9, Stolp, Horster Teiche.  
*striata* Meig., 7-10, Stolp, Stolpmünde.  
*lineola* Meig., 6, Stolper Stadtforst Loitz.

*Sciophilini*.

*Leptomorphus* Curt.

- walkeri* Curt., 8, Stolper Stadtforst Loitz.

*Polylepta* Winn.

- guttiventris* Zett., 5, Kl.-Strellin, Veddin.

*Neurotelia* Rond.

- nemoralis* Meig., 6, Veddin, Horster Teiche.

*Paratinia* Mik.

- sciarina* Mik., 6-9, Stolp.

*Sciophila* Meig.

- lutea* Meq., 6-9, Stolp, Stolpmünde.  
*v. analis* Winn., 4-10, Stolp.  
*nigronitida* Landr., 8-9, Stolp, Stolpmünde.  
*fuliginosa* Holm., 9, Stolp.

*Monoclona* Mik.

- atrata* Strbl., 5, Stolp.  
*miki* Kert., 10, Nipnow.

*Acnemia* Winn.

- nitidicollis* Meig., 4-10, Stolp, Kublitz, Horster Teiche.

*Azana* Walk.

*anomala* Staeg., 5, Nipnow.

*Gnoristini*.

*Coelosia* Winn.

*flava* Staeg., 6, Stolp.

*tenella* Zett., 9-12, Stolp, Kl.-Strellin.

*Dziedzickia* Joh.

*alpicola* Strbl., 10, Stolp.

*Gnoriste* Meig.

*apicalis* Meig., 5, Stolp, Wiesen an der Potäne und am Lebasee, Alt-Belz, Kr. Köslin.

*bilineata* Zett., 5-7, Stolp, Loitz, Horster Teiche, Wiesen an der Potäne und am Lebasee.

*Synapha* Meig.

*vitripennis* Meig., 6-10, Stolp.

*Boletina* Meig.

*anderschi* Stann., 5, Veddin.

*trivittata* Meig., 5-11, Stolp, Veddin, Loitz, Reitz, Kl.-Strellin, Horster Teiche.

*borealis* Zett., 5-6, Stolp, Reitz, Veddin, Kl.-Strellin.

*nigricoxa* Staeg., 3-12, Stolp, die häufigste Art, besonders auf Heidestellen.

*birulai* Lundstr., 3, Stolp.

*plana* Walk., 5-9, Stolp, Reitz, Nipnow.

*nigricans* Dzied., 10, Horster Teiche, von Tannen gestreift.

*gripha* Dzied., 4-10, Stolp, Veddin, Schwuchow, Kl.-Strellin, Horster Teiche, Alt-Belz, Kreis Köslin.

*brevicornis* Zett., 10-11, Stolp.

*nigrofusca* Dzied., 11, Stolp.

*sciarina* Staeg., 5-11, Stolp, Veddin, Reitz, Kl.-Strellin.

*silvatica* Dzied., 10-11, Stolp, gehört zur *sciarina*-Gruppe.

*reuteri* Lundstr., 6, Kl.-Strellin.

*dubia* Meig., 11, Stolp.

*villosa* Landr., 9, Veddin.

*Leini*.

*Leia* Meig.

*fascipennis* Meig., 6-9, Stolp, Veddin, Horster Teiche, Potänewiesen.

*bilineata* Winn., 9-10, Horster Teiche.

*subfasciata* Meig., 5-6, Stolp, Veddin, Reitz, Kl.-Strellin.

*crucigera* Zett., 6-9, Stolp, Reitz, Kl.-Strellin.

*winthemi* Lehm., 6-9, Stolp.

*bimaculata* Meig., 6, Potänewiesen.

*cylindrica* Winn., 9, Stolp.

*picta* Meig., 6, Stolp.

*Tetragoneura* Winn.

*sylvatica* Curt., 5, Stolp.

*Docosia* Winn.

*fuscipes* v. Ros., 5, Kl.-Strellin, Horster Teiche.

*gilvipes* Hal., 2-11, Stolp.

*sciarina* Meig., 5, Stolp, Veddin.

*moravica* Landr., 8-10, Stolp.

*Fungivorinae.*

*Anatella* Winn.

*setigera* Edw., 4, Walkmühlenheide.

*minuta* Staeg., 6, Krampe.

*Exechia* Winn.

*nitidicollis* Lundstr., 10, Stolp.

*spinigera* Winn., 4-11, Stolp.

*fusca* Meig., 2-12, häufig und überall verbreitet.

*nana* Staeg., 3-11, ebenso häufig wie vorige.

*concinna* Winn., 2-11, Stolp.

*pallida* Stann., 2-11, Stolp.

*dizona* Edw., 3-11, Stolp, Veddin.

*pseudocincta* Strbl., 2-11, Stolp.

*cincta* Winn., 10-11, Stolp.

*contaminata* Winn., 2-11, Stolp.

*dorsalis* Staeg., 3-11, Stolp.

*nigroscutellata* Landr., 4-10, Stolp, Kl.-Strellin.

*festiva* Winn., 3-10, Stolp, Nipnow, Reitz, Veddin.

*subulata* Winn., 10-11, Stolp.

*indecisa* Walk., 4-11, Stolp.

*trivittata* Staeg., 10-11, Stolp.

*confinis* Winn., 10-11, Stolp.

*trisignata* Edw., 9-11, Stolp.

*intersecta* Meig., 10-11, Stolp.

*Rhymosia* Winn.

- fasciata* Meig., 5-11, Stolp, Nipnow.  
*britteni* Edw., 10, Stolp.  
*domestica* Meig., 3-7, Stolp, Veddin, Stolpmünde.  
*cristata* Staeg., 4-6, Stolp, Veddin, Reitz, Kl.-Strellin.  
*tarnani* Dzied., 3-10, Stolp, Kl.-Strellin, Veddin.  
*fenestralis* Meig., 2-10, Stolp, Schwuchow, Veddin, Stolpmünde.  
*maerura* Winn., 4-5, Stolp, Kl.-Strellin.  
*gracilis* Winn., 10, Stolp.  
*dulcia* Dzied., 10, Stolp.

*Allodia* Winn.

- serena* Winn., 4-10, Stolp, Veddin, Horster Teiche.  
*kingi* Edw., 2-11, Stolp.  
*lutea* Landr., 5, Veddin.  
*proxima* Staeg., 4-9, Stolp.  
*alternans* Zett., 5-11, Stolp.  
*grata* Meig., 5-10, Stolp, Veddin.  
*crassicornis* Stann., 5-9, Stolp, Veddin, Horster Teiche.  
*obscura* Winn., 2-11, Stolp.  
*sericoma* Meig., 4-10, Stolp, Nipnow, Horster Teiche.  
*lugens* Wied., 3-11, Stolp, Veddin, Nipnow, Schwuchow, Kl.-Strellin,  
 Horster Teiche.  
*ornaticollis* Meig., 5-11, Stolp, Nipnow, Veddin, Kl.-Strellin.  
*lundstroemi* Edw., 4-10, Stolp, Veddin.  
*truncata* Edw., 5-6, Stolp, Veddin.  
*czernyi* Landr., 3-11, Stolp.  
*foliata* Edw., 10, Horster Teiche.  
*fuscipennis* Staeg., 4-5, Stolp.

*Polyxena* Meig.

- murina* Winn., 3, Stolp.  
*nitens* Winn., 7-9, Stolp, Stolpmünde.  
*crassicornis* Meig., 10, Stolp.  
*fasciata* Meig., 9, Stolp.  
*flaviceps* Staeg., 7, Stolpmünde.  
*brevicornis* Staeg., 10-11, Stolp, Horster Teiche.

*Trichonta* Winn.

- vernalis* Landr., 3, Stolp.  
*vitta* Meig., 4-5, Stolp, Veddin, Reitz.

*terminalis* Walk., 4-5, Veddin.

*atricauda* Zett., 5, Veddin.

*subfusca* Lundstr., 10-11, Stolp, Nipnow.

*hamata* Mik, 4-6, Stolp, Reitz, Veddin, Nipnow.

*Phronia* Winn.

*praecox* Winn., 2-11, die häufigste Art.

*forcipula* Winn., 3-11, Stolp, Veddin, Nipnow.

*cordata* Lundstr., 5-10, Stolp, Nipnow, Veddin.

*exigua* Zett., 3-10, Stolp, Veddin, Stolpmünde.

*flavicollis* Winn., 4-6, Stolp, Veddin, Alt-Belz, Kr. Köslin.

*dubia* Dzied., 4-11, Stolp, Veddin.

*basalis* Winn., 9-10, Schwuchow.

*cinerascens* Winn., 5-6, Stolp, Veddin.

*egregia* Dzied., 5-6, Stolp, Veddin.

*forcipata* Winn., 5-11, Stolp, Nipnow, Veddin.

*bicolor* Dzied., 4, Nipnow.

*Dynatosoma* Winn.

*cochleare* Strbl., 5, Stolp.

*fuscicorne* Meig., 3-10, Stolp, Veddin.

*thoracium* Zett., 6, Reitz.

*reciprocum* Walk., 4, Stolp.

*Fungivora* Meig.

*fungorum* Deg., 4-11, Stolp, Reitz, Veddin, Horster Teiche, Stolpmünde.

*immaculata* Dzied., 5, Veddin.

*lineola* Meig., 4-10, Stolp, Horster Teiche.

*unipunctata* Meig., 4-11, Stolp, Reitz, Veddin.

*pumila* Winn., 5-10, Stolp, Nipnow.

*czizecki* Landr., 3-5, Stolp.

*caudata* Staeg., 9-10, Horster Teiche.

*gibbula* Edw., 12, Stolp.

*edwardsi* Lundstr., 9-10, Horster Teiche.

*forcipata* Lundstr., 3-4, Stolp.

*spectabilis* Winn., 3-9, Stolp, Loitz, Kl.-Strellin.

*ocelus* Walk., 3-12, Stolp, Veddin, Horster Teiche.

*marginata* Winn., 2-10, Stolp, Nipnow, Veddin, Horster Teiche.

*fulva* Winn., 3-6, Stolp.

*guttata* Dzied., 4, Alt-Belz, Kr. Köslin.

*sigillata* Dzied., 4, Stolp.

*signatoides* Dzied., 5-11, Stolp, Reitz, Veddin, Nipnow, Horster Teiche.

*obscura* Dzied., 4-10, Stolp, Veddin, Horster Teiche, Alt-Belz, Kreis Köslin.

*strigata* Staeg., 9-11, Stolp, Veddin, Horster Teiche.

*finlandica* Edw., 4-8, Stolp, Veddin, Kl.-Strellin.

*fraterna* Winn., 4-11, Stolp, Veddin.

*ornata* Steph., 6, Veddin, Freichow.

*Zygomysia* Winn.

*pictipennis* Staeg., 4-11, Stolp, Nipnow, Horster Teiche.

*humeralis* Wied., 5-6, Stolp, Veddin, Schwuchow.

*valida* Winn., 11, Stolp.

*Sceptonia* Winn.

*nigra* Meig., 4-12, Stolp, Reitz, Veddin, Kl.-Strellin, Stolpmünde.

*membranacea* Edw., 9-10, Schwuchow.

*Epicrypta* Winn.

*punctum* Stann., 3-12, Stolp.

*Delopsis* Skuse.

*aterrima* Zett., 4-10, Stolp, Veddin, Alt-Belz, Kr. Köslin.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft Stettin = Dohrniana](#)

Jahr/Year: 1939

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Karl O.

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntnis der Mückenfauna Pommerns. Diptera Nematocera 51-58](#)