

12.

Bryologische Beobachtungen aus Vorpommern.

Von Oskar Bürgener, Stralsund

Der folgende kurze Bericht will die in früheren Jahrgängen dieses Jahrbuches von mir veröffentlichten Arbeiten über die Verbreitung der Laubmoose in Vorpommern ergänzen. Die mitgeteilten Beobachtungen sind in den letzten 5 Jahren gemacht.

Acaulon muticum C. Müll. Auf einem Kleefelde bei Krönnevitz (Kr. Franzburg-Barth), mit Früchten.

Eucladium verticillatum Br. eur. wurde von mir im Jahre 1937 am Hochufer der Stubnitz unweit Stubbenhörn an nassem Tuffstein in steriles Rasen beobachtet. Schon 1908 wurde dieses Moos dort von Dr. Preuß, 1924 von Dr. Thienemann gesammelt und von Dr. Koppe bestimmt.

Dicranoweisia cirrata Lindb. f. *saxicola* H. Müll. Im Revier Moysall (Kr. Franzburg-Barth) und bei Sellentin (Usedom) an Findlingen, fruchtend, aber ohne Brutkörper.

Dicranella rufescens Schpr. An einer Grabenwand im Forst Krummenhagen und bei Klein-Kieshof, mit Früchten.

Dicranum spurium Hedw. In einem Callunetum bei Heiderose auf Hiddensee, mit Früchten.

D. Bonjeani De Not. Diese fast immer sterile Art wurde im Torfmoor am Borgwallsee mit Früchten beobachtet.

D. scoparium Hedw. f. *paludosa* Schpr. Bei Negast in einem Waldgraben, steril.

D. fuscescens Turn. An einem Birkenstamm bei Putbus, steril. *Fo. falcifolia* Braithw. im Bussiner Holz an einem Baumstumpf, auch steril.

D. longifolium Ehrh. In der Stubnitz an einem Steinblock, steril.

Pottia (Mildeella) bryoides Mitten. Bei Krummenhagen zwischen anderen Erdmoosen, mit Früchten.

P. Heimii Br. eur. Bei Barhöft an feuchtem, grasigem Strand, mit Früchten.

Erythrophyllum rubellum Loeske f. *viridis* Schleip. Im Stralsunder Stadtwald auf dem Erdboden, mit Früchten.

Barbula tophacea Mitt. Auf Rügen am Hochufer der Goor, steril.

B. revoluta Brid. Bei Neuendorf auf Hiddensee an dem Stein-damm südlich des Ortes, steril.

B. cylindrica Schpr. Steril an Steinen bei Bergen und am Hoch-ufer der Insel Vilm.

Tortula muralis Hedw. f. *incana* Br. eur. In Stralsund an Grab-steinen, mit Früchten.

Grimmia trichophylla Grev. An den Steinblöcken des Hühnen-grabes bei Lönitz auf Rügen, steril.

Rhacomitrium canescens Brid. Fruchtende Pflanzen konnten im Dünengelände bei Mukran auf Rügen beobachtet werden.

R. hypnoides Lindb. An einem Steinblock bei Gustow (Rügen), steril.

Ulota phyllantha Brid. An einem Findling bei Breege auf Rügen, steril. Mit Brutkörpern.

Orthotrichum cupulatum Hoffm. Bei Neuendorf auf Hiddensee an dem Stein-damm südlich des Ortes, mit Früchten.

O. rupestre Schleich. An einem Findling am Großen Krebssee (Usedom), mit Früchten.

Encalypta contorta Lindb. Auf Rügen am Hochufer der Goor und am Ostufer des Kleinen Jasmunder Bodden, steril.

Bryum capillare L. Var. *macrocarpum* Hüben. Bei Forsthaus Prora auf Rügen im Buchenwald auf dem Erdboden, mit Früchten.

Mnium rostratum Schrad. Am Streckelberg (Usedom) an einer Wegeböschung mit Früchten; in Begleitung von *Encalypta contorta*.

Bartramia pomiformis Hedw. Auf Rügen in einem Hohlweg bei Lietzow, mit Früchten.

Polytrichum strictum Banks. Im Torfmoor unweit Bahnhof Jeeser zwischen *Sphagnum*, mit Früchten.

Platygyrium repens Br. eur. An Baumstämmen im Walde bei Elmenhorst, steril, aber mit Brutästen.

Pylaisia polyantha Br. eur. An Weidenstämmen bei Krönnevitz (Kr. Franzburg-Barth) und bei der Blomer Weide (Rügen), mit Früchten.

Isothecium myosuroides Brid. Im Forst Krummenhagen an einem Baumstumpf, steril.

Brachythecium albicans Br. eur. Fruchtende Pflanzen konnten bei

Krummenhagen und im Dünengelände bei Mukran (Rügen) beobachtet werden.

B. rutabulum Br. eur. Var. *robustum* Br. eur. Im Stralsunder Stadtwald an Steinen, mit Früchten.

B. rivulare Br. eur. In einem Bruchwalde im Recknitztal (Kr. Franzburg-Barth), mit Früchten.

Eurhynchium rusciforme Milde. An feuchten Steinen in einem Bächlein im Forst Krummenhagen, steril. Fruchtende Pflanzen konnte ich bei der Försterei Bussin (Kr. Franzburg-Barth) feststellen. Das Moos wuchs dort auf einem Steinblock, der durch den Sprühregen herabfallenden Wassers feucht gehalten wurde.

Cirriphyllum piliferum Grout. Im Kreise Franzburg-Barth an mehreren Stellen beobachtet, steril.

Rhynchosstegium murale Br. eur. Im Stralsunder Stadtwald an einem feuchten Stein, steril.

Plagiothecium undulatum Br. eur. f. *teres* Moenkem. Nadelwald bei Negast, steril.

Amblystegium riparium Br. eur. f. *subsecunda* Br. eur. Im Stralsunder Stadtwald an feuchten Steinen und in einem Bruchwald bei Jeeser, mit Früchten.

A. varium Lindb. An feuchtem Holz bei Putbus, mit Früchten.

Chrysohypnum polygamum Loeske. Steril auf einer feuchten Wiese bei Prerow und zwischen Schilf am Sundufer bei Klein-Bandelvitz (Rügen).

Drepanocladus aduncus Moenkem. f. *pseudofluitans* Sanio. In einem Waldgraben bei Prerow unter Wasser, steril.

D. exannulatus Warnst. f. *submersa* Moenkem. In einem Torfstich bei der Oberförsterei Jager (Kr. Grimmen) untergetaucht, steril.

Cratoneuron filicinum Moenkem. f. *falcatula* Warnst. Bei Semlow in einem Bruchwalde des Recknitztales, steril.

Hypnum cupressiforme L. Var. *lacunosum* Brid. Fruchtende Pflanzen konnten bei Prerow an Steinen beobachtet werden.

Entodon Schreberi Moenkem. Im Forst Mölln-Medow (Rügen) und im Bussiner Holz, mit Früchten.

Rhytidadelphus loreus Warnst. Im Bussiner Holz an einem modernden Baumstumpf, steril.

Hylocomium proliferum Lindb. Pflanzen mit Früchten sah ich im Forst Möll-Medow, der Stubnitz und im Bussiner Holz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft Stettin = Dohrniana](#)

Jahr/Year: 1939

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Bürgener Oscar

Artikel/Article: [Bryologische Beobachtungen aus Vorpommern 97-99](#)