

III.

Die von mir in Stolp und seiner Umgebung beobachteten Koniferen.

Von O. Karl, Stolp.

Von den Holzgewächsen ziehen uns die Koniferen ganz besonders an. Fast alle behalten auch im Winter ihr grünes Kleid und beleben damit die kalte, graue, eisstarre Winterlandschaft. Dabei zeigen sie einen Formenreichtum, den der Unkundige gar nicht ahnt. Neben den beiden einheimischen Nadelhölzern, Kiefer und Wacholder, gibt es eine lange Reihe angebauter Arten. Auf diese besonders hinzuweisen und zu ihrer Beobachtung und Feststellung in den verschiedenen Gegenden unserer Heimatprovinz anzuregen, soll der Zweck dieser kleinen Arbeit sein.

1. *Gingko biloba* L. Stolp, in mehreren Gärten.
2. *Cephalotaxus drupacea* S. u. Z. Stolp, ein Exemplar in den Rathausanlagen.
3. *Taxus baccata* L. Häufig in Gärten und Anlagen und auf Kirchhöfen, auch die beiden Formen *aurea* und *fastigiata*, letztere besonders auf Gräbern, sind vertreten.
4. *Tsuga canadensis* Carr. Stolp, vereinzelt in Anlagen und Gärten.
5. *Pseudotsuga Douglasii* Carr. Häufig in Gärten, Anlagen und Waldungen.
6. *Abies Pinsapo* Boiss. Stolp, in einem Garten an der Birkenallee, Park von Kusserow bei Schlawe.
7. *Abies concolor* Lindl. u. Gord. Stolp, Gärten und Anlagen, nicht selten.
8. *Abies nobilis* Lindl. Stolp, Waldkater, Wendisch-Tychow bei Schlawe, Park.
9. *Abies arizonica* Merriam. Stolp, ein Exemplar in der Westphalschen Gärtnerei.
10. *Abies firma* S. u. Z. Stolp, in den neuen Anpflanzungen des Waldkaters.
11. *Abies balsamea* Miller. Stolp, Waldkater u. St.-Georg, Wendisch-Tychow, Park.
12. *Abies brachyphylla* Maxim. Park von Wendisch-Tychow.
13. *Abies Nordmanniana* Spach. Stolp, Gärten und Anlagen, Reitz, Wäldchen, Kusserow, Park.
14. *Abies grandis* Lindl. u. Gord. Stolp, Waldkater.

15. *Abies pectinata* D. C. Überall angepflanzt.
16. *Picea excelsa* Link. Überall angepflanzt und ganze Waldschläge bildend.
17. *Picea alba* Link. In den Anlagen und Waldungen nicht selten.
18. *Picea pungens* Engelm. Überall angepflanzt.
19. *Picea hondoensis* Mayr. Wendisch-Tychow, Park.
20. *Picea sitchensis* Trautv. u. Meyer. Stolp, Waldkater, an verschiedenen Stellen.
21. *Picea ajanensis* Fischer. Stolp, Waldkater.
22. *Larix leptolepis* Gord. Stolp, Reitz, Dtsch.-Plassow, Wendisch-Tychow.
23. *Larix decidua* Miller. Stolp, Dtsch-Plassow, Gr. Strellin. Ein sehr schönes Exemplar steht in dem Alslebenschen Garten.
24. *Larix americana* Michx. Park von Wendisch-Tychow.
25. *Cedrus atlantica* Manetti. Park von Kusserow.
26. *Pinus strobus* L. Überall angepflanzt.
27. *Pinus cembra* L. In den Anlagen und Gärten von Stolp gar nicht selten.
28. *Pinus rigida* Miller. Stolp, in den Westphalschen Anlagen östlich von der Stolpmünder Bahnstrecke.
29. *Pinus laricio* Poiret v. *austriaca* Endl. Stolp, Anlagen, Kusserow, Park.
30. *Pinus silvestris* L. Unsere einheimische Kiefer.
31. *Pinus montana* Miller. Ist hier durch die Formen *uncinata* Reich und *Mughus* Scop vertreten.
32. *Pinus Banksiana* Lamb. Häufig in Wäldern und Anlagen, meist in Schlägen angepflanzt.
33. *Sequoia gigantea* Torrey, Park von Kusserow.
34. *Taxodium distichum* Rich. Stolp, Waldkater, Wendisch-Tychow, Park.
35. *Cryptomeria japonica* Don. Park von Wendisch-Tychow.
36. *Thujopsis dolabrata* S. u. Z. Stolp, Gärten und Anlagen.
37. *Thuja orientalis* L. Gärten, Anlagen, Kirchhöfe, nicht selten.
38. *Thuja occidentalis* L. Von den besonderen Formen habe ich *Wareana*, *compacta* und auch *ericoides* beobachtet.
39. *Thuja gigantea* Nutall., Stolp, Kusserow.
40. *Chamaecyparis sphaeroidea* Spach. Stolp, Westphalsche Gärtnerei.
41. *Chamaecyparis nutkaensis* Spach, Stolp, Waldkater.
42. *Chamaecyparis obtusa* S. u. Z. Stolp, Westphalsche Gärtnerei.
43. *Chamaecyparis pisifera* S. u. Z. Stolp, Anlagen, Gärten, Kirchhöfe, Kusserow, Park. Auch die beiden Formen *plumosa* und *filifera* sind vertreten.

44. *Chamaecyparis Lawsoniana* Murray. In Stolp sehr häufig. Ein besonders schöner und starker Baum steht im Waldkater. (Paradies.) Von den besonderen Formen kommen hauptsächlich *alumi*, *monumentalis* und *Triumph* v. Boskoop vor.
 45. *Juniperus sabina* L. Stolp, Anlagen, Kirchhöfe.
 46. *Juniperus chinensis* L. Stolp, Gärtnerei von Jarius, Park von Kusserow.
 47. *Juniperus virginiana* L. Stolp, Gärten und Kirchhöfe, Kusserow, Park.
 48. *Juniperus communis* L. Unser einheimischer Wachholder, Knister, Kaddik, Knick.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft Stettin = Dohrniana](#)

Jahr/Year: 1924

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Karl O.

Artikel/Article: [Die von mir in Stolp und seiner Umgebung beobachteten Koniferen 33-35](#)