©Verein für Naturkunde Kassel; download www.zobodat.at

Die

Witterungsverhältnisse des Jahres 1870

und

Vergleichung derselben mit dem 7jährigen Mittel.

Zusammengestellt

nach den zu Cassel 510 Rhl. F. = 492,7 Par. F. über der Ostsee, Morgens 6 Uhr, Mittags 2 Uhr, Abends 10 Uhr angestellten

meteorologischen Beobachtungen

von

Dr. H. Möhl.

Cassel,

Druck von Fr. Scheel.

Digitized by Google

©Verein für Naturkunde Kassel; download www.zobodat.at

Digitized by Google

Lufttemperatur (nach ° R.) 1870.

	Morgens 6 h	Mittags 2 h	Abends 10 h	Mittel	Abweichung vom 7jährigen Mittel	Minimum am	Maximum am	Schwankung	Tage mit mittl. Temp. von unter — 5° (Wintertage)	— 5 bis 0	0 bis + 5	+ 5 bis + 10	+ 10 bis + 15	Sommertage über 15
Januar . . .	— 0,03	+ 2,04	+ 0,55	+ 0,88	+ 0,27	— 9,6 (31)	+ 7,5 (8)	17,1	—	13	16	2	—	—
Februar . .	— 3,70	— 0,20	— 2,37	— 2,11	— 4,32	—12,4 (9)	+ 8,0 (28)	20,4	6	12	10	—	—	—
März . . .	+ 0,67	+ 3,99	+ 1,37	+ 2,01	— 0,67	— 2,8 (7)	+ 10,4 (3)	13,2	—	3	24	4	—	—
April . . .	+ 3,02	+ 11,25	+ 6,88	+ 6,88	— 0,31	— 1,3 (2)	+ 18,6 (23)	19,9	—	—	8	17	5	—
Mai	+ 6,80	+ 13,76	+ 8,64	+ 9,74	— 0,52	— 0,2 (27)	+ 23,5 (22)	23,7	—	—	2	14	12	3
Juni . . .	+ 9,89	+ 15,61	+ 10,82	+ 12,23	— 0,13	+ 2,5 (4)	+ 25,7 (17)	23,2	—	—	—	8	17	5
Juli	+ 11,86	+ 18,93	+ 13,23	+ 14,64	+ 0,75	+ 6,3 (25)	+ 24,8 (11)	18,5	—	—	—	—	16	15
August . . .	+ 10,92	+ 15,04	+ 11,49	+ 12,57	— 0,48	+ 5,4 (28)	+ 24,3 (3)	18,9	—	—	—	6	18	7
September . .	+ 6,99	+ 13,29	+ 8,01	+ 9,21	— 2,19	+ 1,6 (30)	+ 19,4 (6)	17,8	—	—	—	19	11	—
October . . .	+ 5,30	+ 7,32	+ 5,72	+ 6,12	— 0,65	— 0,3 (16)	+ 13,5 (3)	13,8	—	—	3	28	—	—
November . .	+ 3,40	+ 5,86	+ 3,88	+ 4,39	— 0,87	— 1,2 (4)	+ 9,8 (23)	11,0	—	—	21	9	—	—
December . .	+ 3,85	— 2,26	— 3,44	— 3,14	+ 4,61	—20,6 (24)	+ 9,0 (16)	29,6	10	13	3	5	—	—
Winter . . .	— 1,20	+ 1,11	— 0,60	— 0,24	— 1,69	—12,4 (II)	+ 9,2 (XII)	21,6	6	37	44	3	—	—
Frühjahr . .	+ 3,50	+ 9,67	+ 5,63	+ 6,21	— 0,50	— 2,8 (III)	+ 23,5 (V)	26,3	—	3	34	35	17	3
Sommer . .	+ 10,89	+ 16,53	+ 11,85	+ 13,15	+ 0,05	+ 2,5 (VI)	+ 25,7 (VI)	23,2	—	—	—	14	51	27
Herbst . . .	+ 5,17	+ 9,23	+ 5,99	+ 6,82	— 0,66	— 1,2 (XI)	+ 19,4 (IX)	20,6	—	—	24	56	11	—
Meteorol. Jahr	+ 4,59	+ 9,14	+ 5,72	+ 6,49	— 0,70	—12,4 (II)	+ 25,7 (VI)	38,1	6	40	102	108	79	32
Kalender Jahr.	+ 4,26	+ 8,83	+ 5,43	+ 6,19	— 1,16	—20,6 (XII)	+ 25,7 (VI)	46,3	16	41	87	12	79	32

Digitized by Google

©Verein für Naturkunde Kassel; download www.zobodat.at

Barometer 1870.

	Morgens 6 h	Mittags 2 h	Abends 10 h	Tages-Mittel	Abweichung vom 7jährigen Monats-mittel	Abweichung vom 7jährigen Jahres-mittel	Minimum am	Maximum am	Größte Schwankung in Linien.	Abweichung vom 7jährigen Mittel
Januar . . .	27″ 7,25	27″ 7,06	27″ 7,25	27″ 7,23	+ 1,26	+ 0,90	27″ 1,37‴ (8)	28″ 0,21‴ (18)	10,84	— 3,15
Februar . .	27″ 6,39	27″ 6,08	27″ 6,28	27″ 6,25	— 0,73	— 0,08	26″ 9,41‴ (21)	27″ 10,58‴ (6)	13,17	+ 0,47
März . . .	27″ 6,19	27″ 6,02	27″ 6,28	27″ 6,16	+ 1,71	— 0,17	26″ 11,27 (11)	27″ 11,45‴ (20)	12,18	+ 0,63
April . . .	27″ 8,39	27″ 7,96	27″ 8,31	27″ 8,22	+ 1,89	+ 1,89	27″ 3,24 (9)	28″ 0,60‴ (4)	9,36	+ 0,03
Mai	27″ 7,22	27″ 7,11	27″ 7,38	27″ 7,24	+ 0,87	+ 0,91	27″ 2,29 (1)	27″ 11,04 (18)	8,75	— 0,03
Juni . . .	27″ 7,47	27″ 7,18	27″ 7,53	27″ 7,39	+ 0,07	+ 1,06	27″ 2,85 (10)	27″ 10,97 (6)	8,12	— 0,35
Juli	27″ 6,71	27″ 6,50	27″ 6,70	27″ 6,69	— 0,21	+ 0,36	27″ 2,10 (11)	27″ 9,45 (19)	7,35	— 0,39
August . . .	27″ 5,08	27″ 5,02	27″ 5,36	27″ 5,17	— 1,49	— 1,16	27″ 0,14 (29)	27″ 8,67 (31)	8,53	+ 0,48
September . .	27″ 8,20	27″ 8,06	27″ 8,13	27″ 8,14	+ 1,42	+ 1,81	27″ 0,62 (7)	28″ 1,39 (30)	12,77	+ 3,54
October . . .	27″ 4,92	27″ 4,48	27″ 4,56	27″ 4,67	— 1,68	— 1,66	26″ 6,50 (9)	28″ 2,33 (1)	19,83	+ 7,55
November . .	27″ 5,53	27″ 5,40	27″ 5,71	27″ 5,53	— 1,06	— 0,80	26″ 9,00 (11)	27″ 11,68 (5)	14,68	+ 2,92
December . .	27″ 5,94	27″ 5,63	27″ 5,85	27″ 5,81	— 0,94	— 0,52	27″ 1,50 (20)	28″ 0,76 (1)	11,26	+ 1,41
Winter . . .	27″ 6,33	27″ 6,01	27″ 6,24	27″ 6,17	— 0,49	— 0,16	26″ 8,14 (XII)	28″ 1,36‴ (XII)	17,52	+ 2,18
Frühjahr . .	27″ 7,27	27″ 7,03	27″ 7,32	27″ 7,21	+ 1,49	+ 0,88	26″ 11,27 (III)	28″ 0,60 (IV)	13,33	— 2,69
Sommer . .	27″ 6,43	27″ 6,23	27″ 6,53	27″ 6,42	— 0,54	+ 0,09	27″ 0,14 (VIII)	27″ 10,97 (VI)	10,83	+ 0,55
Herbst . . .	27″ 6,22	27″ 5,98	27″ 6,13	27″ 6,11	— 0,44	— 0,22	26″ 6,50 (X)	28″ 2,33 (X)	19,83	+ 7,29
Meteorol. Jahr	27″ 6,56	27″ 6,31	27″ 6,55	27″ 6,48	—	+ 0,15	26″ 6,50 (X)	28″ 2,33 (X)	19,83	+ 2,29
Kalender Jahr	27″ 6,66	27″ 6,37	27″ 6,60	27″ 6,54	—	+ 0,21	26″ 6,50 (X)	28″ 2,33 (X)	19,83	+ 3,16

Digitized by Google
©Verein für Naturkunde Kassel; download www.zobodat.at

	Dunstdruck (Par. Linien)							Relative Feuchtigkeit (Procente) 1870.					
	Morgs 6 h	Mittgs 2 h	Abends 10 h	Mittel	Minimum am	Maximum am	Druck der trockenen Luft	Morgs 6 h	Mittgs 2 h	Abends 10 h	Mittel	Minimum am	Maximum am . . . . .
Januar .	1,75	1,97	1,80	1,83	0,70 (30)	3,24 (8)	27″ 5,40‴	83,13	78,01	81,99	81,04	60,5 (31)	91,2 (8)
Februar .	1,18	1,46	1,31	1,31	0,45 (10)	2,58 (28)	27″ 4,61	78,50	71,75	76,17	75,61	54,0 (9)	100,0 (9)
März . .	1,75	2,08	1,86	1,90	1,15 (6)	3,33 (1)	27″ 4,26	82,69	71,49	81,12	72,02	47,5 (7)	94,6 (17)
April . .	2,43	3,22	2,89	2,86	1,58 (2)	4,91 (26)	27″ 5,36	84,68	63,92	83,04	77,21	48,9 (5)	93,4 (14)
Mai . .	3,27	3,85	3,83	3,65	2,22 (10)	6,25 (22)	27″ 3,59	87,25	59,15	87,20	77,88	45,4 (11)	97,5 (16)
Juni . .	3,99	4,69	4,51	4,41	2,85 (6)	7,18 (17)	27″ 2,98	84,95	63,54	88,15	79,01	40,9 (9)	100,0 (14)
Juli . .	4,94	5,81	5,76	5,53	3,46 (2)	7,13 (9)	27″ 1,16	90,98	61,09	90,73	81,37	51,3 (12)	98,7 (19)
August . .	4,90	5,47	5,12	5,17	3,24 (16)	8,41 (4)	27″ 0,00	93,55	76,21	93,44	87,62	51,0 (15)	100,0 (28)
September	3,47	4,36	3,98	3,94	2,08 (30)	6,56 (6)	27″ 4,20	92,49	70,39	94,46	85,80	62,0 (13)	100,0 (7)
October .	2,85	3,45	3,11	3,14	1,87 (16)	4,54 (8)	27″ 1,53‴	89,49	77,39	89,80	85,56	65,1 (19)	98,4 (5)
November .	2,37	2,66	2,47	2,53	1,62 (7)	3,90 (23)	27″ 3,18	86,19	78,40	85,98	83,53	69,5 (6)	93,4 (19)
December .	1,36	1,53	1,45	1,46	0,22 (24)	4,08 (15)	27″ 4,35	82,62	81,33	83,04	82,33	64,1 (23)	97,1 (15)
Winter .	1,55	1,76	1,62	1,64	0,45 (II)	4,04 (XII)	27″ 4,53‴	81,09	76,11	80,62	79,32	54,0 (II)	100,0 (II)
Frühjahr .	2,48	3,05	2,86	2,80	1,15 (III)	6,25 (V)	27″ 4,60‴	84,87	64,85	83,79	75,70	45,4 (V)	97,5 (V)
Sommer .	4,61	5,32	5,13	5,04	2,85 (VI)	8,41 (VIII)	27″ 1,38	89,83	66,95	90,77	82,67	40,9 (VI)	100,0 (VIII)
Herbst . .	2,90	3,49	3,19	3,20	1,62 (XI)	6,56 (IX)	27″ 2,97	89,39	75,39	90,08	84,96	62,0 (IX)	100,0 (IX)
Met. Jahr	2,89	3,40	3,20	3,17	0,45 (II)	8,41 (VIII)	27″ 3,37	86,30	70,82	86,32	80,66	40,9 (VI)	100,0
Kal. Jahr	2,86	3,37	3,18	3,14	0,22 (XII)	8,41 (VIII)	27″ 3,46	86,38	71,05	86,27	80,75	40,9 (VI)	100,0

Digitized by Google
©Verein für Naturkunde Kassel; download www.zobodat.at

Windverhältnisse 1870.

	Zahl der Windrichtungen nach den täglichen Beobachtungen																Verhältniß der		Mittlere Richtung	Zahl der Wind- und Gegenrichtungen in Procenten Aequatorial- — Polarstrom, Polar- — Aequatorialstrom							
	N.	O.	S.	W.	NO.	SO.	NW.	SW.	NNO.	NNW.	SSO.	SSW.	ONO.	OSO.	WNW.	WSW.	nördl. zu den südl.	östl. zu den westl.		SO — NW	S — N	SW — NO	W — O	NW — SO	N — S	NO — SW	O — W
Januar .	2	—	34	2	5	3	7	7	12	1	7	6	3	1	—	3	1:2,65	1:1,50	181° 20′ 31,69″ S	..	44— 9	13—13	3— 2	9— 7	..	..	..
Februar .	—	15	14	—	13	4	7	6	3	—	4	3	3	10	1	1	1:2,17	1:0,22	116°40′ 42,09″ OSO	13— 9	20— 1	..	..	..	..	20—11	26 - 0
März . .	11	6	10	10	—	4	9	1	13	2	5	8	1	3	7	3	1:0,80	1:2,08	337° 4′ 27,99″ NNW	..	..	..	16— 8	13— 8	19—17	6— 6	..
April . .	2	16	5	12	—	9	21	3	4	1	5	3	1	2	3	3	1:1,70	1:1,25	284° 57′ 36,42″ WNW	..	20— 5	5— 2	..	26—14	..	..	20—17
Mai . .	5	2	17	6	—	8	24	2	1	7	3	3	—	5	4	6	1:1,08	1:2,64	270° 15′ 1,07″ W	..	21— 9	7— 0	12— 4	33—14	..	..	..
Juni . .	10	4	5	11	2	3	19	4	2	6	2	7	—	1	11	3	1:0,64	1:5,29	291° 30′ 43,33″ WNW	..	..	8— 3	20— 4	32— 5	16—11	..	..
Juli . .	4	15	5	12	2	2	22	3	6	4	4	3	3	5	2	1	1:0,54	1:1,12	337° 41′ 35,75 NNW	..	..	..	..	27— 6	12—10	6— 5	20—14
August .	4	—	5	15	4	2	35	3	4	3	3	4	1	—	6	4	1:0,50	1:11,0	297° 46′ 3,62 WNW	..	10— 7	7— 7	22— 0	44— 3	..	..	..
September	11	10	8	6	5	6	8	12	2	4	5	3	—	1	6	3	1:1,04	1:1,47	256° 36′ 4,00 WSW	..	..	18— 6	..	14— 9	17—13	..	12—11
October .	2	4	41	12	7	3	5	5	3	—	—	9	1	—	—	1	1:5,50	1:1,80	192° 15′ 44,46 SSW	..	50— 3	..	14— 4	5— 3	..	11—10	..
November	14	1	45	1	6	—	3	5	3	1	2	6	1	1	—	1	1:2,40	1:0,83	182° 13′ 46,13 S	..	54—20	10— 9	1— 1	3— 2	..	..	..
December	15	2	21	1	16	2	14	2	3	3	3	3	2	3	1	2	1:0,81	1:0,75	20° 8′ 34,51″ NNO	..	27—20	..	..	18— 6	..	19— 4	4— 2
Winter .	6	18	77	8	18	28	26	14	15	4	16	14	7	14	1	4	1:2,72	1:0,53	159°56′10,32″ SSO	16—11	34— 6	..	..	..	..	11— 8	11— 4
Frühjahr	18	24	32	28	—	21	54	6	18	10	13	14	2	10	14	12	1:1,14	1:3,06	265° 4′ 54,81″ W	..	20—11	6— 3	15—11	24—12	..	..	..
Sommer	18	19	15	38	8	7	76	10	12	13	9	14	4	6	19	8	1:0,56	1:5,80	302° 33′ 7,19 WNW	..	..	7— 5	19— 8	34— 5	12—10	..	..
Herbst .	27	15	94	19	18	9	16	22	8	5	7	18	2	2	6	5	1:2,98	1:1,37	195° 44′ 35,51 SSW	..	39—13	13— 9	9— 6	7— 5	..	..	..
Met. Jahr	69	76	218	93	44	65	172	52	53	32	45	60	15	32	40	29	1:1,85	1:2,69	239° 23′ 9,09 SW	..	25—10	9— 7	12— 9	23— 9	..	..	..
Kal. Jahr	80	75	210	88	60	46	174	53	56	32	43	58	16	32	41	31	1:1,59	1:2,70	250°14′22,18″ WSW	..	22—14	9— 9	11—10	26— 5	..	..	..

Digitized by Google

©Verein für Naturkunde Kassel; download www.zobodat.at

	Niederschläge. Tage mit					Höhe des atmosphärischen Niederschlags in Par. Linien						Witterung. Himmelsansicht Anzahl der Tage					Anzahl der Tage			Zahl der Tage mit							
	Regen	Schnee	Regen u. Schnee	Hagel	Graupen	Regen	Schnee	Summe	Abweich. vom 7jährigen Mittel	nach Abzug der Verdunstg.	Größte Mege in 24 Std.	heiter	gem. viel heiter	gem. viel trübe	trübe	in Procenten	still	windig	stürmisch	Nebel	Duft	Höheraucb	Thau	Reif	Gewitter	an Tagen	
Januar . .	8	7	1	—	—	11,38	2,08	13,46	— 3,24	+ 8,6[illegible]	4,08 (16)	4	3	9	15	65,80	8	18	5	—	6	—	—	2	—	—	
Februar . .	1	5	—	—	—	—	1,00	1,00	— 18,10	— 5,32	0,52 (22)	6	2	12	8	60,93	6	19	3	2	12	—	—	1	—	—	
März . . .	4	8	5	—	—	3,18	7,34	10,52	— 4,77	+ 0,80	1,83 (10)	1	3	11	13	69,90	10	19	2	—	10	—	—	3	—	—	
April . . .	11	—	1	2	—	3,90	0,34	4,24	— 13,67	— 13,10	2,40 (14)	8	7	10	5	45,13	11	16	3	—	6	—	1	3	1	1	entfernt
Mai . . .	9	—	—	—	—	11,55	—	11,55	— 10,04	— 0,40	3,45 (22)	4	7	16	4	46,43	7	24	—	—	10	4	13	1	5	1	
Juni . . .	16	—	—	—	—	22,37	—	22,37	— 9,64	+ 11,17	7,08 (23)	2	5	12	11	55,67	2	27	1	2	5	—	8	—	3	3	entfernt
Juli . . .	11	—	—	—	—	12,71	—	12,71	— 12,07	— 0,69	3,28 (9)	3	8	14	6	48,97	10	21	—	1	7	—	7	—	11	5	
August . .	27	—	—	—	—	55,32	—	55,32	+ 25,28	+ 43,12	9,62 (6)	—	7	18	6	68,40	7	21	3	—	1	—	6	—	9	5	
September .	13	—	—	—	—	29,70	—	29,70	+ 11,91	+ 24,80	8,32 (14)	9	4	13	4	37,63	13	17	—	8	2	—	14	—	3	2	
October . .	19	—	1	—	—	37,25	0,97	38,22	+ 18,28	+ 33,19	12,64 (26)	6	2	14	9	57,87	7	16	7	5	4	—	5	1	1	1	entfernt
November .	9	3	1	—	—	11,38	0,92	12,30	— 15,74	+ 8,98	3,32 (10)	1	7	9	13	65,67	8	16	6	3	7	—	1	2	—	—	
December .	6	13	1	—	—	17,59	11,24	28,83	+ 5,18	+ 24,81	11,29 (20)	2	6	6	17	73,57	10	18	3	—	11	—	—	2	—	—	
Winter . .	18	19	1	—	—	27,38	6,62	34,00	— 26,06	+ 17,08	7,20	11	12	30	37	63,68	24	44	12	3	21	—	—	4	—	—	
Frühjahr .	24	8	6	2	—	18,63	7,68	26,31	— 28,08	— 12,70	3,45	13	17	37	22	53,82	28	59	5	—	26	4	14	7	6	2	
Sommer . .	54	—	—	—	—	90,40	—	90,40	+ 3,57	+ 67,23	9,62	5	20	44	23	57,67	19	69	4	3	13	—	21	—	23	13	
Herbst . .	41	3	2	—	—	78,33	1,89	80,22	+ 14,45	+ 66,97	12,64	16	13	36	26	53,72	28	49	13	16	13	—	20	3	4	3	(1 entfernt)
Met. Jahr .	137	30	9	2	—	214,74	16,19	230,93	— 36,12	+ 138,58	12,64	45	62	147	108	57,22	99	221	34	22	73	4	55	14	33	18	
Kal. Jahr .	134	36	10	2	—	216,33	23,89	20,02''	— 37,14	+ 149,59	12,64	46	61	144	111	57,98	99	222	33	21	81	4	55	15	33	18	(3 entfernt)

Digitized by Google
©Verein für Naturkunde Kassel; download www.zobodat.at

Regenmenge bei den 8 Hauptwinden in Par. Linien

	im 7jährigen Mittel 1863—69.										im Jahre 1870									
im	SO	S	SW	W	Aequat.-strom	NW	N	NO	O	Polar-strom	SO	S	SW	W	Aequat.-strom	NW	N	NO	O	Polar-strom
Januar .	1,56	5,42	7,73	1,58	16,29	1,67	0,39	0,09	0,30	2,45	—	6,44	6,28	0,09	12,81	0,65	—	—	—	0,65
Februar .	2,06	5,28	6,42	2,53	16,29	2,60	0,26	0,06	0,07	2,99	—	--	0,48	—	0,48	0,52	—	—	—	0,52
März . .	0,47	3,93	2,25	3,00	9,65	4,23	0,56	0,86	0,16	5,81	—	1,46	1,88	5,46	8,80	—	1,72	—	—	1,72
April . .	0,75	4,11	3,54	3,89	12,29	4,17	0,35	0,22	0,95	5,69	—	0,06	0,08	1,28	1,42	2,82	—	—	—	2,82
Mai . .	1,58	5,45	5,52	1,06	13,61	5,93	0,39	1,05	1,56	8,93	—	3,83	5,67	2,05	11,55	—	—	—	—	—
Juni . .	1,85	5,58	3,47	4,22	15,12	4,63	1,84	0,15	1,05	7,67	—	6,12	6,60	3,16	15,88	5,87	0,62	—	—	6,49
Juli . .	2,74	6,01	8,03	4,10	20,88	4,31	0,12	—	0,22	4,65	—	2,65	—	1,70	4,35	3,86	1,22	—	3,28	8,36
August .	6,29	4,74	5,57	3,90	20,50	9,18	0,28	—	—	9,46	—	11,02	5,08	13,80	29,90	22,95	1,00	1,47	—	25,42
September	1,62	5,75	7,52	0,38	15,27	3,78	—	—	—	3,78	5,86	12,54	8,56	1,04	28,00	1,70	—	—	—	1,70
October .	1,47	6,32	4,08	1,49	13,36	5,17	—	0,01	1,09	6,27	—	24,05	1,64	10,69	36,28	1,84	—	—	—	1,84
November	1,06	7,51	4,63	3,48	16,68	6,13	0,27	0,02	0,15	6,57	0,58	7,16	0,42	2,68	10,84	0,73	0,73	—	—	1,46
December	0,39	8,59	5,09	7,29	21,36	2,18	0,69	0,05	—	2,92	—	7,48	3,62	6,06	17,16	2,24	1,68	7,75	—	11,67
Winter .	3,67	17,59	17,28	10,93	49,47	5,48	0,63	0,17	0,31	6,59	0,18	16,88	8,29	2,35	27,70	2,17	4,13	—	—	6,30
Frühjahr.	2,81	13,35	11,32	7,95	35,43	14,34	1,31	2,13	2,65	20,43	—	5,35	7,63	8,79	21,77	2,82	1,72	—	—	4,54
Sommer.	10,88	16,31	17,08	12,22	56,49	18,12	2,19	0,14	1,26	21,71	—	19,79	11,68	18,66	50,13	32,68	2,84	1,47	3,28	40,27
Herbst .	4,15	19,58	16,09	5,35	45,17	15,35	0,27	0,05	1,27	16,94	6,44	43,75	10,62	14,41	75,22	4,27	0,73	—	—	5,00
Jahr . .	21,53	65,78	46,43	35,25	169,04	53,25	4,99	2,49	5,46	66,19	6,44	82,81	41,31	48,01	237,57	43,18	6,97	9,22	3,28	62,65

Digitized by Google
©Verein für Naturkunde Kassel; download www.zobodat.at

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Abhandlungen und Berichte des Vereins für Naturkunde Kassel

Jahr/Year: 1866-1871

Band/Volume: 16-18

Autor(en)/Author(s): Möhl H.

Artikel/Article: Die Witterungsverhältnisse des Jahres 1870 und Vergleichung derselben mit dem 7jährigen Mittel 1-8