

Die Hieracien meines Herbariums.

Von

Carl Knetsch.

Nachstehend gebe ich ein Verzeichnis derjenigen **Hieracien** meines Herbariums, welche ich auf meinen Wanderungen gefunden und bestimmt habe.

Das Verzeichnis ist noch nicht vollständig, indem meine Arbeit erst bis Mitte 1893 fertig ist, und das umfangreiche Material von 1894 und 1895 (aus den Gruppen des südlichen Mont Blanc, Monte Rosa, Gran Paradiso, Grivola, Hochalpen des Val d'Anniviers, Simplon, Ticino, Lombardei und Graubünden) noch unbearbeitet liegt.

Ich werde deshalb genöthigt sein, einen Nachtrag folgen zu lassen, welcher sich für die Gattung *Hieracium*, namentlich aus der Gran Paradiso-Gruppe, interessant gestalten dürfte.

Die den alpinen Hieracien beigetzten Höhenangaben sind nach v. Dalla Torre oder Gremli (*Excursionsflora* etc.), während die bei den einzelnen Fundorten angegebenen Höhen von mir selbst ermittelt, und da, wo sie von den bekannten erheblich abweichen, fett gedruckt sind. r bedeutet selten, rr = sehr selten.

Cassel, 31. März 1896.

Carl Knetsch.

Hieracium L. Habichtskraut.

(Familie *Compositae* Adans. Korbblüthler.)

A. Hieracien des Hügellandes und der Ebene.

Hieracium Pilosella L. Dukatenröschen, gemein.

do. **Var. β robustius:** Ex. Quelberg bei Wolfsanger.

rr do. **Var. δ pilosissimum** (*H. Peleterianum*. Merat.)

Ex. Altenburg bei Boppard (Hunnsrück).

H. praealtum. Koch. Hohes Habichtskraut.

r Ex. Graburg und Schieferstein (Ringgau),

Ex. zum Hain-Goburg (Eichsfeld).

- rr *H. praealtum* Koch. **Var. α florentinum** Form obscurum (*H. obscurum* M. Rchb.)
Ex. 1892 u. 1893 bei Rothenditmold, an Eisenbahn-Böschung.
- H. Auricula* L. Aurikel-Habichtskraut, häufig.
Ex. Habichtswald, Bramwald, Gudensberg etc.
- H. Schmidtii* Tausch. (*H. pallidum* Biv.) Schmidt's
rr Habichtskraut.
Ex. Hohlstein (Habichtswald), Milseburg (Rhön).
- H. incisum* K. (*H. murorum* var. Wdr.) hier und da.
Ex. Höllenthal, Burghasunger Berg.
- H. murorum* L. Mauer-Habichtskraut häufig.
- H. vulgatum* Koch. (*H. silvaticum* Sm.) Wald-Habichtskraut — hier und da.
Ex. Wissner, Nase bei Asbach.
- H. amplexicaule* L. Umfassendes Habichtskraut. Alpen-
rr pflanze.
Ex. Weinberg—Cassel.
- H. sabaudum* L. Ex. Wolfskaute, Wald über der Grauen
rr Katze bei Cassel.
- H. rigidum* Hartm. (*H. laevigatum* K.) Steifes Habichtskraut — hier und da.
Ex. Höllenthal.
- H. boreale* Fr. (*H. sabaudum* L. fl. succ.) Nordisches Habichtskraut — hier und da.
Ex. Habichtswald, Fustenburg-Hunnsrück.
- H. umbellatum* L. Dolden-Habichtskraut gemein.
do. **Var. coronopifolium.** Ex. vom Wissner.
rr do. **Var. linariifolium** G. Mey. Ex. Nordsee-Insel Borkum (Friesland).

B. Hieracien der Alpen.

- Hieracium staticifolium* Vill. Widerstossblättriges Habichtskraut. Alpenkette, trocken, besonders auf Kalk häufig, bis 1800 Meter.
Ex. Tyrol: Sulden-Ortles, Wallis: Drancethal, Vispthal, Simplonstrasse.
- H. Pilosella* L. Gemeines Habichtskraut.
rr do. **Var. nigrescens** Fries nec Willd.
Ex. Piemont: Valle dell' Urtier—Gran Paradiso bei 1900 Meter.
- r do. **Var. farinaceum** Fröhl.
Ex. Piemont: Cret—Gran Paradiso 2017 m.

- H. Peleterianum** Mer. Alpenthäler 500—2500 m. Graubünden: Avers, Wallis.
Ex. Wallis: Nicolaithal bei 880 m.
- H. tardans** N. P. (*H. Pilosella niveum* Müll. argov.) Schneeweisses Habichtskraut. Wallis bis 2000 m, Jura: Noirmont.
Ex. Wallis: Tourbillon—Sion, Simplon bei ca. 1300 m.
- H. alpicolum** Schleich (1821). *H. furcatum* Hoppe var. β Koch. Alpenbewohnendes Habichtskraut. Schweiz bis Kärnten und Steyermark, Wiesen. 1600—2500 m.
Ex. Wallis: Simplon 2010 m.
- H. glaciale** Lachen. (1787). (*H. angustifolium* Hoppe 1799 nec 1814). Gletscher-Habichtskraut. Schweiz bis Ober-Oesterreich und Krain, Wiesen. 1750 bis 2600 m. Arktisch-alpine Pflanze.
Ex. Uri: St. Gotthard—Gamsboden bei ca. 1790 m.
- H. Florentinum** All. (1785). (*H. piloselloides* Vill. 1812.) Florentiner Habichtskraut, zerstreut, im Flusskies der Alpenströme in die Ebene herabsteigend.
Ex. Wallis: Drancethal, Vispthal, Simplon.
- do. **Var. tenellum** Gaud. Schweiz.
Ex. Wallis: Saasthal 850 m.
- do. **Hieracium praealtum** Vill. **b. fastigosum** Grml. Schweiz.
Ex. Wallis: Val d'Hérens 1300 m.
- H. Zizianum** Tausch. (*H. collinum* Heg.) steht zwischen florentinum und cymosum. Schweiz, Hügel. Graubünden: Samaden, Wallis: S. Leonhard, Vetroz, Lourtier. Schaffhausen: Haslach.
Ex. Wallis: Drancethal ca. 700 m.
- H. Laggeri** Schultz. (*H. densicapillum* N. P. *echinoides* Heg.?) Lagger's Habichtskraut. Schweiz: Eginenthal, Simplon. Tyrol: Fassa. 1800—2600 m.
Ex. Wallis: Simplon 2010 m, Tête-à-Féa (Anniviers) 2350 m.
„ Piemont: Monts de la Saxe (Mont Blanc) 2358 m.
- H. Sabinum** Seb. & Maur. Sabinisches Habichtskraut. Schweiz bis Krain. Gebüsche, trocken. Nach Dalla Torre bis 1600 m.
Ex. Wallis: Alpen von Zinal 2200 m.

- H. alpinum** L. (*H. pilosum* Schleich, Griseb.)
Alpen-Habichtskraut. Hochalpen. Wiesen, trocken.
1500 bis 2200 m (Dalla Torre). Arktisch-alpine
Pflanze.
Ex. Wallis: am Furkahorn bis **2600 m.**, Grimsel
2164 m.
- H. glanduliferum** Hoppe. Drüsentragendes Habichts-
r kraut. Schweiz bis Kärnten. Hochalpen. Wiesen.
1900 bis 2300 m (Dalla Torre) auf Urgestein.
Ex. Wallis: Simplon 2010 m, Findelthal—
Zermatt.
„ Piemont: Val Cortoz—Monte Rosa bei
2633 m.
„ Piemont: Monts de la Saxe—Mont Blanc
2358 m.
- H. piliferum** Hoppe. Haartragendes Habichtskraut. Schweiz
r und Tyrol. Hochalpen - Wiesen. 2000 bis 2500 m
(Dalla Torre).
Ex. Wallis: am Furkahorn bei **2600 m.**
- H. pictum** Schl. Felsige Orte der wärmeren Schweiz.
rr Wallis und Waadt.
Ex. Wallis: Tourbillon—Sion, Vispthal, Simplon
—Ganterthal 1400 m.
- H. lanatum** Vill. (*Andryala lanata* L.) (*H. tomen-*
rr *tosum* All. Fr.) (*H. lanatum* Fr. = Wald-
steinii Tausch.) Woll-Habichtskraut. Felsige
Orte. Schweiz: Wallis, Salève, Neuenburg: Noiragues.
Obersimmenthal bei Schwarzmatt.
Ex. Wallis: Simplon (Ganter-Schallberg).
„ Piemont (Grivola und Gran Paradiso-
Gruppe): Val de Cogne ca. 1100 m, Chapelle
de Crêt 2017 m, Valsavaranche bei 1600 bis
1700 m.
- H. eriophyllum** Willd. (*H. villosum* × *lanatum*.)
rr Wollblättriges Habichtskraut. Piemont: Val d'Aosta.
Ex. Piemont: Valle dell' Urtier von 2050 m ab
und höher. (Gran Paradiso).
- H. villosum** L. Zottiges Habichtskraut. Alpenkette. 1200
bis 2000 m auf Kalk.
Ex. Venezia: Monte Pavione-Feltre **2332 m.**
„ Schweiz: von der jetzt zerstörten **Alpe**
Spitalmatten — Gemmy — 1880 m, am
Sanetsch (Wallis) bei ca. 2000 m.

- H. elongatum** Fröl. Verlängertes Habichtskraut, zwischen
rr villosum und prenanthoides stehend. Schweiz, trocken.
Ex. Wallis: an der Gemmy bei ca. 1870 m.
- H. Gaudini** Christen. Gaudin's Habichtskraut. Schweiz
rr bis Kärnthen 1300—2300 m.
Ex. Wallis: am Sublage (Sanetsch) bei 2100 m.
- H. dentatum** Hoppe. Gezähntes Habichtskraut. Schweiz,
rr Tyrol, trocken, bei 1800 m (Dalla Torre).
Ex. Wallis: Val de Morge (Sanetsch) ca. 1960 m.
- H. speciosum** Hornem. (saxatile \times villosum
rrr Neilr.), (dentatum \times scorzoneraefolium
Gremli), (murorum \times villosum Brügg.) An-
sähnliches Habichtskraut.
Gremli sagt in Excursionsflora 1889: „Das ächte Hieracium
speciosum Horn, gegenwärtig (in der Schweiz) nur cultivirt
bekannt, könnte ein scorzoneraefolium \times boreale sein“.
Ex. Piemont: Wiese östlich von Gressoney la
Trinità—Monte Rosa ca. 1700 m.
- H. scorzoneraefolium** Vill. (H. glabratum Koch
r nec Hoppe, glaucum \times villosum Brügg.)
Schwarzwurzblättriges Habichtskraut. Schweiz bis
Nieder-Oesterreich, trocken, 1200—1800 m.
Ex. Schweiz: St. Gotthard (Reussthal) 1600 m.
- H. bupleuroides** Gmel. Hasenohrähnliches Habichtskraut.
r Schweiz bis Salzburg, trocken, bis 1600 m.
Ex. Schweiz: Brünig 1000 m.
- H. longifolium** Schleich. (H. cerinthoides Gr. G.
rr p. flexuosum var. a et b Gaud.). Langblättriges
Habichtskraut. Schweiz, trocken, bei 1600 m (Dalla
Torre).
Ex. Schweiz: Grimsel 2164 m.
- H. Pseudocerinte** Klug. (H. cerinthoides Thom.
rr nec L.) Wachsblumenartiges Habichtskraut. Süd-
westliche Schweiz, Jura und Alpen.
Ex. Wallis: Sanetsch (Glarey) 1650 m, Fee-
Kinn (Mischabelhörner) 1750 m.
- H. amplexicaule** L. Stengelumfassendes Habichtskraut.
Schweiz bis Oesterreich und Kärnthen, trocken, bis
2200 m.
Ex. Wallis: Tourbillon—Sion.
- H. humile** Jacq. (1776). (H. Jacquini Vill. 1785).
Niedriges Habichtskraut. Alpenkette, trocken, 600
rr bis 1500 m a. Kalk.
Ex. Tressenstein (Steiermark) 1214 m.

- H. vulgatum** Fr. **Var. c. sempronianum** Wolf. Simplon,
rr Brig.
Ex. Piemont: Val de Cogne bei 1050 m.
(Grivola—Gran Paradiso).
- H. Schmidtii** Tausch. (*H. pallidum* Fr., *bifidum*
r Schl., *Favrei* Wolf). Schmidt's Habichtskraut.
Alpenkette, trocken, bei 1600 m.
Ex. Piemont: Valle dell' Urtier (Gran Paradiso)
1870 m.
- H. alpestre** (Grieseb. v.) (*subcaesium* Fr. p.) Vor-
r alpen-Habichtskraut. Alpenkette, trocken, bei 1600 m
(Dalla Torre), besonders auf Kalk. Kleinere Alpen-
form von *H. murorum* L.
Ex. am Sublage (Sanetsch) bei 2100 m. Wallis.
- H. intybaceum** Wulf. (1778). (*H. albidum* Vill. 1779).
Wegwartenartiges Habichtskraut. Schweiz bis Steyer-
mark, Wiesen, 1400—2000 m auf Urgestein.
Ex. Tyrol: Oberes Oetzthal, Ticino: St. Gott-
hard—Val Tremola 1900 m.
- H. prenanthoides** Vill. **Var. lutescens.** Hasenlattig-
rr artiges Habichtskraut. Tyrol: Kals.
Ex. Wallis: Simplon 2010 m.
- H. umbellatum** L. Doldiges Habichtskraut. Alpenkette,
r trocken, bis 1800 m.
Ex. Wallis: Saasthal 850 m.
- r do. **Var. coronopifolium** Bernh.
Ex. Wallis: Saasthal 965 m.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen und Berichte des Vereins für Naturkunde Kassel](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [41](#)

Autor(en)/Author(s): Knetsch Karl (Carl)

Artikel/Article: [Die Hieracien meines Herbariums 49-54](#)