

Weitere Nachträge

zur

Flora von Bamberg, des nördlichen fränkischen Jura und der Umgegend Kulmbachs


von

Dr. Grüb, Kgl. Bezirksarzt in Stadtsteinach,

Dr. Harz, Kgl. Reallehrer in Kulmbach,

Kraus, Präparandenlehrer in Kulmbach,

Müller, Kgl. Reallehrer in Kulmbach.



- Hepatica triloba Chaix:** Kulmbach (H), Untersteinach (H), Stadtsteinach (H), Schmeilsdorf (H), Wiersberg (H).
- Anemone Pulsatilla L:** Kirchleus auf Kalk (H), im Jura auf dem alten Staffelberg (H), Görauer Anger (H, K, M), bei Sanspareil (M).
- Anemone ranunculoides L:** Kulmbach (H), im Jura auf dem Kordigast (H), Görauer Anger (H, M), bei Sanspareil (H), Kasendorf (H).
- Anemone silvestris L:** auf Lias bei Burghaig (K), auf dem Kirchleuser Knock, einem isolierten Jurakalkberg (H) und im eigentlichen Jura auf dem Kordigast (H, M), bei Sanspareil (H) und den Höhenzügen des Weismainthales (H).
- Adonis flammeus Jacq.:** auf Kalkäckern bei Dornlach (H), Kirchleus (H), Leuchau (H), Stadtsteinach (H) und des Kordigasts (H).
- Adonis aestivalis L:** auf Mergeläckern bei Veitlahm (H), bei Kulmbach (H) und Buchau (H), auf Muschelkalk bei Untersteinach (H) und Stadtsteinach (H), im Jura auf dem Kordigast (H), bei Zultenberg (H), Dornlach (H).
- Adonis aestivalis L: var. citrinus Hoffm.** mit voriger bei Kulmbach (H, K), Veitlahm (H), Stadtsteinach (H), Kasendorf (H) und auf dem Kordigast (H).
- Ranunculus Lingua L:** im Moor bei Lindau-Trebgast (H) und in Sumpfwiesen bei Strullendorf (H).
- Ranunculus nemorosus D C:** auf Muschelkalk bei Kulmbach (H), im Jura auf dem Magnusberg bei Kasendorf (H), dem Kemitzenstein (H), Kordigast (H), Staffelberg (H).
- Ranunculus polyanthemus L:** alter Staffelberg (H).
- Trollius europaeus L:** feuchte Wiesen bei Stadtsteinach (H).
- Helleborus viridis L:** Presseck (G).
- Aquilegia vulgaris L:** Görauer Anger (K).
- Aconitum Lycoctonum L:** auf Muschelkalk bei Unter- und Stadtsteinach (H, K), Hummendorf (G), Fölschnitz (H), im Jura bei Kasendorf (M).
- Nymphaea semiaperta Klingg G:** Weiher bei Wasserknoten (H, K), Falls (H).
- Fumaria Vaillantii Lois:** Juraäcker des Görauer Angers (H), Kordigasts (H).

- Corydalis lutea D C:** Bamberg auf der Altenburg (G).
- Corydalis intermedia Merat.:** auf Buntsandstein im Gebüsch des Rehberges (H) und der Plassenburg bei Kulmbach (H).
- Corydalis cava Schweigg:** auf Buntsandstein bei Kulmbach (H, K), auf Kalk bei Veitlahm (H, K, M), Petzmansberg (H, K), Untersteinach (H, K), Hummendorf (G), Fölschnitz (H).
- Arabis hirsuta Scop.:** Auf Devon bei Presseck (G), Stadtsteinach (H).
- Cardamine hirsuta L:** Frankenwald bei Stadtsteinach (G).
- Dentaria bulbifera L:** Presseck (G).
- Erysimum orientale R. Br.:** auf Kalkäckern bei Leuchau (K), Kulmbach (H), Kirchleus (H).
- Erysimum odoratum Erh.:** Muschelkalk bei Kulmbach (H), Fölschnitz (H), Unter- und Stadtsteinach (H), Jura bei Kirchleus (H), Chloritschiefer bei Wiersberg (H), Hornblendegneis bei Gefrees (H).
- Lunaria rediviva L:** bewaldete Muschelkalkabhänge bei Untersteinach (K).
- Lepidium Draba L:** Grasplätze in Stadtsteinach (H).
- Lepidium ruderales L:** auf Wegen und Schuttstellen in Kulmbach (H).
- Isatis tinctoria L:** Kulmbach am Bahndamm (H), bei Kirchleus (H) und Kasendorf (H).
- Reseda Luteola L:** Friesener Warte (H), Burgkundstadt (H).
- Polygala comosa Schk.:** auf Gipskeuper bei Stadtsteinach (H).
- Dianthus superbus L:** Görauer Anger (K).
- Dianthus prolifer L:** Stadtsteinach (G), Kulmbach (H).
- Stellaria glauca With.:** Lindau-Tregaster Moor (H).
- Malva moschata L:** auf Muschelkalk bei Untersteinach (H), Stadtsteinach (G).
- Geranium phaeum L:** an dem buschigen Rain eines Obstgartens in Kulmbach (K).
- Oxalis stricta L:** Gartenunkraut in Kulmbach (H).
- Rhamnus cathartica L:** an felsigen Abhängen des Görauer Angers (H).
- Staphylaea pinnata L:** Kulmbach (K).
- Cytisus nigricans L:** auf Buntsandstein vom Rehberg bei Kulmbach (K, H) bis nach Tregast (H) und Lindau (H).
- Trifolium alpestre L:** auf Buntsandstein des Kulmbacher Rehberges (H).

- Astragalus Cicer L:** bei Hummendorf (G) und an Ackerrändern auf Muschelkalk bei Untersteinach (H).
- Hippocrepis comosa L:** Frankendolomithfelsen des Kemitzensteins (H).
- Vicia angustifolia Roth:** im Frankenwald bei Stadtsteinach (G).
- Vicia sativa L:** mit gelblichweißen Blüten unter der Saat bei Melkendorf (H).
- Vicia dumetorum L:** im Hummendorfer Wäldchen bei Stadtsteinach (G).
- Vicia silvatica L:** auf Sandstein bei Kulmbach (H, K), und Veitlahm (H), im Frankenwald bei Stadtsteinach (G, H), auf Jura bei Kasendorf (H) und am Kordigast (H).
- Vicia cassubica L:** Kordigast (H).
- Lathyrus tuberosus L:** auf Ackern des Muschelkalkes bei Stadtsteinach (H), auf Juraäckern bei Kasendorf (H), Görau (H), am Kordigast (H) und Staffelberg (H).
- Lathyrus silvester L:** Stadtsteinach (H), Presseck (G), Berneck (H).
- Lathyrus niger Bernh.:** auf Keuperletten der Altenburg bei Bamberg (H), am Stammberg auf Jurakalk (H).
- Rosa tomentosa Sm.:** auf dem Plateau des alten Staffelbergs (H).
- Rubus thyrsoideus Wimm:** Rauher Kulm (H).
- Rubus bifrons West:** Kupferberg (H).
- Rubus plicatus Wh. et N:** Lindau bei Kulmbach (H).
- Rubus Koehleri Wh. et N:** Stadtsteinach (H).
- Rubus Bellardii Wh. et N:** Rauher Kulm (H).
- Fragaria moschata Duch:** im Frankenwald bei Kupferberg (H) und Stadtsteinach bis Wildenstein (H).
- Fragaria viridis Duch:** im Jura bei Kasendorf (H) und am Göräuer Anger (H).
- Spiraea Aruncus L:** auf Buntsandstein der Plassenburg bei Kulmbach (H, K, M) und im Frankenwald bei Stadtsteinach (H, K).
- Cotoneaster vulgaris Lind:** an den Jurafelsen und auf dem Plateau des Kordigasts (H).
- Montia rivularis Gmel:** Moor bei Lindau (H K).
- Bryonia alba L:** am Fulse der Altenburg und im Theresienhain bei Bamberg (H), Metzdorf (K).
- Sedum annuum L:** auf Hornblendegneis bei Gefrees (H).
- Sedum maximum Sut.:** Weismainthal bis Burgkundstadt (H).
- Sedum purpureum Link:** Kulmbach (K, H), Burghaig (H).

- Sedum villosum L:** in Sumpfwiesen bei Wasserknoten nächst Berneck (K) und bei Presseck (G).
- Sedum reflexum L:** auf Mauern in Kulmbach (H) und Guttenberg (H), auf Basalt des Rauhen Kulms (H, K), am großen Waldstein auf Granit (H).
- Sedum album L:** auf Mauern in Kulmbach (H) und Veitlahm (H), Diabas an der Strafe bei Kupferberg (H, K), Chloritschiefer bei Wiersberg (H), Hornblendegneis bei Gefrees (H), Basalt am Rauhen Kulm (H, K), Devonschichten der Stadtsteinacher Papiermühle (G) und Wildensteins (G), Jurafelsen des Göräuer Angers (H), Kordigasts (H).
- Ribes alpinum L:** auf Buntsandstein unter der Plassenburg (H).
- Cicuta virosa L:** Lindau-Trebgaster Moor (H), Neustadt a. Kulm (K).
- Bupleurum rotundifolium L:** Juraäcker bei Vierzehnheiligen (K), Kasendorf (H), Göhrau (H), Streitberg (H), Göfswenstein (H), am Kordigast (H) und Staffelberg (H).
- Oenanthe fistulosa L:** Hochstadt (K).
- Libanotis montana Crtz.:** Jurahöhe bei Teuchatz (H).
- Meum athamanticum Jacq.:** Presseck (G, K), Fichtelberg (H).
- Laserpitium latifolium L:** im Klein-Ziegenfelder Thal (H).
- Turgenia latifolia Hoffm.:** unter der Saat bei Melkendorf (M), am Patersberg (H) und Kordigast (H).
- Chaerophyllum hirsutum L:** Kulmbach (H).
- Adoxa Moschatellina L:** Kulmbach (H), Höferänger (H), Sanspareil (H).
- Sambucus Ebulus L:** Kulmbach (H), Neuenmarkt (H), Untersteinach (H).
- Lonicera nigra L:** im Frankenwald bei Stadtsteinach (G, H).
- Lonicera caprifolium L:** in Gebüsch bei Burghaig (H).
- Galium rotundifolium L:** im Frankenwald bei Stadtsteinach (H, K).
- Aster salicifolius Scholler:** Zaubachufer bei Zettlitz (G).
- Erigeron canadensis L:** Frankenwald (G).
- Inula salicina L:** Kulmbach (H).
- Artemisia Absinthium L:** Kulmbach (H), Kirchleus (H).
- Artemisia campestris L:** Jurakalk bei Kasendorf (H) und im Weismainthal (H).
- Matricaria discoidea D C:** am Bahnhof Kulmbach (H).
- Carduus crispus L:** weißblühend bei Bamberg (H).
- Carduus defloratus L:** Jurahänge des Weismainthales (H).

- Cirsium acaule All.:** auf Buntsandstein bei Tennach (H), im Frankenwald (G), im Jura bei Würgau (H), Friesen (H), im Weismainthal (H).
- Cirsium acaule + oleraceum:** Mainleus (H), Weismainthal (H).
- Cirsium eriophorum Scop.:** Klein-Ziegenfeld (H).
- Centaurea pseudophrygia C. A. Mey:** Presseck (G).
- Centaurea Scabiosa L:** Presseck (G).
- Hyoseris minima L:** Presseck (G), Wildenstein (G), Reichenbach (G).
- Chondrilla juncea L:** am Kanal bei Strullendorf (H).
- Lactuca Scariola L:** Kulmbach (H).
- Crepis praemorsa Tausch:** auf Muschelkalk bei Untersteinach (H) und grauem Kalk bei Dornlach (H) und Kirchleus (H).
- Crepis paludosa Mch:** bei Altendorf im Jura (H).
- Hieracium pratense Tausch:** auf Wiesen bei Kulmbach (H) und Stadtsteinach (G).
- Campanula glomerata L:** Kulmbach (H), Presseck (G).
- Specularia Speculum D C:** Äcker am Staffelberg (H).
- Vaccinium Oxycoccus L:** im Lindauer Moor (H).
- Pirola uniflora L:** auf Buntsandstein im Kessel bei Kulmbach (H), bei Presseck (G).
- Vinca minor L:** hohe Lafs bei Stadtsteinach (G), auch sonst im Frankenwald verbreitet (G).
- Gentiana cruciata L:** Untersteinach (H), Stadtsteinach (G).
- Physalis Alkekengi L:** Kulmbach (H), auf Muschelkalk bei Untersteinach (K), im Jura in den Friesener Bergen (H), bei Teuchatz (H), Buttenheim (H).
- Atropa Belladonna L:** hohe Lafs bei Stadtsteinach (G), Triebenreut (G), Kordigast (H).
- Nonnea pulla D C:** adventiv auf Schutt bei Kulmbach (H).
- Linaria Cymbalaria Mill.:** an Mauern in Kulmbach (H).
- Linaria arvensis Desf.:** in Äckern auf Buntsandstein bei Kulmbach (H) und auf Keuper bei Veitlahm (H).
- Melampyrum cristatum L:** im Gebüsch des Jura bei Lahm (H), Kasendorf (H), an dem Kordigast (H) und den Staffelbergen (H).
- Melampyrum silvaticum L:** in schattigen Wäldern bei Kulmbach (H).
- Melampyrum nemorosum L:** im Gebüsch des Jura bei Mistendorf (H) und am Gaisberg (H).

- Lathraea Squamaria L:** schattige Wälder bei Mainleus (H), Veitlahm (H), Guttenberg (H), Metzdorf (K).
- Orobanche rubens Wallr.:** im Jura bei Lahm (H) und auf dem Magnusberg bei Kasendorf (H).
- Salvia verticillata L:** Kulmbach (H), Stadtsteinach (G).
- Nepeta Cataria L:** Presseck (G), Wartenfels (G), Stadtsteinach (G), Schutt in Kleinziegenfeld (H).
- Stachys germanica L:** Klein-Ziegenfelderthal (H).
- Prunella grandiflora L:** Kasendorf (H), Weismainthal (H).
- Teucrium Botrys L:** Wartenfels (G).
- Pinguicula vulgaris L:** Lindauer Moor (K).
- Trientalis europaea L:** auf Buntsandstein im Kessel bei Kulmbach (K), in großer Menge bei Höferänger (H).
- Lysimachia thyrsoiflora L:** im Lindau-Trebgaster Moor (K).
- Anagallis coerulea Schreb:** Äcker auf Muschelkalk bei Stadtsteinach (H), im Jura auf der Friesener Warte (H), bei Vierzehnheiligen (K).
- Hottonia palustris L:** in einem Sumpf bei Kulmbach (K), in Menge im Lindau-Trebgaster Moor (H).
- Rumex aquaticus L:** Lindauer Moor (H).
- Thesium montanum Erh.:** im Jura bei Kasendorf (H) und im Weismainthal (H).
- Thesium pratense Erh.:** Presseck (G).
- Euphorbia Esula L:** unter der Saat bei Guttenberg (H), Kupferberg (H).
- Aristolochia Clematidis L:** Kulmbach (H), Melkendorf (H).
- Elodea canadensis Rich.:** Melkendorf (K).
- Calla palustris L:** in einem Sumpf im Michaelsberger Wald bei Bamberg (H).
- Triglochin palustris L:** Schlackenmühle im Frankenwald (G).
- Orchis militaris L:** Staffelberg (K).
- Orchis mascula L:** auf Muschelkalk bei Stadtsteinach (H), im Jura am Kordigast (H), auf Diabas bei Berneck (H), Chloritschiefer bei Wiersberg (H), Gneis bei Markt Schorgast (H).
- Orchis sambucina L:** Presseck (G).
- Orchis coriophora L:** in feuchten Wiesen bei Höferänger (H).
- Goodyera repens R Br:** Presseck (G).
- Corallorhiza innata R Br:** Köstenberg (G).

- Epipactis rubiginosa** All.: auf Basalt am Rauhen Kulm (H).
- Leucojum vernum** L: Humendorf bei Untersteinach (G, K), Göräuer Anger (K).
- Gagea lutea** Schult: Wiesen bei Kulmbach (H, K, M), Stadtsteinach (G).
- Gagea stenopetala** Reichenb.: auf Äckern bei Kulmbach (H), Veitlahm (H), Mainleus (H), Peesten (H).
- Hemerocallis fulva** L: Kuhberg bei Stadtsteinach (Herr Pfarrer Vollrath); jedenfalls verwildert.
- Lilium Martagon** L: im Frankenwald auf der Grünbürg bei Stadtsteinach (G), im Jura auf dem Kordigast (H), Göräuer Anger (M), Magnusberg bei Kasendorf (H), Kemitzenstein (H), Gorkum (H), den Staffelbergen (H), bei Vierzehnheiligen (H), Langheim (H).
- Ornithogalum umbellatum** L: Göräuer Anger (K).
- Ornithogalum nutans** L: in Graspärten bei Kulmbach (H, K), Thurnau (H).
- Allium fallax** Don: Jurahänge des Weismainthales (H).
- Allium vineale** L: Untersteinach (G).
- Asparagus officinalis** L: Vierzehnheiligen (H).
- Rhynchospora alba** Vahl.: Lindauer Moor (H).
- Carex brizoides** L: im sog. Gründel bei Kulmbach (H).
- Carex paradoxa** Willd.: Lindauer Moor (H).
- Carex teretiuscula** Good: Lindauer Moor (H).
- Phalaris canariensis** L: adventiv auf Schutt bei Kulmbach (H, K).
- Phleum Boehmeri** Wib.: Staffelberg (H).
- Melica uniflora** Retz.: Buchau (H).
- Melica nebrodensis** Parl: an Diabasfelsen bei Berneck (H), an Jura-felsen des Göräuer Angers (H) und Weismainthales (H).
- Festuca ovina** var. **glauca**: an Kalkfelsen des Staffelberges (H), Weismainthales (H).
- Lycopodium complanatum** L: Haiden auf Gneis bei Kupferberg (K), Presseck (G).
- Botrychium Lunaria** Sw.: auf Buntsandstein bei Kulmbach (H).
- Aspidium lobatum** Sw.: Nordeck bei Stadtsteinach (G).
- Polypodium Robertianum** Hoffm.: an Felsen des Frankendolomites an Kemitzenstein (H).
- Nephrodium Thelypteris** Desv.: Lindauer Moor (H).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Weitere Nachträge zur Flora von Bamberg, des nördlichen fränkischen Jura und der Umgegend Kulmbachs. 147-155](#)