

Phaenologische Mitteilungen

(Jahrgang 1904).*

Von

E. Ihne in Darmstadt.

- I. Phaenologische Beobachtungen, Jahrgang 1904.
 - II. Neue phaenologische Litteratur.
-

*) Jahrg. 1903 in Abhandl. der Naturh. Ges. Nürnberg XV, 2.

I. Phaenologische Beobachtungen, Jahrg. 1904.

Im Folgenden werden die Aufzeichnungen von 100 Stationen veröffentlicht. Die erhebliche Vermehrung (im Vorjahre 83) rührt namentlich daher, daß in Bayern eine Reihe neuer Stationen entstanden; sie sind wesentlich der Mitwirkung des Herrn Korps-Stabsveterinär J. Kränzle in München zu danken. Auch dem Herrn Prof. P. Schwab in Kremsmünster und J. Schenk in Budapest verdanke ich die Aufzeichnungen mehrerer Orte. Ferner übermittelte mir Herr Forstassessor Ilse in Püttlingen die seither noch unveröffentlichten Beobachtungen, welche sein verstorbener Vater in Diedenhofen und Pfalzburg gemacht hat. — Der langjährige Beobachter in Bischdorf, Herr Lehrer Z u s c h k e ist am 26. Oktober 1904 gestorben.

Die Instruktion gelangt wie im Vorjahre nicht zum Abdruck; sie steht auf Wunsch zu Diensten. Die Beobachtungen sind am Ende des Jahres an Prof. Dr. I h n e in D a r m s t a d t einzusenden. Sie werden jährlich veröffentlicht.

Entwicklungsstufen.

- BO** = erste normale Blattoberflächen sichtbar und zwar an verschiedenen (etwa 3—4) Stellen; Laubentfaltung.
- b** = erste normale Blüten offen und zwar an verschiedenen Stellen. Diese Phase ist bei weitem am besten und sichersten zu beobachten.
- f** = erste normale Früchte reif und zwar an verschiedenen Stellen; bei den saftigen: vollkommene und definitive Verfärbung; bei den Kapseln: spontanes Aufplatzen.
- W** = Hochwald grün = allgemeine Belaubung: über die Hälfte sämtlicher Blätter an der Station entfaltet.
- LV** = allgemeine Laubverfärbung: über die Hälfte sämtlicher Blätter an der Station — die bereits auf einmal in großer Zahl abgefallenen mitgerechnet — verfärbt.
- W* und *LV* müssen an zahlreichen Hochstämmen (Alleen, Hochwald) aufgezeichnet werden.

Pflanzen des Aufrufs von „Hoffmann-Ihne“

(alphabetisch geordnet).

Aesculus Hippocastanum, Roßkastanie. Atropa Belladonna, Tollkirsche. Betula alba, Birke. Cornus sanguinea, roter Hartriegel. Corylus Avellana, Haselnuß. Crataegus Oxyacantha, Weißdorn. Cydonia vulgaris, Quitte. Cytisus Laburnum, Goldregen. Fagus silvatica, Rotbuche. Ligustrum vulgare, Liguster. Lilium candidum, weiße Lilie. Lonicera tatarica, tatarisches Gaisblatt. Narcissus poeticus, weiße Narzisse. Prunus

avium, Süßkirsche. *Prunus Cerasus*, Sauerkirsche. *Prunus Padus*, Traubenkirsche, Ahlkirsche. *Prunus spinosa*, Schlehe. *Pyrus communis*, Birne. *Pyrus Malus*, Apfel. *Quercus pedunculata*, Stieleiche. *Ribes aureum*, goldgelbe Johannisbeere. *Ribes rubrum*, rote Johannisbeere. *Rubus idaeus*, Himbeere. *Salvia officinalis*, Gartensalbei. *Sambucus nigra*, schwarzer Hollunder. *Secale cereale hibernum*, Winterroggen. *Sorbus aucuparia*, Vogelbeere. *Spartium scoparium*, Ginster. *Symphoricarpos racemosa*, Schneebeere. *Syringa vulgaris*, Nägelchen. *Tilia grandifolia*, Sommerlinde. *Tilia parvifolia*, Winterlinde. *Vitis vinifera*, Wein.

Pflanzen der Ergänzungsliste von 1893

(alphabetisch geordnet).

Abies excelsa, Fichte, Rottanne. *Acer campestre*, Feldahorn. *Acer platanoides*, Spitzahorn. *Acer Pseudoplatanus*, Bergahorn. *Alnus glutinosa*, Schwarzerle. *Amygdalus communis*, gemeine Mandel. *Anemone nemorosa*, Buschwindröschen. *Berberis vulgaris*, Berberitze. *Buxus sempervirens*, Buchsbaum. *Calluna vulgaris*, Haidekraut. *Caltha palustris*, Sumpfdotterblume. *Cardamine pratensis*, Wiesenschaumkraut. *Cercis Siliquastrum*, Judasbaum. *Chelidonium majus*, Schöllkraut. *Chrysanthemum leucanthemum*, weiße Wucherblume. *Colchicum autumnale*, Herbstzeitlose. *Cornus mas*, gelber Hartriegel. *Evonymus europaea*, Spindelbaum, Pfaffenhütchen. *Fagus silv.*, Rotbuche. *Fraxinus excelsior*, Esche. *Galanthus nivalis*, Schneeglöckchen. *Hepatica triloba*, Leberblümchen. *Juglans regia*, Wallnuß. *Larix europaea*, Lärche. *Leucojum vernalis*. *Lonicera Xylosteum*, Heckenkirsche. *Morus alba*, weiße Maulbeere. *Narcissus Pseudonarcissus*, gelbe Narzisse. *Olea europaea*, Olive. *Persica vulgaris*, Pfirsich. *Philadelphus coronarius*, falscher Jasmin. *Pinus silvestris*, Kiefer. *Populus tremula*, Zitterpappel. *Prunus armeniaca*, Aprikose. *Ranunculus Ficaria*, Scharbockskraut. *Ribes Grossularia*, Stachelbeere. *Robinia Pseudacacia*, Robinie. *Salix caprea*, Sahlweide. *Salvia pratensis*, Wiesensalbei. *Tilia grandifolia*, Sommerlinde. *Tilia parvifolia*, Winterlinde. *Triticum vulgare hibernum*, Winterweizen. *Tussilago Farfara*, Huflattich. *Ulmus campestris*, Feldblume. *Vaccinium Myrtillus*, Heidelbeere.

Die Beobachter werden gebeten, gütigst dafür Sorge tragen zu wollen, daß an ihrer Station, wenn sie selbst durch irgend welche Umstände (Wegzug, Krankheit u. s. w.) nicht mehr in der Lage sind, weiter zu beobachten, die Aufzeichnungen fortgesetzt werden, damit möglichst vieljährige Beobachtungsreihen an derselben Station entstehen

Die (eingeklammerten Daten) sind nach Angabe der Beobachter selbst nur annähernd genau; [eckige Klammern] enthalten meine Ansicht.

Aberystwyth, Wales. — J. H. Salter.

1904. Aes. BO 12 IV, b 5 V. Bet. BO 13 IV, b 19 IV. Corn. s. b 29 V. Cory. b 16 I. Crat. b 15 V. Cyt. b 17 V. Fag. BO 20 IV. Lig. b 29 VI, f 27 IX. Lil. b 5 VII. Narc. p. b 18 IV. Prun. C. b 20 IV. Prun. sp. b 3 IV. Pyr. c. b 16 IV. Pyr. M. b 20 IV. Rib. au. b 18 IV. Rib. ru. b 7 IV, f 3 VII. Rub. b 7 VI, f 14 VII. Samb. b 5 VI, f 28 VIII. Sorb. b 27 V, f 1 VIII. Spar. b 20 IV. Sym. b 2 VI, f 11 VIII. Syr. b 5 V. Til. g. b 5 VII.

Acer p. BO 1 V, b 20 IV. Acer Ps. BO 29 III. Aln. b 16 II. Amyg. b 9 IV. Anem. b 13 IV. Berb. b 21 V. Buxus b 9 III. Call. b 16 VII. Caltha b 3 IV. Card. b 19 IV. Chel. b 22 IV. Chry. b 23 V. Frax. BO 5 V, b 7 IV. Gal. b 16 I. Hep. b 6 III. Larix b 27 III. Leuc. b 17 IV. Narc. P. b 28 II. Phil. b 31 V. Pin. b 18 V. Ran. b 18 I. Rib. Gross. b 27 III, f 14 VII. Salix b 9 III. Salv. p. b 17 VI. Til. g. BO 18 IV. Tuss. b 9 III, f 10 IV. Ulm. b 7 III. Vacc. b 21 IV.

Achselwang, westl. vom Ammersee. — 590 m. — F. Reuther, Veterinär.

1904. Aes. BO 24 IV, b 15 V, f 30 IX, LV 4 X. Atro b 14 VI, f 4 VIII. Bet. BO 25 IV, b 25 IV, LV 5 X. Corn. s. b 13 VI, b 6 IX. Cory. b 15 III. Crat. b 19 V. Cyt. b 23 V. Fag. BO 26 IV, W 11 V, LV 4 X. Lig. b 20 VI, f 13 IX. Lil. b 3 VII. Narc. p. b 26 IV. Prun. av. b 24 IV. Prun. C. b 3 V. Prun. P. b 4 V. Prun. sp. b 25 IV. Pyr. c. b 1 V. Pyr. M. b 7 V. Querc. BO 9 V, W 23 V, LV 8 X. Rib. ru b 22 IV, f 10 VII. Rub. b 31 V, f 15 VII. Salv. p. b 7 VI. Samb. b 13 VI, f 5 IX. Sec. b 10 VI, E 20 VII. Sorb. b 19 V, f 14 VIII. Syr. b 15 V. Til. g. b 3 VII. Til. p. b 10 VII. Vit. b (24 VI, Wand an der Südseite).

Abies b 5 V. Acer c. b 12 V. Acer p. BO 27 IV, b 19 IV, LV 1 X. Acer P. BO 1 V, b 12 V, LV 3 X. Aln. b 31 III. Anem b 12 IV. Berb. b 18 V. Call. b 14 VIII. Caltha b 18 IV. Card. b 22 IV. Chel. b 6 V. Chry. b 26 V. Colch. b 28 VIII. Corn. m. b 8 IV, f 5 IX. Evon. b 28 V, f 19 IX. Fag. f (27 VIII) Frax. BO 14 V, b 19 IV, LV 5 X. Hep. b 28 III. Jugl. b 17 V, f 30 IX. Larix b 15 IV. Leuc. b 17 III. Lon. X. b 17 V, f 15 VII. Narc. P. b 12 IV. Phil. b 20 VI. Pin. b 19 V. Pop. b 30 III. Prun. Ar. (18 IV, Spalier). Ran. b 16 IV. Rib. Gross. b 19 IV, f 20 VII. Salix b 10 IV. Salv. p. b 28 V. Til. BO 23 IV, LV 30 IX. Til. p. BO 6 V, LV 3 X. Trit. b 14 VI, E 23 VII. Tuss. b 25 III, f 30 IV. Ulm. b 13 IV. Vacc. b 8 V.

Annarode. Kreis Mansfelder Geb. — 370 m. — Nicolai, kgl. Förster.

1904. Aes. BO 18 IV, b 13 V. Bet. BO 21 IV, b 24 IV, LV 15 X. Corn. s. f 20 VIII. Cory. b 10 III. Crat. b 19 V. Cyt. b 16 V. Fag. BO 21 IV, W 5 V, LV 15 X. Lil. b 2 VII. Narc. p. b 13 V. Prun. av. b 25 IV. Prun. C. b 2 V. Prun. sp. b 2 V. Pyr. c. b 30 IV. Pyr. M. b 7 V. Querc. BO 2 V, W 20 V, LV 24 X. Rib. au b 23 IV, f 2 VII. Rib. ru. b 19 IV, f 27 VI. Rub. b 2 VI, f 2 VII. Samb. b 8 VI, f 10 VIII. Sec. b 6 VI, E 21 VII. Sorb. b 16 V, f 3 VIII. Syr. b 15 V. Til. g. b 27 VI. Til. p. b 30 VI.

Abies b 10 V. Acer c. b 8 V. Acer p. BO 28 IV, b 23 IV. Acer P. BO 30 IV, b 4 V. Aln. b 28 III. Anem. b 12 IV. Call. b 20 VII. Colch. b 12 VIII. Frax. BO 2 V, b 2 V. Gal. b 10 III, Blattsp. 20 II. Hep. b 25 III. Larix b 14 IV. Narc. P. b 12 IV. Pin. b 19 V. Pop. b 14 IV. Rib. Gross. b 20 IV, f 5 VII. Til. g. BO 2 V. Til. p. BO 8 V. Trit. b 24 VI, E 10 VIII. Tuss. b 9 IV, f 2 V. Vacc. b 23 IV.

Arcio, Südtirol. — 91 m. — Emil Diettrich-Kalkhoff.

1904. Aes. BO 1 IV, b 20 IV, f 23 IX, LV 18 X. Cory. b 2 II. Crat. b 2 IV. Cyd. b 22 IV. Prun. av. b 9 IV. Prun. C. b 11 IV. Prun. sp. b 23 III. Pyr. c. b 6 IV. Pyr. M. b 16 IV. Rib. ru. b 2 IV. Syr. b 18 IV. Vit. b 5 VI.

Amyg. b 10 III. Pers. b 26 III. Prun. Arm. b 21 III. Rib. Gross. b 2 IV. Tuss. b 24 I.

Aue, Königreich Sachsen. — Ernst O. Zeil, Lehrer.

1904. Aes. BO 14 IV, b 8 V, f 21 IX, LV 24 IX, Bet. BO 14 IV, b 16 IV. Cory. b 21 III. Crat. b 17 V. Cyt. b 20 V. Fag. BO 20 IV, W 5 V. Prun. av. b 20 IV. Prun. C. b 25 IV. Prun. P. b 30 IV. Pyr. c. b 29 IV. Pyr. M. b 6 V. Querc. BO 4 V, W 15 V. Rib. au. b 26 IV. Rib. ru. b 26 IV. Rub. b 3 VI. Samb. b 9 VI. Sec. b 17 VI, E 25 VII. Sorb. b 25 V, f 15 IX. Spart. b 20 V. Sym. b 10 VII. Syr. b 15 V. Til. g. b 7 VII.

Acer c. b 2 V. Acer p. BO 20 IV, b 25 IV, LV 20 IX. Acer P. BO 10 V, b 14 V. Aln. b 24 III. Anem. b 20 III. Berb. b 22 V. Caltha b 21 III. Card. b 20 IV. Chry. b 4 VI. Frax. BO 4 V, b 30 IV. Gal. b 29 II, Blattsp. 15 II. Larix b 8 IV. Morus b 21 V. Pin. b 13 V. Pop. b 25 III. Ran. b 17 IV. Rob. b 5 VI. Salix b 25 III. Til. g. BO 18 IV. Til. p. BO 25 IV, LV 26 IX. Ulm. b 21 IV. Vacc. b 5 V.

Augustenburg, Alsen. — 72 m. — W. Meyer, Apotheker.

1904. Aes. BO 26 IV, b 26 V, f 15 IX, LV 6 X. Bet. BO 10 V, b 8 V, LV 2 XI. Corn. s. b 24 VI. Cory. b 8 III. Crat. b 6 VI. Cyd. b 30 V. Cyt. b 28 V. Fag. BO 24 IV, W 1 V, LV 15 X. Lig. b 2 VII, f 26 IX. Lil. b 16 VII. Lon. t. b 26 V, f 17 VII. Narc. p. b 20 V. Prun. av. b 5 V. Prun. C. b 12 V. Prun. sp. b 8 V. Pyr. c. b 8 V. Pyr. M. b 22 V. Querc. BO 14 V, W 22 V, LV 10 XI. Rib. au. b 27 IV. Rib. ru. b 2 V, f 14 VII. Rub. b 6 VI, f 18 VII. Samb. b 10 VI, f 14 IX. Sec. b 9 VI, E 1 VIII. Sorb. b 4 VI, f 10 VIII. Sym. b 24 VI, f 5 VIII. Syr. b 28 V. Til. g. b 16 VII. Til. p. b 20 VII.

Acer p. BO 12 V, b 10 V. Anem. b 1 IV. Buxus b 12 V. Caltha b 10 IV. Card. b 10 V. Cbel. b 23 V. Chry. b 8 VI. Colch. b 25 IX. Evon. b 9 VI. Frax. BO 2 V, b 22 IV. Gal. b 1 II, Blattsp. 20 XII. 1903. Jugl. b 1 VI, f 10 X. Larix b 2 V. Lon. X. b 28 V, f 20 VIII. Narc. P. b 21 IV. Phil. b 15 VI. Pop. b 26 IV. Ran. b 30 III. Rib. Gross. b 22 IV. Salix b 24 IV. Til. g. BO 16 V. Til. p. BO 18 V. Trit. b 10 VI, E 10 VIII. Tuss. b 1 IV. Ulm. b 20 IV.

Babenhause n, Starkenburg. — F. Bock, Rektor.

1904. Aes. BO 12 IV. Bet. BO 14 IV, b 17 IV. Cory. b 21 II. Prun. sp. b 17 IV. Pyr. c. b 20 IV. Pyr. M. b 26 IV. Rib. au. b 17 IV. Rib. ru. b 13 IV. Sec. b 1 VI.

Pin. b 16 V. Rob. b 30 V. Salix b 22 III. Ulm. b 28 III.

Bielefeld, Westfalen. — 105 m. — Hugo Niemann, Rentner.

1904. Aes. BO 14 IV, b 16 V, f 16 IX. Bet. BO 16 IV, b 16 IV. Corn. s. b 3 V, f 28 VIII. Cory. b 11 II. Crat. b 14 V. Cyd. b 15 V. Cyt. b 16 V. Fag. BO 17 IV, W 1 V. Lig. b 15 VI, f 13 IX. Lil. b 7 VII. Lon. t. b 12 V, f 25 VI. Prun. av. b 18 IV. Prun. C. b 22 IV. Prun. P. b 24 IV. Prun. sp. b 21 IV. Pyr. c. b 25 IV. Pyr. M. b 2 V. Querc. BO 23 IV, W 11 V. Rib. au. b 18 IV, f 9 VII. Rib. ru. b 17 IV, f 22 VI. Rub. b 27 V, f 28 VI. Salv. off. b 7 VI. Samb. b 31 V, f 16 VIII. Sec. b 30 V, E 18 VII. Sorb. b 13 V, f 30 VII. Spar. b 6 V. Sym. b 3 VI. Syr. b 10 V. Til. g. b 15 VI. Til. p. b 24 VI.

Abies b 15 V. Acer p. BO 19 IV, b 14 IV. Acer Ps. BO 15 IV, b 25 IV. Aln. b 16 III. Anem. b 30 III. Berb. b 15 V. Call. b 25 VII. Caltha b 14 IV. Card. b 22 IV. Chel. b 25 IV. Chry. b 29 V. Corn. m. b 29 III. Evon. b 27 V. Frax. BO 28 IV, b 17 IV. Gal. b 19 II. Hep. b 20 III. Larix b 17 IV. Leuc. b 16 III. Lon. X. b 13 V, f 10 VII. Narc. P. b 9 IV. Phil. b 31 V. Pin. b 24 VI. Ran. b

13 IV. Rib. Gross. b 18 IV. Rob. b 3 VI. Salix b 7 IV. Til. g. BO
15 IV. Trit. b 27 VI, E 2 VIII. Tuss. b 20 III, f 3 V. Ulm. b 9 IV.

Blasewitz-Dresden. — Dr. Koepert, Oberlehrer.

1904. Aes. BO 10 IV, b 28 IV. Cyt. b 10 V. Prun. C. b 15 IV.
Pyr. c. b 20 IV. Pyr. M. b 23 IV. Rib. ru. b 17 IV. Syr. b 29 IV.
Til. g. b 14 VI. Til. p. b 25 VI.

Corn. m. b 6 IV. Rib. Gross. b 12 IV. Rob. b 31 V. Til. p.
BO 18 IV.

Bozen-Gries, Tyrol. — 265—295 m. — Dr. W. Pfaff, Advokat

1904. Aes. BO 28 III, b 15 IV, f 8 IX. Bet. BO 2 IV, b 3 IV.
Corn. s. b 11 V, f 16 VII. Cory. b 9 II. Crat. b 22 IV. Cyd. b 19
IV. Cyt. b 22 IV. Fag. BO (14 IV). Lig. b 24 V. Prun. av. b 4 IV.
Prun. sp. b 2 IV. Pyr. c. b 6 IV. Pyr. M. b 12 IV. Querc. BO (7 IV).
Rib. au. b 6 IV. Rib. ru. b 1 IV, f 28 V. Samb. b 6 V, f 16 VII. Sorb. b
(22 IV). Syr. b 15 IV. Til. g. b 23 V. Til. p. b 31 V. Vit. b 25 V.

Acer p. BO 7 IV, b 31 III. Acer P. BO 7 IV. Aln. b 2 III.
Amyg. b 18 III. Berb. b 18 IV. Buxus b 18 III. Corn. m. b 13 III.
Evon. b 27 IV. Jugl. b 16 IV. Lon. X. b 20 IV, f 28 VI. Pers. b
2 IV. Prun. A. b 27 III. Rob. b 5 V. Til. p. BO 7 IV. Tuss. b 8 II.
Ulm. b 17 III.

Braintree (Fennes), Essex, England. — 72 m. — Henry S. Tabor.

1904. Aes. BO 6 IV, b 3 V. Bet. BO 24 IV, b 24 IV. Corn. s. b
16 VI. Cory. b 18 I. Crat. b 9 V. Cyt. b 14 V. Fag. BO 28 IV. Pyr.
M. b 9 V. Querc. BO 29 IV. Spar. b 30 IV. Syr. b 13 V.

Acer c. b 28 IV. Acer P. BO 22 IV, b 1 V. Anem. b 4 IV. Card.
b 24 IV. Frax. BO 13 V. Gal. b 29 I. Hep. b 29 I. Jugl. b 11 V.
Ran. b 29 III. Rib. Gross. b 30 IV. Salix b 23 III. Tuss. b 24 III.
Ulm. b 22 III.

Brandenburg a. d. Havel. — 30—40 m. — Barnéwitz, Professor.

1904. Aes. BO 13 IV, b 30 IV. Bet. BO 16 IV, b 16 IV. Cyt. b
16 V. Fag. BO 24 IV. Lig. b 16 VI. Lil. b 2 VII. Lon. t. b 6 V.
Prun. av. b 21 IV. Prun. P. b 26 IV. Prun. sp. b 23 IV. Pyr. c. b
30 IV. Querc. BO 29 IV. Rib. au. b 17 IV. Rib. ru. b 16 IV. Salv.
off. b 2 V. Sec. b 18 V. Sorb. b 9 V. Til. g. b 21 VI.

Acer p. b 15 IV. Berb. b 6 V. Chel. b 1 V. Phil. b 27 V. Pin. b
15 V. Rob. b 2 VI. Til. g. BO 16 IV. Til. p. BO 29 IV.

Brixham, Devonshire, England. — F. W. Millet.

1904. Aes. b 27 IV. Cory. b 24 II. Crat. b 13 V. Cyt. b 6 V.
Prun. sp. b 24 III. Syr. b 3 V.

Chry. b 25 V. Ran. b 6 III. Tuss. b 19 III.

Budapest. — 108 m. — Jakob Schenk, Assistent an der Ung.
Ornithol. Centrale.

1904. Aes. b 24 IV. Narc. p. b 29 IV. Prun. C. b 13 IV. Pyr.
M. b 23 IV. Syr. b 26 IV. Vit. b 6 VI.

Acer p. b 5 IV. Amyg. b 25 III. Caltha b 25 III. Cerc. b 4 V.
Corn. m. b 22 III. Frax. b 11 IV. Morus b 11 V. Pers. b 15 IV. Phil.
b 20 V. Prun. A. b 29 III. Rob. b 15 V. Tuss. b 7 III. Ulm. b 26 III.

Burghausen a. d. Salzach. — 365 m. — Wilh. Rüdell, Pfarrer a. D.

1903. Aes. BO 24 IV. Bet. BO 26 IV. Cory. b 20 II. Crat. b
25 V. Cyd. b 26 V. Cyt. b 21 V. Fag. BO 5 V, W 10 V. Narc. p. b
8 V. Prun. av. b 25 IV. Prun. C. b 26 IV. Prun. P. b 3 V. Prun.
sp. b 26 IV. Pyr. c. b 29 IV. Pyr. M. 5 V. Querc. BO 6 V, W 20 V.
Rib. ru. b 22 IV. Sorb. b 19 V. Syr. b 10 V.

Anem. b 15 III. Berb. b 20 V. Chry. b 10 V. Corn. m. b 22 III.
Gal. b 11 II, Blattsp. 14 I. Hep. b 20 II. Leuc. b 25 II. Lon. X. b
10 V. Narc. P. b 24 III. Pop. b 5 III. Salix b 5 III. Salv. p. b 10 V.
Til. g. BO 16 V. Tuss. b 20 II.

1904. Aes. BO 14 IV, b 1 V, f 20 IX, LV 1 X. Bet. BO 18 IV,
b 24 IV, LV 4 X. Corn. m. b 3 VI. Cory. b 2 III. Crat. b 20 V. Cyd. b
14 V. Cyt. b 14 V. Fag. BO 20 IV, W 27 IV, LV 6 X. Lig. b 12 VI,
f 15 IX. Lil. b 30 VI. Narc. p. b 26 IV. Prun. av. b 17 IV. Prun.
C. b 19 IX. Prun. P. b 23 IV. Prun. sp. b 19 IV. Pyr. c. b 25 IV.
Pyr. M. b 30 IV. Querc. BO 30 IV, W 14 V, LV 10 X. Rib. ru. b
15 IV, f 30 VI. Rub. b 28 V, f 3 VII. Samb. b 29 V, f 15 VIII. Sec.
b 27 V, E 3 VII. Sorb. b 13 V, f 26 VII. Spar. b 26 IV. Sym. b 3
VI, f 20 VII. Syr. b 3 V. Til. g. b 29 VI. Til. p. b 5 VII.

Anem. b 20 III. Call. b 8 VIII. Caltha b 25 III. Chry. b 6 V.
Corn. m. b 25 III. Evon. b 15 V. Frax. b 10 V. Gal. b 10 II. Hep. b
12 III. Jugl. b 3 V. Leuc. b 6 III. Lon. X. b 8 V. Narc. P. b 25
III. Pers. b 20 IV. Pop. b 1 III. Prun. A. b 15 IV. Ran. b 25 III.
Rib. Gross. b 13 IV. Salv. p. b 4 V. Til. g. BO 1 V. Tuss. b 1 III.
Ulm. b 8 IV.

Charlottenburg. — 33 m. — Bodenstein, Rechnungsrat.

1904. Aes. BO 18 IV, b 6 V, LV 1 X. Bet. BO 18 IV, LV 20
X. Cory. b 23 II. Fag. BO 5 V, W 12 V, LV 30 X. Prun. av. b 23 IV.
Prun. C. b 26 IV. Pyr. c. b 26 IV. Querc. BO 25 IV, W 14 V, LV
20 X. Syr. b 14 V.

Acer p. b 15 IV, LV 30 IX. Corn. m. b 2 IV. Til. g. BO 25 IV,
LV 1 X. Ulm. b 31 III.

Coimbra, Portugal. — 89 m. — A. F. Moller, Inspektor des
botan. Gartens. — Beobachtungsgebiet ist der botan. Garten.

1904. Aes. BO 28 II, b 26 III, f 10 IX, LV 15 X. Atro. b 12
V, f 29 VII. Bet. BO 5 IV, LV 15 XI. Corn. s. b 9 V, f 15 IX. Cory.
b 7 XII 1903. Crat. b 20 III. Cyd. b 30 III. Cyt. b 8 IV. Fag. BO
18 IV, LV 16 XI. Lig. b 11 V, f 14 IX. Lil. b 7 V. Lon. t. b 17 III.
Narc. p. b 10 III. Prun. av. b 15 III. Prun. sp. b 10 III. Pyr. c. b
27 III. Pyr. M. b 18 IV. Querc. BO 10 IV, W 15 IV, LV 4 XI. Rub.
b 10 IV, f 15 VI. Salv. off. b 3 IV. Samb. b 20 III, f 1 VIII. Sec. b
24 IV, E 15 V. Sym. b 6 V, f 10 VIII. Syr. b 2 IV. Til. eur. (T. vul-
garis Heyne) b 1 VI. Vit. b 10 V.

Acer p. BO 28 III, LV 15 XI. Acer Ps. BO 2 IV, LV 18 X.
Aln. b 18 I. Berb. b 12 V. Cerc. b 29 III. Chel. b 9 III. Frax. BO
7 II, b 22 I, LV 12 IX. Jugl. b 18 IV. Laurus b 16 III. Narc. P. b
20 II. Olea b 1 V. Phil. b 10 V. Prun. A. b 25 III. Ran. b 25 I.
Rob. b 16 IV. Salix b 15 III. Til. eu. BO 12 IV, LV 8 X. Ulm. b 12 II.

Darmstadt. — 145 m. — Professor Dr. Ihne. — Die Beobach-
tungen sind meist im südwestlichen Teil gemacht.

1904. Aes. BO 13 IV, b 23 IV, f 16 IX, LV 17 X. Bet. b 14 IV.
Corn. s. b (24 V), f 23 VIII. Cory. b 13 II. Crat. b 3 V. Cyd. b 4 V.
Cyt. b 7 V. Fag. BO (13 IV), W 20 IV, LV 21 X. Lig. b 3 VI. Lil. b
21 VI. Prun. av. b 15 IV. Prun. C. b (17 IV). Prun. P. b 17 IV. Prun.
sp. b 15 IV. Pyr. c. b 17 IV. Pyr. M. b 22 IV. Querc. LV (20 X).
Rib. au. b 14 IV. Rib. ru. b 10 IV (f 16 VI). Samb. b 17 V. Sec. b
22 V. Sorb. b 5 V, f (1 VIII). Sym. b 23 V, f (31 VII). Syr. b 26 IV.
Til. g. b 8 VI.

Acer p. b 11 IV. Anem. b 28 III. Corn. m. b 22 III. Leuc. b 29 II. Pers. b 15 IV. Phil. b (22 V). Prun. A. b 12 IV. Ran. b (11 IV). Rib. Gross. b 12 IV. Rob. b 23 V.

Berichtigung: 1903. Lig. f 19 IX, nicht X.

Diedenhofen, Lothringen. — Dr. Ilse, Forstmeister †.

1882, 83, 84, 85. Aes. BO 20 III, 14 IV, 26 III, 4 IV, b —, —, 29 IV, 27 IV, f —, 8 IX, 10 IX, —, LV —, 14 X, 14 X, 12 X. Atro. b —, 1 VI, 27 V, —, f —, 13 VIII, 28 XII, —. Bet. BO —, 20 IV, 5 IV, 16 IV, b —, —, 5 IV, 16 IV, LV —, 26 X, 10 X, 20 X. Corn. s. b 27 V, —, —, —. Cory. b —, 16 II, 30 I, 7 II. Crat. b —, 10 V, 1 V, 2 V. Cyt. b —, 10 V, 9 V, 2 V. Fag. BO —, 27 IV, —, 18 IV, LV —, 20 X, 10 X, 2 X. Lig. b 26 V, 17 VI, 3 VI, 13 VI, f —, 13 IX, 28 IX, —. Prun. av. b —, —, 1 IV, 16 IV. Prun. C. b —, 10 IV, 1 IV, 14 IV. Prun. P. b 29 IV, 22 IV, 23 IV, 27 IV. Prun. sp. b 1 IV, 10 IV, 17 III, 13 IV. Pyr. c. b —, 24 IV, 1 IV, 16 IV. Pyr. M. b —, 29 IV, —, 25 IV. Querc. BO —, 2 V, 8 IV, 26 IV, LV —, 21 X, 14 X, 13 X. Rib. ru. b —, 18 IV, 28 III, 5 IV, f —, 17 VI, 17 VI, 21 VI. Rub. b —, 26 V, 17 V, 26 V, f —, —, —, 25 VI. Samb. b —, 20 V, 17 V, 30 V, f —, 29 VIII, 25 VIII, 16 VIII. Spart. b —, 4 V, 9 IV, 26 IV. Sec. b —, 22 V, 17 V, 30 V, f —, 5 VII, 2 VII, 13 VII. Syr. b —, 4 V, 13 IV, 23 IV. Til. g. b —, 10 VI, 13 VI, 12 VI. Til. p. b —, 24 VI, 25 VI, 23 VI. Vit. b (Spaliere, Gärten) —, 4 VI, —, —, (Weinberge) —, —, 17 VI, 14 VI.

1886, 87, 88, 89. Aes. BO 1 IV, 15 IV, 18 IV, 13 IV, b 25 IV, 6 V, 11 V, 6 V, f 16 IX, —, 16 IX, —, LV 15 X, 10 X, 16 X, 9 X. Bet. BO 6 IV, 23 IV, 20 IV, 24 IV, b 3 IV, 23 IV, 20 IV, —, LV 25 X, —, 25 X, 20 X. Corn. s. b 26 V, 20 VI, 5 VI, —. Cory. b —, 28 II, —, —. Crat. b 1 V, 10 V, —, —. Cyt. b —, 15 V, 16 V, —. Fag. BO 13 IV, 21 IV, 27 IV, 23 IV, LV 12 X, —, 11 X, 2 X. Lig. b 10 VI, 18 VI, 14 VI, 8 VI, f 18 IX, —, —, —. Prun. av. b 13 IV, 23 IV, —, 27 IV. Prun. C. b 12 IV, 21 IV, 29 IV, 26 IV. Prun. P. b 27 IV, 6 V, 9 V, 7 V. Prun. sp. b 6 IV, 15 IV, 29 IV, 27 IV. Pyr. c. b 12 IV, 21 IV, 29 IV, 2 V. Pyr. M. b 27 IV, 6 V, 10 V, 9 V. Querc. BO 17 IV, 28 IV, 8 V, 1 V, LV 21 X, —, 15 X, —. Rib. ru. b 13 IV, 22 IV, 22 IV, 23 IV, f 22 VI, 5 VII, 29 VI, 22 VI. Rub. b 15 V, 30 V, 24 V, 21 V, f 23 VI, 8 VII, 1 VII, 27 VI. Samb. b 26 V, 9 VI, 9 VI, 30 V. Sec. b 20 V, 29 V, —, 22 V, f 16 VII, 12 VII, 22 VII, —. Spar. b 3 V, —, 17 V, 6 V. Syr. b 26 IV, 5 V, 13 V, 9 V. Til. g. b 10 VI, —, 10 VI, —. Til. p. b 26 VI, 1 VII, —, —. Vit. b (Spaliere, Gärten) 1 VI, 21 VI, 16 VI, 8 VI, (Weinberge) 11 VI, —, —, —.

1890, 91, 92, 93. Aes. BO 29 III, 10 IV, 6 IV, b 1 V, 5 V, —, 13 IV, f 15 IX, 1 X, 22 IX, 15 IX, LV 15 X, 20 X, 15 X, 15 X. Bet. BO 7 IV, —, 9 IV, 25 III, LV 1 XI, 27 X, 29 X, —. Corn. s. b 28 V, 16 VI, 31 V, —. Cory. b —, —, 10 II, 15 II. Crat. b 1 V, 14 V, 10 V, 18 IV. Cyt. b 8 V, 13 V, 12 V, 21 IV. Fag. BO 7 IV, —, 10 IV, 6 IV, LV 8 X, 20 X, 25 X, 13 IX. Lig. b —, —, 2 VI, 2 VI, f 27 IX, —, —, —. Prun. av. b 5 IV, —, —, —. Prun. P. b 30 IV, —, —, —. Prun. sp. b 4 IV, —, —, 1 IV. Pyr. c. b 1 IV, 22 IV, 5 IV, 31 III. Pyr. M. b 29 IV, 5 V, 27 IV, 11 IV. Querc. BO 14 IV, 2 V, 11 IV, 8 IV, LV 15 X, 20 X, 25 X, 15 X. Rib. ru. b 6 IV, 19 IV, —, 27 III, f 26 VI, 3 VII, 24 VI, —. Rub. b 10 V, —, —, —, f 27 VI, 25 VI, —, 26 VI. Samb. b —, 7 VI, —, 16 V. Sec. b 18 V, —, —, 1 V, f 12 VII, —, 7 VII, 24 VI. Spar. b 27 IV, 15 V, 2 V, 17 IV. Syr.

b 26 IV, 3 V, 25 IV, —. Til. g. b 12 VI, 20 VI, —, 29 V. Vit. b (Spaliere, Gärten) 5 VI, 26 VI, 6 VI, 16 V, (Weinberge) 1 VII, —, —, —.

Die Beobachtungen der Ergänzungsliste werden später veröffentlicht.

Dölitz bei Leipzig. — Ed. Platz, Lehrer.

1904. Aes. BO 18 IV, b 3 V, f 20 IX, LV 24 IX. Bet. BO 16 IV, b 16 IV, LV 4 X. Corn. s. b 3 VI, f 14 IX. Cory. b 20 II. Crat. b 14 V. Cyd. b 12 V. Cyt. b 16 V. Fag. BO 26 IV, W 2 V, LV 10 X. Lig. b 16 VI, f 22 IX. Lil. b 25 VI. Narc. p. b 1 V. Prun. av. b 18 IV. Prun. C. b 22 IV. Prun. P. b 25 IV. Prun. sp. b 18 IV. Pyr. c. b 21 IV. Pyr. M. b 30 IV. Querc. BO 23 IV, W 4 V, LV 10 X. Rib. au. b 18 IV, f 20 VI. Rib. ru. b 17 IV, f 20 VI. Rub. b 24 V, f 25 VI. Salv. off. b 31 V. Samb. b 28 V, f 20 VIII. Sec. b 29 V, E 14 VII. Sorb. b 9 V, f 20 VII. Sym. b 30 V, f 21 VII. Syr. b 1 V. Til. g. b 15 VI. Til. p. b 27 VI.

Anem. b 7 IV. Berb. b 10 V. Caltha b 16 IV. Card. b 21 IV. Corn. m. b 27 III, f 10 IX. Narc. P. b 12 IV. Ran. b 14 IV. Rib. Gross. b 16 IV, f 10 VII. Salix b 29 III. Til. g. BO 17 IV. Til. p. BO 24 IV, LV 3 X. Tuss. b 1 IV, f 23 IV. Ulm. b 6 IV.

Berichtigung: 1903. Aes. BO 10 IV, nicht 10 III.

Driedorf, Westerwald. — Etwa 500 m. — Oberförster Hüntten.

1904. Aes. BO 18 IV, b 20 V, f 9 X, LV 10 X. Atro. b 13 VI. Bet. BO 25 IV, b 25 IV, LV 23 X. Cory. b 25 III. Crat. b 10 VI. Fag. BO 16 IV, W 25 IV, LV 10 X, Laubfall 25 X. Prun. C. b 5 V. Prun. sp. b 3 V. Pyr. c. b 18 V. Pyr. M. b 18 V. Querc. BO 3 V, W 7 V, LV 23 X. Rib. au. b 27 IV, f 1 VII. Rib. ru. b 27 IV, f 1 VII. Rub. b 10 VI, f 3 VIII. Samb. b 15 VI, f 20 IX. Sec. b 14 VI, E 30 VII. Sorb. b 5 V, f 1 IX.

Acer P. BO 27 IV, b 21 V, LV 25 IX. Aln. b 3 IV. Anem. b 14 IV. Caltha b 14 IV. Fag. f 9 X. Frax. BO 15 V, b 26 IV, LV 6 X, Laubfall 10 X. Gal. Blattsp. 25 III. Jugl. f 27 IX.

Eberswalde, Brandenburg. — 40 m. — H. Grebe, Beobachter an der meteorologischen Hauptstation.

1904. Aes. BO 16 IV, b 7 V, f 20 IX, LV 1 X. Bet. BO 21 IV, b 20 IV, LV 10 X. Cory. b 23 II. Crat. b 20 V. Fag. BO 25 IV, W 6 V, LV 12 X. Lig. b 25 VI, f 5 IX. Prun. av. b 23 IV. Prun. P. b 1 V. Prun. sp. b 30 IV. Pyr. c. b 29 IV. Pyr. M. b 2 V. Querc. BO 4 V, LV 17 X. Rib. ru. b 20 IV. Rub. f 8 VII. Samb. b 4 VI, f 12 VIII. Sec. b 2 VI, E 15 VII. Sorb. b 23 V, f 10 VIII. Syr. b 14 V. Til. g. b 24 VI. Til. p. b 24 VI.

Acer p. b 20 IV. Frax. b 24 IV. Larix b 12 IV. Pin. b 20 V. Rib. Gross. b 18 IV. Rob. b 4 VI. Til. g. BO 24 IV.

Eisleben, Prov. Sachsen. — 125—150 m. — a) Professor Otto.

1904. Aes. BO 15 IV, b 1 V, f (26 IX). Corn. s. b 22 V. Crat. b 15 V. Cyt. b 12 V. Fag. W 24 IV. Lig. b 18 VI. Lon. t. b 6 V. Narc. p. b 3 V. Prun. av. b 17 IV. Prun. C. b 22 IV. Prun. P. b 27 IV. Prun. sp. b 20 IV. Pyr. c. b 22 IV. Pyr. M. b 28 IV. Querc. W 1 V. Rib. ru. b 16 IV. Samb. b 2 VI. Sec. b 1 VI, E 18 VII. Sym. b 18 VI. Syr. b 30 IV. Til. g. b 25 VI. Til. p. b 1 VII. Vit. b 17 VI.

Corn. m. b 28 III. Frax. BO 5 V. Gal. b 14 II. Hep. b 23 III. Rib. Gross. b 16 IV. Rob. b 29 V. Til. g. BO 17 IV. Til. p. BO 21 IV, LV 30 IX.

b) H. Eggers.

1904. Aes. BO 18 IV, b 1 V, f 13 IX. Bet. BO 19 IV, b 16 IV. Cory. b 16 II. Crat. b 15 V. Cyd. b 13 V. Fag. BO 28 IV. Lon. t. b 6 V. Prun. av. b 18 IV. Prun. P. b 21 IV. Prun. sp. b 22 IV. Pyr. c. b 23 IV. Pyr. M. b 1 V. Querc. BO 1 V. Rib. ru. b 16 IV. Samb. b 26 V, f 16 VIII. Sec. b 30 V. Sorb. b 9 V, f 1 VIII. Syr. b 5 V. Til. g. b 23 VI.

Acer p. BO 18 IV, b 16 IV. Aln. b 27 III. Anem. b 9 IV. Caltha b 16 IV. Card. b 20 IV. Chry. b 25 V. Corn. m. b 4 IV, f 20 VIII. Fag. f 25 IX. Frax. BO 6 V, b 16 IV, Laubfall 28 X. Hep. b 25 III. Jugl. 3 V, f 14 IX. Phil. b 30 V. Pop. b 2 IV. Ran. b 13 IV. Rib. Gross. b 16 IV. Rob. b 30 V. Til. p. BO 24 IV. Tuss. b 19 III. Ulm. b 4 IV. Vacc. b 28 IV.

Ettlingen, Baden, südlich von Karlsruhe. — 133 m. — Seminarlehrer Grimm und Walter.

1904. Aes. BO 12 IV. Cory. b 15 II. Crat. b 8 V. Cyd. b 12 V. Fag. BO 14 IV, W 21 IV. Lig. b 12 VI. Lil. b 18 VI. Prun. av. b 15 IV. Prun. sp. b 12 IV. Pyr. c. b 16 IV. Pyr. M. b 25 IV. Rib. ru. b 12 IV. Rub. f 30 VI. Salv. off. b 30 V. Sorb. b 15 V. Til. g. b 15 VI. Til. p. b 20 VI.

Anem. b 25 III. Card. b 14 IV. Pers. b 14 IV. Ran. b 1 IV. Tuss. b 20 III.

St. Florian, Oberösterreich. — Fr. Norbert Topf, Benediktiner in Kremsmünster.

1904. Aes. BO 13 IV, b 29 IV, f 20 IX, LV 15 X. Atro. b 3 VI. Crat. b 5 V. Cyd. b 12 V. Fag. BO 14 IV, W 18 IV, LV 5 X. Lig. b 6 VI, f 1 X. Narc. p. b 16 IV. Prun. C. b 16 IV. Prun. P. b 23 IV. Prun. sp. b 20 IV. Pyr. c. b 23 IV. Pyr. M. b 28 IV. Rib. ru. b 16 IV, f 22 VI. Sec. b 17 V, f 30 VI. Syr. b 6 V.

Aln. b 17 III. Anem. ran. b 8 IV. Berb. b 10 V. Caltha b 28 II. Card. b 8 IV. Chry. b 8 V. Hep. b 28 II. Leuc. b 2 III. Rib. Gross. b 13 IV. Salv. p. b 6 V. Trit. b 8 VI, f 9 VII. Tuss. b 15 III.

1897. Atro. b 16 VI. Corn. s. b 2 VI. Cory. b 7 III. Crat. b 20 V. Cyt. b 23 V. Lig. b 12 VI. Lil. b 29 VI. Prun. av. b 14 IV. Prun. C. b 18 IV. Prun. sp. b 25 IV. Pyr. c. b 28 IV. Pyr. M. b 30 IV. Rib. ru. b 13 IV. Rub. b 31 V, f 1 VII. Samb. b 31 V. Sec. b 24 V, Reife 6 VII. Syr. b 3 V.

Acer c. b 6 V. Aln. b 16 III. Berb. b 11 V. Caltha b 11 III. Card. b 30 III. Corn. m. b 1 IV. Gal. b 5 III. Hep. b 7 III. Jugl. b 3 V. Leuc. b 26 II. Pers. b 15 IV. Prun. A. b 30 III. Ran. b 11 III. Rib. Gross. b 14 IV. Salix b 22 III. Salv. p. b 29 IV. Trit. b 23 VI, Reife 14 VII. Tuss. b 15 III, f 25 IV. Ulm. b 26 III. Vacc. b 15 IV.

1898. Aes. BO 14 IV, b 6 V. Atro. b 13 VI. Bet. BO 16 IV, b 18 IV. Corn. s. b 1 VI. Cory. b 2 III. Crat. b 10 V. Cyt. b 14 V. Fag. BO 12 IV, W 20 IV. Lig. b 5 VI. Lil. b 24 VI. Prun. av. b 17 IV. Prun. C. b 20 IV. Prun. P. b 20 IV. Prun. sp. b 21 IV. Pyr. c. b 22 IV. Pyr. M. b 23 IV. Querc. BO 23 IV, W 4 V. Rib. ru. b 19 IV, f 24 VI. Rub. b 9 VI. Samb. b 22 V. Sec. b 21 V, Reife 29 VI. Syr. b 6 V. Til. p. b 3 VII.

Acer c. b 3 V. Aln. b 5 III. Corn. m. b 28 III. Gal. b 24 II. Hep. b 3 III. Jugl. b 27 IV. Leuc. b 23 II. Narc. P. b 22 III. Pers. b 17 IV. Phil. b 1 VI. Rib. Gross. b 19 IV. Rob. b 21 V. Salix b 22 III. Trit. b 10 VI, Reife 15 VII. Tuss. b 12 III, f 25 IV.

Foedersdorf bei Neumark, Ostpreußen. — 45 m. — Eberts, kgl. Forstmeister.

1904. Aes. BO 25 IV, b 27 V, LV 16 X. Bet. BO 29 IV, b 29 IV, LV 3 X. Cory. b 19 III. Fag. BO 30 IV, W 10 V, LV 6 X. Lig. b 17 VII. Narc. p. b 10 V. Prun. av. b 7 V. Prun. C. b 13 V. Prun. P. b 14 V. Prun. sp. b 13 V: Pyr. c. b 18 V. Pyr. M. b 23 V. Querc. BO 8 V, b 27 V, LV 22 X. Rib. au. b 11 V. Rib. ru. b 2 V. Rub. b 5 VI, f 15 VII. Samb. b 24 VI. Sec. b 11 VI, E 1 VIII. Sorb. b 1 VI. Syr. b 31 V. Til. p. b 23 VII.

Acer p. b 30 IV, LV 28 IX. Acer Ps. BO 1 V, LV 15 X. Anem. b 6 IV. Caltha b 29 IV. Card. b 9 V. Frax. b 30 IV, LV 10 X. Gal. b 13 III. Hep. b 25 III. Larix BO 30 IV, LV 22 X. Leuc. b 26 III. Lon. X b 21 V. Ran. b 24 IV. Rib. Gross. b 29 IV. Rob. b 25 VI. Til. p. BO 9 V, LV 30 IX. Trit. b 3 VII, E 15 VIII. Tuss. b 27 III. Ulm. b 22 IV.

Frankfurt a. M. — 100 m. — Frau Johanna Ziegler.

1904. Aes. b 25 IV, f 13 IX. Atro. b 25 V. Cory. b 10 II. Crat. b 8 V. Cyd. b 9 V. Cyt. b 5 V. Fag. BO 16 IV, W 28 IV. Lon. t. b 25 IV. Narc. p. b 27 IV. Pyr. c. b 16 IV. Pyr. M. b 21 IV. Querc. BO 23 IV, W 7 V. Salv. off. b 24 V. Samb. b 21 V. Sorb. b 6 V. Spart. b 5 V. Syr. b 25 IV. Til. g. b 6 VI.

Berb. b 7 V. Colch. b 27 VIII. Corn. m. b 18 III. Gal. b 12 II. Hep. b 8 III. Jugl. b 6 V. Leuc. b 7 III. Lon. X. b 7 V. Phil. b 22 V. Salv. p. 24 V. Tuss. b 21 III.

Frauensee bei Tiefenort, Sachsen-Weimar. — 340 m. — Stichling, Oberförster.

1904. Aes. BO 16 IV, b 2 V, f 26 IX, LV 2 X. Bet. b 9 IV, LV 10 IX. Cory. b 16 II. Crat. b 7 V. Fag. BO 16 IV, W 25 IV, LV 21 IX. Prun. av. b 19 IV. Prun. C. b 26 IV. Prun. P. b 28 IV. Prun. sp. b 13 IV. Pyr. c. b 28 IV. Pyr. M. b 29 IV. Querc. BO 20 IV, W 2 V, LV 20 IX. Rib. au. b 18 IV, f 28 VI. Rib. ru. b 15 IV, f 25 VI. Rub. b 3 V, f 2 VII. Samb. b 27 V, f 17 VIII. Sec. b 2 VI, E 4 VII. Sorb. b 18 V, f 10 VIII. Syr. b 28 IV. Til. g. b 1 VI. Til. p. b 10 VI. Vit. b 11 VI.

Abies b 24 IV. Acer p. b 12 IV. Acer P. b 14 IV. Aln. b 18 II. Call. b 2 VIII. Colch. b 3 IX. Fag. f 2 IX. Frax. b 29 V, LV 8 IX. Larix b 8 IV. Pin. b 30 IV. Pop. b 27 II. Rib. Gross. b 17 IV, f 4 VII. Rob. b 7 VI. Salix b 22 II. Til. g. BO 19 IV. Til. p. BO 23 IV. Vacc. b 20 IV.

Geisenfeld, Oberbayern. — E. Schlereth, Hauptlehrer.

1904. Aes. BO 15 IV, b 12 V, f 12 IX, LV 2 X. Bet. BO 13 III. LV 23 X. Fag. BO 5 V, W 16 V, LV 11 X. Prun. C. b 14 IV. Pyr. c. b 27 IV. Pyr. M. b 3 V. Querc. BO 7 V, W 20 V, LV 26 X. Rib. ru. b 21 IV, f 2 VII. Samb. b 31 V, f 12 IX. Sec. b 25 V, E 6 VII. Syr. b 2 V. Til. g. b 14 VI.

Til. g. BO 23 IV, LV 27 X. Trit. E 7 VIII.

Geisenheim, Rheingau. — Dr. Lüstner, Leiter der pflanzenpathol. Versuchsstation a. d. kgl. Lehranstalt für Wein-, Obst- u. Gartenbau, sowie eine Anzahl seiner Schüler.

1904. Aes. BO 9 IV, b 26 IV. Atro. b 8 VI. Bet. BO 9 IV, b 12 IV. Corn. s. b 22 V, f 25 VII. Cory. b 16 II. Crat. b 5 V. Cyd. b 5 V. Cyt. b 5 V. Fag. BO 16 IV, W 7 V. Lig. b 20 VI [spät!]

Lil. b 19 VI. Lon. t. b 24 VI, f 14 VI. Narc. p. b 17 IV. Prun. av. b 16 IV. Prun. C. b 18 IV. Prun. P. b 25 IV. Prun. sp. b 15 IV. Pyr. c. b 17 IV. Pyr. M. b 24 IV. Querc. BO 16 IV, W 5 V. Rib. au. b 11 IV, f 4 VII. Rib. ru. b 12 IV, f 19 VI. Rub. b 16 V, f 25 VI. Salv. off. b 3 VI. Samb. b 18 V, f 6 VII. Sec. b 24 V, E 12 VII. Sorb. b 8 V, f 1 VIII. Spar. b 3 V. Sym. b 25 V, f 3 VIII. Syr. b 24 IV. Til. g. b 9 VI. Til. p. b 12 VI. Vit. b 6 VI.

Acer c. b 21 IV. Acer p. BO 15 IV, b 11 IV. Acer P. BO 14 IV, b 17 IV. Aln. b 4 III. Amyg. b 7 IV. Anem. b 26 III. Berb. b 3 V. Buxus b 13 IV. Call. b 27 VII. Caltha b 16 IV. Card. b 17 IV. Cerc. b 2 V. Chel. b 17 IV. Chry. b 17 V. Colch. b 24 VIII. Corn. m. b 18 III. Evon. b 16 V. Frax. BO 25 IV, b 16 IV. Gal. b 14 II, Blattsp. b 6 II. Jugl. b 1 V. Larix b 7 IV. Leuc. b 10 III. Lon. X. b 30 IV, f 29 VI. Morus b 20 V. Narc. P. b 3 IV. Pers. b 16 IV. Phil. b 22 V. Pin. b 15 V. Pop. b 25 III. Prun. A. b 12 IV. Ran. b 28 III. Rib. Gross. b 12 IV, f 27 VI. Rob. b 24 V. Salix b 29 III. Salv. p. b 8 V. Til. g. BO 13 IV. Til. p. BO 17 IV. Trit. b 9 VI, E 24 VII. Tuss. b 26 III, f 1 V. Ulm. b 28 III. Vacc. b 20 IV.

Grebenhain, Oberhessen. — 450 m. — Jost, Bürgermeister.

1904. Aes. BO 25 IV, b 15 V, LV 5 X. Bet. BO 25 IV, b 24 IV, LV 13 X. Corn. s. b 19 VI, f 14 IX. Cory. b 16 III. Crat. b 26 V. Cyt. b 28 V. Fag. BO 24 IV, W 1 V, LV 8 X. Narc. p. b 15 V. Prun. av. b 1 V. Prun. C. b 10 V. Prun. P. b 5 V. Prun. sp. b 5 V. Pyr. c. b 8 V. Pyr. M. b 20 V. Querc. BO 14 V, W 18 V. LV 9 X. Rib. ru. b 1 V, f 9 VII. Rub. b 12 VI, f 15 VII. Samb. b 15 VI, f 20 IX. Sec. b 7 VI, E 30 VII. Sorb. b 23 V, f 16 VIII. Sym. b 15 VI, f 31 VIII. Syr. b 27 V. Til. g. b 8 VII. Til. p. b 17 VII.

Acer p. BO 24 IV, b 24 IV, LV 1 X. Acer P. BO 1 V, b 13 V, LV 1 X. Aln. b 20 III. Anem. b 13 IV. Call. b 10 VIII. Caltha b 25 IV. Card. b 3 V. Chel. b 16 V. Chry. b 30 V. Colch. b 1 IX. Evon. b 12 VI. Frax. BO 16 V, b 26 IV, LV 8 X, Laubfall 15 X. Leuc. b 18 III. Lon. X. b 18 V, f 1 VIII. Narc. P. b 20 IV. Pop. b 12 IV. Ran. b 13 IV. Rib. Gross. b 24 IV, f 25 VII. Salix b 10 IV. Til. g. BO 3 V, LV 30 IX. Til. p. BO 8 V, LV 30 IX. Trit. b 30 VI, E 10 VIII. Tuss. b 13 IV, f 9 V. Ulm. b 25 IV. Vacc. b 12 V.

Greiz, Reuss. — 250–350 m. — Professor Dr. Ludwig, Oberlehrer.

1904. Aes. BO 18 IV, b 8 V. Bet. BO 16 IV. Cory. b 4 III. Crat. b 16 V. Fag. BO 16 IV. Lig. b 5 VII. Lil. b 4 VII. Narc. p. b 2 V. Prun. C. b 21 IV. Prun. P. b 21 IV. Prun. sp. b 21 IV. Pyr. c. b 1 V. Pyr. M. b 2 V. Rib. au. b 2 V. Rib. ru. b 17 IV. Samb. b 30 V. Sec. b 3 VI. Sorb. b 16 V. Syr. b 13 V.

Anem. ran. b 22 IV. Berb. b 17 V. Caltha b 12 IV. Card. b 29 IV. Chel. b 28 IV. Chry. b 22 V. Corn. m. b 8 IV. Frax. BO 12 V. Gal. b 23 II. Hep. b 11 III. Leuc. b 18 III. Narc. P. b 13 IV. Phil. b 6 VI. Ran. b 12 IV. Rib. Gross. b 18 IV. Til. g. BO 18 IV. Til. p. BO 26 IV. Tuss. b 17 III. Vacc. b 18 IV.

Groß-Bieberau, Starkenburg. — 162 m. — Eckstein, Lehrer.

1904. Aes. b 4 V. Fag. BO 22 IV, W 25 IV, LV 16 X. Lig. b 14 VI. Pyr. c. b 27 IV. Pyr. M. b 2 V. Querc. BO 28 IV, W 4 V. Samb. b 29 V. Sec. b 20 V, E 16 VII. Vit. b 16 VI.

Guben, Lausitz. — Frä. Elisabeth Euchler.

1903. Aes. BO 14 IV, b 1 V. Cory. b 23 II. Prun. av. b 19 IV. Prun. C. b 23 IV. Pyr. c. b 23 IV. Rib. ru. b 12 IV.

Aln. b 10 III. Gal. b 18 II. Prun. A. b 16 IV. Rib. Gross. b 14 IV. Til. g. BO 16 IV. Ulm. b 4 IV.

Hainsfirth bei Öttingen im Ries, Kreis Schwaben. — Markthaler, Lehrer.

1904. Aes. BO 19 IV, b 6 V, f 29 IX, LV 18 X. Bet. BO 17 IV, b 17 IV, LV 20 X. Cory. b 20 III. Crat. b 16 V. Fag. BO 19 IV, W 27 IV. Lig. b 5 VI. Lil. b 2 VII. Lon. t. b 10 V. Narc. p. b 9 V. Prun. av. b 16 IV. Prun. P. b 24 IV. Prun. sp. b 22 IV. Pyr. c. b 21 IV. Pyr. M. b 28 IV. Querc. BO 13 V. Rib. au. b 23 IV, f 1 VII. Rib. ru. b 16 IV, f 22 VI. Rub. b 28 V, f 6 VII. Samb. b 2 VI, f 20 VIII. Sec. b 1 VI, E 13 VII. Syr. b 28 IV. Til. g. b 26 VI. Til. p. b 1 VII.

Acer P. BO 6 V, b 15 V. Anem. b 1 IV. Caltha b 7 IV. Card. b 21 IV. Chel. b 25 IV. Chry. b 17 V. Colch. b 27 VIII. Corn. m. b 6 IV. Evon. b 18 V. Hep. b 20 III. Jugl. 13 V. Larix b 3 IV. Phil. b 28 V. Ran. b 12 IV. Rib. Gross. b 19 IV. Rob. b 6 VI. Salix b 4 IV. Salv. p. b 17 V. Tuss. b 26 III. Vacc. b 27 IV.

Háros, Donau-Insel bei Budapest. — 104 m. — Jakob Schenk, Assistent an der Ung. Ornithol. Centrale. Vergl. Budapest.

1904. Corn. s. b 20 V. Crat. b 1 V. Lig. b 9 VI. Prun. sp. b 15 IV. Pyr. c. b 14 IV. Samb. b 18 V. Sec. b 22 V.

Chel. b 18 IV. Chry. b 19 V. Ran. b 22 III. Salix b 24 III. Salv. p. b 29 IV.

Haslach, Oberösterreich. — 500 m. — K. Radler, Lehrer.

1896, 97, 98, 99. Aes. BO 21 V, 28 IV, 2 V, 13 V, b 1 VI, 22 V, 11 V, 21 V, f 10 X, 20 IX, 2 X, 2 X, LV 10 X, 1 X, 15 X, 1 X. Atro. b 22 VI, —, 10 VI, 2 VII, f 20 VIII, —, 28 VII, 30 VII. Bet. BO 28 IV, 26 IV, 30 IV, 9 V, b 2 V, 22 IV, 21 IV, 28 IV, LV 3 X, 15 IX, 7 X, 1 X. Crat. b 8 VI, 3 VI, 22 V, 6 VI. Fag. BO 20 IV, 30 IV, 30 IV, 10 V, W —, 4 V, 3 V, —, LV —, 1 X, 1 X, —. Lil. b —, 2 VII, 8 VII, 23 VII. Prun. av. b 8 V, 1 V, 1 V, 9 V. Prun. C. b 18 V, 22 V, 5 V, 20 V. Prun. P. b 17 V, 8 V, 3 V, 14 V. Prun. sp. b 21 V, 10 V, 3 V, 9 V. Pyr. c. b 14 V, 4 V, 3 V, 9 V. Pyr. M. b 21 V, 10 V, 8 V, 19 V. Querc. BO —, 10 V, 2 V, 29 V, W —, 24 V, —, —, LV —, 25 X, 24 X, 24 X. Rib. ru. b 20 IV, 29 IV, 28 IV, 25 IV, f —, 3 VII, 1 VII, 25 VII. Rub. b 8 VI, 18 VI, 8 VI, 24 VI, f 2 IX, 7 VIII, 20 VII, 29 VII. Samb. b 22 VI, 14 VI, 2 VI, 10 VI, f 7 X, 20 IX, 20 IX, 24 IX. Sec. b 1 VI, 3 VI, 31 V, 10 VI, Reife 3 VIII, 20 VII, 22 VII, 24 VII. Sorb. b 31 V, 30 V, 22 V, 10 V, f 15 IX, 20 IX, 29 IX, 1 X. Syr. b 28 V, 24 V, 11 V, 21 V. Til. g. b 20 VII, 2 VII, 30 VI, 24 VII. Til. p. b —, 25 VII, 11 VII, 28 VII.

Anem. b 14 IV, 13 III, 17 III, 16 III. Colch. b 16 X, 29 IX, —, —. Trit. b —, —, 25 VI, —. Tuss. b 10 IV, 15 III, 27 III, 31 III.

Heimbach, Taunus. — etwa 300 m. — H. Bietz, Lehrer.

1904. Aes. b 21 V. Bet. b 20 IV. Cory. b 15 III. Fag. W 23 IV. Prun. av. b 21 IV. Pyr. c. b 7 V. Pyr. M. b 10 V. Rib. ru. b 19 IV. Samb. b 11 V. Sec. b 29 V, E 27 VII. Til. g. b 3 VII.

Anem. b 18 IV. Caltha b 15 IV. Pin. b 17 V. Rib. Gross. b 20 IV. Trit. E 6 VIII.

Heldra, Kreis Eschwege. — 172 m. — Förster Klose.

1904. Bet. BO 15 IV. Fag. BO 20 IV, W 26 IV. Larix b 19 IV.

Heppenheim a. W., Rheinhessen. — H. Rodrian, Lehrer.

1904. Aes. BO 14 IV, b 28 IV. Cory. b 12 II. Crat. b I V.
Cyt. b 2 V. Lig. b 16 VI. Lil. b 17 VI. Narc. p. b 16 IV. Prun. av. b
15 IV. Prun. C. b 23 IV. Prun. sp. b 17 IV. Pyr. c. b 17 IV. Pyr.
M. b 26 IV. Querc. BO 24 IV, W 30 IV. Rib. au. b 15 IV. Rib. ru.
b 11 IV, f [6 VI]. Rub. b 22 V. Samb. b 27 V. Sec. b 15 V, E 7 VII.
Sym. b 15 VI. Syr. b 29 IV. Til. g. b 18 VI. Til. p. b 30 VI. Vit. b 9 VI.
Anem. b 2 V. Card. b 13 IV. Evon. b 7 V. Gal. b 14 II. Narc. P. b
30 III. Pers. b 16 IV. Prun. A. b 10 IV. Ran. b 8 IV. Rob. b 23 V.
Til. g. BO 18 IV. Til. p. BO 24 IV.

Hirschhorn am Neckar. — E. Winkelmann, stud. theol.

1904. Aes. BO 15 IV, f 13 IX. Bet. BO 14 IV, b 14 IV, LV
18 X. Fag. BO 17 IV, W 22 IV, LV 16 X. Prun. av. b 13 IV. Prun.
C. b 15 IV. Prun. P. b 18 IV. Prun. sp. b 15 IV. Pyr. c. b 16 IV.
Pyr. M. b 23 IV. Querc. BO 20 IV, LV 19 X. Rib. ru. b 13 IV. Rub. b
20 V. Sec. b 26 V. Spar. b (20 IV). Syr. b 25 IV.

Acer pl. BO 17 IV, b 8 IV, LV 17 X. Acer Ps. BO 17 IV, b
(22 IV), LV 15 X. Anem. b 23 III. Caltha b 3 IV. Card. b 13 IV.
Chel. b 22 IV. Colch. b 2 IX. Gal. b 5 III. Jugl. f 18 IX. Lon. X. b
23 IV. Pers. b 14 IV. Phil. b 26 V. Ran. b 26 III. Rib. Gross. b
12 IV. Til. g. BO 18 IV. Vacc. b 17 IV.

Hirschkopf, Forsthaus, Post Grandfontaine, Unter-Elsass. —
700 m. — Fr. Goebel, Revierförster.

1904. Aes. BO 27 IV, b 19 V, f 4 X, LV 12 X. Bet. BO 26 IV,
b 18 V. LV 17 X. Cory. b 19 II. Crat. b 20 V. Fag. BO 26 IV, W
10 V, LV 18 X. Prun. av. b 28 IV. Prun. sp. b 23 IV. Pyr. M. b
3 V. Querc. BO 10 V, W 21 V, LV 20 X. Rib. ru. b 24 IV, f 30 VI.
Rub. b 12 VI, f 18 VII. Samb. b 10 VI, f 18 VIII. Sorb. b 30 V, f 8
VIII. Syr. b 10 V. Til. g. b 25 VI. Til. p. b 7 VII.

Acer p. BO 4 V, b 18 IV, LV 28 IX. Acer P. BO 4 V, b 28 IV,
LV 24 IX. Fag. f 8 X. Frax. BO 12 V, b 24 IV, LV 24 IX, Laubfall
30 IX. Larix b 16 IV. Pin. b 30 V. Til. g. BO 14 V, LV 1 X. Til.
p. BO 24 IV, LV 1 X.

Hohenheim bei Stuttgart. — etwa 400 m. — Garteninspektor Held.

1904. Aes. BO 17 IV, LV 14 X. Bet. BO 12 IV, Cory. b 28 II.
Crat. b 21 V. Cyd. b 22 V. Fag. BO 16 IV, W 6 V, LV 20 X. Lig. b
20 VI, f 16 VIII. Lon. t. b 10 V. Narc. p. b 15 IV. Prun. av. b 18
IV. Prun. C. b 18 IV. Prun. P. b 20 IV. Prun. sp. b 20 IV. Pyr. c. b
20 IV. Pyr. M. b 22 IV. Querc. BO 24 IV, W 13 V, LV 10 X. Rib.
au. b 22 IV. Rib. ru. b 22 IV, f 29 VI. Rub. b 13 V. Sec. E 20 VI.
Sorb. b 16 V. Syr. b 4 V. Til. g. b 13 VI. Vit. b 14 VI.

Aln. b 1 IV. Amyg. b 2 IV. Anem. b 8 IV. Buxus b 20 IV.
Caltha b 20 IV. Cerc. b 12 V. Chel. b 12 V. Chry. b 26 V. Gal. b
1 III. Hep. b 5 IV. Larix b 20 IV. Narc. P. b 10 IV. Pers. b 18 IV.
Phil. b 6 VI. Prun. Arm. b 18 IV. Ran. b 4 IV. Rib. Gross. b 28 IV.
Salix b 25 III. Trit. b 12 VI, E 8 VIII.

Holzminden an der Weser. — 80 m. — Lehrer der Bürger-
schule, Direktor H. von Cappeln.

1904. Aes. BO 25 IV, b 8 V, f 20 IX, LV 20 X. Bet. BO 24 IV,
b 1 V, LV 16 X. Cory. b 10 III. Crat. b 15 V. Fag. BO 26 IV, W 10 V,

LV 16 X. Prun. sp. b 23 IV. Pyr. c. b 26 IV. Pyr. M. b 1 V. Querc. BO 1 V, W 10 V, LV 20 X. Samb. b 10 IV, f 1 VIII. Sec. b 6 VI, E 10 VIII. Til. gr. b 25 VI.

Hundersingen, Post Munderkingen, Württemberg. — 517 m. — J. Nagel, Dekan.

1904. Aes. BO 16 IV. Corn. s. b 6 VI. Cory. b 24 II. Crat. b 15 V. Lig. f 9 IX. Lil. b 2 VII. Prun. av. b 21 IV. Prun. C. b 29 IV. Pyr. c. b 30 IV. Pyr. M. b 3 V. Rib. ru. b 19 IV, f 21 VI. Sec. b 28 V, E 15 VII.

Anem. b 29 III. Call. b 31 VII. Chel. b 10 V. Gal. b 10 III. Rib. Gross. b 16 IV. Tuss. b 10 III.

Karlsruhe, Baden. — Prof. Stark und Major a. D. Gollinger. — Die Beobachtungen sind hauptsächlich im südlichen Teil bis gegen Bulach gemacht.

1904. Aes. BO 11 IV, b 19 IV, f 23 IX, LV 10 X. Bet. BO 13 IV, b 13 IV, LV 15 X. Cory. b 10 II. Crat. b (8 V). Cyd. b 29 IV. Cyt. b 2 V. Fag. BO 19 IV, W (20 IV), LV 22 X. Lig. b 30 V, f 11 IX. Lil. b [2 VI]. Lon. t. b 26 IV, f 23 VI. Narc. p. b 12 IV. Prun. av. b 14 IV. Prun. C. b 18 IV. Prun. P. b 14 IV. Prun. sp. b 13 IV. Pyr. c. b 10 IV. Pyr. M. b 20 IV. Querc. BO 18 IV, W 27 IV, LV 11 X. Rib. au. b 10 IV. Rib. ru. b 12 IV, f 7 VI. Rub. b 19 V, f 23 VI. Salv. off. b 21 V. Samb. b 18 V, f 9 VIII. Sec. b 20 V, E 2 VII. Sorb. b 1 V, f 20 VII. Spar. b 24 IV. Sym. b 25 V, f 16 VII. Syr. b 19 IV. Til. g. b 10 VI. Til. p. b 20 VI. Vit. b 15 VI, 6 VI im Garten freistehend.

Acer p. BO 15 IV, b 13 IV, LV 20 X. Acer P. BO 15 IV, b 20 IV, LV 12 X. Aln. b 25 II. Amyg. b 11 IV. Anem. b 15 III. Berb. b 30 IV. Buxus b 1 IV. Call. b 10 VII. Caltha b 10 IV. Card. b 15 IV. Cerc. b 30 IV. Chel. b 24 IV. Chry. b 11 V. Corn. m. b 15 III, f 27 VIII. Evon. b 17 V, f 13 IX. Fag. f 24 IX. Frax. BO 29 IV, LV 26 X. Gal. b 9 II. Hep. b 13 III. Jugl. b 27 IV, f 11 IX. Larix b 30 III. Leuc. b 23 II. Lon. X b 25 IV, f 23 VI. Morus b 29 III. Pers. b 9 IV. Phil. b 8 V. Pin. b 8 V. Pop. b 18 III. Prun. A. b 11 IV. Ran. b 2 IV. Rib. Gross. b 12 IV, f 30 VI. Rob. b 31 V. Salix b 16 III. Salv. p. b 15 V. Til. g. BO 13 IV. Til. p. BO 18 IV. Trit. E 25 VII. Tuss. b 10 III, f 12 IV. Ulm. b 26 III.

Kempten an der Iller. — Dr. Fraas, Arzt.

1904. Aes. BO 2 V, b 10 V. Atro. b 1 VI. Bet. BO 28 IV. Corn. s. b 9 VI. Crat. b 20 V. Fag. BO 2 V, W 10 V. Prun. av. b 28 IV. Prun. C. b 28 IV. Prun. P. b 28 IV. Prun. sp. b 29 IV. Pyr. c. b 4 V. Pyr. M. b 14 V. Rib. au. b 1 V. Samb. b 2 VI.

Anem. b 15 IV. Call. b 10 VII. Caltha b 12 IV. Card. b 21 IV. Chel. b 12 V. Colch. b 28 VII. Corn. m. b 8 IV. Evon b 4 VI. Frax. BO 14 V, b 1 V. Hep. b 6 IV. Lon. X. b 19 V. Ran. b 16 IV. Tuss. f 28 IV. Ulm. b 4 V. Vacc. b 29 IV.

Kleinmünchen, Oberösterreich. — August Wagner, Lehrer.

1904. Aes. BO 13 IV, b 5 V. Bet. BO 7 IV, b 1 IV. Cory. b 18 II. Crat. b 10 V. Cyd. b [1 V]. Cyt. b 20 V. Fag. BO 20 IV, W 28 IV. Lig. b [1 V]. Lon. t. b 20 V. Narc. p. b 15 IV. Prun. av. b 10 IV. Prun. C. b 18 IV. Prun. P. b 1 V. Prun. sp. b 12 IV. Pyr. c. b 20 IV. Pyr. M. b 28 IV. Querc. BO 15 IV. Rib. au. b 14 IV. Rib. ru. b 14 IV. Rub. b 10 V. Samb. b 20 V, f 2 IX. Sec. b 17 V, E 27 VI. Sym. b 20 V. Syr. b 1 V. Til. g. b 20 VI. Til. p. b 5 VII.

Acer c. b 10 IV. Acer pl. b 18 IV. Aln. b 13 III. Anem. b 15 III. Berb. b 1 V. Caltha b 1 IV. Card. b 15 IV. Chel. b 20 IV. Corn. m. b 15 III. Evon. b 18 V. Frax. BO 15 IV, b 10 IV. Gal. b 22 II. Hep. b 1 III. Jugl. b 28 IV. Leuc. b 22 II. Lon. X. b 15 V. Morus b 10 IV. Pers. b 12 IV. Pop. b 10 IV. Ran. b 1 IV. Rib. Gross. b 10 IV. Rob. b 25 V. Salix b 15 III. Til. g. BO 8 V. Til. p. BO 14 V. Trit. b 1 VI, E 10 VII. Tuss. b 10 III.

Kremsmünster, Oberösterreich. — 384 m. — Professor P. Fr. Schwab, Direktor der Sternwarte.

1904. Aes. BO 21 IV, b 6 V, f 22 IX, LV 15 X. Bet. b 21 IV. Corn. s. b 3 VI. Cory. b 10 III. Crat. b 21 V. Cyt. b 14 V. Fag. BO 24 IV. Lig. b 16 VI, f 2 X. Narc. p. b 17 IV. Prun. av. b 18 IV. Prun. C. b 21 IV. Prun. P. b 24 IV. Prun. sp. b 21 IV. Pyr. c. b 24 IV. Pyr. M. b 29 IV. Querc. BO 21 IV. Rib. ru. b 14 IV, f 27 VI. Rub. b 27 V, f 4 VII. Samb. b 29 V. Sec. b 21 V, E 1 VII. Syr. b 3 V. Til. g. b 16 VI. Til. p. b 1 VII. Vit. b 1 VII.

Acer c. b 6 V. Aln. b 8 III. Anem. b 20 III. Berb. b 13 V. Caltha b 21 III. Card. b 5 IV. Chel. b 10 IV. Chry. b 6 V. Colch. b 20 VIII. Corn. m. b 29 III. Evon. b 7 V. Frax. b 15 IV. Gal. b 5 III, Blattsp. b 12 II. Hep. b 7 III. Jugl. b 25 IV. Larix b 5 IV. Leuc. b 5 III. Lon. X. b 30 IV, f 14 VII. Narc. P. b 14 IV. Pers. b 21 IV. Phil. b 30 V. Pop. b 4 IV. Prun. A. b 10 IV. Ran. b 21 III. Rib. Gross. b 15 IV, f 30 VI. Rob. b 30 V. Salix b 27 III. Salv. p. b 20 IV. Til. g. BO 21 IV. Til. p. BO 29 IV. Trit. b 11 VI, E 12 VII. Tuss. b 13 II, f 21 IV. Ulm. b 4 IV.

Kreuznach a. d. Nahe. — E. Weirich, Lehrer.

1904. Aes. BO 5 IV, b 22 IV. Cory. b 12 II. Cyt. b 10 V. Prun. av. b 14 IV. Prun. sp. b 4 IV. Pyr. c. b 15 IV. Pyr. M. b 22 IV. Querc. BO 15 IV. Rib. ru. b 8 IV. Samb. b 24 V. Sec. b 20 V, E 8 VII. Syr. b 24 IV. Til. g. b 8 VI. Vit. b 10 VI.

Acer p. b 15 IV. Amyg. b (5 IV, ganze Pflanze u. Blüte). Anem. b 1 IV. Gal. b 23 II, Blattsp. b 14 I. Pers. b 12 IV. Prun. A. 8 IV. Ran. b 10 IV. Rib. Gross. b. 5 IV. Rob. b (25 V, ganze Pflanze in Blüte).

Landensberg, Bez.-Amt Günzburg. — J. Schmidbauer.

1904. Aes BO 2 V, b 14 V. Bet. BO 21 IV, b 16 IV. Cory. b 28 II. Crat. b 20 V. Cyt. b 20 V. Narc. p. b 23 IV. Prun. av. b 21 IV. Prun. C. b [20 V]. Prun. P. b 6 V. Prun. sp. b 22 IV. Pyr. c. b 28 IV. Pyr. M. b 2 V. Rib. ru. b 22 IV. Sorb. b. 14 V. Spar. b 20 V. Sym. b [13 V]. Syr. b 18 V.

Abies b 7 V. Anem. b 25 III. Caltha b 13 IV. Card. b 20 IV. Chel. b 29 IV. Gal. b 6 III, Blattsp. 28 II. Hep. b 6 III. Larix b 8 V. Narc. P. b 10 IV. Pin. b 24 V. Pop. b 15 IV. Ran. b 14 IV. Rib. Gross. b 22 IV. Salix b 8 IV. Tuss. b 15 III.

Landshut, Niederbayern. — 394 m. — Franz X. Gierster.

1904. Aes. BO 17 IV, b 29 IV. Bet. BO 16 IV. Cory. b 10 III. Cyt. b 14 V. Lig. b 20 VI. Lil. b 21 VI. Prun. av. b 18 IV. Prun. C. b 21 IV. Prun. P. b 22 IV. Prun. sp. b 19 IV. Pyr. c. b 27 IV. Pyr. M. b 28 IV. Samb. b 19 VI. Syr. b 8 V. Til. g. b 26 VI. Til. p. b 28 VI.

Acer p. b 15 IV. Aln. b 23 III. Anem. b 10 IV. Berb. b 12 V. Caltha b 6 IV. Card. b 14 IV. Chel. b 21 IV. Frax. BO 10 V, b 15 IV. Hep. b 4 IV. Lon. X. b 11 V. Phil. b. 15 VI. Pop. b 31 III. Ran. b 5 IV. Rib. Gross. b 15 IV. Salix b 3 IV. Salv. p. 13 V. Tuss. b. 19 III, f 17 IV.

Langenau, Bad, Bez. Breslau. — 369 m. — Julius Roesner.

1904. Aes. BO 17 IV, b 13 V, f 29 IX, LV 20 X. Bet. BO 16 IV, LV 24 X. Corn. s. b 7 VI, f 1 IX. Cory. b 6 III. Crat. b 16 V. Cyt. b 19 V. Fag. BO 18 IV, W 28 IV, LV 20 X. Lig. b 22 VI, f 3 X. Lil. b 5 VII. Lon. nigra b 8 V, f 25 VI. Narc. p. b. 25 IV. Prun. av. b 22 IV. Prun. C. b 30 IV. Prun. P. b 28 IV. Prun. sp. b 27 IV. Pyr. c. b 5 V. Pyr. M. b 8 V. Querc. BO 1 V, W 22 V, LV 27 X. Rib. ru. b 19 IV, f 4 VII. Rub. b 30 V, f 10 VII. Samb. b 2 VI, f 20 VIII. Sec. b 1 VI, E 18 VII. Sorb. b 16 V, f 10 VIII. Sym. b 5 VI, f 18 VIII. Syr. b 9 V. Til. g. b 27 VI. Til. p. b 7 VII. Vit. b 9 VII, Spalier 2 VII.

Acer p. BO 8 IV, b 17 IV, LV 5 X. Anem. b 23 III. Berb. b 15 V. Caltha b 30 III. Chel. b 2 V. Colch. b 24 VIII. Evon. b 25 V, f 27 IX. Frax. BO 23 IV, b 30 IV, LV 16 X. Hep. b 15 III. Leuc. b 8 III. Lon. X. b 12 V, f 10 VII. Narc. P. b 1 IV. Phil. b 7 VI. Pop. b 2 IV. Ran. b 11 IV. Rib. Gross b 15 IV. Rob. b 9 VI. Til. g. BO 2 V, LV 10 X. Til. p. BO 5 V, LV 15 X. Tuss. b 24 III, f 2 V. Vacc. b 26 IV.

Langenwang bei Oberstdorf, Bayern. — 800 m. — Jos. Kaltmeyr, Lehrer.

1904. Aes. BO 28 IV, LV 26 IX. Atro. b 1 VIII. Bet. BO 3 V, b 28 IV. Cory. b 2 III. Fag. BO 25 IV, LV 25 IX. Lig. b 5 VII, f 17 VIII. Lon. t. f 17 VIII. Narc. p. b 15 V. Prun. av. b 20 V. Prun. C. b 23 V. Prun. P. b 22 V. Pyr. c. b 16 V. Pyr. M. b 24 V. Rib. ru. b 29 V, f 25 VII. Rub. f 1 VIII. Samb. b 15 VI, f 30 IX. Sorb. f 20 IX. Syr. b 25 V. Til. g. b 20 VI.

Acer p. LV 16 IX. Aln. b 2 III. Anem. b 13 IV. Caltha b 15 IV. Corn. m. b 14 IV. Frax. b 14 IV, LV 26 IX. Gal. b 19 III. Hep. b 12 IV. Leuc. b 19 III. Lon. X. f 10 VIII. Narc. P. b 18 IV. Pop. b 8 IV. Ran. b 19 IV. Rib. Gross. b 19 IV, f 6 VIII. Salix b 15 IV. Tuss. b 19 III.

Leipa, Böhmen. — 253 m. — Hugo Schwarz, Lehrer.

1904. Aes. BO 19 IV, b 19 V, f 12 IX, LV 8 X. Bet. BO 13 IV, b 8 V, LV 18 IX. Corn. s. b 24 V. Cory. b 1 III. Crat. b 20 V. Cyd. b 19 VI [!]. Cyt. b 16 V. Fag. BO 20 IV. Lig. b 26 VI. Lil. b 6 VII. Lon. t. b 20 V. Narc. p. b 16 V. Prun. av. b 4 V. Prun. C. b 6 V. Prun. P. b 30 IV. Prun. sp. b 2 V. Pyr. c. b 15 V. Pyr. M. b 20 V. Querc. BO 16 V, LV 18 X. Rib. au. b 6 V. Rib. ru. b 10 V, f 14 VII. Rub. b 20 VI, f 12 VII. Salv. off. b 18 VI. Samb. b 14 VI. Sec. b 2 VI, E 11 VII. Sorb. 21 V, f 18 VIII. Spart. b 24 V. Syr. b 20 V. Til. g. b 25 VI. Til. p. b. 9 VII. Vit. b 1 VII.

Acer p. b 12 IV. Anem. b 30 III. Berb. b 23 V. Buxus b 18 V. Caltha b 16 IV. Card. b 12 V. Chel. b 18 V. Chry. b 8 VI. Colch. b 24 VII. Corn. m. b 10 IV. Evon. b 2 VI. Frax. BO 14 V. Gal. b 22 III, Blattsp. 17 II. Hep. b 20 III. Leuc. b 13 III. Phil. b 19 VI. Rib. G. b 2 V, f 1 VII. Rob. 14 VI. Trit. b 20 VI, E 16 VII. Tuss. b 31 III. Ulm. b 26 III. Vacc. b 10 VI.

Liebenau, Oberösterreich. — 976 m. — Pfarrer J. Steindl.

1904. Aes. BO 16 V, b 26 V, f 1 X, LV 5 X. Bet. BO 1 V, LV 10 X. Fag. BO 1 V, W 5 V, LV 10 X. Prun. C. b 16 V. Pyr. c. b 25 V. Pyr. M. b 30 V. Rib. ru. f 1 VIII, f 1 VIII. Sec. b 15 VI, f 12 VIII. Syr. b 25 V. — Anem. b 22 IV.

1896. Aes. BO 20 V, b 14 VI, f 12 IX, LV 15 X. Bet. BO 27 V, LV 20 X. Crat. b 10 VI. Fag. BO 16 V, W 25 V, LV 1 X. Pyr. c. b 5 VI. Pyr. M.

b 10 VI. Querc. BO 28 V. Rib. ru. b (3 V), f 20 VIII. Rub. b 15 VI, f 5 VIII. Samb. b 30 VI, f 15 X. Sec. b 30 VI, Reife 24 VIII. Sorb. b 10 VI, f 15 IX. Syr. b 8 VI. Til. g. b 12 VII.

Anem. b 30 IV. Colch. b 15 X. Rib. Gross. b 26 V, f 25 VIII.

Lindau am Bodensee. Michael Schawo. — Beobachtungsgebiet wesentlich Lindau-Rothmoos.

1904. Aes. BO 20 IV, b 5 V, f 20 IX, LV 7 X. Atro. b 12 VI, f 15 VIII. Bet. LV 10 X. Cory. b 21 II. Crat. b 12 V. Cyt. b 18 V. Fag. BO 26 IV, W 1 V, LV 7 X. Lig. b 20 VI, f 6 IX. Lil. b 26 VI. Narc. p. b 1 V. Prun. av. b 18 IV. Prun. P. b 26 IV. Prun. sp. b 24 IV. Pyr. c. b 20 IV. Pyr. M. b 1 V. Querc. BO 4 V, W 18 V, LV 16 X. Rib. au. b 18 IV, f 7 VII. Rib. ru. b 17 IV, f 30 VI. Rub. b 5 VI, f 7 VII. Samb. b 5 VI, f. 23 VIII. Sym. b 12 VI, f 2 VIII. Syr. b 3 V. Til. g. b 16 VI. Til. p. b 26 VI. Vit. b 18 VI.

Anem. b 16 III. Buxus b 12 V. Call. b 1 VIII. Caltha b 16 III. Card. b 14 IV. Chel. b 8 V. Chry. b 12 V. Colch. b 22 VIII. Evon. b 1 VI, f 7 IX. Gal. Blattsp. 7 II. Hep. b 8 III. Jugl. b 8 V, f 16 IX. Leuc. b 6 III. Narc P. b 23 III. Phil. b 28 V. Ran. b 21 III. Rib. Gross. b 13 IV, f 1 VII. Salv. p. b 22 V. Til. g. BO 4 V, LV 7 X. Til. p. BO 4 V, LV 7 X. Tuss. b 17 III, f 17 IV. Vacc. 24 IV.

Linz, Oberösterreich. — Fr. M. Zeitlinger, Lehrerin.

1904. Crat. b 17 V. Cyt. b 15 V. Lig. b 10 VI. Pyr. c. b 20 IV.

Anem. b 28 III, ranunc. b 17 IV. Caltha b 11 IV. Card. b 14 IV. Chel. b 20 IV. Chry. b 5 V. Gal. b 4 III. Hep. b 14 III. Leuc. b 15 III. Ran. b 28 III. Rob. b 31 V. Salv. p. b 10 VI. Tuss. b 21 III.

1903. Cory. b 26 II. Lig. b 11 VI. Prun. av. b 3 IV. Prun. P. b 30 IV. Samb. b 18 V. Sec. b 27 V.

Aln. b 19 II. Anem. b 15 III. Berb. b 10 V. Caltha b 23 III. Card. b 7 IV. Chry. b 7 V. Corn. m. b 23 III. Evon. b 23 V. Gal. b 28 II. Hep. b 28 II. Leuc. b 5 III. Ran. b 12 IV. Salix b 23 III. Tuss. b 10 III.

1902. Cory. b 2 II. Crat. b 5 V. Lig. b 23 VI. Prun. av. b 13 IV. Prun. P. b 23 IV. Pyr. c. b 28 IV. Pyr. M. b 28 IV. Samb. b 9 VI. Sec. b 30 V.

Aln. b 6 II. Anem. b 3 III. Berb. b 14 V. Caltha b 6 IV. Card. b 23 III. Chel. b 25 IV. Chry. b 28 IV. Corn. m. b 23 III. Evon. b 30 V. Gal. b 2 II. Hep. b 16 III. Jugl. b 2 V. Leuc. b 19 III. Pers. b 12 IV. Pin. b 20 V. Prun. A. b 10 IV. Ran. b 22 III. Salix b 6 III. Salv. p. b 28 IV. Trit. b 19 VI. Tuss. b 10 II.

Lu c k e n w a l d e, Brandenburg. — etwa 90 m. — Dr. Höck, Oberlehrer.

1904. Aes. b 5 V. Cyd. b 17 V. Cyt. b 16 V. Prun. av. b 20 IV. Pyr. c. b 25 IV. Pyr. M. b 1 V. Samb. b 1 VI. Syr. b 7 V. Til. g. b 17 VI.

Meierei, Forsthaus bei Alberschweiler, Lothringen. — 500 m. — Förster Zimmer.

1904. Atro. b 12 VI, f 18 VIII. Bet. BO 24 IV, b 24 IV, LV 19 X. Cory. b 22 II. Cyt. b 22 V. Fag. BO 28 IV, W 3 V, LV 19 X. Lon. t. b 20 VI. Prun. av. b 22 IV. Pyr. c. b 6 V. Pyr. M. b 16 V. Querc. BO 20 V, W 20 V, LV 19 X. Rib. au. b 20 IV, b 12 VII. Rib. ru. b 21 IV, f 12 VII. Rub. b 9 VI, f 1 VIII. Samb. b 7 VI, f 16 VII. Sorb. b 18 V, f 1 VIII. Spart. b 20 V.

Abies b 14 V. Acer [p. ?] BO 1 V, b 16 V, LV 19 X. Aln. b 17 III. Pin. b 22 V. Rib. Gross. b 20 IV, f 16 VII. Rob. b 9 VI. Salix b 12 IV. Vacc. b 27 IV, f 22 VI.

Middelburg, Insel Walcheren, Niederlande. — 0 m. — M. Buysman, Hortus Plantarum Diaporticarum.

1904. Cory. b 10 II. Cyt. b 10 V. Narc. p. b 4 V. Pyr. c. b 26 IV. Pyr. M. b 30 IV. Rib. ru. b 18 IV. Samb. b 15 V. Syr. b 16 V. Anem. b 17 IV. Colch. b 28 VIII. Gal. b 10 II. Pers. b 12 IV. Rib. Gross. b 15 IV.

München. — 520 m. — J. Kraenzle, Korps-Stabsveterinär a. D. und J. Naegele, Obertelegaphenexpeditor.

1904. Aes. BO 8 IV, b 28 IV, f 21 IX, LV 15 X. Atro. b 10 VI, f 26 VII. Bet. BO 14 IV, b 8 IV, LV 18 X. Corn. s. b 26 V. Cory. b 10 III. Crat. b 20 V. Cyd. b 15 V. Cyt. b 11 V. Fag. BO 23 IV, W 29 IV, LV 16 X. Lig. b 14 VI. Narc. p. b 26 IV. Prun. av. b 18 IV. Prun. C. b 22 IV. Prun. P. b 26 IV. Prun. sp. b 21 IV. Pyr. c. b 21 IV. Pyr. M. b 29 IV. Querc. BO 3 V, W 5 V, LV 22 X. Rib. au. b 16 IV. Rib. ru. b 15 IV, f 26 VI. Rub. b 28 V. Samb. b 29 V, f 27 VIII. Sec. b 26 V. Sorb. b 23 V, f 11 VII [?]. Syr. b 2 V. Til. p. b 26 VI.

Abies b 8 V. Acer c. b 6 IV. Acer p. BO 14 IV, b 9 IV, LV 6 X. Anem. b 30 III. Berb. b 12 V. Caltha b 3 IV. Card. b 12 IV. Chel. b 1 V. Chry. b 18 V. Colch. b 3 IX. Corn. m. b 29 III. Evon. b 20 V. Frax. BO 28 IV, b 16 IV, LV 23 X, Laubfall 3 XI. Gal. b 9 III, Blattsp. 17 II. Hep. b 20 III. Leuc. b 9 III. Narc. P. b 17 IV. Phil. b 4 VI. Ran. b 10 IV. Rib. Gross. b 16 IV. Rob. b 25 V. Salv. p. b 10 V. Til. p. BO 14 IV, LV 4 X. Tuss. b 2 III, f 30 IV.

Neubrandenburg, Mecklenburg. — 10 m. — Oberlehrer G. Kurz.

1904. Aes. BO 16 IV, b 10 V, f 20 IX, LV 26 IX. Bet. BO 23 IV, LV 3 X. Cory. b 18 III. Crat. b 20 V. Cyt. b 22 V. Fag. BO 21 IV, W 2 V, LV 12 X. Lig. b 28 VI. Lil. b 10 VII. Narc. p. b 30 IV. Prun. av. b 28 IV. Prun. C. b 1 V. Prun. P. b 2 V. Prun. sp. b 30 IV. Pyr. c. b 4 V. Pyr. M. b 11 V. Querc. BO 1 V, W 22 V, LV 16 X. Rib. ru. b 18 IV, f 28 VI. Rub. b 29 V, f 4 VII. Samb. b 1 VI, f 24 VIII. Sec. b 1 VI, E 15 VII. Sorb. b 22 V. Sym. b 30 V, f 2 VIII. Syr. b 19 V. Til. g. b 25 VI.

Anem. b 5 IV. Caltha b 16 IV. Gal. b 24 II, Blattsp. 30 I. Hep. b 19 III. Narc. P. b 16 IV. Ran. b 27 III. Rib. Gross. b 17 IV. Til. g. BO 23 IV.

Neufelden, Oberösterreich. — Alois Rosenberger.

1904. Aes. BO 16 IV, b 13 V, f 10 IX, LV 30 IX. Atro. b 15 VI. Bet. BO 15 IV, b 17 IV, LV 3 X. Cory. b 10 III. Crat. b 24 V. Cyd. b 18 V. Fag. BO 28 IV, W 3 V, LV 25 X. Lil. b 6 VII. Lon. t. b 20 V. Narc. p. b 11 V. Prun. av. b 2 V. Prun. C. b 6 V. Prun. P. b 4 V. Prun. sp. b 17 IV. Pyr. c. b 30 IV. Pyr. M. b 8 V. Querc. BO 2 V, LV 21 X. Rib. au. b 28 IV. Rib. ru. b 17 IV, f 9 VII. Rub. b 28 V, f 10 VII. Salv. off. b 20 V. Samb. b 4 VI, f 20 VIII. Sec. b 30 V, E 12 VII. Sorb. b 1 V, f 10 VIII. Syr. b 12 V. Til. g. b 3 VII. Vit. b 20 VI.

Anem. b 20 III. Berb. b 14 V. Caltha b 3 III. Card. b 3 IV. Chel. b 28 IV. Frax. b 8 V, LV 26 X. Hep. b 6 III. Jugl. b 14 V, f 6 IX. Leuc. b 12 III. Morus b 10 VI. Phil. b 6 VI. Prun. A. b 3 IV. Ran. b 10 IV. Rib. Gross. b 21 IV, f 21 VII. Salix b 23 III. Salv. p. b 22 IV. Trit. b 8 VI, E 25 VII. Tuss. b 10 III. Ulm. b 16 IV. Vacc. b 24 IV.

Nienburg a. d. Weser. — 25 m. — Sarrazin, Apotheker a. D.

1904. Aes. BO 21 IV, b 14 V, b 20 IX, LV 15 X. Bet. BO 28 IV, b 20 IV, LV 10 X. Corn. s. b 28 V. Cory. b 22 II. Crat. b 15 V. Cyd. b 20 V. Cyt. b 17 V. Fag. BO 30 IV, W 8 V, LV 15 X. Lig. b 26 VI, f 25 IX. Lil. b 6 VII. Lon. t. b 14 VI. Narc. p. b 7 V. Prun. av. b 22 IV. Prun. C. b 30 IV. Prun. P. b 29 IV. Prun. sp. b 23 IV. Pyr. c. b 26 IV. Pyr. M. b 6 V. Querc. BO 8 V, W 15 V, LV 18 X. Rib. ru. b 16 IV, f 30 VI. Rub. b 25 V, f 4 VII. Samb. b 6 VI, f 3 IX. Sec. b 4 VI, E 15 VII. Sorb. b 14 V, f 17 VIII. Sym. b 31 V. Syr. b 12 V. Til. g. b 24 VI. Til. p. b 3 VII. Vit. b 28 VI.

Narc. P. b 8 IV.

Nürnberg. — 316 m. — Friedrich Schultheiß, Apotheker.

1904. Aes. BO 14 IV, b 1 V, f 19 IX, LV 10 X. Bet. BO 16 IV, b 16 IV, LV 14 X. Corn. s. b 2 VI, f 25 VIII. Cory. b 3 III. Crat. b 14 V. Cyd. b 13 V. Cyt. b 15 V. Fag. BO 20 IV, LV 20 X. Lig. b 7 VI, f 5 IX. Lil. b 22 VI. Lon. t. b 5 V, f 23 VI. Narc. p. b 3 V. Prun. av. b 18 IV. Prun. C. b 19 IV. Prun. P. b 20 IV. Prun. sp. 17 IV. Pyr. c. b 21 IV. Pyr. M. b 1 V. Querc. BO 2 V, LV 19 X. Rib. au. b 17 IV, f 27 VI. Rib. ru. b 15 IV, f 17 VI. Rub. b 1 VI, f 4 VII. Salv. off. b 3 VI. Samb. b 30 V, f 18 VIII. Sec. b 26 V, E 2 VII. Sorb. b 8 V, f 1 VIII. Spar. b 4 V. Sym. b 2 VI, f 26 VII. Syr. b 3 V. Til. g. b 15 VI. Til. p. b 23 VI. Vit. b 16 VI.

Acer p. b 14 V. Acer Ps. b 9 V. Aln. b 17 III. Anem. b 10 IV. Berb. b 5 V. Call. b 4 VIII. Caltha b 17 IV. Card. b 22 IV. Chel. b 2 V. Chry. b 20 V. Colch. b 21 VIII. Corn. m. b 29 III. Evon. b 27 V. Frax. BO 30 IV, b 15 IV. Hep. b 17 III. Leuc. b 10 III. Phil. b 7 VI. Ran. b 13 IV. Rib. Gross. b 17 IV. Rob. b 28 V. Salv. p. b 16 V. Trit. b 6 VI. Tuss. b 18 III. Ulm. b 30 III. Vacc. b 1 V.

Overbász, Ungarn (45° 33 n. B. 37° 19 ö. Ferro). — 85 m. — Heinrich Schenk.

1904. Cyd. b 26 IV. Prun. C. b 14 IV. Prun. sp. b 12 IV. Pyr. c. b 16 IV. Pyr. M. b 15 IV. Samb. b 2 V. Syr. b 25 IV. Vit. b 6 VI.

Amyg. b 25 III. Prun. A. b 29 III. Salix b 18 III. Trit. E 23 VI.

1902. Prun. C. 11 IV. Prun. sp. b 6 IV. Pyr. c. b 7 IV. — Amyg. b 21 III. Prun. A. b 23 III. Salix b 18 III.

1901. Prun. C. b 10 IV. Prun. sp. 9 IV. Pyr. c. b 10 IV. Samb. b 12 V. — Acer P. b 1 IV. Prun. A. b 3 IV. Rob. b 12 V. Salix b 19 III. Trit. E 27 VI.

1900. Prun. C. b 18 IV. Prun. sp. b 13 IV. Pyr. c. b 18 IV. Samb. b 23 V. — Prun. A. b 31 III. Rob. b 23 V.

1899. Prun. C. 14 IV. Pyr. c. b 14 IV. — Prun. A. b 16 III.

1898. Prun. A. b 4 IV.

Paruschowitz, Reg.-Bez. Oppeln. — 260 m. — Parursel, Förster.

1904. Aes. BO 18 IV, b 12 V, f 9 X, LV 13 X. Bet. BO 24 IV, b 24 IV, LV 11 X. Cory. b 14 III. Crat. b 21 V. Fag. BO 26 IV. Prun. av. b 25 IV. Prun. C. b 1 V. Prun. P. b 2 V. Pyr. c. b 2 V. Querc. BO 6 V, LV 13 X. Rib. au. b 24 IV. Rib. ru. b 24 IV. Samb. b 21 V. Sec. b 29 V. Sorb. b 21 V. Syr. b 13 V.

Acer p. b 25 IV. Pin. b 26 V. Rob. b 6 VI.

Passau. — Frl. Therese Schmidtkonz. — Beobachtungsgebiet vorzugsweise die der Südseite zugekehrten Donauleiten am linken Ufer, sowie am linken Innufer stromaufwärts bis Apfelkoch.

1904. Aes. BO 5 IV. Corn. s. b 23 V. Crat. b 14 V. Cyt. b 15 V. Fag. BO 16 IV, W 25 IV. Prun. av. b 10 IV. Prun. sp. b 17 IV. Querc. BO 24 IV. Samb. b 22 V. Sorb. b 24 IV. Syr. b 3 V. Til. g. b 10 VI. Til. p. b 24 VI.

Acer c. b 24 IV. Acer p. BO 14 IV, b 12 IV. Acer Ps. BO 17 IV, b 1 V. Anem. ran. b 18 IV. Berb. b 4 V. Caltha b 26 III. Chel. b 17 IV. Evon. b 12 V. Jugl. b 2 V. Lon. X. b 2 V. Narc. P. b 20 III. Pers. b 18 IV. Phil. b 25 V. Pin. b 15 V. Ran. b 25 III. Til. g. BO 18 IV. Til. p. BO 18 IV. Tuss. b 26 III. Vacc. b 26 IV.

Pfalzburg, Lothringen. — Forstmeister Dr. Ilse, †.

1894, 95, 96, 97, 98, 99. Aes. BO 2 IV, 14 IV, 10 IV, —, 14 IV, —, b 11 IV, 5 V, 8 V, 28 IV, 1 V, 8 V, f 21 IX, —, —, —, 1 X, 21 IX, LV 8 X, 10 X, 30 IX, 5 X, 6 X, 3 X. Bet. BO 1 IV, 10 IV, 10 IV, 27 III, 12 IV, — LV 13 X, 28 X, 23 X, 25 X, 29 X, 22 X. Corn. s. b 1 VI, —, —, 1 VI, 11 VI, 7 VI. Cory. b 13 II, —, —, —, 10 II, 24 I. Crat. b 22 IV, 7 V, 9 V, 11 V, —, 10 V. Cyt. b 9 V, —, 11 V, 11 V, —, —. Fag. BO 3 IV, 19 IV, 16 IV, 29 III, 10 IV, 18 IV, LV 7 X, 16 X, 7 X, 13 X, 23 X, —. Lig. b 17 VI, 18 VI, 14 VI, 5 VI, 16 VI, 20 VI. Prun. av. b 5 IV, 21 IV, 18 IV, —, —, —. Prun. C. b —, 21 IV, 17 IV, 5 IV, 15 IV, —. Prun. P. b —, —, 12 IV, 29 IV, 19 IV. Prun. sp. b 4 IV, 19 IV, —, 11 IV, 20 IV, 28 III. Pyr. c. b —, 29 IV, 11 IV, 7 IV, 20 IV, —. Pyr. M. b 8 IV, 2 V, —, 20 IV, 1 V, 30 IV. Querc. BO 9 IV, 21 IV, —, 25 IV, 26 IV, 28 IV, LV 13 X, 30 X, 10 X, 25 X, 11 X, 14 X. Rib. ru. b 5 IV, 19 IV, 19 IV, —, —, —, f 29 VI, 1 VII, 4 VII, —, 10 VII, 12 VII. Rub. b —, 20 V, —, 1 VI, 22 V, 22 V, f 11 VII, 12 VII, 10 VII, —, 18 VII, 10 VII. Samb. b 14 V, —, 3 VI, 1 VI, 30 V, 9 VI, f —, —, 1 IX, —, 5 IX, —. Sec. b —, —, 1 VI, 1 VI, 22 V, 30 V, f 8 VII, 18 VII, 14 VII, —, 16 VII, 18 VII. Spar. b 9 IV, 26 IV, 6 V, 16 IV, 15 IV, 20 IV. Syr. b 11 IV, 3 V, 5 V, 25 IV, 28 IV, 3 V.

Die Beobachtungen der Ergänzungsliste werden später veröffentlicht.

Prambachkirchen, Ober-Oesterreich. — Dr. med. H. Hamann.

1904. Aes. BO 13 IV, b 3 V, f 19 IX, LV 10 X. Bet. BO 15 IV, b 15 IV, LV 18 X. Corn. s. b 5 VI. Cory. b 14 III. Crat. b 17 V. Cyd. b 24 V. Fag. BO 12 IV, W 26 IV, LV 13 X. Narc. p. b 26 IV. Prun. av. b 18 IV. Prun. C. b 25 IV. Prun. P. b 24 IV. Prun. sp. b 19 IV. Pyr. c. b 23—25 IV. Pyr. M. 24 IV — 1 V. Querc. BO 21—26 IV, W 1 V, LV 20 X. Rib. ru. b 16 IV. Rub. b 25 V. Samb. b 27 V, f 20 VIII. Sec. b 23 V. Sorb. b 16 V. Syr. b 3 V.

Abies b 29 IV. Acer c. b 2 V. Acer P. BO 19 IV, b 4 V, LV 9 X. Aln. b 14 III. Anem. b 16 III. Caltha b 20 III. Card. b 16 IV. Chry. b 18 V. Colch. b 24 VIII. Corn. m. b 3 IV. Evon. b 17 V. Frax. BO 27 IV—4 V, b 16 IV, LV 10 X. Hep. b 12 III. Jugl. b 10 V, f 18 IX. Pers. b 16 IV. Pop. b 29 III. Prun. A. b 12 IV. Ran. b 26 III. Rib. Gross. b 17 IV. Salix b 25—28 III. Salv. p. b 12 V. Til. p. BO 21—26 IV, LV 7 IX 5 X. Trit. E 18 VII. Tuss. b 8 III, f 25 IV.

Ratzeburg bei Lübeck. — 70 m. — R. Tepelmann, Rektor.

1904. Aes. BO 15 IV, b 13 V, f 25 IX, LV 10 X. Cory. b 15 III. Fag. BO 17 IV, W 30 IV, LV 20 X. Lig. b 17 VI. Narc. p. b 13 V. Prun. av. b 30 IV. Prun. C. b 6 V. Prun. sp. b 27 IV. Pyr. c. b 3 V. Pyr. M. b 13 V. Querc. BO 29 IV, W 12 V. Rib. ru. b 20 IV. Sec. b 2 VI. Sym. b 18 VI. Syr. b 23 V.

Anem. b 4 IV. Card. b 30 IV. Chel. b 6 V. Gal. b 18 II. Hep. b 25 III. Narc. P. b 11 IV. Ran. b 14 IV. Rib. Gross. b 20 IV.

Raunheim am Main. — 94 m. — L. Buxbaum, Lehrer.

1904. Aes. BO 15 IV, b 28 IV, f 12 IX, LV 1 X. Bet. BO 14 IV, b 15 IV, LV 18 X. Cory. b 9 II. Crat. b 11 V. Cyd. b 10 V. Cyt. b 6 V. Fag. BO 25 IV, W 3 V, LV 13 X. Lil. b 19 VI. Narc. p. b 30 IV. Prun. av. b 13 IV. Prun. C. b 17 IV. Prun. sp. b 13 IV. Pyr. c. b 17 IV. Pyr. M. b 26 IV. Querc. BO 10 V, W 17 V, LV 20 X. Rib. au. b 12 IV, f 1 VII. Rib. ru. b 9 IV, f 12 VI. Rub. b 17 V, f 20 VI. Salv. off. b 30 V. Samb. b 25 V, f 15 VIII. Sec. b 18 V, E 11 VII. Sorb. b 6 V, f 16 VII. Spar. b 10 V. Sym. b 18 V, f. 20 VII. Syr. b 1 V. Til. p. b 13 VI. Vit. b 5 VI.

Abies b 12 V. Acer p. BO 17 IV, b 11 IV, LV 4 X. Acer Ps. BO 28 IV, b 30 IV, LV 6 X. Anem. b 30 III. Caltha b 6 IV. Colch. b 2 IX. Evon. b 18 V, f 8 IX. Frax. b 10 IV. Gal. b 22 II. Jugl. b 15 V. Larix b 12 IV. Leuc. b 24 II. Lon. X. b 8 V. Pers. b 13 IV. Phil. b 20 V. Pin. b 15 V. Prun. A. b 12 IV. Rib. Gross. b 12 IV. Rob. b 25 V. Salix b 2 IV. Salv. p. b 14 V. Til. p. BO 25 IV, LV 12 X. Trit. b 17 VI. Tuss. b 19 III. Ulm. b 28 III.

Reichenhall. — 463 m. — Michael Friedrich.

1904. Aes. BO 29 V, b 11 VI, f 4 X, LV 13 X. Atro. b 2 VII, f 3 X. Bet. BO 23 IV, b 16 IV, LV 14 X. Corn. s. b 4 VI, f 20 X. Cory. b 18 III. Cra. b 5 VI. Fag. BO 13 V, W 21 V, LV 11 X. Lig. b 29 V. Prun. av. b 20 VI. Prun. C. b 18 VI. Prun. P. b 22 IV. Prun. sp. b 7 V. Pyr. c. b 28 IV. Pyr. M. b 3 V. Querc. BO 31 V, W 10 VI, LV 14 X. Rib. ru. b 3 V. Rub. b 20 VI. Samb. b 18 VI. Sec. b 6 VI, E 20 VII. Sorb. b 25 V. Syr. b 20 V. Til. g. b 3 VII. Til. p. b 7 VII. Vit. b 30 VI.

Abies b 10 VI. Acer c. b 15 V. Acer p. BO 12 V, b 3 V, LV 10 X. Acer P. BO 5 V, b 18 V, LV 8 X. Aln. b 14 III. Amyg. b 2 IV. Anem. b 26 III. Berb. b 2 V. Call. b 30 VIII. Caltha b 2 IV. Card. b 24 V. Chel. b 30 IV. Chry. b 20 VI. Colch. b 10 IX. Corn. m. b 2 IV, f 25 VIII. Evon. b 19 VI, f 15 IX. Fag. f 20 X. Frax. BO 31 V, f 15 IV, LV 10 X. Jugl. b 15 V, f 10 X. Larix b 10 V. Leuc. b 11 III. Lon. X. b 20 V. Morus b 30 V. Pers. b 1 IV. Pin. b 26 V. Pop. b 5 IV. Prun. A. b 2 IV. Ran. b 15 IV. Rib. Gross. b 30 IV. Rob. b 14 VI. Salix b 15 III. Salv. p. b 31 V. Trit. b 12 VI, E 28 VII. Tuss. b 18 III, f 1 V. Ulm. b 8 IV. Vacc. b 3 V.

Reimenrod bei Grebenau, Oberhessen. — 384 m. — Nahrgang. Großherz. Forstwart.

1904. Bet. BO 17 IV, LV 15 X. Cory. b 21 III. Crat. b 19 V. Fag. BO 17 IV, W 28 IV, LV 1 X. Prun. av. b 23 IV. Prun. C. b 20 IV. Prun. sp. b 22 IV. Pyr. c. b 1 V. Pyr. M. b 9 V. Querc. BO 2 V, W 12 V, LV 5 X. Rib. ru. b 21 IV, f 28 VI. Rub. b 2 VI, f 5 VII. Samb. b 27 V, f 1 IX. Sec. b 3 VI, E 22 VII. Sorb. b 18 V, f 2 VIII. Spar. b 17 V. Sym. b 3 VI, f 6 VIII. Syr. b 14 V.

Acer p. b 2 V. Aln. b 27 III. Call. b 20 VIII. Lon. X. b 10 VI, f 8 VIII. Pop. b 10 IV. Rib. Gross. b 15 IV, f 16 VII. Salix b 13 IV. Trit. b 26 VI, E 3 VIII. Vacc. b 25 IV.

Reinerz, Schlesien. — 568 m. — Elsner, Stadtförster. Durch Bürgermeister Dengler.

1904. Aes. BO 5 V, b 25 V, f 20 IX, LV 25 IX. Bet. BO 9 V, b 19 V, LV 20 IX. Corn. s. b 13 VI, f 2 IX. Cory. b. 20 III. Crat. b 9 V. Cyd. b 11 V. Cyt. b 10 V. Fag. BO 15 V, W 20 V, LV 24 IX.

Lig. b 20 VI. Narc. p. b 28 IV. Prun. av. b 2 V. Prun. C. b 6 V. Prun. P. b 2 V. Prun. sp. b 8 V. Pyr. c. b 17 V. Pyr. M. b 24 V. Querc. BO 23 V, W 29 V, LV 11 X. Rib. au. b 6 V, f 8 VII. Rib. ru. b 4 V, f 6 VII. Rub. b 1 VI, f 8 VII. Samb. b 28 V, f 20 VIII. Sec. b 8 VI, E 25 VII. Sorb. b 20 V, f 6 VIII. Sym. b 27 V, f 20 VIII. Syr. b 24 V. Til. g. b 25 VI. Til. p. b 1 VII.

Abies b 29 V. Acer p. BO 16 V, b 10 V, LV 22 IX. Acer P. BO 14 V, b 18 V, LV 26 IX. Aln. b 1 IV. Anem. b 10 IV. Call. b 18 VII. Caltha b 12 IV. Chel. b 8 V. Chry. b 8 VI. Colch. b 12 VIII. Evon. b 28 V, f 21 IX. Frax. BO 23 V, LV 11 X. Hep. b 20 IV. Larix b 10 V. Leuc. b 12 III. Narc. P. b 17 IV. Phil. b 15 VI. Pin. b 17 V. Pop. b 20 IV. Ran. b 14 V. Rib. Gross. b 2 V, f 15 VI. Rob. b 7 VI. Salix b 20 IV. Til. g. BO 12 V, LV 26 IX. Trit. b 18 VI, E 12 VIII. Tuss. b 12 IV, f 20 V. Ulm. b 16 V. Vacc. b 28 IV, f 24 VI.

Rochlitz, Königreich Sachsen. — 166 m. — Prof. Dr. Wolf, Realschuldirektor.

1904. Aes. BO 18 IV, b 3 V, f 10 IX, LV 19 IX. Bet. BO 17 IV, b 14 IV, LV 26 IX. Corn. s. b 14 V. Cory. b 9 III. Crat. b 13 V. Cyd. b 15 V. Cyt. b 10 V. Fag. BO 25 IV, W 30 IV, LV 27 IX. Lig. b 6 VI, f 11 IX. Lil. b 1 VI. Lon. t. b 2 V, f 24 VI. Narc. p. b 8 V. Prun. av. b 17 IV. Prun. C. b 18 IV. Prun. P. b 28 IV. Prun. sp. b 23 IV. Pyr. c. b 21 IV. Pyr. M. b 27 IV. Querc. BO 26 IV, W 2 V, LV 28 IX. Rib. au. b 21 IV, f 16 VII. Rib. ru. b 15 IV, f 20 VI. Rub. b 23 V, f 11 VII. Samb. b 31 V, f 20 VIII. Sec. b 15 VI, E 18 VII. Sorb. b 7 V, f 20 VII. Spart. b 21 V. Sym. b 3 VI, f 15 VIII. Syr. b 2 V. Til. g. b 16 VI. Til. p. b 2 VII.

Acer p. BO 20 IV, b 13 IV, LV 19 IX. Acer P. BO 20 IV, b 27 IV, LV 3 X. Aln. b 21 III. Anem. b 25 III. Berb. b 7 V. Buxus b 16 IV. Call. b 26 VII. Caltha b 15 IV. Card. b 20 IV. Chel. b 24 IV. Chry. b 18 V. Corn. m. b 11 III. Evon. b 21 V, f 1 IX. Frax. BO 27 IV, b 15 IV, LV 20 X, Laubfall 29 X. Gal. b 9 III. Hep. b 12 III. Jugl. b 20 V, f 16 IX. Narc. P. b 21 III. Pers. b 16 IV. Phil. b 10 VI. Pop. b 14 IV. Prun. Arm. b 15 IV. Ran. b 15 IV. Rib. Gross b 14 IV, f 27 VI. Rob. b 30 V (Rochlitzer Berg, 351 m = 2 VI), Salix b 4 IV. Til. g. BO 18 IV, LV 1 IX. Til. p. BO 30 IV, LV 19 IX. Vacc. b 21 IV, f 12 VI.

Sajó-Kaza, Komitat Bossod, Ungarn. — etwa 145 m. — Baron K. von Radvánszky.

1904. Aes. b 1 V. Bet. b 21 IV. Corn. s. b 16 V. Cory. b 23 II. Crat. b 8 V. Cyd. b 10 V. Narc. p. b 20 IV. Prun. av. b 4 IV. Prun. C. b 12 IV. Prun. P. b 13 IV. Prun. sp. b 1 IV. Pyr. c. b 6 IV. Pyr. M. b 24 IV. Rib. au. b 3 IV. Rib. ru. b 1 IV. Rub. b 9 V. Samb. b 15 V. Sec. b 19 V. Sorb. b 6 V. Syr. b 22 IV. Vit. b 27 V.

Acer c. b 9 V. Acer p. b 24 III. Acer P. b 16 V. Aln. b 6 III. Amyg. b 7 IV. Caltha b 25 III. Card. b 12 IV. Chel. b 26 IV. Chry. b 6 V. Corn. m. b 19 III. Gal. b 21 II. Jugl. b 5 V. Morus b 14 V. Pers. b 6 IV. Phil. b 27 V. Pin. b 8 V. Pop. b 10 III. Prun. A. b 27 III. Ran. b 3 IV. Rib. Gross. b 3 IV. Rob. b 25 V. Salix b 11 III. Salv. p. b 8 V. Tuss. b 21 III. Ulm. b 18 III.

Schollene, Kreis Jerichow II, Prov. Sachsen. — 35 m. — von Alvensleben, Rittergutsbesitzer.

1904. Aes. BO 16 IV, b 12 V, f 15 IX, LV 20 IX. Bet. BO 21 IV, b 26 IV, LV 16 IX. Crat. b 16 V. Cyd. b 20 V. Cyt. b 18 V.

Fag. BO 27 IV, LV 15 IX. Lil. b 6 VII. Prun. av. b 27 IV. Prun. C. b 21 IV. Prun. P. b 10 V. Pyr. c. b 28 IV. Pyr. M. b 3 V. Querc. BO 30 IV, LV 2 X. Rib. au. b 19 IV, f 12 VII. Rib. ru. b 16 IV, f 7 VII. Samb. b 29 V, f 6 IX. Sec. b 20 V. Syr. b 6 V. Til. g. b 20 VI. Til. p. b 30 VI. Vit. b 5 VII.

Acer c. b 20 IV.

Seeheim, Bergstraße, südlich von Darmstadt. — 138 m. — Professor Dr. Ihne.

1904. Prun. av. b 14 IV. Pyr. c. b 16 IV.

Staufen, südlich von Freiburg i. B. — 280 m. — Thilo, Großh. Forstmeister.

1904, Aes. BO 15 IV, b 21 IV, f 26 IX. Atro. b 5 VI. Bet. BO 15 IV, b 18 IV. Corn. s. b 6 VI. Cory. b 14 II. Crat. b 22 V. Cyd. b 15 V. Cyt. b 4 V. Fag. BO 15 IV, W 1 V. Lig. b 15 VI. Narc. p. b 4 IV. Prun. av. b 15 IV. Prun. C. b 15 IV. Prun. P. b 17 IV. Prun. sp. b 16 IV. Pyr. c. b 15 IV. Pyr. M. b 22 IV. Querc. BO 20 IV, W 2 V. Rib. au. b 14 IV. Rib. ru. b 14 IV. Salv. off. b 22 V. Samb. b 29 IV. Sec. b 24 V. Sorb. b 12 V. Spar. b. 16 V. Syr. b 25 IV. Til. g. b 10 VI. Til. p. b 12 VI. Vit. b 15 VI.

Abies b 4 V. Acer c. b 18 IV. Aln. b 16 III. Anem. b 4 IV. Berb. b 29 IV. Caltha b 3 IV. Card. b 9 IV. Chel. b 24 IV. Chry. b 30 IV. Jugl. b 27 IV, f 20 IX. Larix b 20 IV. Narc. P. b 3 IV. Pers. b 12 IV. Phil. b 15 V. Prun. A. b 14 IV. Ran. b 2 IV. Rib. Gross. b 15 IV. Trit. b 12 VI, E 18 VII. Tuss. b 3 IV.

Teterow, Mecklenburg-Schwerin. — 10—93 m. — H. Köpcke, Lehrer.

1904. Aes. BO 18 IV, b 13 V, f 9 IX, LV 21 IX. Bet. BO 23 IV. Cory. b 26 II. Crat. b 20 V. Cyt. b 18 V. Fag. BO 19 IV, W 28 IV, LV 5 X. Lig. b 19 VI. Lil. b 6 VII. Narc. p. b 10 V. Prun. av. b 30 IV. Prun. C. b 2 V. Prun. P. b 2 V. Prun. sp. b 1 V. Pyr. c. b 3 V. Pyr. M. b 10 V. Querc. BO 2 V, W 9 V, LV 10 X. Rib. ru. b 20 IV, f 29 VI. Rub. b 31 V, f 2 VII. Samb. b 6 VI. Sec. b 3 VI, E 18 VII. Sorb. b 17 V. Syr. b 16 V. Til. g. b 21 VI. Til. p. b 8 VII.

Anem. b 5 IV. Call. b 26 VII. Caltha b 11 IV. Chel. b 8 V. Colch. b 2 IX. Corn. m. b 31 III. Frax. BO 14 V, Laubfall 18 X. Gal. b 16 II, Blattsp. 10 II. Hep. b 18 III. Ran. b 6 IV. Rib. Gross. b 17 IV. Til. g. BO 19 IV, LV 28 IX. Til. p. BO 1 V, LV 2 X. Tuss. b 26 III.

Thurcaston Rectory, Leicester, England. — 73 m. — Reverend T. A. Preston.

1904. Aes. b 15 V. Atro. b 12 VI. Bet. b 8 V. Corn. s. b 21 VI. Cory. b 16 II. Crat. b 16 V. Cyt. b 17 V. Lig. b 17 VI. Lil. b 14 VII. Narc. p. b 7 V. Prun. C. b 23 IV. Prun. sp. b 18 IV. Pyr. c. b 18 IV. Pyr. M. b 7 V. Rib. ru. b 18 IV. Rub. b 4 VI. Samb. b 30 V. Sorb. b 26 V. Spar. b 7 V. Sym. b 28 V. Syr. b 9 V. Til. g. b 7 VII.

Acer c. b 17 V. Acer P. b 10 V. Aln. b 13 III. Anem. b 2 IV. Berb. b 18 V. Buxus b 20 IV. Caltha b 13 IV. Card. b 14 IV. Chel. b 10 V. Chry. b 31 V. Corn. m. b 16 III. Evon. b 14 VI. Frax. b 17 IV. Gal. b 20 I. Hep. b 16 III. Larix b 4 IV. Leuc. b 19 II. Narc. P. b 6 IV. Phil. b 17 VI. Prun. A. b 3 IV. Ran. b 12 II. Rib. Gross. b 18 IV. Salix b 28 III. Tuss. b 9 III.

Tölz, Bad-, Bayern. — P. Anton Hammerschmied. — Die Aufzeichnungen gelten für das Isartal.

1904. Aes. BO 4 V, b 13 V. Bet. BO 24 IV, b 29 IV. Corn. s. b 2 VI. Cory. b 26 II. Crat. b 15 V. Cyt. b 28 V. Fag. BO 29 IV, W 8 V, LV 20 IX. Lig. b 20 VI. Lon. t. b 25 V. Narc. p. b 24 IV. Prun. av. b 18 IV. Prun. P. b 3 V. Prun. sp. b 25 IV. Pyr. c. b 25 IV. Pyr. M. b 6 V. Querc. BO 20 V. Rib. au. b 2 V. Rib. ru. b 14 IV. Rub. b 5 VI. Samb. b 8 VI. Sec. b 24 VI, E 16 VIII. Sorb. b 17 V. Sym. b 5 VI. Syr. b 15 V. Til. g. b 28 VI. Til. p. b 8 VII. Vit. b 4 VII.

Abies b 19 V. Acer p. BO 25 IV, b 18 IV. Acer P. BO 12 V, b 8 V. Aln. b 18 IV. Anem. b 21 III. Berb. b 19 V. Call. b 15 VIII. Caltha b 24 III. Card. b 20 IV. Chel. b 12 V. Chry. b 29 V. Colch. b 22 VIII. Corn. m. b 12 IV. Evon. b 19 V. Frax. BO 14 V, b 8 IV. Gal. b 6 III, Blattsp. 18 II. Hep. b 6 III. Leuc. b 4 III. Lon. X. b 19 V. Narc. P. b 10 IV. Phil. b 2 VI. Pin. b 20 V. Ran. b 7 IV. Rib. Gross. b 18 IV. Rob. b 12 VI. Salix b 29 III. Salv. p. b 27 V. Til. g. BO 6 V. Tuss. b 16 II, f 20 IV. Ulm. b 18 IV. Vacc. b 20 IV.

Traunstein, Oberbayern. — ca. 600 m. — Krazer, I. Staatsanwalt.

1904. Aes. BO 17 IV, b 3 V, f 18 IX, LV 6 X, Bet. BO 18 IV, LV 1 X. Cory. b 8 III. Cyd. b 17 V. Cyt. b 20 V. Fag. BO 23 IV, LV 6 X. Lig. b 23 VI. Narc. p. b 18 V. Prun. C. b 19 IV. Pyr. c. b 22 IV. Pyr. M. b 1 V. Querc. BO 4 V, LV 7 X. Samb. b 28 V, f 30 VIII. Sec. b 29 V, E 10 VII. Sorb. f 1 VIII. Sym. b 6 VI. Syr. b 4 V. Til. g. b 18 VI. Til. p. b 24 VI.

Acer P. BO 1 V. Colch. b 17 VIII. Frax. BO 2 V, Laubfall 10 X. Hep. b 9 III. Phil. b 3 VI. Salv. p. b 20 V. Trit. b 18 VI, E 17 VII. Tuss. b 7 III. Vacc. b 24 IV.

Turkeve, Ungarn. — 88 m. — J. Hegyfocky, Pfarrer. — Die Beobachtungen beziehen sich nur auf einige Exemplare des Gartens vom Beobachter.

1904. Cyd. b 1 V. Lil. b 12 VI. Narc. p. b 27 IV. Prun. av. b 14 IV. Prun. C. b 22 IV. Pyr. c. b 18 IV. Pyr. M. 23 IV. Rib. ru. b 13 IV. Syr. b 25 IV. Vit. b 6 VI.

Prun. A. b 10 IV. Rob. b 13 V.

1903. Cyd. b 1 V. Lil. b 22 VI. Prun. av. b 29 III. Prun. C. b 13 IV. Pyr. c. b 8 IV. Pyr. M. b 23 IV. Rib. ru. b 29 III. Syr. b 27 IV. Vit. b 21 VI.

Prun. A. b 25 III. Rob. b 13 V.

1902. Cyd. b 13 V. Lil. b 23 VI. Prun. av. b 13 IV. Prun. C. b 19 IV. Pyr. c. b 13 IV. Pyr. M. b 21 IV. Rib. ru. b 9 IV. Syr. b 1 V. Vit. b 19 VI.

Prun. A. b 29 III. Rob. b 31 V.

Mittel von 1892–1901. Cyd. b 5 V (8 Jahre). Lil. b 13 VI (7). Prun. av. b 14 IV (10). Prun. C. b 20 IV (8). Pyr. c. b 17 IV (10). Pyr. M. b 23 IV (10). Syr. b 29 IV (10). Vit. b 11 VI (9).

Prun. A. b 8 IV (10). Rob. b 18 V (10).

Uman, Gouvernement Kiew, Südrußland. — 216 m. — W. A. Poggenpohl, Inspektor der landwirtschaftlichen Schule.

1904. Aes. BO 2 V, b 9 V. Bet. BO 2 V, b 28 IV. Corn. s. b 15 VI. Cory. b 3 IV. Crat. b 20 V. Cyd. b 20 V. Cyt. b 16 VI [!]. Fag. BO 2 V, W 30 V. Lig. b 21 VI. Lon. t. b 11 V, f 5 VII. Prun. av. b 2 V. Prun. C. b 6 V. Prun. P. b 4 V. Prun. sp. b 4 V. Pyr. c. b 5 V. Pyr. M. b 8 V. Rib. au. b 5 V. Rib. ru. b 30 IV, f 28 VI. Rub.

b 6 VI, f 29 VI. Salv. off. b 13 VI. Samb. b 4 VI. Sec. b 3 VI, E 20 VII. Sorb. b 17 V. Syr. b 12 V. Til. p. b 28 VI. Vit. b 27 VI.

Abies b 10 V. Acer c b 5 V. Acer p. BO 2 V, b 27 IV. Acer Ps. BO 3 V, b 8 V. Aln b 9 IV. Berb. b 19 V. Chel. b 6 V. Chry. b 7 VI. Corn. m. b 25 IV. Evon. b 14 V, f 15 VIII. Frax. BO 5 V, b 25 IV. Jugl. b 13 V. Larix b 24 IV. Lon. X. b 12 V. Morus b 19 V. Pers. b 10 V. Phil. b 8 VI. Pin. b 22 V. Pop. b 13 IV. Prun. A. b 3 V. Ran. b 16 IV. Rib. Gross. b 30 IV, f 13 VII. Rob. b 2 VI. Salix b 18 IV. Salv. p. b 14 V. Til. p. BO 4 V. Trit. b 14 VI, E 25 VI. Tuss. b 4 IV. Ulm. b 23 IV.

Villingen, Baden. — ca. 700 m. — A. Schübler, Hauptlehrer.

1905. Aes. BO 13 V, b 19 V, f 3 X, LV 19 X. Bet. BO 4 V, b 16 IV, LV 31 X. Cory. b 11 IV. Crat. b 20 V. Cyt. b 18 V. Narc. p. b 7 V. Prun. av. b 29 IV. Prun. C. b 2 V. Prun. P. b 5 V. Prun. sp. b 1 V. Pyr. c. b 29 IV. Pyr. M. b 7 V. Rib. au. b 25 IV, f 24 VII. Rib. ru. b 28 IV, f 20 VII. Rub. b 15 V, f 2 VIII. Samb. b 11 VI, f 1 IX. Sec. b 6 VI, E 28 VII. Sorb. b 25 V, f 27 IX. Syr. b 16 V. Til. gr. b 1 VII. Til. p. b 17 VII.

Acer p. BO 16 V, b 27 IV. LV 16 X. Anem. b 13 II. Caltha b 5 IV. Card. b 22 IV. Chry. b 25 IV. Colch. b 27 VII. Narc. P. b 1 V. Phil. b 15 VI. Salv. p. b 8 VI. Vacc. b 26 IV.

Wahlen im Odenwald. — 360 m. — Bayerer, Förster.

1904. Bet. BO 17 IV. Corn. s. b [11 V]. Cory. b 8 III. Crat. b 2 V. Fag. BO 24 IV. Prun. av. b 23 IV. Pyr. c. b 2 V. Pyr. M. b 10 V. Querc. BO 2 V, Rib. au. b 21 IV. Rib. ru. b 26 IV. Rub. b 27 V. Samb. b 10 VI. Sec. b 7 VI, E 22 VII. Sorb. b 20 V. Spar. b 23 V. Syr. b 18 V.

Call. b 5 VIII. Larix b 18 IV. Pin. b 20 V. Rib. Gross. b 18 IV. Salix b 10 IV. Til. BO 27 IV. Vacc. b 22 IV.

Wallau b. Biedenkopf, Hessen-Nassau. — 300 m. — H. Feller, Lehrer.

1904. Aes. BO 8 V. Cory. b 23 II, Fag. BO 26 IV, W [29 V]. Prun. sp. b 1 V. Pyr. M. b 18 V. Querc. W 28 V. Samb. b 16 VI. Sec. E 21 VII. Syr. b 14 V.

Acer pl. b 16 IV. Chel. b 20 V. Chry. b 27 V. Gal. b 9 III. Leuc. b 6 III. Phil. b 8 VI. Tuss. b 28 III. Vacc. b 29 IV.

Wallenhausen bei Weissenhorn, Bayr.-Schwaben. — A. Bühler, Lehrer.

1904. Aes. BO 26 IV, b 14 V, f 16 IX, LV 28 IX. Bet. BO 23 IV, b 28 IV, LV 6 X. Corn. s. b [24 IV, f 19 IX]. Cory. b 14 III. Crat. b 19 V. Fag. BO 25 IV, LV 12 X. Lig. b 18 VI, f 22 IX. Lil. b 25 VI. Lon. t. b 17 V, f 19 IX. Narc. p. b 23 IV. Prun. av. b 17 IV. Prun. C. b 27 IV. Prun. P. b 26 IV. Prun. sp. b 19 IV. Pyr. c. b 26 IV. Pyr. M. b 1 V. Rib. au. b 13 IV, f 6 VII. Rib. ru. b 15 IV, f 20 VII. Rub. b. 9 V, f 30 VI. Samb. b. 7 VI, f 12 IX. Sec. b 3 VI, E 18 VII. Syr. b 12 V.

Abies b 7 V. Acer P. BO 6 V. Anem. b 4 IV. Berb. b 11 V. Caltha b 14 IV. Card. b 22 IV. Chel. b 4 V. Chry. b 28 V. Corn. m. b 8 IV. Evon. b 1 VI, f 19 IX. Phil. b 6 VI. Pin. b 18 V. Ran. b 17 III. Rib. Gross. b 12 IV, f 24 VII. Tuss. b 11 IV. Vacc. b 16 IV.

Weidenbach, Mittelfranken. — 434 m. — Pfautsch, Apotheker.

1904. Aes. BO 13 V, b 3 VI [?], f 10 X, LV 14 X. Atro. b 15 VI. Bet. b 20 IV. Cory. b 13 III. Crat. b 27 V. Cyt. b 27 V.

Lil. b 3 VII. Lon. t. b 24 V. Narc. p. b 26 IV. Prun. av. b 23 IV.
Prun. C. b 25 IV. Prun. P. b 27 IV. Pyr. c. b 24 IV. Pyr. M. b 24
IV. Rib. ru. b 16 IV, f 2 VII. Rub. b 20 V, f 28 VI. Salv. off. b 2
VII. Samb. b 10 VI. Sec. E 11 VII. Spart. b 26 V. Sym. b 28 V,
f 24 VII. Syr. b 13 V. Til. g. b 22 VI. Til. p. b 27 VI. Vit. b 19 VI.

Abies b 16 V. Acer p. b 20 IV. Anem. b 20 IV. Buxus b 20 IV.
Caltha b 15 IV. Card. b 20 IV. Chry. b 4 VI. Colch. b 30 VIII. Corn.
m. b 12 IV, f 3 IX. Evon. b 28 V, f 30 IX. Gal. b 13 III. Hep. b
13 III. Jugl. b 14 V, f 15 IX. Larix b 10 V. Leuc. b 25 III. Lon.
X. b 29 V. Narc. P. b 12 IV. Pers. b 26 IV. Phil. b 3 VI. Ran. b
17 IV. Rib. Gross. b 16 IV, f 11 VII. Rob. b 3 VI. Salv. p. b 25 V.
Til. g. LV 14 X. Til. p. LV 14 X. Trit. E 16 VII. Tuss. b 15 IV.
Ulm. b 2 IV. Vacc. b 15 V.

Weilheim, Oberbayern. — Dr. Kollmann, Arzt.

1904. Aes. BO 10 IV, LV 1 X. Atro. f 2 VIII. Bet. BO 18 IV.
Crat. b 16 V. Fag. BO 21 IV, W 1 V, LV 25 IX. Prun. av. b 16 IV.
Prun. P. b 24 IV. Prun. sp. b 17 IV. Pyr. c. b 24 IV. Pyr. M. b 27
IV. Querc. BO 7 V. Samb. b 3 VI. Sec. E 15 VII. Sorb. b 19 V,
f 30 VII. Syr. b 4 V.

Anem. b 25 III. Berb. b 14 V. Caltha b 27 IV. Card. b 15 IV.
Chel. b 3 V. Chry. b 18 V. Colch. b 14 VIII. Corn. m. b 25 III, f 3
IX. Frax. BO 2 V. Hep. b 10 III. Larix b 11 IV. Leuc. (10 III).
Ran. b 10 IV. Rib. Gross. b 22 IV. Salv. p. b 14 V. Trit. E [28 VI].
Tuss. b 9 III. Ulm. b 6 IV. Vacc. b 20 IV.

Wermelskirchen, Rheinprovinz. — 309 m. — Georg Schumacher.

1904. Aes. BO 18 IV. Fag. BO 17 IV, W 1 V. Prun. av. b 24
IV. Pyr. c. b 30 IV. Pyr. M b 12 V. Rib. ru. b 18 IV. Samb. b 5 VI.
Syr. b 17 V.

Card. b 21 IV. Gal. b 13 III. Phil. b 8 VI. Vacc. b 24 IV.

Wiesbaden. — 115 m. — G. Jordan, Lehrer.

1904. Aes. BO 15 IV, b 29 IV, LV 26 IX. Atro. b 27 V. Bet.
BO 16 IV, b 14 IV, LV 10 X. Cory. b 18 II. Crat. b 7 V. Cyt. b
10 V. Fag. BO 15 IV, W 20 IV, LV 18 X. Lon. t. b 10 V. Prun. av.
b 17 IV. Prun. P. b 19 IV. Prun. sp. b 18 IV. Pyr. c. b 17 IV. Querc.
BO 20 IV, W 27 IV. Rib. ru. b 14 IV. Sec. b 26 V, E 14 VII. Til.
g. b 16 VI.

Acer p. b 15 IV. Anem. b 7 IV. Caltha b 10 IV. Frax. b 10 IV.
Gal. b 24 II. Hep. b 19 II. Jugl. b 7 IV. Larix b 9 IV. Lon. X. b 5 V.
Salix b 2 IV. Til. g. BO 16 IV, LV 1 X. Tuss. b 24 III, f 17 IV.

Wigandstbal, Schlesien. — 471 m. — O. Rühle, Lehrer.

1904. Aes. BO 18 IV, b 15 V. Cory. b 21 III. Cyt. b 26 V.
Fag. BO 30 IV, LV 10 X. Narc. p. b 15 V. Prun. av. b 29 IV. Prun.
C. b 3 V. Pyr. c. b 6 V. Pyr. M. b 14 V. Rib. au. b 24 IV. Sec. b
3 VI, E 23 VII. Sorb. b 25 V, f 10 VIII. Spart. b 24 V. Syr. b 16 V.

Anem. b 3 IV. Call. b 29 VII. Caltha b 17 IV. Card. b 25 IV.
Chel. b 2 V. Colch. b 6 X. Frax. BO 6 V, LV 2 X. Gal. b 6 III.
Hep. b 23 III. Leuc. b 19 III. Narc. P. b 10 IV. Ran. b 16 IV. Rib.
Gross. b 21 IV. Salix b 8 IV. Til. p. BO 9 V. Vacc. b 25 IV.

Wilhelmshaven, Jadebusen. — 8 m. — E. Stück.

1904. Aes. BO 17 IV, b 15 V. Cory. b 26 III. Cyt. b 26 V.
Prun. av. b 30 IV. Pyr. c. b 1 V. Pyr. M. b 13 V. Rib. ru. b 28 IV.
Samb. b 13 VI. Syr. b 21 V. — Aln. b 25 III. Rob. b 13 VI.

Winnefeld, Solling, Post Meinbrexen. — 276 m. — C. Steinhoff, Forstmeister.

1904. Aes. BO 16 IV, b 27 V, LV 5 XI. Bet. BO 17 IV, b 23 IV, Cory. b 18 II. Crat. b 9 V. Cyd. b 27 V. Fag. BO 19 IV, W 27 IV, LV 27 X. Lil. b 12 VII. Lon. t. b 21 V, f 27 VII. Narc. p. b 18 V. Prun. av. b 28 IV. Prun. C. b 8 V. Prun. sp. b 26 IV. Pyr. c. b 30 IV. Pyr. M. b 15 V. Querc. BO 3 V, W 20 V, LV 30 X. Rib. ru. b 24 IV, f 12 VII. Rub. b 3 VI, f 15 VII. Samb. b 16 VI, f 3 IX. Sec. b 13 VI, E 2 VIII. Sorb. b 20 V, f 3 VIII. Syr. b 24 V. Til. p. b 8 VII. Vit. b 13 VII.

Abies b 14 V. Acer P. BO 18 IV. Aln. b 9 III. Anem. b 12 IV. Card. b 1 V. Chry. b 20 VI. Frax. BO 20 V, b 4 V. Gal. b 8 II. Narc. P. b 10 IV. Phil. b 14 VI. Pin. b 20 V. Ran. b 15 IV. Rib. Gross. b 22 IV, f 5 VII. Til. p. BO 26 IV. Trit. b 1 VII, E 12 VIII. Tuss. b 14 IV. Ulm. b 12 IV. Vacc. b 22 IV.

Wöhrden, Holstein. — 0 m. — C. Eckmann, Rektor.

1904. Aes. BO 20 IV, b 14 V. Bet. BO 12 V. Cory. b 20 II. Crat. b 24 V. Cyd. b 24 V. Cyt. b 26 V. Fag. BO 4 V, W 14 V. Lig. b 10 VII. Lil. b 15 VII. Narc. p. b 17 V. Prun. av. b 30 IV. Prun. C. b 6 V. Prun. sp. b 6 V. Pyr. c. b 7 V. Pyr. M. b 15 V. Querc. BO 16 V, W 18 V. Rib. ru. b 23 IV, f 11 VII. Rub. b 27 V, f 12 VII. Samb. b 5 VI. Sec. b 5 VI, E 30 VII. Sorb. b 24 V. Sym. b 8 VI. Syr. b 20 V. Til. g. b 10 VII.

Acer P. BO 10 V. Anem. b 10 V. Caltha b 5 V. Card. b 4 V. Gal. b 15 II, Blattsp. 20 I. Narc. P. b 10 IV. Phil. b 10 VI. Rib. Gross. b 18 IV, f 15 VII. Trit. b 21 VI, E 13 VIII. Tuss. b 20 III.

Wunsiedel, Fichtelgebirge. — durchschnittlich 540 m. — K. Drechsel, Realienlehrer.

1904. Aes. BO 1 V, b 18 V, f 18 IX. Bet. BO 25 IV, b 24 IV. Corn. s. b 28 V, f 22 VIII. Cory. b 25 III. Crat. b 25 V. Fag. BO 28 IV, W (8 V). Lig. b 29 VI, f 25 IX. Narc. p. b 11 V. Prun. av. b 28 IV. Prun. P. b 5 V. Prun. sp. b 5 V. Pyr. c. b 4 V. Pyr. M. b 12 V. Querc. BO 15 V. Rib. au. b 30 IV, f 20 VII. Rib. ru. b 29 IV, f 3 VII. Rub. b 11 VI, f 17 VII. Samb. b 7 VI, f 25 VIII. Sec. b 7 VI, f 1 VIII. Sorb. b 22 V, f 20 VIII. Spar. b 31 V. Sym. b 26 VI, f 8 VIII. Syr. b 17 V. Til. g. b 3 VII. Til. p. b 18 VII.

Abies b 12 V. Acer p. BO 6 V, b 21 IV. Acer P. BO 4 V, b 8 V. Aln. b 26 III. Anem. b 14 IV. Berb. b 25 V. Call. b 8 VII. Caltha b 12 IV. Card. b 30 IV. Chel. b 9 V. Chry. b 31 V. Colch. b 21 VIII. Corn. m. b 15 IV. Evon. b 30 V, f 28 IX. Frax. BO 13 V, b 24 IV. Larix b 18 IV. Lon. X. b 17 V, f 13 VII. Narc. P. b 10 IV. Phil. b 17 VI. Pin. b 26 V. Pop. b 12 IV. Ran. b 14 IV. Rib. Gross. b 20 IV, f 10 VII. Salix b 16 IV. Til. g. BO 27 IV. Til. p. BO 14 V. Trit. b 28 VI, E 8 VIII. Tuss. b 26 III, f 2 V. Ulm. b 15 IV. Vacc. b 26 IV.

Zeulenroda, Reuß. — 328 m. — Carl Gebhardt.

1904. Aes. BO 15 IV, b 7 V. Bet. BO 16 IV, b 20 IV. Cory. b 5 III. Crat. b 17 V. Cyt. b 19 V. Fag. BO 26 IV, W 27 V. Lig. b 14 VI. Narc. p. b 8 V. Prun. C. b 25 IV. Prun. sp. b 24 IV. Pyr. c. b 28 IV. Pyr. M. b 29 IV. Querc. BO 5 V, LV 11 X. Rib. ru. b 20 IV, f 2 VII. Rub. b 30 V. Salv. off. b 7 VI. Samb. b 4 VI, f 12 VIII. Sec. b 1 VI, E 20 VII. Sorb. b 16 V, f 20 VIII. Spar. b 17 V. Sym. b 1 VI. Syr. b 11 V. Til. p. b 8 VII.

Acer p. b 16 IV. Aln. b 5 IV. Anem. b 4 IV. Berb. b 19 V.
Call. b 22 VII. Caltha b 17 IV. Card. b 27 IV. Colch. b 13 IX. Evon. b
20 V, f 1 X. Frax. BO 2 V, b 21 IV. Gal. b 6 III. Hep. b 19 III.
Narc. P. b 13 IV. Phil. b 5 VI. Pop. b 10 IV. Rib. Gross. b 19 IV.
Salix b 7 IV. Til. p. BO 1 V, LV 30 IX. Trit. b 19 IV, E 4 VIII.
Tuss. b 20 III. Ulm. b 16 IV. Vacc. b 23 IV.

II. Neue phaenologische Litteratur.

Vegetationszeiten in Bremen 1903. In: Deutsches Meteorol. Jahrbuch für 1903. Bremen. Jahrg. XIV. Bremen 1904. Herausgegeben von P. Bergholz.

H. Töpfer, Phaenol. Beobachtungen in Thüringen 1902. In: Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle a. S. Jahrg. 1903. S.-A. — Enthält Beobachtungen von 4 Stationen.

H. Töpfer, Phaenol. Beobachtungen in Thüringen 1903. In: Ebdort 1904. S.-A. — Enthält Beobachtungen von 5 Stationen.

H. Niemann, Blüten- u. Wachstumskalender i. J. 1904 (in Bielefeld). In: Ravensburger Blätter f. Geschichts-, Volks- u. Heimatskunde. 1904, Nr. 12. S.-A. — Vergl. Station Bielefeld dieser Phaenol. Mitteil.

A. Bechtle, Phaenologie u. Obstbau. In: Pomolog. Monatshefte. Herausgegeben von F. Lucas. Jahrg. 1904, Nr. 6–9.

S. Günther, Geschichte der Erdkunde, Wien. — Auf Seite 223 ist kurz von der Phaenologie die Rede.

Im Geograph. Jahrbuch, XXVI. Bd., 1903, wird über Phaenologie berichtet von L. Neumann (Fortschr. d. Länderkunde von Europa, Deutsches Reich) S. 83, von R. Sieger (Fortschr. d. L. v. E., Österreich-Ungarn) S. 152, und von H. Henze (Fortschr. in der geogr. Meteorologie 1900–1902) S. 333.

F. Thomas, Scharfe Horizontalgrenze der Frostwirkung an Buchen. In: Thüringer Monatsblätter. XII, 1. S.-A.

F. Thomas, Die met. Ursachen der Schlitzblättrigkeit von Aesculus Hippoc. In: Mitteil. d. Thür. Bot. Vereins. Neue Folge. Heft XIX. 1904. S.-A.

L. Meyer, Über Weinbau und Temperatursummen [oder ähnlicher Titel]. In: Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Nat. in Württemberg. 1904. — (Nicht gesehen.)

F. Schultheiß, Phaenol. Mitteilungen. In: Generalanzeiger für Nürnberg-Fürth. 1904. Nr. 259.

Botanischer Jahresbericht XXXI (1903). VIII, Pflanzengeographie. Berichterstatte F. Höck. S.-A. — Wie früher wird auch die neue phaenol. Litteratur eingehend berücksichtigt, vergl. namentlich Abschnitt 1 und 3 der Allgemeinen Pflanzengeographie.

O. Koepert, Die Ankunft unserer Zugvögel in ihrer Abhängigkeit von der Phaenologie ihrer Nahrungstiere und deren Nahrungspflanzen. In: Naturwiss. Wochenschrift 1905, Nr. 8.

Aquila, Zeitschrift für Ornithologie. Red. O. Herman. Jahrg. XI. Budapest 1904. — Enthält Aviphaenologisches.

Johanna Ziegler, Thermische Vegetationskonstanten. Aus dem Nachlasse Julius Zieglers zusammengestellt. In: Bericht d. Senckenberg. Nat. Ges. in Frankfurt a. M. 1904. S.-A. — Gibt die s. Z. (1891)

in Aussicht gestellten therm. Vegetationskonstanten von bestimmten einzelnen Pflanzen. — In einer Anmerkung wird gesagt, daß dem Nekrolog J. Zieglers von W. Kobelt (Bericht d. Senckenb. Nat. Ges. 1903) der Nekrolog J. Zieglers von E. Ihne im Jahresb. d. Physik. Ver. zu Frankfurt 1901/1902 zugrunde gelegen habe (vergl. Neue Phaenol. Literatur des vorigen Jahrgangs dieser Phaenol. Mitteil.), „durch ein Versehen der Redaktionskommission wurde bedauerlicherweise versäumt, hierauf besonders hinzuweisen.“

H. Bos, Phyto-phaenol. waarnemingen in Nederland 1903. In: Tijdschrift van het kon. nederl. aardrijkskundig genootschap. Leiden. 1904. S.-A. — Enthält die Beobachtungen von 16 Stationen.

C. von Hahn, Nachrichten über phaenol. Beobachtungen, welche im Bezirk der kaukasischen Schulen 1903 gemacht worden sind [Russisch]. S.-A. — Enthält, wie früher, viele Stationen.

K. Rudel, Die Witterung Nürnbergs i. J. 1904. Nürnberg 1905. — Enthält unter Abschnitt 12 die von F. Schultheiß angestellten phaenol. Beobachtungen (vergl. Station Nürnberg dieser Phaenol. Mitteil.), die in Verbindung mit den meteorol. Verhältnissen erörtert werden. Auch in den monatlich im Amtsblatt der Stadt Nürnberg veröffentlichten Berichten über die Witterungs- und Krankheitsverhältnisse Nürnbergs finden sich, wie früher, diese phaen. Beobachtungen.

A. H. Mac Kay, Phenological observations of Canada 1903. In: Transactions of the roy. Soc. of Canada. Vol. X, Second series, 1904 bis 1905. S.-A.

Erscheinungen aus dem Pflanzenreich (in Württemberg) 1900. In: Deutsches Met. Jahrbuch 1900, Württemberg. Stuttgart 1905. Bearbeitet von L. Meyer. — S. 72—76.

P. Hendschel, Pflanzenphaenol. Beobachtungen. In: Apotheker-Zeitung 1905, Nr. 25. S.-A. — Enthält die Beobachtungen von etwa 10 Stationen aus den Jahren 1902—1904.

* * *

. . . Der Flieder hat hier übrigens so schön geblüht wie in Frankfurt, und der Goldregen, und die Nachtigallen schlagen so lustig, daß man kaum eine Stelle auf den Inseln findet, wo man sie nicht hört. — Es thut mir leid, daß Du das jährliche Erwachen des hiesigen Frühlings nicht hast mit ansehen können; als ob er plötzlich dahinter käme, daß er die Zeit verschlafen hat, zieht er in 24 Stunden sein volles grünes Kleid vom Kopf bis zu Fuß an.

Fürst Bismarcks Briefe an seine Braut und Gattin.
(Brief 300, St. Petersburg, 4. Juni 1859).

Abgeschlossen 15. April 1905.

Im Druck vollendet 20. Juni 1905

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Ihne Egon

Artikel/Article: [Phaenologische Mitteilungen \(Jahrgang 1904\). 295-324](#)