

Bemerkungen über einige Reptilien des
Naturhistorischen Museums

d. N. G. N.:

aus Peru, Brasilien, Cuba und Gross-Namaland

von

Dr. O. Boettger in Frankfurt a. M.

Durch das Direktorium der Naturhistorischen Gesellschaft in Nürnberg wurden mir einige Reptilien des Museums zur Bestimmung anvertraut, die zwar großenteils systematisch kein besonderes Interesse beanspruchen, deren Vaterlandsangabe aber doch bei zweien derselben von Wichtigkeit sein dürfte. Damit mögen die folgenden kurzen Angaben einerseits gerechtfertigt, andererseits entschuldigt sein!

Eidechsen.

Pachydactylus Bibroni (Smith).

Boulenger, Cat. Liz. Brit. Mus. ed. 2, Vol. I p. 201; **Boettger**, Ber. Senckenberg. Gesellsch. 1887 p. 140.

Gross-Namaland.

Typisch in Form und Färbung.

Schlangen.

Elapomorphus (Phalotris) tricolor D. et B.

Jan, Iconogr. d. Ophid. Lief. 14, Taf. 2, Fig. 2; **Strauch**, Bemerkungen über die Schlangengattung *Elapomorphus*, St. Petersburg 1884 p. 176.

Brasilien; war bis jetzt nur aus Bolivia und Paraguay bekannt.

Pholidose typisch; 2 — 2 Postocularen.

Färbung und Zeichnung etwas vom Typus verschieden. Das gelbe Halsband ist vier Schuppenreihen breit; dahinter steht ein schwarzes halbes Querband von ebenfalls nur vier Schuppenreihen. Namentlich ist das vorliegende Stück aber darin abweichend von der Normalform, dass alle Körperschuppen mit Ausnahme der äussersten Längsreihe an der Spitze mit einem scharf markierten, rotbraunen Punktfleck gezeichnet sind, die der ganzen Schlange ein lebhaft punktiertes Ansehen verleihen.

Schuppenformel: Squ. 15; G. 3/3, V. 240, A. 1/1, Sc. 26/26 + 1.

Liophis poecilogyrus (Wied).

Boulenger, Ann. Mag. N. H. (5) Vol. 18 p. 432.

Brasilien; 2 Exemplare.

Xenodon rhabdocephalus (Wied).

Boulenger, l. c. p. 433.

Brasilien.

Zamenis hippocrepis (L.).

Jan, Iconogr. d. Ophid. Lief. 48, Taf. 4, Fig. 1; **Schreiber**, Herpetologia Europaea p. 260 (*Periops*).

Ist auf den westlichsten Teil Südeuropas und auf den palaearktischen Teil Nordafrikas beschränkt.

Schuppenformel: Squ. 27; G. 7/7, V. 227, A. 1, Sc. 98/98 + 1.

Dromicus angulifer D. et B.

Duméril et Bibron, Erp. gén. Tome 7 p. 670; **Jan**, Iconogr. d. Ophid. Lief. 23, Taf. 6.

juv. = *Dromicus unicolor* Dum. et Bibron, l. c. p. 658; **Jan**, l. c. Lief. 24, Taf. 6, Fig. 2.

Cuba.

8 — 8 Supralabialen und 17 Schuppenreihen.

Herpetodryas dendrophis Schleg.

Jan, Icon. d. Ophid. Lief. 31, Taf. 3.

Peru.

17 Schuppenreihen. In der Färbung und matten Zeichnung die Mitte haltend zwischen dem Typus und der var. *brunnea* Gthr., letzterer näher stehend, aber von blaugrüner statt brauner Grundfarbe.

Herpetodryas Rappi Gthr.

Günther, Cat. Colubr. Sn. Brit. Mus. 1858 p. 116.

Peru.

Oxyrrhopus Fitzingeri (Tschudi).

Tschudi, Faun. Peruv. Rept. p. 56 (*Siphlophis*); **Jan**, Icon. d. Ophid. Lief. 35, Taf. 5, Fig. 1.

Peru; 2 Exemplare. Die Senckenberg'sche Gesellschaft besitzt ein Stück dieser Art aus Pacasmayu, Nord-Peru.

Jederseits ein langes Frenale; Praefrontale nicht mit den Supralabialen in Kontakt.

Färbung typisch.

Schuppenformel: Squ. 19; G. 3/3, V. 203, A. 1, Sc. 72/72 + 1.

» 19; » 2/2, » 204, » 1, » 78/78 + 1.

Aspidelaps lubricus (*Merr.*).

Jan, Icon. d. Ophid. Lief. 44, Taf. 6, Fig. 2; **Boulenger**, Zoologist for May 1887, S. A. p. 9.

Neu für Gross-Namaland; war bis jetzt nur bekannt aus der Kapkolonie und aus Kaffraria.

28 schwarze Ringe um den Rumpf, 6 um den Schwanz; ausserdem die Schwanzspitze schwarz.

Schuppenformel: Squ. 19; G. 2, V. 164, A. 1, Sc. 30/30 + 1.

Pelamis bicolor (*Schneid.*).

Jan, Icon. d. Ophid. Lief. 40, Taf. 3, Fig. 2.

Liegt von einem sicher falschen Fundort vor, den ich absichtlich verschweige. Meines Wissens finden sich Seeschlangen in Afrika nur an der Ostküste und gehen sogar bis zur Südspitze herunter; auf der Westküste fehlen sie ganz bestimmt.

Die vorgenannten Reptilien verdankt das Museum der Güte der Herren Missionär Teufel in Gross-Namaland, Kaufmann Aischmann (Brasilien), Bergwerksbesitzer Stumpf in Peru und Consul Knapp (früher Kaufmann in Habana).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Boettger Oskar

Artikel/Article: [Bemerkungen über einige Reptilien des Naturhistorischen Museums d. N. G. N.: aus Peru, Brasilien, Cuba und Gross-Namaland 89-93](#)