

Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Hochspessart

VON ALFRED ELBERT, Alzenau/Ufr.

1. Einleitung und Untersuchungsgebiet

Obwohl zahlreiche, teilweise auf umfangreicher Sammlertätigkeit beruhende Faunenverzeichnisse für das Untermain- bzw. Spessartgebiet existieren (OECHSNER 1854, DÖBNER 1883, FRÖHLICH 1897 und SINGER 1955), sind wissenschaftliche Vergleiche der Listen aufgrund fehlender Belegstücke, mangelhafter Etikettierung oder wegen der Vielzahl taxonomischer Änderungen in der Regel kaum mehr möglich.

Die nachstehende Liste der Coleopterenfauna versucht unter Angabe der Fundorte die faunistische Lebewelt des Hochspessarts näher zu beleuchten.

Das Untersuchungsgebiet ist das geschlossene Waldgebiet um den Spessart-hauptkamm südlich der Bahnlinie Aschaffenburg – Lohr a. Main, einschließlich der oberen Bachläufe, mit seinem Kernpunkt um Rohrbrunn.

Neben einigen urwaldartigen Resten finden sich hier vornehmlich forstlich gepflegte Buchen- oder Eichen-Buchen-Mischwälder.

Nomenklatur, systematische Anordnung und die Angaben der allgemeinen Verbreitung der Arten sind – unter besonderer Berücksichtigung neuerer Erkenntnisse – dem „Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas“ (HORION 1951) entnommen.

2. Artenliste

Carabidae

<i>Carabus problematicus</i>	nicht selten
<i>Carabus glabratus</i>	einzelnd
<i>Tachyta nana</i>	nicht selten unter Eichenrinde
<i>Dromius fenestratus</i>	Rohrberg, aus abgekratzter Eichenrinde gesiebt

Liodidae

<i>Agathidium mandibulare</i>	Rohrberg, an Baumschwamm
-------------------------------	--------------------------

Clambidae

<i>Clambus punctulum</i>	Rohrberg, aus abgekratzter Eichenrinde gesiebt
--------------------------	--

Scydmaenidae

<i>Neuraphes carinatus</i>	Oberer Kropfgrund, aus abgekratzter Lindenrinde gesiebt
<i>Stenichnus godarti</i>	Rohrberg, an verpilztem Buchenstrunk

Orthoperidae

<i>Orthoperus atomus</i>	Rohrberg, aus Wildheuresten gesiebt
--------------------------	-------------------------------------

Ptiliidae

<i>Ptenidium myrmecophilium</i>	Rohrberg, aus faulender Buchenrinde gesiebt
---------------------------------	---

Staphylinidae

<i>Lathrimaemum melanocephalum</i>	Haselbrunn am Rohrberg, unter Buchenstrunkrinde
<i>Oxytelus mutator</i>	Rohrberg, an Rehlosung
<i>Philonthus pseudovarians</i>	Rohrberg, unter Buchenstrunkrinde
<i>Euryporus picipes</i>	Rohrberg, unter Eichenfallaub
<i>Quedius infuscatus</i>	Rohrberg, aus Alteichenrinde
<i>Quedius puncticollis</i>	Oberes Haslochtal
<i>Quedius maurus</i>	Rohrberg, unter Eichenrinde

Quedius lucidulus Kropfbrunn, alter Buchenfuß
Bryoporus crassicornis Oberes Haslochtal
Tachinus marginellus Wesemichgrund, an Buchenster; Aubachtal
Atheta triangulum Rohrberg, in hohler Alteiche
Atheta wuesthoffi Metzengrund am Breitsol, gesiebt

Pselaphidae

Plectophloeus nubigena Rohrberg, Mulm hohler Alteiche
Plectophloeus nitidus Rohrberg, Mulm hohler Alteiche
Plectophloeus fischeri Breitsol, morscher Lärchenstrunk
Batrissodes adnexus Oberes Haslochtal
Tyrus mucronatus Pollaschgrund, abgestorbene Birke

Cantharidae

Cantharis violacea Bomigsee
Rhagonycha translucida Rohrberg
Malthodes hexacanthus Breitsol, Hang zum Metzengrund, Fichte

Cleridae

Thanasimus femoralis Oberer Kropfgrund, unter loser Kastanien- rinde

Elateridae

Elater praeustus Rohrberg, rotfauler Eichenklotz
Corymbites incanus Metzengrund am Breitsol, anmoorige Waldwiese

Nitidulidae

Epurea variegata Rohrberg, an Tramete

Rhizophagidae

Rhizophagus nitidulus Rohrberg mehrfach, Pollaschgrund

Erotylidae

Diplocoelus fagi Rohrberg, unter loser Rinde eines Buchensters

Cryptophagidae

Atomaria contaminata
Atomaria atrata

Rohrberg, aus Wildheuresten gesiebt
Rohrbrunn, unter Eichenrinde

Lathridiidae

Enicmus consimilis
Enicmus testaceus
Enicmus fungicola

Rohrberg
Breitsol, Mulm eines Lärchenstubben
Diana im Hafenlohrtal, am Fuß alter Eichen,
Rohrberg, alte Eichenrinde, Haslochtal
alte Eichenrinde

Corticaria longicollis

Rohrberg, in hohler Alteiche

Colydiidae

Synchita humeralis

Pollaschgrund, unter Rinde von Hainbuchen-
schnitttholz

Cisidae

Cis nitidus
Cis setiger

Rohrberg, an einem Buchenpilz
Rohrberg, unter verpilzter Rinde von Eichenpfählen

Mordellidae

Hoshihanonomia perlata
Mordella leucaspis
Mordellistena pygmaeola

Oberes Haslochtal, junge Buche
Weihergrund, auf Blüte (*Aruncus*)
Südhang vor dem Schwarzkopftunnel,
gestreift

Serropalpidae

Tetratoma desmaresti
Orchesia undulata

Rohrberg, abgekratzte Rinde alter Eiche;
seltene Art der Gattung im Faunengebiet!
Rohrberg, Eichenlaub u. dürre Zweiglein

Tenebrionidae

Uloma perroudi

Zeugplatte zwischen Mespelbrunn u. Rohrbrunn,
vermulmter Fichtenstock

Scarabaeidae

Osmoderma eremita

Zwischen Karlshöhe u. Neubau; Rohrwiesengrund bei Rohrbrunn;
Breitsol im schwarzen Mulm eines Eichenastes

Lucanidae

Ceruchus chrysomelinus

Rohrbrunn, in rotfaulem Eichenholz

Cerambycidae

Leptura sexguttata

Bomigsee, auf Blüte (*Sorbus aucuparia*)

Leptura scutellata

Weihergrund zwischen Forsthaus Sylvan und Forsthaus Schleifstor, fliegend

Strangalia aurulenta

Rohrberg, unter Eichenrinde

Curculionidae

Coenorrhinus longiceps

Metzengrund am Breitsol, moorige Waldwiese an Salweiden

Phyllobius arborator

Pollasch-Nordhang, in Jungwald an Espen

Acalles roboris

Rohrberg, aus Alteichenrinde gesiebt

ZUSAMMENFASSUNG

Der Beitrag untersucht die Käferfauna des Hochspessarts durch aktuelle Fundortangaben. Insgesamt konnten zahlreiche, auch seltene und bedrohte Käferarten im Hochspessart festgestellt werden. Besonders auffällig ist die Häufung montaner und kälteliebender Arten des Nordens sowie von Charakterarten urständiger, von Eichen dominierter Wälder, wie z.B. *Quedius infuscatus*, *Plectrophloeus nubigena* und *P. nitidus*, *Rhagonycha translucida*, *Corymbites incanus*, *Enicmus consimilis*, *E. testaceus* und *E. fungicola*, *Hoshihanonomia perlata*, *Tetratoma desmaresti*, *Ceruchus chrysomelinus*, *Strangalia aurulenta* und *Coenorrhinus longiceps*.

LITERATUR

- DÖBNER, E.: Verzeichnis der in der Gegend von Aschaffenburg vorkommenden Käfer. Aschaffenburg 1883 (Manuskript)
- FRÖHLICH, K.: Beiträge zur Fauna von Aschaffenburg und Umgegend. Die Käfer. III. Mitt. d. naturw. Vereins daselbst. Jena 1897
- HORION, A.: Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas. Stuttgart 1951
- OECHSNER, G.: Die Käfer der Umgebung Aschaffenburgs. Programm der Königlichen Gewerbeschule zu Aschaffenburg. Aschaffenburg 1854
- SINGER, K.: Die Käfer (Coleoptera). Beiträge zur Fauna des unteren Maingebietes von Hanau bis Würzburg mit Einschluß des Spessarts. Mitt. Naturw. Mus. der Stadt Aschaffenburg, N.F. Heft 7. Aschaffenburg 1955

Anschrift des Verfassers:

ALFRED ELBERT, Hanauer Straße 92, 8755 Alzenau/Ufr.