

## Autorenregister

Anthes, N. 323  
Bräu, M. 197  
Caspari, S. 233  
Dolek, M. 271  
Fartmann, T. 11, 259  
Gottwald, F. 123  
Grandchamp, A.-C. 135  
Gros, P. 197  
Hafner, S. 309  
Hermann, G. 11, 223  
Leopold, P. 61  
Loritz, H. 243  
Möller, J. 123  
Nick, A. 123  
Nunner, A. 153, 197, 323  
Settele, J. 197, 243  
Steiner, R. 135  
Stettmer, C. 197  
Strehmann, A. 123  
Trautner, J. 135, 295  
Wagner, W. 83, 171  
WallisDeVries, M. 281

## Register der Tagfalter- und Widderchenarten

Admiral, s. *Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758)  
*Adscita geryon* (Hübner, 1813) 17, 302, 310  
*Adscita mannii* (Lederer, 1853) 17, 310  
*Adscita statices* (Linnaeus, 1758) 17, 310  
*Aglais urticae* (Linnaeus, 1758) 21, 29  
*Aglaope infausta* (Linnaeus, 1767) 17, 35  
Ähnlicher Mohrenfalter, s. *Erebia eriphyle* (Freyer, 1836)  
Alexis-Bläuling, s. *Glaucopsyche alexis* (Poda, 1761)  
Alpen-Gelbling, s. *Colias phicomone* (Esper, 1780)  
Alpen-Perlmutterfalter, s. *Boloria thore* (Hühner, 1806)  
Alpen-Weißling, s. *Pontia callidice* (Hübner, 1800)  
Alpen-Wiesenvögelchen, s. *Coenonympha gardetta* (Prunner, 1798)  
Alpiner Würfel-Dickkopffalter, s. *Pyrgus warrenensis* (Verity, 1928)  
Ampfer-Grünwidderchen, s. *Adscita statices* (Linnaeus, 1758)  
*Anthocharis cardamines* (Linnaeus, 1758) 18, 31  
*Apatura ilia* (Denis & Schiffermüller, 1775) 21  
*Apatura iris* (Linnaeus, 1758) 21  
*Aphantopus hyperantus* (Linnaeus, 1758) 22, 32  
Apollofalter, s. *Parnassius apollo* (Linnaeus, 1758)  
*Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758) 18, 35, 231  
*Araschnia levana* (Linnaeus, 1758) 21, 29, 35  
*Arethusana arethusa* (Denis & Schiffermüller, 1775) 22, 32  
Argus-Bläuling, s. *Plebeius argus* (Linnaeus, 1758)  
*Argynnis adippe* (Denis & Schiffermüller, 1775) 20, 27, 29, 33, 76, 266

*Argynnis aglaja* (Linnaeus, 1758) 20, 303  
*Argynnis laodice* (Pallas, 1771) 20  
*Argynnis niobe* (Linnaeus, 1758) 20, 33, 303  
*Argynnis paphia* (Linnaeus, 1758) 14, 20, 32  
*Aricia agestis* (Denis & Schiffermüller, 1775) 20, 25–26, 278, 302  
*Aricia artaxerxes* (Fabricius, 1793) 20, 302  
*Aricia eumedon* (Esper, 1780) 20, 27, 186, 302  
Aurorafalter, s. *Anthocharis cardamines* (Linnaeus, 1758)  
Baldrian-Scheckenfalter, s. *Melitaea diamina* (Lang, 1789)  
Baum-Weißling, s. *Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758)  
Beilfleck-Widderchen, s. *Zygaena loti* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Berghexe, s. *Chazara briseis* (Linnaeus, 1764)  
Bergkronwicken-Widderchen, s. *Zygaena fausta* (Linnaeus, 1767)  
Berg-Weißling, s. *Pieris bryoniae* (Hübner, 1805)  
Bibernell-Widderchen, s. *Zygaena minos* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Blauer Eichen-Zipfelfalter, s. *Neozephyrus quercus* (Linnaeus, 1758)  
Blaukernauge, s. *Minois dryas* (Scopoli, 1763)  
Blauschillernder Feuerfalter, s. *Lycaena helle* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Blauschwarzer Eisvogel, s. *Limenitis reducta* Staudinger, 1901  
*Boloria aquilonaris* (Stichel, 1908) 20, 230  
*Boloria dia* (Linnaeus, 1767) 20, 303, 318  
*Boloria eunomia* (Esper, 1799) 20, 35, 156, 163, 182, 186, 188–189, 230  
*Boloria euphrosyne* (Linnaeus, 1758) 20, 27, 76, 266–269  
*Boloria napaea* (Hoffmannsegg, 1804) 20  
*Boloria pales* (Denis & Schiffermüller, 1775) 20  
*Boloria selene* (Denis & Schiffermüller, 1775) 20, 230, 266  
*Boloria thore* (Hühner, 1806) 20  
*Boloria titania* (Esper, 1793) 20  
Braunauge, s. *Lasiommata maera* (Linnaeus, 1758)  
Brauner Eichen-Zipfelfalter, s. *Satyrrium ilicis* (Esper, 1779)  
Brauner Feuerfalter, s. *Lycaena tityrus* (Poda, 1761)  
Braunfleckiger Perlmutterfalter, s. *Boloria selene* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter, s. *Thymelicus sylvestris* (Poda, 1761)  
Braunscheckauge, s. *Lasiommata petropolitana* (Fabricius, 1787)  
*Brenthis daphne* (Denis & Schiffermüller, 1775) 20  
*Brenthis ino* (Rottemburg, 1775) 20, 186, 188, 303  
*Brintesia circe* (Fabricius, 1775) 22, 32  
Brombeer-Perlmutterfalter, s. *Brenthis daphne* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Callophrys rubi* (Linnaeus, 1758) 19, 31, 302  
*Carcharodus alceae* (Esper, 1780) 17, 101  
*Carcharodus floccifera* (Zeller, 1847) 17, 94  
*Carcharodus lavatherae* (Esper, 1783) 17, 31, 94, 97, 267  
*Carterocephalus palaemon* (Pallas, 1771) 18  
*Carterocephalus silvicola* (Meigen, 1829) 18  
*Celastrina argiolus* (Linnaeus, 1758) 19, 26  
C-Falter, s. *Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758)  
*Chazara briseis* (Linnaeus, 1764) 22, 23, 27, 194, 267–268, 303  
*Coenonympha arcania* (Linnaeus, 1761) 21, 303  
*Coenonympha gardetta* (Prunner, 1798) 22  
*Coenonympha glycerion* (Borkhausen, 1788) 21, 303  
*Coenonympha hero* (Linnaeus, 1761) 22, 76, 167, 225, 269  
*Coenonympha oedippus* (Fabricius, 1787) 21  
*Coenonympha pamphilus* (Linnaeus, 1758) 22, 303  
*Coenonympha tullia* (Müller, 1764) 21

*Colias alfacariensis* Ribbe, 1905 19, 302  
*Colias croceus* (Fourcroy, 1785) 19  
*Colias erate* (Esper, 1805) 19  
*Colias hyale* (Linnaeus, 1758) 19, 29, 302  
*Colias myrmidone* (Esper, 1780) 19, 271–273, 276  
*Colias palaeno* (Linnaeus, 1761) 18, 24, 227, 267, 273, 295, 297–298  
*Colias phicomone* (Esper, 1780) 18  
*Cupido minimus* (Fuessly, 1775) 19, 226, 302  
Distelfalter, s. *Vanessa cardui* (Linnaeus, 1758)  
Distel-Grünwiderchen, s. *Jordanita subsolana* (Staudinger, 1862)  
Doppelaugen-Mohrenfalter, s. *Erebia oeme* (Hübner, 1804)  
Dukaten-Feuerfalter, s. *Lycaena virgaureae* (Linnaeus, 1758)  
Dunkler Alpen-Bläuling, s. *Plebeius glandon* (Prunner, 1798)  
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling, s. *Maculinea nausithous* (Bergsträsser, 1779)  
Ehrenpreis-Schreckenfaller, s. *Melitaea aurelia* Nickerl, 1850  
Eisenfarbener Samtfalter, s. *Hipparchia statilinus* (Hufnagel, 1766)  
Eis-Mohrenfalter, s. *Erebia pluto* (Prunner, 1798)  
Elegans-Widerchen, *Zygaena angelicae* Ochsenheimer, 1808  
*Erebia aethiops* (Esper, 1777) 22, 26–27, 61–80, 303  
*Erebia epiphron* (Knoch, 1783) 22  
*Erebia eriphyle* (Freyer, 1836) 22  
*Erebia euryale* (Esper, 1805) 22  
*Erebia gorge* (Hübner, 1804) 22  
*Erebia ligea* (Linnaeus, 1758) 22, 26–27, 62, 64, 75  
*Erebia manto* (Denis & Schiffermüller, 1775) 22  
*Erebia medusa* (Denis & Schiffermüller, 1775) 22, 24, 26–27, 230, 268, 303  
*Erebia melampus* (Fuessly, 1775) 22  
*Erebia meolans* (Prunner, 1798) 22, 230  
*Erebia oeme* (Hübner, 1804) 22  
*Erebia pandrose* (Borkhausen, 1788) 22  
*Erebia pharte* (Hübner, 1804) 22  
*Erebia pluto* (Prunner, 1798) 22  
*Erebia pronoe* (Esper, 1780) 22  
*Erebia styx* (Freyer, 1834) 22  
*Erebia tyndarus* (Esper, 1781) 22  
*Erynnis tages* (Linnaeus, 1758) 17, 302  
Eschen-Schreckenfaller, s. *Euphydryas maturna* (Linnaeus, 1758)  
Esparsetten-Bläuling, s. *Polyommatus thersites* (Cantener, 1835)  
Esparsetten-Widderchen, s. *Zygaena carniolica* (Scopoli, 1763)  
*Euphydryas aurinia* (Rottemburg, 1775) 15, 21, 24, 26, 28, 34, 37, 252, 304, 323–352  
*Euphydryas cynthia* (Denis & Schiffermüller, 1775) 21  
*Euphydryas intermedia* (Ménétries, 1859) 21  
*Euphydryas maturna* (Linnaeus, 1758) 21, 24, 26–30, 76, 269, 271–275, 337  
*Everes argiades* (Pallas, 1771) 19  
Faulbaum-Bläuling, s. *Celastrina argiolus* (Linnaeus, 1758)  
Fetthennen-Bläuling, s. *Scolitantides orion* (Pallas, 1771)  
Feuriger Perlmutterfalter, s. *Argynnis adippe* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Flockenblumen-Grünwiderchen, s. *Jordanita globulariae* (Hübner, 1793)  
Flockenblumen-Schreckenfaller, s. *Melitaea phoebe* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Gelbbindiger Mohrenfalter, s. *Erebia meolans* (Prunner, 1798)  
Gelbgefleckter Mohrenfalter, s. *Erebia manto* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Gelbringfalter, s. *Lopinga achine* (Scopoli, 1763)  
Gelbwürfeliges Dickkopffalter, s. *Carterocephalus palaemon* (Pallas, 1771)  
Ginster-Bläuling, s. *Plebeius idas* (Linnaeus, 1761)

*Glaucopsyche alexis* (Poda, 1761) 19, 269, 302  
 Gletscherfalter, s. *Oeneis glacialis* (Moll, 1783)  
 Gold-Dickkopffalter, s. *Carterocephalus silvicola* (Meigen, 1829)  
 Goldener Scheckenfalter, s. *Euphydryas aurinia* (Rottemburg, 1775)  
*Gonepteryx rhamni* (Linnaeus, 1758) 19, 29, 235  
 Graubindiger Mohrenfalter, s. *Erebia aethiops* (Esper, 1777)  
 Graubrauner Mohrenfalter, s. *Erebia pandrose* (Borkhausen, 1788)  
 Großer Eisvogel, s. *Limenitis populi* (Linnaeus, 1758)  
 Großer Feuerfalter, s. *Lycaena dispar* (Haworth, 1803)  
 Großer Fuchs, s. *Nymphalis polychloros* (Linnaeus, 1758)  
 Großer Kohl-Weißling, s. *Pieris brassicae* (Linnaeus, 1758)  
 Großer Perlmutterfalter, s. *Argynnis aglaja* (Linnaeus, 1758)  
 Großer Schillerfalter, s. *Apatura iris* (Linnaeus, 1758)  
 Großer Sonnenröschen-Bläuling, s. *Aricia artaxerxes* (Fabricius, 1793)  
 Großer Waldportier, s. *Hipparchia fagi* (Scopoli, 1763)  
 Großer Wander-Bläuling, s. *Lampides boeticus* (Linnaeus, 1767)  
 Großes Ochsenauge, s. *Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758)  
 Großes Wiesenvögelchen, s. *Coenonympha tullia* (Müller, 1764)  
 Grünader-Weißling, s. *Pieris napi* (Linnaeus, 1758)  
 Grüner Zipfelfalter, s. *Callophrys rubi* (Linnaeus, 1758)  
 Haarstrang-Widderchen, s. *Zygaena cynarae* (Esper, 1789)  
*Hamearis lucina* (Linnaeus, 1758) 15, 19, 24, 31, 32, 35, 36, 188, 252, 303  
 Hauhechel-Bläuling, s. *Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775)  
 Heide-Grünwidderchen, s. *Rhagades pruni* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
 Heilziest-Dickkopffalter, s. *Carcharodus floccifera* (Zeller, 1847)  
 Heller Alpen-Bläuling, s. *Plebeius orbitulus* (Prunner, 1798)  
 Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling, s. *Maculinea teleius* (Bergsträsser, 1779)  
*Hesperia comma* (Linnaeus, 1758) 15, 18, 23, 29, 266–267, 302, 305  
*Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771) 18  
 Himmelblauer Bläuling, s. *Polyommatus bellargus* (Rottemburg, 1775)  
*Hipparchia alcyone* (Denis & Schiffermüller, 1775) 22, 267  
*Hipparchia fagi* (Scopoli, 1763) 22  
*Hipparchia semele* (Linnaeus, 1758) 22, 67, 266–268, 303  
*Hipparchia statilinus* (Hufnagel, 1766) 22, 97, 267  
 Hochalpen-Apollo, s. *Parnassius phoebus* (Fabricius, 1793)  
 Hochmoor-Bläuling, s. *Plebeius optilete* (Knoch, 1781)  
 Hochmoor-Gelbling, s. *Colias palaeno* (Linnaeus, 1761)  
 Hochmoor-Perlmutterfalter, s. *Boloria aquilonaris* (Stichel, 1908)  
 Hufeisenklee-Gelbling, s. *Colias alfacariensis* Ribbe, 1905  
 Hufeisenklee-Widderchen, s. *Zygaena transalpina* (Esper, 1780)  
*Hyponephele lycaon* (Rottemburg, 1775) 22  
*Inachis io* (Linnaeus, 1758) 21, 29  
*Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758) 15, 18, 33, 227, 302  
*Issoria lathonia* (Linnaeus, 1758) 20, 29, 303  
*Jordanita chloros* (Hübner, 1813) 17  
*Jordanita globulariae* (Hübner, 1793) 17, 302, 309–322  
*Jordanita notata* (Zeller, 1847) 17, 302, 309–322  
*Jordanita subsolana* (Staudinger, 1862) 17, 266–267, 310  
 Kaisermantel, s. *Argynnis paphia* (Linnaeus, 1758)  
 Klee-Widderchen, *Zygaena lonicerae* (Scheven, 1777)  
 Kleiner Eisvogel, s. *Limenitis camilla* (Linnaeus, 1758)  
 Kleiner Feuerfalter, s. *Lycaena phlaeas* (Linnaeus, 1761)  
 Kleiner Fuchs, s. *Aglais urticae* (Linnaeus, 1758)  
 Kleiner Kohl-Weißling, s. *Pieris rapae* (Linnaeus, 1758)

Kleiner Mohrenfalter, s. *Erebia melampus* (Fuessly, 1775)  
 Kleiner Perlmutterfalter, s. *Issoria lathonia* (Linnaeus, 1758)  
 Kleiner Schillerfalter, s. *Apatura ilia* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
 Kleiner Schlehen-Zipfelfalter, s. *Satyrium acaciae* (Fabricius, 1787)  
 Kleiner Sonnenröschen-Bläuling, s. *Aricia agestis* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
 Kleiner Waldportier, s. *Hipparchia alcyone* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
 Kleiner Würfel-Dickkopffalter, s. *Pyrgus malvae* (Linnaeus, 1758)  
 Kleines Fünffleck-Widderchen, s. *Zygaena viciae* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
 Kleines Ochsenauge, s. *Hyponphele lycaon* (Rottemburg, 1775)  
 Kleines Wiesenvögelchen, s. *Coenonympha pamphilus* (Linnaeus, 1758)  
 Komma-Dickkopffalter, s. *Hesperia comma* (Linnaeus, 1758)  
 Kreuzdorn-Zipfelfalter, s. *Satyrium spini* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
 Kreuzenzian-Ameisen-Bläuling, s. *Maculinea rebeli* (Hirschke, 1904)  
 Kronwicken-Bläuling, s. *Plebeius argyrognomon* (Bergsträsser, 1779)  
 Kronwicken-Dickkopffalter, s. *Erynnis tages* (Linnaeus, 1758)  
 Kurzschwänziger Bläuling, s. *Everes argiades* (Pallas, 1771)  
*Lampides boeticus* (Linnaeus, 1767) 19  
 Landkärtchen, s. *Araschnia levana* (Linnaeus, 1758)  
*Lasiommata maera* (Linnaeus, 1758) 21, 26–27, 31, 230, 303  
*Lasiommata megera* (Linnaeus, 1758) 21, 31, 67, 230, 303  
*Lasiommata petropolitana* (Fabricius, 1787) 21, 31, 230  
 Leguminosen-Weißling, s. *Leptidea sinapis* (Linnaeus, 1758)  
*Leptidea reali* Reissinger, 1989 18, 302  
*Leptidea sinapis* (Linnaeus, 1758) 18, 252, 302  
 Lilagold-Feuerfalter, s. *Lycaena hippothoe* (Linnaeus, 1761)  
*Limenitis camilla* (Linnaeus, 1758) 14, 21  
*Limenitis populi* (Linnaeus, 1758) 21, 26  
*Limenitis reducta* Staudinger, 1901 21, 303  
*Lopinga achine* (Scopoli, 1763) 21, 34, 75–76, 269  
 Loreley-Dickkopffalter, s. *Carcharodus lavatherae* (Esper, 1783)  
 Lungenenzian-Ameisen-Bläuling, s. *Maulineaalcon* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Lycaena alciphron* (Rottemburg, 1775) 19, 23–27, 123–134, 148, 267–268, 271–273, 276–278  
*Lycaena dispar* (Haworth, 1803) 19, 26, 28, 34, 36, 243–255  
*Lycaena helle* (Denis & Schiffermüller, 1775) 19, 135–151, 153–169  
*Lycaena hippothoe* (Linnaeus, 1761) 19, 26–27, 123–134, 138, 148–149  
*Lycaena phlaeas* (Linnaeus, 1761) 19, 29, 126, 148, 245, 266  
*Lycaena tityrus* (Poda, 1761) 19, 29, 126, 148  
*Lycaena virgaureae* (Linnaeus, 1758) 19, 26, 32, 126, 163  
*Maculineaalcon* (Denis & Schiffermüller, 1775) 15, 19, 28, 32, 34, 36, 197–219, 231, 252, 273  
*Maculinea arion* (Linnaeus, 1758) 19, 23, 25, 36, 266–268, 278, 302  
*Maculinea nausithous* (Bergsträsser, 1779) 19, 30, 34, 36, 273, 304  
*Maculinea rebeli* (Hirschke, 1904) 15, 19, 28, 30, 32, 36, 199, 216, 231, 271–273, 276–277, 302  
*Maculinea teleius* (Bergsträsser, 1779) 19, 30, 36  
 Mädesüß-Perlmutterfalter, s. *Brenthis ino* (Rottemburg, 1775)  
 Magerrasen-Perlmutterfalter, s. *Boloria dia* (Linnaeus, 1767)  
 Malven-Dickkopffalter, s. *Carcharodus alceae* (Esper, 1780)  
*Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758) 22, 32, 235, 303  
 Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter, s. *Thymelicus acteon* (Rottemburg, 1775)  
 Mauerfuchs, s. *Lasiommata megera* (Linnaeus, 1758)  
*Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758) 22, 29, 32, 303  
*Melitaea athalia* (Rottemburg, 1775) 21, 27, 88, 266–267, 303

*Melitaea aurelia* Nickerl, 1850 21, 28, 303  
*Melitaea britomartis* Assmann, 1847 21, 303  
*Melitaea cinxia* (Linnaeus, 1758) 21, 26, 28, 33, 266, 281–293, 303  
*Melitaea diamina* (Lang, 1789) 21, 303  
*Melitaea didyma* (Esper, 1777) 21, 23–24, 267, 278, 303  
*Melitaea parthenoides* Keferstein, 1851 21, 303, 318  
*Melitaea phoebe* (Denis & Schiffermüller, 1775) 21, 94, 303  
*Minois dryas* (Scopoli, 1763) 22, 32  
Mittlerer Perlmutterfalter, s. *Argynnis niobe* (Linnaeus, 1758)  
Moor-Wiesenvögelchen, s. *Coenonympha oedippus* (Fabricius, 1787)  
Natterwurz-Perlmutterfalter, s. *Boloria titania* (Esper, 1793)  
*Neozephyrus quercus* (Linnaeus, 1758) 19, 31, 36, 233–242  
Nierenfleck-Zipfelfalter, s. *Thecla betulae* (Linnaeus, 1758)  
*Nymphalis antiopa* (Linnaeus, 1758) 21, 31, 231  
*Nymphalis polychloros* (Linnaeus, 1758) 21, 31, 231  
*Nymphalis xanthomelas* (Esper, 1781) 21, 31  
*Ochlodes sylvanus* (Esper, [1778]) 17, 18  
Ockerbindiger Samtfalter, s. *Hipparchia semele* (Linnaeus, 1758)  
*Oeneis glacialis* (Moll, 1783) 22  
Östlicher Gelbling, s. *Colias erate* (Esper, 1805)  
Östlicher Großer Fuchs, s. *Nymphalis xanthomelas* (Esper, 1781)  
Östlicher Perlmutterfalter, s. *Argynnis laodice* (Pallas, 1771)  
Östlicher Quendel-Bläuling, s. *Pseudophilotes vicrama* (Moore, 1865)  
Östlicher Scheckenfalter, s. *Melitaea britomartis* Assmann, 1847  
*Papilio machaon* Linnaeus, 1758 18, 29, 33, 266, 302  
*Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758) 21, 281  
*Parnassius apollo* (Linnaeus, 1758) 15, 18, 23–24, 29–30, 32, 94, 267, 271–275, 277, 302  
*Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758) 18, 26–27, 32, 67, 267, 305–306  
*Parnassius phoebus* (Fabricius, 1793) 18  
Pflaumen-Zipfelfalter, s. *Satyrium pruni* (Linnaeus, 1758)  
*Pieris brassicae* (Linnaeus, 1758) 18, 34–35, 37  
*Pieris bryoniae* (Hübner, 1805) 18, 35  
*Pieris napi* (Linnaeus, 1758) 18, 31, 33  
*Pieris rapae* (Linnaeus, 1758) 18, 29, 31, 33, 235, 266  
Platterbsen-Widderchen, s. *Zygaena osterodensis* Reiss, 1921  
*Plebeius argus* (Linnaeus, 1758) 20, 230, 266–268, 302  
*Plebeius argyrognomon* (Bergsträsser, 1779) 20, 302  
*Plebeius glandon* (Prunner, 1798) 20, 36  
*Plebeius idas* (Linnaeus, 1761) 14, 20, 32–33, 267  
*Plebeius optilete* (Knoch, 1781) 20, 36, 230  
*Plebeius orbitulus* (Prunner, 1798) 20  
*Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758) 21, 26, 29, 33  
*Polyommatus amandus* (Schneider, 1792) 20  
*Polyommatus bellargus* (Rottemburg, 1775) 20, 26, 266–267, 302  
*Polyommatus coridon* (Poda, 1761) 20, 32, 302, 318  
*Polyommatus damon* (Denis & Schiffermüller, 1775) 20, 267, 302  
*Polyommatus daphnis* (Denis & Schiffermüller, 1775) 20, 302  
*Polyommatus dorylas* (Denis & Schiffermüller, 1775) 20, 26, 267, 303, 318  
*Polyommatus eros* (Ochsenheimer, 1808) 20  
*Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775) 20, 29  
*Polyommatus semiargus* (Rottemburg, 1775) 20, 302  
*Polyommatus thersites* (Cantener, 1835) 20, 303  
*Pontia callidice* (Hübner, 1800) 18

*Pontia daplidice* (Linnaeus, 1758) 18  
*Pseudophilotes baton* (Bergsträsser, 1779) 19, 91, 230, 267, 302  
*Pseudophilotes vicrama* (Moore, 1865) 19, 230, 267  
*Pyrgus alveus* (Hübner, 1803) 18, 83–86, 91, 93–96, 98–100, 102–106, 114–116, 119–120, 267, 302  
*Pyrgus andromedae* (Wallengren, 1853) 18, 83–87, 94–96, 99, 101–105, 109, 118, 122  
*Pyrgus armoricanus* (Oberthür, 1910) 18, 83–85, 90–93, 98–100, 102–105, 113–115, 120, 225, 228, 267, 273, 295, 300–301  
*Pyrgus cacaliae* (Rambur, 1839) 18, 83–87, 91, 94–95, 99, 102–106, 108, 119  
*Pyrgus carthami* (Hübner, 1813) 18, 83–86, 92, 97–99, 101–103, 106, 117–118, 120, 267–268  
*Pyrgus cirsii* (Rambur, 1839) 18, 83–85, 88–90, 92–94, 98–100, 102–106, 112, 117, 119, 267–268, 273, 302  
*Pyrgus malvae* (Linnaeus, 1758) 18, 83–85, 87–88, 90, 99, 101, 102–103, 105, 111, 228, 266–267, 302  
*Pyrgus serratulae* (Rambur, 1839) 18, 83–85, 87, 90–93, 98–100, 102–103, 105, 114–115, 119, 266–267, 302  
*Pyrgus warrenensis* (Verity, 1928) 18, 83–85, 86–87, 91, 93–96, 98–99, 102–103, 105, 118, 121  
*Pyronia tithonus* (Linnaeus, 1767) 22, 32  
Randring-Perlmutterfalter, s. *Boloria eunomia* (Esper, 1799)  
Reals Schmalflügel-Weißling, s. *Leptidea reali* Reissinger, 1989  
Regensburger Gelbling, s. *Colias myrmidone* (Esper, 1780)  
Reseda-Weißling, s. *Pontia daplidice* (Linnaeus, 1758)  
*Rhagades pruni* (Denis & Schiffermüller, 1775) 17, 302, 310  
Rostfarbiger Dickkopffalter, s. *Ochlodes sylvanus* (Esper, [1778])  
Rotbindiger Samtfalter, s. *Arethusana arethusa* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Rotbraunes Ochsenauge, s. *Pyronia tithonus* (Linnaeus, 1767)  
Rotbraunes Wiesenvögelchen, s. *Coenonympha glycerion* (Borkhausen, 1788)  
Roter Scheckenfalter, s. *Melitaea didyma* (Esper, 1777)  
Roter Würfel-Dickkopffalter, s. *Spialia sertorius* (Hoffmannsegg, 1804)  
Rotklee-Bläuling, s. *Polyommatus semiargus* (Rottemburg, 1775)  
Rundaugen-Mohrenfalter, s. *Erebia medusa* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Satyrium acaciae* (Fabricius, 1787) 19, 33, 36, 302  
*Satyrium ilicis* (Esper, 1779) 19, 267, 269  
*Satyrium pruni* (Linnaeus, 1758) 19, 33, 36, 235, 238–239, 241  
*Satyrium spini* (Denis & Schiffermüller, 1775) 19, 302  
*Satyrium w-album* (Knoch, 1782) 19, 235, 241  
Schachbrett, s. *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)  
Schlüsselblumen-Würfelfalter, s. *Hamearis lucina* (Linnaeus, 1758)  
Schornsteinfeger, s. *Aphantopus hyperantus* (Linnaeus, 1758)  
Schwalbenschwanz, s. *Papilio machaon* Linnaeus, 1758  
Schwarzbrauner Würfel-Dickkopffalter, s. *Pyrgus serratulae* (Rambur, 1839)  
Schwarzer Apollofalter, s. *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758)  
Schwarzfleckiger Ameisen-Bläuling, s. *Maculinea arion* (Linnaeus, 1758)  
Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter, s. *Thymelicus lineola* (Ochsenheimer, 1808)  
*Scolitantides orion* (Pallas, 1771) 19, 267  
Sechsfleck-Widderchen, s. *Zygaena filipendulae* (Linnaeus, 1758)  
Segelfalter, s. *Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758)  
Silberfleck-Perlmutterfalter, s. *Boloria euphrosyne* (Linnaeus, 1758)  
Silbergrüner Bläuling, s. *Polyommatus coridon* (Poda, 1761)  
Skabiosen-Grünwidderchen, s. *Jordanita notata* (Zeller, 1847)  
Sonnenröschen-Grünwidderchen, s. *Adscita geryon* (Hübner, 1813)  
Sonnenröschen-Würfel-Dickkopffalter, s. *Pyrgus alveus* (Hübner, 1803)

Spätsommer-Würfel-Dickkopffalter, s. *Pyrgus cirsii* (Rambur, 1839)  
*Spialia sertorius* (Hoffmannsegg, 1804) 18, 32, 92, 302  
 Spiegelfleck-Dickkopffalter, s. *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771)  
 Storchschnabel-Bläuling, s. *Aricia eumedon* (Esper, 1780)  
 Südwestdeutsches Grünwidderchen, s. *Adscita mannii* (Lederer, 1853)  
 Sumpfhornklee-Widderchen, s. *Zygaena trifolii* (Esper, 1783)  
 Tagpfauenauge, s. *Inachis io* (Linnaeus, 1758)  
*Thecla betulae* (Linnaeus, 1758) 19, 29, 31, 235, 238–239, 241  
*Thymelicus acteon* (Rottemburg, 1775) 18, 230, 302  
*Thymelicus lineola* (Ochsenheimer, 1808) 18, 235  
*Thymelicus sylvestris* (Poda, 1761) 18  
 Thymian-Widderchen, s. *Zygaena purpuralis* (Brünnich, 1763)  
 Trauermantel, s. *Nymphalis antiopa* (Linnaeus, 1758)  
 Trauerwidderchen, s. *Aglaope infausta* (Linnaeus, 1767)  
 Ulmen-Zipfelfalter, s. *Satyrium w-album* (Knoch, 1782)  
 Unpunktierter Mohrenfalter, s. *Erebia pharte* (Hübner, 1804)  
*Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758) 21, 29  
*Vanessa cardui* (Linnaeus, 1758) 21, 29  
 Veilchen-Scheckenfalter, s. *Euphydryas cynthia* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
 Veränderliches Widderchen, s. *Zygaena ephialtes* (Linnaeus, 1767)  
 Violetter Feuerfalter, s. *Lycaena alciphron* (Rottemburg, 1775)  
 Vogelwicken-Bläuling, s. *Polyommatus amandus* (Schneider, 1792)  
 Wachtelweizen-Scheckenfalter, s. *Melitaea athalia* (Rottemburg, 1775)  
 Waldbrettspiel, s. *Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758)  
 Wald-Wiesenvögelchen, s. *Coenonympha hero* (Linnaeus, 1761)  
 Wander-Gelbling, s. *Colias croceus* (Fourcroy, 1785)  
 Wegerich-Scheckenfalter, s. *Melitaea cinxia* (Linnaeus, 1758)  
 Weißbindiger Bergwald-Mohrenfalter, s. *Erebia euryale* (Esper, 1805)  
 Weißbindiger Mohrenfalter, s. *Erebia ligea* (Linnaeus, 1758)  
 Weißbindiges Wiesenvögelchen, s. *Coenonympha arcania* (Linnaeus, 1761)  
 Weißdolch-Bläuling, s. *Polyommatus damon* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
 Weißer Waldportier, s. *Brintesia circe* (Fabricius, 1775)  
 Weißklee-Gelbling, s. *Colias hyale* (Linnaeus, 1758)  
 Westlicher Quendel-Bläuling, s. *Pseudophilotes baton* (Bergsträsser, 1779)  
 Westlicher Scheckenfalter, s. *Melitaea parthenoides* Keferstein, 1851  
 Wundklee-Bläuling, s. *Polyommatus dorylas* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
 Zahnflügel-Bläuling, s. *Polyommatus daphnis* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
 Zitronenfalter, s. *Gonepteryx rhamni* (Linnaeus, 1758)  
 Zweibrütiger Würfel-Dickkopffalter, s. *Pyrgus armoricanus* (Oberthür, 1910)  
 Zwerg-Bläuling, s. *Cupido minimus* (Fuessly, 1775)  
*Zygaena angelicae* Ochsenheimer, 1808 17, 174–175, 178, 181–183, 186–187, 189, 193–194  
*Zygaena carniolica* (Scopoli, 1763) 17, 94, 171, 173–175, 178, 181–182, 184–186, 189–193, 295, 299, 302, 318  
*Zygaena cynarae* (Esper, 1789) 17  
*Zygaena ephialtes* (Linnaeus, 1767) 17, 173, 174–175, 177, 182, 184, 186–187, 190, 193–194, 302  
*Zygaena exulans* (Hohenwarth, 1792) 17, 174–175, 183, 189–191, 195  
*Zygaena fausta* (Linnaeus, 1767) 17, 94, 174–175, 181, 183, 186–187, 189, 194  
*Zygaena filipendulae* (Linnaeus, 1758) 17, 171–172, 174–176, 178, 182–186, 189–193, 302  
*Zygaena loniceriae* (Scheven, 1777) 17, 171, 174–175, 177, 182–184, 187–189, 302  
*Zygaena loti* (Denis & Schiffermüller, 1775) 17, 171–172, 174–176, 178–179, 183–184, 186, 189–191, 193, 302



*Zygaena minos* (Denis & Schiffermüller, 1775) 17, 171–172, 174–175, 178, 180–181, 183–185, 189–194, 302  
*Zygaena osterodensis* Reiss, 1921 17, 35, 174–175, 178–180, 183, 187–189, 191, 193–194, 269  
*Zygaena purpuralis* (Brünnich, 1763) 17, 171, 174–176, 178, 181, 184–186, 189–193, 266–268, 302  
*Zygaena transalpina* (Esper, 1780) 17, 171, 173–176, 178, 182–184, 186–187, 189–194, 302  
*Zygaena trifolii* (Esper, 1783) 17, 174–175, 182, 188–189, 191, 192, 194  
*Zygaena viciae* (Denis & Schiffermüller, 1775) 17, 171, 174–175, 182, 184, 187–190, 193, 302

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen aus dem Westfälischen Provinzial-Museum für Naturkunde](#)

Jahr/Year: 2006

Band/Volume: [68\\_3-4\\_2006](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Register der Tagfalter- und Widderchenarten 353-361](#)