

Kurze Originalmitteilungen

BERNHARD KLAUSNITZER:

Der Fundort von *Balea perversa* in Bautzen

Schon von NEUMANN wird (1893:55) unter „*Balea fragilis* Drp“ als Fundort Bautzen angegeben. Gewährsmann für diesen Fundort ist WEISE. WOHLBEREDT (1899:36) übernimmt diese Angabe. Die genaue Fundstelle ist nirgends veröffentlicht. Am 12. 7. 1957 fand ich die Art bei strömendem Regen am Mauerwerk der Mühlbastei. An dieser Stelle konnte ich in den folgenden Jahren wiederholt *Balea perversa* (LINNAEUS) finden, außer den unten erwähnten Daten auch noch am 13. 9. 1963. Ich habe meist kein oder nur ein Belegexemplar mitgenommen, um die anscheinend sehr kleine Population nicht zu sehr in Mitleidenschaft zu ziehen. Stets habe ich aber die leeren Schalen, die ich fand, gesammelt.

Die Höhenmaße der erwachsenen sieben Schalen aus meiner Sammlung vom Bautzener Fundort sind 8,0–(8,4)–8,8 mm. EHRMANN (1933) gibt die Höhe mit 8–10 mm an. Also handelt es sich, nach den wenigen Exemplaren zu schließen, um eine Population mit kleinen Gehäusen.

An der Mühlbastei sowie an den benachbarten Teilen der alten Stadtmauer habe ich die folgende Begleitfauna aufgenommen: a) 12. 7. 1957; b) 25. 12. 1961; c) 1. 8. 1964; d) 8. 8. 1964.

| | a | b | c | d |
|--|----|---|----|----------|
| <i>Cochlicopa lubrica</i> | — | 1 | — | 1 |
| <i>Vallonia pulchella</i> | — | — | — | 2 |
| <i>Vitrina pellucida</i> | — | 3 | 3 | 3 |
| <i>Oxychilus cellarius</i> | 4 | — | 4 | 4 |
| <i>Deroceras reticulatum</i> (Schälchen) | — | — | — | 5 |
| <i>Milax rusticus</i> (Schälchen) | — | — | — | 6 |
| <i>Balea perversa</i> | 7 | 7 | 7 | 7 |
| <i>Laciniaria buplicata</i> | 8 | 8 | 8 | 8 |
| <i>Trichia hispida</i> | 9 | — | 9 | 9 |
| <i>Helicigona lapicida</i> | 10 | — | 10 | 10 |
| <i>Helix pomatia</i> | 11 | — | 11 | 11 |
| | 6 | 4 | 7 | 11 Arten |

Helicigona lapicida (LINNAEUS) ist an der gesamten alten Stadtmauer sehr häufig.

Literatur

- EHRMANN, P. (1933): Mollusca. — In BROHMER-EHRMANN-ULMER: Die Tierwelt Mitteleuropas, Leipzig.
- NEUMANN, E. (1893): Die Molluskenfauna des Königreichs Sachsen. — Nachrbl. Deutsch. Malak. Ges. 25, 47–63, Frankfurt am Main.
- WOHLBEREDT, O. (1899): Molluskenfauna des Königreichs Sachsen. — Nachrbl. Deutsch. Malak. Ges. 31, 1–20, 33–56, 97–112, Frankfurt am Main.
- ZILCH, A., & S. G. A. JAECKEL (1962): Mollusken, Ergänzung. — In BROHMER-EHRMANN-ULMER: Die Tierwelt Mitteleuropas, Leipzig.

Anschrift des Verfassers: Bernhard Klausnitzer, 86 Bautzen, Leibnizstraße 4

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz](#)

Jahr/Year: 1965

Band/Volume: [40](#)

Autor(en)/Author(s): Klausnitzer Bernhard

Artikel/Article: [Der Fundort von *Balea perversa* in Bautzen 17-18](#)