Die Uredineen (Rostpilze) Schwabens

Von Dr. J. A. Huber und Dr. H. Pö verlein
(Schluß)

TEIL II

Verzeichnis der in Schwaben vorkommenden Rostpilze

<i>Aecidium aquifoliae</i> Pers.	auf	<i>Pulmonaria montana</i> Lej.
<i>Aecidium euphorbiae</i> Gmel.	auf	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.
<i>Aecidium hepatica</i> Beck	auf	<i>Anemone hepatica</i> L.
<i>Aecidium pulmonariae</i> v.Thüm.	auf	<i>Pulmonaria officinalis</i> L.
<i>Aecidium senecionis</i> Ed.Fisch.	auf	<i>Senecio erucifolius</i> L.
<i>Caeoma alliorum</i> Link	auf	<i>Allium ursinum</i> L.
<i>Caeoma ari-italici</i> (Duby)Wint.	auf	<i>Arum maculatum</i> L.
<i>Caeoma scillae</i> Wrobl.	auf	<i>Scilla bifolia</i> L.
<i>Calyptospora goeppertiana</i> Kühn	auf	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.
<i>Chrysomyxa pirolae</i> (DC.) Rostr.	auf	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.
<i>Chrysomyxa rhododendri</i> (DC.) De Bary	auf	<i>Picea Abies</i> (L.) Karst.
	auf	<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.
	auf	<i>Rhododendron hirsutum</i> L.
<i>Coleosporium cacaliae</i> Otth.	auf	<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) Kern.
	auf	<i>Adenostyles glabra</i> (Mill.) DC.
<i>Coleosporium campanulae</i> (Pers.) Lév.	auf	<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam.
	auf	<i>Campanula patula</i> L.
	auf	<i>Campanula rapunculoides</i> L.
	auf	<i>Campanula rotundifolia</i> L.
	auf	<i>Campanula Scheuchzeri</i> Vill.
	auf	<i>Campanula trachelium</i> L.
	auf	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.)Fisch.
	auf	<i>Phyteuma orbiculara</i> L.
	auf	<i>Phyteuma spicatum</i> L.
<i>Coleosporium euphrasiae</i> (Schum.) Lév.	auf	<i>Euphrasia officinalis</i> L. ssp.stricta (West.) Schw.
	auf	<i>Euphrasia Rostkoviana</i> Hayne
	auf	<i>Euphrasia salisburgensis</i> Funk
	auf	<i>Odontites rubra</i> Gilib.
	auf	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Poll.

- Coleosporium euphrasiae* (Schum.) Lév. auf *Rhinanthus angustifolius* Gmel.
auf *Rhinanthus glaber* Lam.
auf *Rhinanthus minor* L.
- Coleosporium inulae* Rabh. auf *Inula salicina* L.
- Coleosporium melampyri* (Reb.) Kleb. auf *Melampyrum cristatum* L.
auf *Melampyrum pratense* L.
auf *Melampyrum silvaticum* L.
- Coleosporium petasitis* (DC.) Lév. auf *Petasites albus* (L.) Gaertn.
auf *Petasites hybridus* L.
auf *Petasites paradoxus* (Retz.) Baumg.
- Coleosporium pulsatillae* (Strauß) Lév. auf *Anemone pulsatilla* L.
- Coleosporium senecionis* Fr. auf *Senecio alpinus* L.
auf *Senecio alpinus x jacobaea*
auf *Senecio doronicum* L.
auf *Senecio fluviatilis* Wallr.
auf *Senecio jacobaea* L.
auf *Senecio nemorensis* L. ssp. *Fuchsii*
(Gmel.) Dur.
auf *Senecio vulgaris* L.
- Coleosporium sonchi* (Schum.) auf *Sonchus arvensis* L.
auf *Sonchus asper* (L.) Hill.
auf *Sonchus oleraceus* L.
- Coleosporium tussilaginis* (Pers.) Lév. auf *Tussilago farfara* L.
- Cronartium flaccidum* (Alb. & Schw.) Wint. auf *Cynanchum vincetoxicum* (L.) Pers.
auf *Pinus silvestris* L.
- Cronartium ribicola* Dietr. auf *Pinus strobus* L.
auf *Ribes aureum* Pursh
auf *Ribes nigrum* L.
auf *Ribes spicatum* Robs.
- Cumminsielle sanguinea* (Beck) J.C. Arthur auf *Mahonia aquifolium* Nutt.
- Endophyllum euphorbiae-silvaticae* (DC.) Lév. auf *Euphorbia amygdaloides* L.
- Frommea obtusa* (Str.) Arth. auf *Potentilla erecta* (L.) Raeusch
- Gymnosporangium clavariiforme* (Jacqu.) DC auf *Crataegus monogyna* L.
- Gymnosporangium amelanchieris* (DC.) Fisch. auf *Amelanchier ovalis* Med.

- Gymnosporangium ariae-tremelloi-
des Kleb. auf Sorbus aria (L.) Cr.
- Gymnosporangium aucupariae-ju-
niperinum Kleb. auf Sorbus aucuparia L.
- Gymnosporangium sabiniae (Dicks.)
Wint. auf Pyrus communis L.
- Hyalopsora polypodii (Pers.)
Magn. auf Cystopteris filix-fragilis (L.)Borb.
- Hyalopsora polypodii-dryopteridis
(Moug.) Nest. auf Dryopteris Linnaeana (L.) Christ.
- Kuehneola albida (Kühn) Magn. auf Rubus serpens Weihe
auf Rubus spec.
- Melampsora allii-salicis-albae
Kleb. auf Salix alba L.
- Melampsora alpina Jusl. auf Salix herbacea L.
- Melampsora amygdalinae Kleb. auf Salix triandra L.
- Melampsora arctivca Rostr. auf Salix retusa L.
- Melampsora euphorbiae (Schub.)
Cast. auf Euphorbia cyparissias L.
auf Euphorbia exigua L.
auf Euphorbia peplus L.
auf Euphorbia verrucosa L.
- Melampsora euphorbiae-dulcis
Otth. auf Euphorbia dulcis L.
- Melampsora evonymi-caprearum
Kleb. auf Euonymus europaeus L.
auf Salix elaeagnos Scop.
- Melampsora helioscopiae (Pers.)
Cast. auf Euphorbia helioscopia L.
- Melampsora larici-caprearum
Kleb. auf Salix caprea L.
auf Salix grandifolia Ser.
- Melampsora larici-epitea Kleb. auf Salix daphnoides Vill.
auf Salix elaeagnos Scop.
auf Salix glabra Scop.
auf Salix myrsinifolia Salisb.
auf Salix purpurea L.
auf Salix retusa L.
auf Salix viminalis L.
- Melampsora larici-pentandrae
Kleb. auf Salix pentandra L.
- Melampsora larici-populina Kleb. auf Populus candicans Ait.

- Melampsora larici-populina* Kleb. auf *Populus deltoides* Marsh.
auf *Populus nigra* L.
- Melampsora laricis* Hartig auf *Populus canescens* Sm.
auf *Populus tremula* L.
- Melampsora lini* (Pers.) Ehrenb. auf *Linum catharticum* L.
- Melampsora Magnusiana* Wagn. auf *Populus alba* L.
- Melampsora orchidis-repentis*
(Plowr.) Kleb. auf *Salix repens* L.
auf *Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br.
auf *Orchis maculata* L.
auf *Orchis strictifolia* Opiz
auf *Orchis ustulata* L.
- Melampsora reticulatae* Blytt. auf *Salix reticulata* L.
auf *Salix retusa* L.
auf *Saxifraga moschata* Wulf.
auf *Saxifraga muscoides* All.
- Melampsora ribesii-purpureae*
Kleb. auf *Salix purpurea* L.
- Melampsora ribesii-viminalis*
Kleb. auf *Salix viminalis* L.
- Melampsora Rostrupii* Wagn. auf *Mercurialis perennis* L.
- Melampsora salicina* Lévl. auf *Salix aurita* L.
- Melampsora tremulae* Tul. auf *Populus tremula* L.
- Melampsorella caryophyllacearum*
(DC.) Schroet. auf *Abies alba* Mill.
auf *Cerastium arvense* L.
auf *Cerastium caespitosum* Gilib.
auf *Stellaria holostea* L.
auf *Stellaria nemorum* L.
- Melampsorella symphyti* (DC.)
Bub. auf *Symphytum officinale* L.
- Melampsorium betulinum* (Pers.)
Kleb. auf *Betula pendula* Roth
auf *Betula pubescens* Ehrh.
- Mesopsora hypericorum* (DC.)
Diet. auf *Hypericum maculatum* Cr.
auf *Hypericum pulchrum* L.
- Milesina blechni* Syd. auf *Blechnum spicant* (L.) With.
- Milesina murariae* Syd. auf *Asplenium ruta-muraria* L.
- Milesina vogesiacum* Syd. auf *Polystichum lobatum* (Huds.) Chev.
- Ochropsora sorbi* (Oud.) Diet. auf *Anemone nemorosa* L.
auf *Aruncus silvester* (L.) Kostch.

<i>Ochropsora sorbi</i> (Oud.) Diet.	auf	<i>Sorbus aucuparia</i> L.
<i>Peridermium pini</i> (Willd.) Kleb.	auf	<i>Pinus silvester</i> L.
<i>Phragmidium carbonarium</i> (Schlecht.) Wint.	auf	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.
<i>Phragmidium fragariastrum</i> (DC.) (Schroet.)	auf	<i>Potentilla alba</i> L.
	auf	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Geke.
<i>Phragmidium fusiforme</i> Schroet.	auf	<i>Rosa pendulina</i> L.
<i>Phragmidium potentillae</i> (Pers.) Karst.	auf	<i>Potentilla verna</i> L.
	auf	<i>Potentilla aurea</i> Torn.
	auf	<i>Potentilla heptaphylla</i> Jusl.
<i>Phragmidium rubi</i> (Pers.) Wint.	auf	<i>Rubus caesius</i> L.
<i>Phragmidium rubi-idaei</i> (Pers.) Karst.	auf	<i>Rubus idaeus</i> L.
<i>Phragmidium sanguisorbae</i> (DC.) Schroet.	auf	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.
<i>Phragmidium subcorticium</i> (Schrnk.) Wint.	auf	<i>Rosa arvensis</i> Huds.
	auf	<i>Rosa canina</i> L.
	auf	<i>Rosa coriifolia</i> Fries
	auf	<i>Rosa majalis</i> J.Herrm.
	auf	<i>Rosa micrantha</i> Sm.
	auf	<i>Rosa spec.</i> wildwachsend und Gartenrosen
	auf	<i>Rosa tomentosa</i> Sm.
<i>Phragmidium tuberculatum</i> J.Müll.	auf	<i>Rosa canina</i> L.
	auf	<i>Rosa majalis</i> J. Herrm.
	auf	<i>Rosa spec.</i> wildwachsend und Gartenrosen
<i>Phragmidium violaceum</i> (Schultz) Wint.	auf	<i>Rubus bifrons</i> Vest.
	auf	<i>Rubus spec.</i>
<i>Puccinia absinthii</i> DC.	auf	<i>Artemisia absinthium</i> L.
<i>Puccinia acetosae</i> (Schum.) Koern,	auf	<i>Rumex acetosa</i> L.
	auf	<i>Rumex acetosella</i> L.
	auf	<i>Rumex ariifolius</i> All.
<i>Puccinia aconiti-rubrae</i> W.Lüdi	auf	<i>Aconitum napellus</i> L.
	auf	<i>Aconitum variegatum</i> L.
<i>Puccinia actaeae-agropyri</i> Fisch.	auf	<i>Actaea spicata</i> L.

<i>Puccinia actaeae-agropyri</i> Fisch.	auf	<i>Elymus europaeus</i> L.
<i>Puccinia adoxae</i> Hedw.fil.	auf	<i>Adoxa moschatellina</i> L.
<i>Puccinia aecidii-leucanthemi</i> Fisch.	auf	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.
<i>Puccinia aegopodii</i> (Schum.) Mart.	auf	<i>Aegopodium podagraria</i> L.
<i>Puccinia aethusae</i> Markw.	auf	<i>Aethusa cynapium</i> L.
<i>Puccinia agrostidis</i> Kleb.	auf	<i>Aquilegia atrata</i> Koch
<i>Puccinia albescens</i> Grev.	auf	<i>Adoxa moschatellina</i> L.
<i>Puccinia alpina</i> Fuck.	auf	<i>Viola biflora</i> L.
<i>Puccinia angelicae</i> (Schum.) Fuck.	auf	<i>Angelica silvestris</i> L.
<i>Puccinia anthoxanthi</i> Fuck.	auf	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.
<i>Puccinia anthrisci</i> Thüm.	auf	<i>Anthriscus silvestris</i> (L.) Hoffm.
<i>Puccinia antirrhinii</i> Diet. & Holw.	auf	<i>Antirrhinum majus</i> L.
<i>Puccinia arenariae</i> (Schum.) Wint.	auf	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.
	auf	<i>Dianthus barbatus</i> L.
	auf	<i>Melandrium diurnum</i> (Sibth.) Fries
	auf	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.
	auf	<i>Stellaria alsine</i> Grimm.
	auf	<i>Stellaria holostea</i> L.
	auf	<i>Stellaria nemorum</i> L.
<i>Puccinia argentata</i> (Schultz) Pers.	auf	<i>Adoxa moschatellina</i> L.
	auf	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.
<i>Puccinia arnicae-scorpoidis</i> Magn.	auf	<i>Doronicum grandiflorum</i> Lam.
<i>Puccinia arrhenatheri</i> (Kleb.) Eriks.	auf	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. & C. Presl
	auf	<i>Berberis vulgaris</i> L.
<i>Puccinia asarina</i> Kze.	auf	<i>Asarum europaeum</i> L.
<i>Puccinia asperulae-odoratae</i> Th. Würth.	auf	<i>Asperula odorata</i> L.
<i>Puccinia astantiae</i> Kalchbr.	auf	<i>Astrantia major</i> L.
<i>Puccinia bardanae</i> Corda	auf	<i>Arctium lappa</i> L.
	auf	<i>Arctium minus</i> DC.
	auf	<i>Arctium tomentosum</i> Mill.
<i>Puccinia barkhausiae-foeditae</i> Bub.	auf	<i>Crepis foedita</i> L.
<i>Puccinia Baryi</i> (Berk. & Br.) Pers.	auf	<i>Brachypodium pinnatum</i> P.B.
	auf	<i>Brachypodium silvaticum</i> R. & Sch.

- Puccinia betonicae* (Alb. & Schw.) DC. auf *Stachys officinalis* (L.) Trev.
- Puccinia bromina* Eriks. auf *Bromus mollis* L.
auf *Bromus secalinus* L.
- Puccinia brunellarum-moliniae* ; Cruch. auf *Molinia coerulea* (L.) Mnch.
auf *Prunella grandiflora* (L.) Jacq.
- Puccinia bullata* (Pers.) Schroet. auf *Cnidium dubium* (Schkuhr) Thell.
- Puccinia buxi* DC. auf *Buxus sempervirens* L.
- Puccinia campanulae* Carm. auf *Campanula cochleariifolia* Hke.
- Puccinia carduorum* Jacky auf *Carduus acanthoides* L.
auf *Carduus crispus* L.
auf *Carduus defloratus* L.
auf *Carduus nutans* L.
auf *Carduus personata* (L.) Jacq.
- Puccinia cari-bistortae* Kleb. auf *Polygonum bistorta* L.
auf *Polygonum viviparum* L.
- Puccinia caricis* (Schum.) Rebent. auf *Carex ferruginea* Scop.
auf *Carex gracilis* Curt.
auf *Carex inflata* Huds.
auf *Carex pendula* Huds.
auf *Carex pilosa* Scop.
auf *Carex vesicaria* L.
auf *Urtica dioica* L.
- Puccinia caricis-montanae* Ed. auf *Carex montana* L.
Fisch. auf *Centaurea montana* L.
auf *Centaurea phrygia* L.
auf *Centaurea scabiosa* L.
- Puccinia carlinae* Jacky auf *Carlina acaulis* L.
- Puccinia caulincola* Schneid. auf *Thymus serpyllum* L.
- Puccinia Celakovskyana* Bub. auf *Galium cruciatum* Scop.
- Puccinia centaureae* DC. auf *Centaurea maculosa* Lam.
auf *Centaurea phrygia* L.
auf *Centaurea scabiosa* L.
- Puccinia centaureae-caricis* auf *Centaurea jacea* L.
Tranzsch. auf *Centaurea montana* L.
- Puccinia cervariae* Lindr. auf *Peucedanum cervaria* (L.) Lapr.
- Puccinia chondrillae* Corda auf *Mycelis muralis* (L.) Rchb.
- Puccinia chrysosplenii* Grev. auf *Chrysosplenium alternifolium* L.

- Puccinia cichorii* (DC. Bell. auf *Cichorium intybus* L.
Puccinia circaeae Pers. auf *Circaea alpina* L.
auf *Circaea intermedia* Ehrh.
auf *Circaea lutetiana* L.
Puccinia cirsii Lasch. auf *Cirsium oleraceum* (L.) Scop.
auf *Cirsium palustre* (L.) Scop.
auf *Cirsium spinosissimum* (L.) Scop.
auf *Cirsium tuberosum* (L.) All.
Puccinia cirsii-eriphori Jacky auf *Cirsium eriophorum* (L.) Scop.
Puccinia cirsii-lanceolati
Schroet. auf *Cirsium vulgare* (Savi) A.-Sh.
Puccinia clematidi-agropyri
Ellis & E. auf *Clematis vitalba* L.
Puccinia cnidi-oleracei Pers. auf *Cirsium oleraceum* (L.) Scop.
Puccinia coactanea Bub. auf *Asperula glauca* (L.) Bess.
Puccinia commutata Syd. auf *Valeriana officinalis* L.
Puccinia conglomerata (Str.)
Kzr. & Sch. auf *Homogyne alpina* (L.) Cass.
Puccinia conii (Str.) Fuck. auf *Conium maculatum* L.
Puccinia coronata Corda auf *Agrostis gigantea* Roth
auf *Holcus mollis* L.
auf *Rhamnus frangula* L.
Puccinia coronifera Kleb. auf *Arrhenatherum elatius* (L.)
J. & C. Presl
auf *Avena fatua* L.
auf *Avena sativa* L.
auf *Clamagrostis arundinacea* (L.)
Roth
auf *Clamagrostis epigeios* (L.) Roth
auf *Festuca gigantea* (L.) Vill.
auf *Festuca pratensis* Huds.
auf *Holcus lanatis* L.
auf *Holcus mollis* L.
auf *Lolium perenne* L.
auf *Rhamnus cathartica* L.
Puccinia crepidis Schroet. auf *Crepis capillaris* (L.) Wallr.
Puccinia crepidis-aureae Syd. auf *Crepis aurea* (L.) Cass.
Puccinia crepidis-blattarioides
Hasl. auf *Crepis blattarioides* (L.) Vill.
Puccinia crepidis-grandiflorae
Hasl. auf *Crepis conyzifolia* (Gouan) D.T.
Puccinia crepidis-montanae P.
Magn. auf *Crepis montana* (L.) D.T.

<i>Puccinia Cruchetii</i> Hasl.	auf	<i>Crepis mollis</i> (Jacq.) Aschers.
<i>Puccinia cruciferarum</i> Rud.	auf	<i>Cardamine resedifolia</i> L.
<i>Puccinia cyani</i> Holl.	auf	<i>Centaurea cyanus</i> L.
<i>Puccinia deminuta</i> Vleug.	auf	<i>Galium palustre</i> L.
<i>Puccinia dioicae</i> P.Magn.	auf	<i>Cirsium acaule</i> x <i>oleraceum</i>
	auf	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.
	auf	<i>Cirsium oleraceum</i> x <i>palustre</i>
	auf	<i>Cirsium oleraceum</i> x <i>rivulare</i>
	auf	<i>Cirsium oleraceum</i> x <i>tuberosum</i>
	auf	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scp.
	auf	<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All.
	auf	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.
<i>Puccinia dispersa</i> Eriks.	auf	<i>Anchusa officinalis</i> L.
	auf	<i>Lycopsis arvensis</i> L.
	auf	<i>Secale cereale</i> L.
<i>Puccinia devergens</i> Bub.	auf	<i>Carlina vulgaris</i> L.
<i>Puccinia echinopsis</i> DC.	auf	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.
<i>Puccinia epilobii-tetragoni</i> (DC.) Wint.	auf	<i>Epilobium hirsutum</i> L.
	auf	<i>Epilobium montanum</i> L.
<i>Puccinia expansa</i> Link	auf	<i>Senecio alpinus</i> L.
	auf	<i>Senecio alpinus</i> x <i>aquatilis</i>
	auf	<i>Senecio alpinus</i> x <i>jacobaea</i>
<i>Puccinia falcariae</i> (Pers.) Fuck.	auf	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.
<i>Puccinia festucae</i> Plowr.	auf	<i>Lonicera alpigena</i> L.
	auf	<i>Lonicera coerulea</i> L.
	auf	<i>Lonicera xylosteum</i> L.
<i>Puccinia firma</i> Diet.	auf	<i>Aster Bellidiastrum</i> (L.) Scop.
<i>Puccinia fusca</i> Relh.	auf	<i>Anemone nemorosa</i> L.
<i>Puccinia galii</i> Wint.	auf	<i>Galium helveticum</i> Weig.
	auf	<i>Galium mollugo</i> L.
	auf	<i>Galium verum</i> L.
<i>Puccinia galii-sivatici</i> Otth.	auf	<i>Galium sivaticum</i> L.
<i>Puccinia gentianae</i> (Strauß) Mart.	auf	<i>Gentiana cruciata</i> L.
<i>Puccinia glechomatis</i> DC.	auf	<i>Glechoma hederacea</i> L.
<i>Puccinia glumarum</i> (Schm.) Eriks. & Henn.	auf	<i>Agropyron caninum</i> (L.) P.B.
	auf	<i>Triticum aestivum</i> L.
	auf	<i>Triticum spelta</i> L.
<i>Puccinia graminis</i> Pers.	auf	<i>Agropyron caninum</i> (L.) P.B.
	auf	<i>Agropyron repens</i> (L.) P.B.
	auf	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.

<i>Puccinia graminis</i> Pers.	auf <i>Alopecurus pratensis</i> L.
	auf <i>Agrostis alpina</i> L.
	auf <i>Agrostis gigantea</i> Roth
	auf <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. & C. Presl.
	auf <i>Berberis vulgaris</i> L.
	auf <i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth
	auf <i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth
	auf <i>Calamagrostis varia</i> (Schroet.) Host
	auf <i>Dactylis glomerata</i> L.
	auf <i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) P.B.
	auf <i>Festuca gigantes</i> (L.) Vill.
	auf <i>Festuca pratensis</i> Huds.
	auf <i>Festuca rubra</i> L.
	auf <i>Lolium perenne</i> L.
	auf <i>Milium effusum</i> L.
	auf <i>Poa alpina</i> L.
	auf <i>Poa cenisia</i> L.
	auf <i>Triticum aestivum</i> L.
	auf <i>Triticum spelta</i> L.
<i>Puccinia grisea</i> (Strauß) Wint.	auf <i>Globularia elongata</i> Heget.
<i>Puccinia heraclei</i> Grév.	auf <i>Heracleum sphondylium</i> L.
<i>Puccinia hieracii</i> (Schum.) Mart.	auf <i>Hieracium alpinum</i> L.
	auf <i>Hieracium aurantiacum</i> L.
	auf <i>Hieracium Lachenalii</i> Gmel.
<i>Puccinia hieracii</i> (Schum.) Mart.	auf <i>Hieracium Morisianum</i> Rchb.
	auf <i>Hieracium murorum</i> L.
	auf <i>Hieracium nigrescens</i> Willd.
	auf <i>Hieracium rohacsense</i> Kit.
<i>Puccinia holcina</i> Eriks.	auf <i>Holcus lanatus</i> L.
<i>Puccinia hypochaeridis</i> Oud.	auf <i>Hypochoeris radicata</i> L.
	auf <i>Hypochoeris uniflora</i> L.
<i>Puccinia jaceae</i> Oth.	auf <i>Centaurea jacea</i> L.
	auf <i>Centaurea phrygia</i> L.
<i>Puccinia lamsanae</i> (Schultz) Fuck.	auf <i>Lapsana communis</i> L.
<i>Puccinia leontodontis</i> Jacky	auf <i>Leontodon autumnalis</i> L.
	auf <i>Leontodon hispidus</i> L.
<i>Puccinia linosyridis-caricis</i> Ed. Fisch.	auf <i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh.
	auf <i>Carex humilis</i> Leyss.
<i>Puccinia lycoctoni</i> Fuck.	auf <i>Aconitum lycoctonum</i> L.

<i>Puccinia Magnusiana</i> Koern.	auf	<i>Phragmites communis</i> (L.) Trin.
<i>Puccinia maior</i> Diet.	auf	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Mnch.
<i>Puccinia malvacearum</i> Montg.	auf	<i>Althaea rosea</i> (L.) Cav.
	auf	<i>Malva alcea</i> L.
	auf	<i>Malva crispa</i> L.
	auf	<i>Malva neglecta</i> Wallr.
	auf	<i>Malva silvestris</i> L.
<i>Puccinia maydis</i> Bér.	auf	<i>Zea mays</i> L.
<i>Puccinia mei-mamillata</i> Sem.	auf	<i>Ligusticum mutellina</i> (L.) Cr.
<i>Puccinia melicae</i> Eriks.	auf	<i>Melica nutans</i> L.
<i>Puccinia menthae</i> Pers.	auf	<i>Mentha aquatica</i> L.
	auf	<i>Mentha arvensis</i> L.
	auf	<i>Mentha gentilis</i> L.
	auf	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.
	auf	<i>Mentha piperita</i> L.
	auf	<i>Origanum vulgare</i> L.
	auf	<i>Satureja acinos</i> (L.) Scheele
	auf	<i>Satureja vulgaris</i> (L.) Fritsch
<i>Puccinia millefolii</i> Fuck	auf	<i>Achillea millefolium</i> L.
<i>Puccinia montana</i> Fuck.	auf	<i>Centaurea montana</i> L.
<i>Puccinia Morthieri</i> Koern.	auf	<i>Geranium silvaticum</i> L.
<i>Puccinia Mougeotii</i> Lagerh.	auf	<i>Thesium alpinum</i> L.
<i>Puccinia mulgedii</i> Syd.	auf	<i>Cicerbita alpina</i> (L.) Wallr.
<i>Puccinia nemoralis</i> Juel	auf	<i>Melampyrum pratense</i> L.
	auf	<i>Molinia coerulea</i> (L.) Mnch.
<i>Puccinia nigrescens</i> Kirchn.	auf	<i>Salvia verticillata</i> L.
<i>Puccinia oblongata</i> (Link) Wint.	auf	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.
<i>Puccinia obscura</i> Schroet.	auf	<i>Luzula campestris</i> (L.) Lam. & DC.
	auf	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.
<i>Puccinia obtusata</i> Otth.	auf	<i>Ligustrum vulgare</i> L.
	auf	<i>Phragmites communis</i> Trin.
<i>Puccinia Opizii</i> Bub.	auf	<i>Mycelis Muralis</i> (L.) Rchb.
<i>Puccinia orchidearum-phalaridis</i> Kleb.	auf	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.
	auf	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.
	auf	<i>Orchis militaris</i> L.
	auf	<i>Orchis strictifolia</i> Opiz
<i>Puccinia oreoselini</i> (Strauß) Fuck.	auf	<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Mnch
<i>Puccinia passerini</i> Schroet.	auf	<i>Thesium linophyllum</i> L.
	auf	<i>Thesium rostratum</i> Mert. & Koch
<i>Puccinia Perplexans</i> Plowr.	auf	<i>Alopecurus pratensis</i> L.
	auf	<i>Ranunculus acer</i> L.

<i>Puccinia persistens</i> Plowr.	auf <i>Thalictrum aquilegifolium</i> L. auf <i>Thalictrum flavum</i> L. auf <i>Thalictrum minus</i> L.
<i>Puccinia petasiti-pulchellae</i> Lüdi	auf <i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn. auf <i>Petasites hybridus</i> (L.) Gaertn. auf <i>Petasites paradoxus</i> (Retz.) Baum.
<i>Puccinia peucedani-parisiensis</i> Gäum.	auf <i>Peucedanum officinale</i> L.
<i>Puccinia phalaridis</i> Plowr.	auf <i>Arum maculatum</i> L.
<i>Puccinia phragmitis</i> (Schum.) Koern.	auf <i>Rheum rhabarbarum</i> L. auf <i>Rumex crispus</i> L. auf <i>Rumex hydrolapathum</i> Huds. auf <i>Rumex obtusifolius</i> L. auf <i>Rumex sanguineus</i> L. auf <i>Phragmites communis</i> Trin.
<i>Puccinia picridis</i> Hazsl.	auf <i>Picris hieracioides</i> L.
<i>Puccinia piloselloidarum</i> Probst	auf <i>Hieracium aurantiacum</i> L. auf <i>Hieracium piloselloides</i> Vill.
<i>Puccinia pimpinellae</i> (Strauß) Mart.	auf <i>Pimpinella major</i> (L.) Huds. auf <i>Pimpinella saxifraga</i> L.
<i>Puccinia poarum</i> Niels.	auf <i>Poa annua</i> L. auf <i>Poa nemoralis</i> L. auf <i>Poa pratensis</i> L. auf <i>Poa trivialis</i> L. auf <i>Tussilago farfara</i> L.
<i>Puccinia polygoni</i> Alb. & Schw.	auf <i>Polygonum convolvulus</i> L. auf <i>Polygonum dumetorum</i> L.
<i>Puccinia polygoni-amphibii</i> Pers.	auf <i>Polygonum amphibium</i> L.
<i>Puccinia polygoni-vivipari</i> Karst.	auf <i>Polygonum viviparum</i> L.
<i>Puccinia porri</i> (Sow.) Wint.	auf <i>Allium cepa</i> L. auf <i>Allium schoenoprasum</i> L.
<i>Puccinia Pozzii</i> Sern.	auf <i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.
<i>Puccinia praecox</i> Bub.	auf <i>Crepis biennis</i> L.
<i>Puccinia prenanthis-purpureae</i> (DC.) Lindr.	auf <i>Prenanthes purpurea</i> L.
<i>Puccinia primulae</i> (DC.) Duby	auf <i>Primula elatior</i> (L.) Grubb.
<i>Puccinia Pringsheimiana</i> Kleb.	auf <i>Ribes grossularia</i> L.
<i>Puccinia pruni-spinosae</i> Pers.	auf <i>Anemone ranunculoides</i> L.
<i>Puccinia pumilae-coronatae</i> H. Paul	auf <i>Rhamnus pumilus</i> Turra

- Puccinia pumilae-coronatae* H. Paul auf *Sesleria coerulea* (L.) Ard.
Puccinia pygmaea Eriks. auf *Calamagrostis canescens* (Web.) Roth
auf *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth
Puccinia pyrethri Rabh. auf *Chrysanthemum corymbosum* L.
Puccinia retifera Lindr. auf *Chaerophyllum aureum* L.
auf *Chaerophyllum bulbosum* L.
Puccinia rhaetica Ed. Fisch. auf *Veronica bellidioides* L.
Puccinia ribesii-caricis Kleb. auf *Carex pseudocyperus* L.
auf *Ribes alpinum* L.
auf *Ribes nigrum* L.
auf *Ribes spicatum* Robs.
Puccinia ribis DC.
Puccinia Rossiana (Sacc.) Lagerh. auf *Scilla bifolia* L.
Puccinia Rübsammi P. Magn. auf *Origanum vulgare* L.
Puccinia rugulosa Tranzsch. auf *Peucedanum officinale* L.
Puccinia rumicis-scutati (DC.) Wint. auf *Rumex scutatus* L.
Puccinia salviae Ung. auf *Salvia glutinosa* L.
Puccinia saniculae Grev. auf *Sanicula europaea* L.
Puccinia Schmidtiana Diet. auf *Leucojum vernum* L.
Puccinia scillae-rubrae Cruch. auf *Scilla bifolia* L.
Puccinia scirpi DC. auf *Nymphoides peltata* Gmel. Kze.
auf *Scirpus lacustris* L.
Puccinia scorzonerae (Schum.) Jacky auf *Scorzonera humilis* L.
Puccinia scorzonericola Tranzsch. auf *Scorzonera humilis* L.
Puccinia Semadeni Gäum. auf *Peucedanum palustre* (L.) Mnch.
Puccinia senecionis Lib. auf *Senecio nemorensis* L. ssp. *Fuchsii* (Gmel.) Dur.
Puccinia sesleriae Reichdt. auf *Rhamnus saxatilis* Jacq.
Puccinia sessilis Schneid. auf *Convallaria majalis* L.
auf *Paris quadrifolia* L.
auf *Polygonatum multiflorum* (L.) All.
auf *Polygonatum verticillatum* All.
auf *Phalaris arundinacea* L.
Puccinia silai auf *Silaum silaus* (L.) Schz. & Thell.
Puccinia silvatica Schroet. auf *Carex pallescens* L.
auf *Carex leporina* L.
auf *Senecio fluviatilis* Wallr.
auf *Taraxacum officinale* Web.
Puccinia simplex (Koern.) Eriks. & Henn. auf *Hordeum distichum* L.

<i>Puccinia simllex</i> (Koern.) Eriks. & Henn.	auf	<i>Hordeum vulgare</i> L.
<i>Puccinia soldanellae</i> (DC.) Fuck.	auf	<i>Soldanella alpina</i> L.
<i>Puccinia suaveolens</i> (Pers.) Rostr.	auf	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.
<i>Puccinia sweertiae</i> (Opiz) Wint.	auf	<i>Swertia perennis</i> L.
<i>Puccinia symphyti-bromorum</i> F.Müll.	auf	<i>Symphytum officinale</i> L.
<i>Puccinia tanaceti</i> DC.	auf	<i>Chrysanthemum vulgare</i> (L.) Bernh.
<i>Puccinia taraxaci</i> (Reb.) Plowr.	auf	<i>Taraxacum alpinum</i> (Hoppe) Heg. & Heer
	auf	<i>Taraxacum officinale</i> Web.
<i>Puccinia thlaspeos</i> Schub.	auf	<i>Thlaspi rotundifolium</i> (L.) Gaud.
<i>Puccinia tinctoriicola</i> Magn.	auf	<i>Serratula tinctoria</i> L.
<i>Puccinia tragopogonis</i> (Pers.) Corda	auf	<i>Tragopogon pratensis</i> L.
<i>Puccinia Trailii</i> Plowr.	auf	<i>Phragmites communis</i> Trin.
	auf	<i>Rumex acetosa</i> L.
<i>Puccinia triseti</i> Eriks.	auf	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.B.
<i>Puccinia triticina</i> Eriks.	auf	<i>Triticum aestivum</i> L.
	auf	<i>Triticum spelta</i> L.
<i>Puccinia uliginosa</i> Juel	auf	<i>Carex stolonifera</i> Hoppe
	auf	<i>Parnassia palustris</i> L.
<i>Puccinia valantiae</i> Pers.	auf	<i>Galium cruciatum</i> Scop.
<i>Puccinia veratri</i> Duby	auf	<i>Veratrum album</i> L.
<i>Puccinia veronicarum</i> DC.	auf	<i>Veronica latifolia</i> L.
<i>Puccinia violae</i> (Schum.) DC.	auf	<i>Viola collina</i> Bess.
	auf	<i>Viola hirta</i> L.
	auf	<i>Viola mirabilis</i> L.
	auf	<i>Viola odorata</i> L.
	auf	<i>Viola riviniana</i> Rchb.
	auf	<i>Viola silvatica</i> Fries
<i>Puccinia virgaureae</i> (DC.) Lib.	auf	<i>Solidago virgaurea</i> L.
<i>Puccinia vulpinae</i> Schroet.	auf	<i>Achillea ptarmica</i> L.
	auf	<i>Carex vulpina</i> L.
<i>Puccinia willemetiae</i> Bub.	auf	<i>Willemetia stipitata</i> (Jacq.) Cass.
<i>Puccinia Winteriana</i> Magn.	auf	<i>Allium ursinum</i> L.
<i>Puccinia Zopfii</i> Wint.	auf	<i>Caltha palustris</i> L.
<i>Pucciniastrum abieti-chamaenerii</i> Kleb.	auf	<i>Epilobium angustifolium</i> L.
<i>Pucciniastrum agrimoniae</i> . (DC.) Otn.	auf	<i>Agrimonia eupatorium</i> L.

<i>Pucciniastrum circaeae</i> (Schum.) Speg.	auf	<i>Circaea alpina</i> L.
	auf	<i>Circaea intermedia</i> Ehrh.
	auf	<i>Circaea lutetiana</i> L.
<i>Pucciniastrum epilobii</i> (Pers.) Oth.	auf	<i>Epilobium parviflorum</i> (Schreb.) With.
	auf	<i>Epilobium roseum</i> Schreb.
<i>Thecopsora areolata</i> (Fr.) Magn.	auf	<i>Picea abies</i> (L.) Karst.
	auf	<i>Prunus padus</i> L.
<i>Thecopsora galii</i> (Lk.) De Toni	auf	<i>Asperula odorata</i> L.
	auf	<i>Galium mollugo</i> L.
	auf	<i>Galium scabrum</i> L.
	auf	<i>Galium uliginosum</i> L.
	auf	<i>Galium verum</i> L.
<i>Thecopsora pirolae</i> (Str.) Magn.	auf	<i>Pyrola uniflora</i> L.
<i>Thecopsora sparsa</i> (Eint.) Magn.	auf	<i>Arctostaphylos alpina</i> (L.) Spr.
<i>Thecopsora vacciniiorum</i> (CD.) Karst.	auf	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.
	auf	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.
<i>Trachyspora alchimillae</i> (Pers.) Fuck.	auf	<i>Alchemilla vulgaris</i>
<i>Trachyspora melospora</i> (Therr.) Tranz.	auf	<i>Alchemilla alpina</i> L.
	auf	<i>Alchemilla Hoppeana</i> Rchb.
<i>Triphragmium ulmariae</i> (Schum.) Link	auf	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.
<i>Uredinopsis filicina</i> (Niessl) Magn.	auf	<i>Dryopteris phegopteris</i> (L.) Christ.
<i>Uredo alpestris</i> Schroet.	auf	<i>Viola biflora</i> L.
<i>Uredo anthoxanthina</i> Bub.	auf	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.
<i>Uromyces acetosae</i> Schroet.	auf	<i>Rumex acetosa</i> L.
<i>Uromyces aconiti-lycoctoni</i> (DC.) Wint.	auf	<i>Aconitum lycoctonum</i> L.
<i>Uromyces airae-flexuosae</i> (Liro) Frd. & Wing.	auf	<i>Deschampsia flexuosa</i> (DC.) Trin.
<i>Uromyces ambiguus</i> (DC.) Lév.	auf	<i>Allium scorodoprasum</i> L.
<i>Uromyces anthyllidis</i> (Grev.) Plowr.	auf	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.
<i>Uromyces appendiculatus</i> (Pers.) Link	auf	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
<i>Uromyces astragali</i> (Opiz) Sacc.	auf	<i>Astragalus alpinus</i> L.

<i>Uromyces behenis</i> (DC.) Wint.	auf	<i>Silene cucubalus</i> (L.) Wib.
<i>Uromyces cacaliae</i> (DC.) Ung.	auf	<i>Adenostyles alliarum</i> (Gouan) Kern.
<i>Uromyces caricis-sempervirentis</i> Fisch.	auf	<i>Carex sempervirens</i> Vill. auf <i>Phyteuma orbiculare</i> L.
<i>Uromyces dactylidis</i> Oth.	auf	<i>Dactylis glomerata</i> L. auf <i>Ranunculus bulbosus</i> L. auf <i>Ranunculus lanuginosus</i> L. auf <i>Ranunculus polyanthemos</i> L.
<i>Uromyces ervi</i> (Wallr.) West.	auf	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) S.F. Gray
<i>Uromyces euphorbiae-astragali</i> (Opiz) Jord.	auf	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.
<i>Uromyces excavatus</i> (DC.) Lév.	auf	<i>Euphorbia verrucosa</i> L.
<i>Uromyces fabae</i> (Pers.) De Bary	auf	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh. auf <i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh. auf <i>Vicia faba</i> L. auf <i>Vicia sativa</i> L. auf <i>Vicia sepium</i> L.
<i>Uromyces ficariae</i> (Schum.) Link	auf	<i>Ranunculus ficaria</i> L.
<i>Uromyces Fischeri-Eduardi</i> Magn.	auf	<i>Vicia cracca</i> L.
<i>Uromyces flectens</i> Lagerh.	auf	<i>Trifolium repens</i> L.
<i>Uromyces gageae</i> Beck	auf	<i>Gagea silvatica</i> (Pers.) Loud.
<i>Uromyces genistae-tinctoriae</i> (Pers.) Wint.	auf	<i>Genista sagittalis</i> L.
<i>Uromyces geranii</i> (DC.) Oth.	auf	<i>Geranium columbinum</i> L. auf <i>Geranium palustre</i> L. auf <i>Geranium pratense</i> L. auf <i>Geranium sanguineum</i> L. auf <i>Geranium silvaticum</i> L.
<i>Uromyces hedysari-obscuri</i> (DC.) Wint.	auf	<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schz. & Thell.
<i>Uromyces Kabatianus</i> Bub.	auf	<i>Geranium pyrenaicum</i> L.
<i>Uromyces lineolatus</i> (Dcm.) Schroet.	auf	<i>Pastinaca sativa</i> L. auf <i>Scirpus maritimus</i> L. auf <i>Sium erectum</i> Huds.
<i>Uromyces minor</i> Schroet.	auf	<i>Trifolium montanum</i> L.
<i>Uromyces onobrychidis</i> (Desm.) Lév.	auf	<i>Onobrychis viciaefolia</i> Scop.
<i>Uromyces ononidis</i> Pass.	auf	<i>Ononis spinosa</i> L.

Uromyces phyteumatum (DC.) Ung.	auf	Phyteuma betonicifolium L.
	auf	Phyteuma orbiculare L.
	auf	Phyteuma spicatum L.
Uromyces pisi (Pers.)Schroet.	auf	Lathyrus pratensis L.
	auf	Lathyrus silvester L.
	auf	Pisum sativum L.
Uromyces platanifolii-dactylidis W.Krieg.	auf	Ranunculus aconitifolius
Uromyces poae Rabh.	auf	Ranunculus ficaria L.
	auf	Ranunculus repens L.
Uromyces poae-alpinae W.Rytz	auf	Ranunculus montanus Willd.
Uromyces polygoni (Pers.)Fuck.	auf	Polygonum aviculare L.
Uromyces primulae Fuck.	auf	Primula auricula L.
Uromyces reticulatus (v.Thüm.) Bub.	auf	Allium victorialis L.
Uromyces rumicis (Schum.) Link	auf	Rumex hydrolapathum Huds.
	auf	Rumex obtusifolius L.
	auf	Rumex palustris Sm.
Uromyces scillarum (Grev.)Wint.	auf	Scilla bifolia L.
Uromyces scutellatus (Schrnk.) Lév.	auf	Euphorbia cyparissias L.
Uromyces striatus Schroet.	auf	Medicago falcata L.
	auf	Medicago lupulina L.
Uromyces trifolii (Hedw.) Lév.	auf	Trifolium ochroleucum Huds.
	auf	Trifolium pratense L.
Uromyces trifolii-hybridi H.Paul	auf	Trifolium hybridum L.
Uromyces trifolii-repentis (Cast.) Liro	auf	Trifolium repens L.
Uromyces valerianae (Schum.) Fuck.	auf	Valeriana dioica L.
	auf	Valeriana montana L.
	auf	Valeriana officinalis L.
	auf	Valeriana sambucifolia Mik.
	auf	Valeriana tripteris L.
Uromyces veratri (DC.) Wint.	auf	Adenostyles alliariae (Gouan) Kern.
	auf	Adenostyles glabra (Mill.) DC.
	auf	Veratrum album L.
Uromyces verrucosae-cracciae Magn.	auf	Euphorbia verrucosa L.
Uromyces verruculosus Schroet.	auf	Melandrium album (Mill.) Geks.
	auf	Melandrium diurnum (Sib.) Fr.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins Schwaben](#)

Jahr/Year: 1957

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Huber J. A., Pöverlein H.

Artikel/Article: [Die Uredineen \(Rostpilze\) Schwabens Teil II 47-63](#)