© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Inhalts-Verzeichnisse
zu
Band I bis X der Abhandlungen.

1. Alphabetisches Verzeichnis der Verfasser.

Alfken, D., Systematisches Verzeichnis der bisher in der Umgegend von Bremen gefundenen Faltenwespen . . . . . IX, 282
– Hymenopterologische Beobachtungen (zwei neue Farbenvarietäten von Bombus soroënsis Fabr.) . . . . . X, 553
Alpers, F., Beiträge zur Flora der Herzogtümer Bremen und Verden . . . . . IV, 337
— Zur Flora des Regierungsbezirks Stade . . IX, 289
Banning, Fl., (Zur Flora von Norderney) . . . . . III, 322
— (Westfälische Pflanzennamen) . . . . . V, 446
Bastian, P. W. A., Zur Kenntnis vorgeschichtlicher Denkmäler . . . . . II, 161
Beckmann, C., Ein neuer Carex-Bastard . . . . . IX, 285
— Florula Bassumensis . . . . . X, 481
Behrens, J. W., (Zur Flora von Spiekeroog) . . . . . V, 523
Bentfeld, G. und Hagena, K., Verzeichnis der im Herzogtum Oldenburg, vorzüglich in der Umgegend der Stadt Oldenburg wachsenden Hymenomyceten . . . . . V, 299
Bergholz, P. E. B., Das Klima von Bremen . . . . . X, 1
Bessel, Fr. W., (Entstehung des Museums) . . . . . VI, 36
von Bippen, W., Rückblick auf die ethnographische Ausstellung vom 6. bis 14. Oktober 1872. . . III, 324
Böckeler, O., Cyperaceen von Madagaskar . . . . . VII, 36
Borcherding, Fr., Die Molluskenfauna der nordwestdeutschen Tiefebene . . . . . VIII, 255
— Nachtrag zur Molluskenfauna der nordwestdeutschen Tiefebene . . . . . VIII, 551
— Zweiter Nachtrag. . . . . IX, 141
— Dritter Nachtrag . . . . . X, 335

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Borggreve, B., Über die Heide . . . . . III, 217
— Über die Einwirkung des Sturmes auf die Baumvegetation . . . . . III, 251
Böttger, O, Reptilien und Amphibien von Madagaskar. VII, 177
Braun, G., (Zur Flora von Norderney). . . . . III, 322
— (Westfälische Pflanzennamen). . . . . V, 446
Brennecke, s. Koch, H.
Brüggemann, F.

1. Über Wirbeltiere.

— Beiträge zur Ornithologie von Celebes und Sangir . . . . . V, 35
— Nachträgliche Notizen zur Ornithologie von Celebes . . . . . V, 464
— Über eine Vogelsammlung von Südost-Borneo V, 453
— Weitere Mitteilungen über die Ornithologie von Zentral-Borneo . . . . . V, 525
— Über einige Amphibien und Reptilien der Fauna von Bremen . . . . . IV, 205

2. Über Insekten.

— Systematisches Verzeichnis der bisher in der Gegend von Bremen gefundenen Käferarten III, 441
— Fundorte von Käfern aus dem Herzogtum Oldenburg . . . . . V, 579
— Synonymisches über Lepidopteren. . . . . V, 597

3. Über Korallen.

— Neue Korallen-Arten aus dem roten Meere und von Mauritius . . . . . V, 395
— Über einige Steinkorallen von Singapore. . V, 539
— Zur Nomenclatur der Trachyphyllien . . . V, 550

Buchenau, Franz.

1. Litteratur-Verzeichnisse.

— Litteratur über die ostfriesischen Inseln . . VIII, 573
— Naturwissenschaftlich-geographische Litteratur über das nordwestliche Deutschland . . IX, 225, 300, 469, X, 246, 571

2. Messwesen.

— Zusammstellung der in Betreff der Umrechnung der Bremischen Masse, Gewichte und Münzen in die Masse, Gewichte und Münzen des deutschen Reiches erlassenen Bestimmungen . . . . . III, 351
— Neues Mass für Torf . . . . . IV, 557

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

3. Topographische, geognostische und klimatologische Landeskunde.

Buchenau, Franz, Entfernung der Stadt Bremen von den Stationen der in Bremen zusammenlaufenden Eisenbahnen . . . . . III, 407
— Nachtrag . . . . . IV, 382
— Zusammenstellung einer Anzahl von Höhenpunkten der nordwestdeutschen Eisenbahnen III, 412
— Nachtrag . . . . . IV, 383
— Aus dem Nivellement des Bremer Gebiets . III, 431
— Die Lage des Turmes der Realschule beim Doventhor . . . . . IX, 244
— Über das Vorkommen von Geschieben silurischer Kalke in der Nähe von Gut Wellen bei Stubben . . . . . IV, 552
— Mammut-Stosszahn aus der Weser bei Nienburg X, 159
— Der abnorme Regenfall vom 31. Juli 1887 X, 40
— Ein Fischregen . . . . . III, 440
— Mondregenbogen in Bremen beobachtet . . II, 320
— Arngast und die Oberahnschen Felder. . . III, 525
— Notizen über Rehburg . . . . . V, 481

4. Botanik.

a. Floristische Landeskunde.

— Nachträge und Berichtigungen zur Flora Bremensis . . . . . I, 1
— Statistische Vergleichungen in Betreff der Flora von Bremen . . . . . V, 467
— Bemerkungen über die Flora von Fürstenau III, 277
— Mitteilungen über die Flora von Rehburg V, 139
— Notizen über Rehburg. B. Zur Flora von Rehburg . . . . . V, 483
— Zur Flora von Rehburg . . . . . VIII, 589
— Der Hülsenbestand beim Dorfe Buchholz. . IX, 419
— Standorte einiger seltneren oder bemerkenswerten Pflanzen der Gegend zwischen Bremerhaven und Bederkesa . . . . . III, 377
— Arngast und die Oberahnschen Felder. . . III, 525
— Bemerkungen über die Flora der ostfriesischen Inseln, namentlich der Insel Borkum . . . II, 201
— Weitere Beiträge zur Flora der ostfriesischen Inseln . . . . . IV, 217
— Fernere Beiträge zur Flora der ostfriesischen Inseln. . . . . VII, 73
— Zur Flora von Borkum . . . . . V, 511
— Juncus balticus Willd. auf Borkum . . . . VIII, 537
— Zur Flora von Spiekerooge . . . . . V, 523
— Carex punctata Gaud. in Deutschland . . . IX, 139

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Buchenau, Franz, Bemerkungen über die Flora der Insel Neuwerk und des benachbarten Strandes bei Duhnen . . . . . VI, 619
— Vergleichung der nordfriesischen Inseln mit den ostfriesischen in floristischer Beziehung IX, 361
— Das Zentralherbarium der nordwestdeutschen Flora . . . . . VIII, 535
— Die Standortskarten von Gewächsen der nordwestdeutschen Flora. . . . . X, 241

b. Ausländische Floren.

— Über einige von Liebmann in Mexiko gesammelte Pflanzen . . . . . III, 339
— Reliquiae Rutenbergianae VII, 1, 198, 239, 335, IX, 401, X, 369.
— Blütenpflanzen von Trinidad . . . . . VII, 277
vgl. ferner die folgenden Arbeiten.

c. Juncaceae, Alismaceae etc.

— Monographie der Juncaceen vom Cap . . . IV, 393
— Über die von Mandon in Bolivia gesammelten Juncaceen . . . . . IV, 119
— Kritische Zusammenstellung der bis jetzt bekannten Juncaceen aus Südamerika . . . VI, 353
— Zwei neue Juncus-Arten aus dem Himalaya und eine merkwürdige Bildungsabweichung im Blütenstande der einen Art . . . . . III, 292
— Vorkommen europäischer Luzula-Arten in Amerika. . . . . VI, 622
— Kleinere Beiträge zur Naturgeschichte der Juncaceen . . . . . II, 365
Windende Stengel von Juncus 365; Luzula campestris pentamera 367; Über die Dimerie bei Juncus 368; Die Geschlossenheit der Blattscheiden, ein durchgreifender Unterschied der Gattung Luzula von Juncus 364; Gefüllte Blüten von Juncus squarrosus 380; Über die Bedeutung des Eichens (der Samenknospe) bei den Juncaceen 381; Über die Erscheinung der Viviparie bei den Juncaceen 387; Einige weitere Bemerkungen über den Blütenstand der Juncaceen 398.
— Die Deckung der Blattscheiden bei Juncus IV, 135
— Über den quergebänderten Juncus effusus L. V, 648
— Über die Randhaare (Wimpern) von Luzula IX, 293
— Nachtrag . . . . . IX, 319
— Gefüllte Blüten von Juncus effusus . . . . VII, 375
— Juncus balticus Willd. auf Borkum . . . . VIII, 537

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Buchenau, Franz, Index criticus Juncaginacearum hucusque descriptarum . . . . . I, 213
— Nachträge zu den kritischen Zusammenstellungen der Butomaceen, Alismaceen und Juncaginaceen . . . . . II, 481
Butomaceen 481; Alismaceen 482; Juncaginaceen 491.
— Zum Gattungs-Charakter von Damasonium Mill. III, 301
— Über einige von Liebmann in Mexico gesammelte Pflanzen (Juncaceae 339, Alismaceae 349) III, 339

d. Morphologie.

— Über die Vegetationsverhältnisse des Helms (Psamma arenaria Roem. et Schult.) und der verwandten Dünengräser . . . . . X, 397
— Ueber die Nervatur der Bracteen bei den Linden . . . . . III, 14
— Ueber das Vorkommen von zwei Hüllblättern am Kolben und die Keimung von Richardia (Calla) aethiopica Buchen. . . . . I, 51
— Eine interessante Füllungserscheinung bei Lapageria rosea R. et P. . . . . I, 362
— Interessante Bildungsabweichungen . . . . II, 469
Weitgehende Spaltung der Blätter eines Rhododendron 469; Verwachsung zweier benachbarter Blätter 473; Zwei getrennte Kreise von Strahlenblüten bei Bellis perennis L. 474; Abnormitäten im Blütenbaue bei Papilionaceen 474; Ueberzähliger Organkreis bei Syringa 475; Vermehrung der Blütenkreise bei Sedum maximum 476; Ueber eine in merkwürdiger Weise missgebildete Schote von Brassica 477; Eine Pelorie von Platanthera montana 478; Bildung von Kelch und Blumenkrone bei einer Anemone 479; Monstrositäten bei Birnen und Feigen 480.
— Merkwürdige Monstrosität der Blüte von Hieracium brachiatum Bert. . . . . III, 381
— Eine aus Citrone und Apfelsine gemischte Frucht III, 387
— Weitere Beobachtungen an monströsen Birnen III, 546
— Merkwürdige Sprossung einer Blüte von Iris Pseud-Acorus . . . . . IV, 211
— Starke Drehung der Holzfaser an einem alten Stamme von Sambucus nigra . . . . IV, 212
— Dichotypie der Blüten von Delphinium Ajacis V, 28
— Pelorie des Garten-Löwenmauls. . . . . V, 334
— Mächtiger Stamm von Salix Capraea . . . V, 411
— Fälle von Mischfrüchten . . . . . V, 479
— Beschreibung einer zwölfteiligen Roggenähre V, 556

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Buchenau, Franz, Bildungsabweichungen der Blüte von Tropaeolum majus . . . . . V, 599
— Pelorien von Linaria vulgaris . . . . . V, 642
— Beachtenswerte Fälle von Fasciationen . . V, 645
— Merkwürdig veränderte Blüte einer kultivierten Fuchsia. . . . . VI, 555
— Ausserordentlicher Fall von fortschreitender Metamorphose bei einer Gartenrose . . . . VI, 617
— Verdoppelung der Spreite bei einem Tabaksblatte . . . . . VIII, 443
— Entwickelung des fünften Staubblattes bei Scrophularia und Pedicularis . . . . . VIII, 536
— Eine ältere Beobachtung aus dem Gebiete der Bildungsabweichungen . . . . . VIII, 538
— Drehung der Orchideenblüten . . . . . VIII, 539
— Entwickelung der Achsenglieder in den Blüten von Epilobium angustifolium . . . . . VIII, 539
— Seriales Dedoublement in Papilionaceen-Blüten VIII, 558
— Füllung des Kelches bei einer Rose . . . IX, 324
— Erica Tetralix mit getrennten Kronblättern. X, 317
— Bildungsabweichung einer Hülse von Gleditschia X, 318
— Eine Pelorie von Platanthera bifolia . . . X, 334

e. Sammlungen.

— Aus den Städtischen Sammlungen für Naturgeschichte und Ethnographie. Geschichte der botanischen Sammlungen . . . . . IX, 245
— Das Zentralherbarium der nordwestdeutschen Flora . . . . . VIII, 535
— Die Standortskarten von Gewächsen der nordwestdeutschen Flora. . . . . X, 241

f. Vermischte botanische Mitteilungen.

— Der Rost des Getreides und der Mahonien VIII, 563
— Blitzschlag in eine canadische Pappel in den Wallanlagen zu Bremen . . . . . VI, 333
— Beachtenswerte Blitzschläge in Bäume. . . IX, 312
— Empetrum nigrum L. und eine sibirische Ribes-Art auf Steingräbern . . . . . III, 299
— Die springenden Samen aus Mexico . . . . III, 373
— Eine chinesische Spielerei . . . . . III, 379
— Vergiftung durch Semina ricini majoris . . III, 381
— Bemerkungen über die Formen von Cardamine hirsuta . . . . . VI, 329

5. Zoologie.

— Die Weichtierfauna der ostfriesischen Inseln IV, 551
— Schmetterlinge auf dem Meere. . . . . III, 297
— Ein Fischregen . . . . . III, 440

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

6. Biographieen.

Buchenau, Franz, Friedrich Brüggemann . . . . . VI, 319
— Neuere Forschungen über Euricius und Valerius Cordus . . . . . II, 130
— Bürgermeister Christian Abraham Heineken VIII, 156
— Ein neues Bild Alexander von Humboldts . III, 392
— Georg Christian Kindt. Eine biographische Skizze . . . . . II, 191
— Zur Biographie von G. C. Kindt . . . . III, 378
— Otto Wilhelm Heinrich Koch . . . . . X, 45
— Meyer (Neuenkirchen) . . . . . X, 567
— Biographische Notizen über Michael Rohde I, 237
— Reliquiae Rutenbergianae . . . . . VII, 1

7. Vermischtes.

— Ungewöhnliche Erregtheit der See in der Nähe der portugiesischen Küste gleichzeitig mit einem heftigen Ausbruch des Vesuv . . III, 547
— Bericht der anthropologischen Kommission . IX, 411
— Fund von Bernstein- und Bronzeschmuck im Moore unweit Lilienthal . . . . . IX, 416

Buchenau, Fr. und Focke, W. O., Gefässpflanzen Spitzbergens, Anmerkungen . . . . . III, 87, 89
— Die Salicornien der deutschen Nordseeküste III, 199
— Melilotus albus × macrorrhizus . . . . X, 203
Caspary, R., Nymphaeaceae von Madagaskar . . . . VII, 10
— Hydrilleae von Madagaskar . . . . . VII, 252
Clarke, C. B., Commelinaceae von Madagaskar . . . VII, 337
Cogniaux, A., Cucurbitaceae von Madagaskar . . . . VII, 250
Copeland, R., Ein Besuch auf der Insel Trinidad im südatlantischen Ozean . . . . . VII, 269
Dreier, J., (Flora Bremensis) . . . . . I, 1
— Zur Flora von Borkum. . . . . X, 431
Drude, O., Palmen von Madagaskar . . . . . VII, 34
Eiben, C. E, Beitrag zur Laubmoosflora der ostfriesischen Inseln . . . . . III, 212
— Die Laub- und Lebermoose Ostfrieslands . IX, 423
Engler, A., Anacardiaceae von Madagaskar . . . . VII, 14
— Cunoniaceae von Madagaskar . . . . . VII, 16
Finsch, O., Über eine Vogelsammlung aus Nordwest-Mexiko II, 321
— Neue Art der Gattung Ptilotis . . . . . II, 364
— Zur Ornithologie Nordwest-Amerikas . . . III, 17
— Ueber eine Vogelsammlung aus Südwest-Grönland . . . . . IV, 99
— Mein dritter Beitrag zur Vogelkunde Grönlands V, 343
— Notiz über Dr. A. B. Meyer's ornithologische Forschungen in Neu-Guinea . . . . . IV, 118

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Fischer, G., Bemerkungen über zweifelhafte celebensische Vögel . . . . . V, 538
Fischer, H., Bericht über eine Anzahl Steinskulpturen aus Costarica . . . . . VII, 153
Fischer, J. G., Herpetologische Bemerkungen . . . . VII, 225
Fleischer, M., Ueber eine Salzquelle im Gebiete des Wörpe-Flusses . . . . . IX, 355
Focke, G. W., Ueber die Ursache einer Färbung des Meerwassers an der peruanischen Küste. . I, 58
— Ein neues Infusorium . . . . . V, 103
Focke, W. (Das Nordlicht vom 13. November 1838) VIII, 532

Focke, W. O.

1. Topographische und klimatologische Landeskunde.

— Die ältesten Ortsnamen des deutschen Nordsee-Küstenlandes . . . . . IX, 265
— (Aus dem Nivellement des Bremer Gebiets) III, 431
— Vorwort zu Olbers' Beobachtungen über Lufttemperatur und Luftdruck . . . . . II, 141
— Die Jahresmittel, Maxima und Minima aus den bisher zu Bremen angestellten thermometrischen und barometrischen Beobachtungen VII, 367
— Das barometrische Maximum für Bremen VIII, 254
— Die Niederschläge zu Bremen während des letzten Dezenniums . . . . . VIII, 460
— Notizen über Witterungsverhältnisse in Bremen aus den Jahren 1796—1823 . . . V, 136
— Das Nordlicht vom 13. November 1838 . . VIII, 532
— Die Häufigkeit der Nordlichter in hiesiger Gegend . . . . . VIII, 534

2. Geognostische Landeskunde.

— Zur Kenntnis der Bodenverhältnisse bei Bremen I, 80
— Zur Kenntnis der Bodenverhältnisse im niedersächsischen Schwemmlande . . . . IV, 297
— Geognostische Beobachtungen bei Stade und Hemelingen . . . . . VII, 281
— Ueber plastische Thone als Geschiebe im Blocklehm . . . . . V, 502
— Die einheimischen Gebirgsarten im Blocklehm X, 164
— Ueber ebene Schliffflächen an Geröllen ungeschichteter Gesteine . . . . . III, 302
— Braunkohlen bei Bremen . . . . . III, 404
— Das ältere marine Alluvium . . . . . VII, 300
— Ueber Blitzröhren bei Oslebshausen . . . I, 49

3. Botanik.

a. Floristische Landeskunde.

— Untersuchungen über die Vegetation des nordwestdeutschen Tieflandes . . . . . II, 405

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Focke, W. O., Einige Bemerkungen über Wald und Heide III, 257
— Die älteste Bremische Lokalflora . . . . . V, 411
— (Flora Bremensis) . . . . . I, 1
— Fremde Ruderalpflanzen in der Bremer Flora VI, 509
— Nordwestdeutsche Wanderpflanzen. . . . . IV, 213
— Zur Flora von Bremen VIII, 498, 543, 591, IX, 114
IX, 321, 407, X, 319, 432
— Die nordwestdeutschen Rubusformen und ihre Verbreitung . . . . . IX, 92
— Capsella rubella Reut.. . . . . V, 34, IX, 446
— Viola Riviniana Rchb. . . . . IX, 64
— Pinus Mughus Scop. . . . . V, 410
— Beiträge zur Kenntnis der Flora der ostfriesischen Inseln . . . . . III, 305
— Kulturversuche mit Pflanzen der Inseln und der Küste . . . . . IV, 278
— Cerastium tetrandrum Curt. . . . . III, 549
— Zur Moosflora von Norderney . . . . . VIII, 540
— Die Moosflora des niedersächsisch-friesischen Tieflandes . . . . . VI, 99, 336
— Versuch einer Moosflora der Umgegend von Bremen . . . . . X, 165
— Die stadtbremische Moosflora . . . . . V, 288
— Die Laubmoose des Zentralherbariums der Bremer Flora . . . . . VIII, 445

b. Volkstümliche Pflanzennamen.

— Die volkstümlichen Pflanzennamen im Gebiete der unteren Weser und Ems . . . . . II, 223
— Niedersächsische volkstümliche Pflanzennamen. Zweites Verzeichnis . . . . . V, 413

c. Rosaceae.

— Ueber die Nebenblätter von Exochorda . . IX, 404
— Früchte von Prunus lusitanica . . . . . V, 410
— Anmerkungen zur Gattung Potentilla . . . X, 413
— Batographische Abhandlungen . . IV, 139, VIII, 472
— Beiträge zur Kenntnis der deutschen Brombeeren, insbesondere der bei Bremen beobachteten Formen . . . . . I, 261
— Nachträge zur Brombeerflora der Umgegend von Bremen . . . . . II, 457
— Die nordwestdeutschen Rubusformen und ihre Verbreitung . . . . . IX, 92
— Die Rubi Siciliens . . . . . IX, 335
— Die Rubi der Canaren . . . . . IX, 407
— Rosaceen von Madagaskar . . . . . VII, 16
— Rubi nonnulli Asiatici . . . . . V, 406
— Rubus cimbricus n. sp. . . . . IX, 334
— Rubus foliosus × Sprengelii . . . . . V, 510

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

d. Sonstige systematische Mitteilungen.

Focke, W. O., Ueber Cardamine silvatica . . . . . II, 503
— Oxalis thelyoxys n. sp. . . . . X, 516
— Sparganium affine Schnzln. und Sp. Borderi n. sp. . . . . V, 407
— Bemerkungen über die Arten von Hemerocallis X, 156

e. Variation und Kreuzung.

— Die Kulturvarietäten der Pflanzen. . . . . IX, 447
— Variationen an gescheckten Hülsen . . . . V, 401
— Variation von Primula elatior . . . . . VII, 366
— Variation von Melandryum album . . . . . X, 434
— Über einige Fälle von Dichotypie. . . . . IX, 422
— Zwei klimatische Parallel-Arten (Isatis tinctoria und I. canescens) . . . . . X, 436
— Über Lolium festucaceum Lk. . . . . I, 47
— Eine hybride Stellaria. . . . . I, 145
— Viola hirta × odorata. . . . . III, 276
— Rubus foliosus × Sprengelii . . . . . V, 510
— Ein bemerkenswerter Primel-Mischling . . IX, 77
— Tragopogon porrifolius × pratensis . . . IX, 287
— Künstliche Pflanzen-Mischlinge . . . . . VII, 72
— Quittenähnliche Äpfel . . . . . IV, 556
— Pfropfmischlinge von Kartoffeln. . . . . X, 314

f. Verbreitungsmittel.

— Über die Vermehrung der Weiden. . . . III, 384
— Die Verbreitungsmittel der Leguminosen . V, 649
— Die Verbreitung beerentragender Pflanzen durch Vögel . . . . . X, 140
— Die Verbreitungsmittel der Hutpilze . . . VIII, 447

g. Phaenologisches.

— Phaenologische Beobachtungen . . . . . IX, 72
— Vegetationserscheinungen, beobachtet bei Bremen im Winter 1877/78 . . . . . V, 650
— Die Vegetation im Winter 1878/79 . . . VI, 318
— Die Vegetation im Winter 1879/80 . . . VI, 558
— Die Vegetation im Winter 1880/81 . . . VII, 221
— Die Vegetation im Winter 1883/84 . . . IX, 75
— Die Vegetation im Winter 1884/85 . . . IX, 224
— Die Vegetation in den Wintern 1885/86 und 1886/87 . . . . . IX, 471
— Die Blütezeiten von Vaccinium vitis Idaea L. III, 551

h. Sonstige biologische und physiologische Mitteilungen.

— Über das Vorkommen von Lithium im Pflanzenreiche . . . . . III, 270

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Focke, W. O., Neue Beobachtungen über Lithium im Pflanzenreiche . . . . . V, 451
— Nebenwurzeln an alten Weidenstämmen . . V, 404
— Anpassungs-Erscheinungen bei einigen Kletterpflanzen . . . . . IV, 558
— Wurzelschmarotzer . . . . . VIII, 544
— Die Pyramidenpappeln . . . . . VIII, 38
— Spätes Absterben einer vom Blitz getroffenen Eiche . . . . . VI, 335
— Blumen und Insekten . . . . . X, 437

4. Biographieen.

— Verzeichnis Bremischer Naturforscher . . IX, 325
— Isaak Hermann Albert Altmann . . . . . X, 421
— Gustav Woldemar Focke . . . . . VI, 489
— Karl Hagena . . . . . IX, 79
— Linné und das Speziesdogma . . . . . IV, 215
— Zur Olbers-Litteratur . . . . . VI, 10
— Die Auffassung des organischen Lebens durch Gottfried Reinhold Treviranus . . . . . II, 77
— Gottfried Reinhold Treviranus . . . . . VI, 11

5. Vermischte Mitteilungen.

— Heidelitteratur . . . . . , ... IV, 214
— Schweflige Säure als pilztötendes Mittel . III, 304
— Moderne Kjökkenmöddings . . . . . III, 302
Vgl. ferner Buchenau und Focke.
Focke, W. O. und Häpke, L., Naturwissenschaftliche Litteratur über das nordwestdeutsche Tiefland VIII, 569
Freyn, J., Ranunculaceae von Madagaskar . . . . . VII, 5
Fries, Th. M., Die Gefässpflanzen Spitzbergens und der Bären-Insel . . . . . III, 87
Garcke, A., Malvaceae von Madagaskar . . . . . VII, 198
— Buettneriaceae von Madagaskar . . . . VII, 200
Geheeb, A., Laubmoose von Madagaskar . . . . . VII, 203
Geisler, F., Die Vermessung des Bremischen Staats durch Gildemeister und Heineken . . . . VIII, 105
— Die geodätischen Fixpunkte im Unterweser-Gebiet . . . . . VIII, 161
— Nachtrag . . . . . VIII, 545
— Zur Notiz . . . . . VIII, 182
Gildemeister, E., Senator Johann Gildemeister . . . VIII, 143
Gildemeister, J., Ueber einige niedrige Schädel aus der Domsdüne zu Bremen . . . . . IV, 513
— Ueber Schädel des Reihengräber-Typus aus der Domsdüne zu Bremen . . . . . V, 557
Gottsche, K. M., Lebermoose von Madagaskar . . . VII, 338
Hagena, K., Phanerogamenflora des Herzogtums Oldenburg II, 83
S. ferner Bentfeld und Hagena.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Häpke, L.

1. Topographische, klimatologische und geognostische Landeskunde.

— Verzeichnis der wichtigsten Karten des Bremischen Staatsgebiets . . . . . IV, 34
— Die Höhe des Weiher Berges . . . . . IV, 391
— Vorwort zu den Heineken'schen Witterungstabellen . . . . . I, 149, 345
— Der Bernstein im nordwestlichen Deutschland IV, 525

2. Zoologie.

— Ichthyologische Beiträge. 1. Zur Entdeckungsgeschichte der künstlichen Fischzucht . . . . . V, 157
— 2. Zur Kenntnis der Fischfauna im Wesergebiete . . . . . V, 165
— Fische und Fischerei im Wesergebiete . . VI, 577
— Die volkstümlichen Tiernamen im nordwestlichen Deutschland . . . . . II, 275
— Kohlweisslinge auf dem Meere, Anmerkung III, 298
— Das Leuchten eines Julus . . . . . III, 384

3. Vermischte Mitteilungen.

— Beiträge zur Kenntnis der Meteoriten . . VIII, 513
— Bemerkungen über Meteoriten . . . . . IX, 358
— Fabricius und die Entdeckung der Sonnenflecke X, 249
— Nachtrag . . . . . X, 315
— Notizen über die Flora von Borkum . . . VI, 507
Siehe ferner Focke und Häpke.

von Harold, E., Verzeichnis der von Herrn H. Lenz in Japan gesammelten Coleopteren . . . . IV, 283
— Bericht über eine Anzahl Coleopteren aus Hiogo V, 115
Hartlaub, G., Die Glanzstaare Afrikas . . . . . IV, 35
— Beitrag zur Ornithologie der östlich-äquatorialen Gebiete Afrikas . . . . . VII, 83
— Zweiter Beitrag zur Ornithologie der östlich-äquatorialen Gebiete Afrikas . . . . . VIII, 183
Haussknecht, C., Onagrariaceae von Madagaskar . . . VII, 19
Heineken, Ph., Witterungsbeobachtungen zu Bremen
1829—1858 . . . . . I, 149
1859—1868 . . . . . I, 345
Hergt, O., Die Monatsmittel der relativen Luftfeuchtigkeit in Bremen . . . . . VIII, 456
Hess, W., Beiträge zu einer Fauna der Insel Spiekeroog VII, 133
Hoffmann, H., Pflanzen-Missbildungen . . . . . III, 359
— Kann man das Schneeglöckchen treiben? . IV, 1
Hoffmann, O., Polygalaceae von Madagaskar . . . . VII, 239

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Hoffmann, O., Portulacaceae, Hypericaceae, Geraniaceae, Rhizophoraceae von Madagaskar . . . . VII, 241
— Oxalidaceae von Madagaskar . . . . . VII, 242
— Geraniaceae, Rosaceae, Onagraceae . . . VII, 336
Hollmann, M., Nachtrag zu Brüggemann's Verzeichnis der bisher in der Gegend von Bremen gefundenen Käferarten, mit besonderer Berücksichtigung der unter Ameisen gefundenen Käfer VIII, 477
Huntemann, J., Zur Flora und Fauna der Insel Arngast im Jadebusen . . . . . VII, 139
Irmisch, Th., Ueber einige Pflanzen, bei denen in der Achsel bestimmter Blätter eine ungewöhnlich grosse Zahl von Sprossanlagen sich bildet . V, 1
— Einige Bemerkungen über die Wuchsverhältnisse von Coronaria flos Jovis und C. tomentosa V, 337
— Einige Bemerkungen über Neottia nidus avis und einige andere Orchideen . . . . V, 503
— Die Wachstumsverhältnisse von Bowiea volubilis Hook f. . . . . VI, 433
Karsch, F., Spinnen von Madagaskar . . . . . VII, 191
— Ueber einige neue und minder bekannte Arthropoden des Bremer Museums . . . IX, 65
Kindt, G. C., Die erste Dampfschifffahrt auf der Weser und ihr Begründer Friedrich Schröder . . I, 329
Kissling, R., Der Gehalt des Weserwassers an festen Stoffen X, 141
Klebahn, H., Beobachtungen und Streitfragen über die Blasenroste . . . . . X, 145
— Bemerkungen über den Weymouthskieferrost X, 427
— Das Desmidiaceen-Moor bei Stelle . . . X, 428
Klemm, F., Psammoscolex lunaris . . . . . III, 362
Koch, H., Die Kerbelpflanze und ihre Verwandten . . X, 74
Koch, H. und Brennecke, Flora von Wangeroog . . X, 61
Kohl, J. G., Die natürlichen Lockmittel des Völkerverkehrs V, 193
Kohlmann, R., Mollusken-Fauna der Unterweser . . . VI, 49
— Schnecken und Muscheln in Möwenhorsten . VI, 98
— Schnecken als Nahrung für Vögel . . . . X, 368
Koehne, E., Lythrariaceae von Madagaskar . . . . VII, 18
Koenig, Regierungsrat, Verzeichnis der auf der Insel Borkum gesammelten Lepidopteren . . . VII, 129
Könike, F., Ueber das Hydrachniden-Genus Atax Fabr. VII, 265
— Verzeichnis von im Harz gesammelten Hydrachniden . . . . . VIII, 31
— Einige neubenannte Hydrachniden . . . . IX, 215
— Eine neue Hydrachnide aus schwach salzhaltigem Wasser . . . . . X, 273
— Verzeichnis finnländischer Hydrachniden . . X, 425
— Ein Tausendfuss im Hühnerei . . . . . X, 294
Körnicke, F., Eriocaulaceae von Madagaskar . . . . VII, 34

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Kränzlin, F., Orchideen von Madagaskar . . . . . VII, 254
Krause, E. H. L., Reiseerinnerungen:
1. Kamerun . . . . . IX, 385
2. Beitrag zur Kenntnis des Komba . IX, 397
3. Fliegende Fische und Fischzüge . . X, 41
4. Sansibar . . . . . X, 301
von Krempelhuber, A., Flechten von Madagaskar . . VII, 53
Lang, H. O., Erratische Gesteine aus dem Herzogtum Bremen . . . . . VI, 109
— Ueber die Bildungsverhältnisse der norddeutschen Geschiebeformation . . . . . VI, 513
— Zur Abwehr . . . . . VII, 223
Leege, O., Die Macrolepidopteren der Insel Juist . . X, 556
Lehmann, R., Die Zusammenstellung der landeskundlichen Litteratur . . . . . VIII, 570
Lilljeborg, W., Diagnosen zweier Phyllopoden-Arten aus Südbrasilien . . . . . X, 424
Lorent, E., Ueber die Wutkrankheit der Hunde . . I, 60
— Die Cholera-Epidemieen in Bremen . . . I, 245
Ludwig, H., Plesiochelys Menkei. Ein Beitrag zur Kenntnis der Schildkröten der Wealdenformation VI, 441
— Die zoologische Thätigkeit G. W. Focke's VI, 501
— Reliquiae Rutenbergianae. Zoologie . . . VII, 177
Lürssen, Chr., Ueber den Einfluss des roten und blauen Lichtes auf die Strömung des Protoplasma in den Brennhaaren von Urtica und den Staubfadenhaaren von Tradescantia virginica . . II, 50
— Gefässkryptogamen von Madagaskar . . . VII, 41
— Farne von Trinidad . . . . . VII, 277
Martin, K., Die Geschiebe von Jever im Grossherzogtum Oldenburg . . . . . IV, 385
— Silur-, Devon-, Jura-, Kreide- und Tertiärgeschiebe aus Oldenburg . . . . . V, 487
— Eine neue Massenablagerung silurischer Kalkgeschiebe in Oldenburg . . . . . V, 289
— Ueber das Vorkommen eines gemengten Diluviums und anstehenden Tertiärgebirges in den Dammer Bergen im Süden Oldenburgs VII, 311
Michaël, A. D., Ueber einige Abschnitte in der Entwickelungsgeschichte von Tegeocranus cepheiformis (Nic.) . . . . . IX, 207
Mocsáry, A., Species sex novae generis Pepsis . . . X, 161
Mühry, A., Ueber die Mächtigkeit der ozeanischen Windtriften mit dem Entwurfe zu einem sie messenden Instrumente . . . . . III, 1
Müller, Fr., Zur Entwickelungsgeschichte der Blasen der Utricularien . . . . . VIII, 499
— Beiträge zur oldenburgischen Flora . . . IX, 103
— Die oldenburgische Moosflora . . . . . X, 185

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Müller, J. (Argov.), Euphorbiaceae von Madagaskar . VII, 24
— Flechten von Trinidad . . . . . VII, 280
Müller, K., Laubmoose von Madagaskar . . . . . VII, 203
Müller-Erzbach, W., Ueber die Verringerung des Volums bei der Bildung und gegenseitigen Zersetzung wässeriger Lösungen . . . . . VI, 337
— Vergleichende Beobachtungen über den Unterschied in der Spannkraft des Wasserdampfes bei verschiedenen hygroskopischen Substanzen VII, 215
— Die nach den Dichtigkeitsverhältnissen bestimmte chemische Verwandtschaft von Metallen in einigen Salzreihen . . . . . , . IX, 81
— Zusammenstellung von Verwandtschaftstafeln, die aus den Dichtigkeitsverhältnissen der chemisch wirksamen Stoffe abgeleitet sind IX, 86
— Die magnetische Inklination von Bremen im März 1880 . . . . . VII, 176
— Die Wettersäule vor dem Bischofsthore . . VIII, 449
— Heinrich Ferdinand Scherk . . . . . IX, 257
Neumann, G. L., Geodätische Fixpunkte der Stadt Bremen und ihrer Umgebung . . . . . IV, 23
Nöldeke, C., Flora der ostfriesischen Inseln mit Einschluss von Wangeroog . . . . . III, 93
Ochsenius, C., Temperatur der Luft und des Meerwassers an der Oberfläche zwischen Callao und Valparaiso I, 57
— Desgl. zwischen Panama und Valparaiso . II, 220
— Meteorologische Beobachtungen während der Reise von Valparaiso nach Bordeaux . . . II, 217
— Mitteilungen aus Chile . . . . . I, 133
Olbers, H. W. M., Beobachtungen über Luftdruck und Lufttemperatur, angestellt zu Bremen in den Jahren 1803—1813 . . . . . II, 141
— Ueber die mittlere Wärme in Bremen . . VI, 527
von Pape, G., Verzeichnis der in der Umgegend von Stade beobachteten Gefässpflanzen . . . . I, 85
Pollonera, C., Ueber einen Arion aus der Umgegend Bremens . . . . . IX, 59
Poppe, S. A., Zoologische Litteratur über das nordwestdeutsche Tiefland . . . . . IX, 19
— Zur Säugetier-Fauna des nordwestlichen Deutschland . . . . . VII, 301
— Nachtrag . . . . . X, 566
— Verzeichnis der von M. Hollmann gesammelten Hymenopteren der Umgegend Bremens VIII, 590
— Ueber eine neue Art der Calaniden-Gattung Temora, Baird . . . . . VII, 55
— Ueber einen neuen Harpacticiden . . . . VII, 149
— Trachysma delicatum Phil. . . . . VIII, 364
— Ein neues Copepoden-Genus aus der Jade . IX, 57

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Poppe, S. A., Die freilebenden Copepoden des Jadebusens IX, 167
— Berichtigung dazu . . . . . X, 552
— Notizen zur Fauna der Süsswasser-Becken des nordwestlichen Deutschland mit besonderer Berücksichtigung der Crustaceen X, 517
— Ein neuer Smynthurus aus S. W. Afrika . IX, 320
— Ueber parasitische Milben . . . . . X, 205
— Ein neuer Podon aus China . . . . . X, 295
— Beschreibung einiger geschafteter Feuersteinbeile aus dem Gebiete der unteren Weser und Elbe . . . . . VI, 307
— Zur Eruption des Krakatoa in der Sundastrasse am 27. August 1883 . . . . . IX, 72
Radlkofer, L., Drei Pflanzen aus Zentral-Madagaskar . VIII, 461
— Ein Beitrag zur afrikanischen Flora . . . VIII, 369
Rehberg, H., Systematisches Verzeichnis der um Bremen gefangenen Gross-Schmetterlinge . . . . VI, 455
— Beitrag zur Kenntnis der freilebenden Süsswasser-Copepoden . . . . . VI, 533
— Weitere Bemerkungen über die freilebenden Süsswasser-Copepoden . . . . . VII, 61
— Beiträge zur Naturgeschichte niederer Crustaceen (Cyclopiden und Cypriden) . . . IX, 1
— Eine neue Gregarine: Lagenella mobilis . . VII, 68
Reuter, O. M., Sminthurus Poppei n. sp. . . . . IX, 214
Rohlfs, G., Beitrag zur Kenntnis der Sitten der Berber in Marokko . . . . . III, 329
Rolfe, R. A., Turneraceae von Madagaskar . . . . IX, 116
Röll, J., (Moose in der Stadt Bremen) . . . . . V, 288
Rothe, E., Kapitän J. W. Wendt . . . . . VIII, 1
Sandstede, H., Beiträge zu einer Lichenenflora des nordwestdeutschen Tieflandes . . . . . X, 439
Scherk, H. F., Der Begleiter des Sirius . . . . . I, 121
— Geometrische Darstellung rekurrierender Reihen mit zwei- und dreigliedriger Relationsskala I, 225
— Partielle Differentialgleichung der Flächen zweiten Grades . . . . . VIII, 366
— Wilhelm Olbers . . . . . VI, 1
Schneider, G., Ueber Beobachtungen aussergewöhnlicher Regenbogen . . . . . III, 5
— Die Bestimmung wahrer Monatsmittel der Temperatur für Bremen . . . . . X, 321
— Die Bestimmung stündlicher Mittel der Temperatur für Bremen . . . . . X, 329
Schumacher, H. A., José Jerónimo Triana . . . . . III, 393
— Der wissenschaftliche Nachlass von José Celestino Mutis . . . . . V, 29
— Linné's Beziehungen zu Neugranada . . . VI, 559
Schumann, K., Gramineae von Madagaskar . . . . . IX, 401

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Sickmann, F., Beiträge zur Hymenopteren-Fauna der Insel Spiekerooge . . . . . IX, 275
zu Solms-Laubach, H. Graf, Pontederiaceae von Madagaskar . . . . . VII, 254
Strebel, H., Bericht über die Sammlung Altertümer aus Costarica im Bremer Museum . . . . . VIII, 233
Stude, A., Mitteilungen über einige im Jahre 1885 in Bremen stattgehabte Blitzschläge . . . . . IX, 303
Sundermann, F., (Flora von Langeoog und Baltrum). . III, 305
— Verirrte Meerstrandskiefern . . . . . III, 383
Thorspecken, C., Biographische Mitteilungen über Dr. med. Gerhard von dem Busch . . . . II, 155
Triana, J., (Denkschrift den wissenschaftlichen Nachlass von José Celestino Mutis betreffend) . . . V, 29
Urban, J., Umbelliferae von Madagaskar . . . . . VII, 20
Vatke, W., Leguminosae von Madagaskar . . . . . VII, 244
— Reliquiae Rutenbergianae. Bixaceae, Connaraceae etc. von Madagaskar . . . . . IX, 115
Wessel, A., Beitrag zur Käferfauna Ostfrieslands . . . V, 367
Wiepken, C. W., Notizen über Blitzröhren und deren Entstehung . . . . . III, 435
— Systematisches Verzeichnis der bis jetzt im Herzogtum Oldenburg gefundenen Käferarten VIII, 39
— Nachtrag . . . . . IX, 339
— Eine tollkühne Singdrossel . . . . . VIII, 104
— Notizen über die Meteoriten des grossherzoglichen Museums . . . . . VIII, 524
Winkler, A., Beobachtungen an Keimpflanzen . . . . V, 551

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

2. Alphabetisches Verzeichnis der wichtigeren besprochenen Gegenstände.

Aconitum Anthora . III, 365
Adansonia . . . . . X, 307
Afrika, Glanzstaare . IV, 35
— Flora . . . . . VIII, 369
— Rubus-Arten . . IV, 171
— Vögel . VII, 83, VIII, 183
Agathenburg . . . X, 538
Algen von Wangeroog X, 62
— bei Stelle . . . X, 431
Alismaceen . . II, 10, III, 349
Allium . . . . . V, 1
Alluvium, marines . VII, 300
Aloë verrucosa . . . V, 9
Altertümer von Costarica . . . . VIII, 233
Altmann, J. H. A. . X, 421
Ameisenhaufen, Käfer in denselben . . VIII, 477
Amerika, Juncaceen VI, 353
— Luzula - Arten . VI, 622
— Rubus-Arten . . IV, 140
Ampelopsis hederacea IV, 559
Amphibien, bei Bremen IV, 205
— bei Zwischenahn X, 352
Anagallis . . . . . IX, 422
Analgesinen . . . . X, 205
Analyse der Quellen von Blenhorst . . X, 143
— der Salzquelle an der Wörpe . . . IX, 355
— des Weserwassers X, 141
— des Wörpewassers IX, 357
Anatomie der Crustaceen . . . . . IX, 1
— von Mesostomum VI, 502
Anpassungs - Erscheinungen . . IV, 558
Anthoxanthum Puelii IV, 214
Anthriscus . . . . X, 74
Anthropologische Kommission . . . IX, 411
Antirrhinum, Pelorie V, 334
Aepfel, quittenähnliche IV, 556
Apfelsine, Mischfrucht III, 387
Apus . . VI, 505, X, 353, 524
Areca . . . . . X, 307
Arion. . . . . IX, 59
Arngast . . III, 525, VII, 139
Arthropoden . . . IX, 65
Artocarpus integrifolia X, 307
Arzneipflanzen. . . V, 236
Asien, Rubus-Arten IV, 185, V, 406
Atax Fabr. . . . . VII, 265
Ausstellung, ethnographische . . . III, 324
Austernbank, fossile VII, 281
Australien, Rubus-Arten . . . . . IV, 168
Bahnhöfe s. Eisenbahnen.
Balk-See . . . . X, 532
Baltrum II, 203, III, 317, IV, 538
Bänderung, quere . V, 648
Bänderung s. Fasciation.
Bannister, H.M., Sammlung von Vögeln . III, 17
Bären-Insel. . . . . III, 91
Barlage, Kalksteine bei V, 289
Barometrische Beobachtungen . VII, 367, VIII, 254
S. Meteorologische B.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Basaltgeschiebe . . VII, 223
Bastardpflanzen I, 39, 47, 145 III, 276, V, 510, VII, 72, IX, 77, 285, 287, 422, X, 203.
Batographische Abhandlungen IV, 139, VIII, 472
Baumvegetation, Sturmwirkungen . III, 251
Bederkesaer See . . X, 529
Beeren-Eiland . . . III, 91
Beerentragende Pflanzen . . . . X, 140
Bei-dem-Winder . . X, 304
Berber in Marokko . III, 329
Bernstein . . IV, 525, IX, 416
Bessel, F. W. . . . I, 130
Betelnuss . . . . . X, 307
Bild A. v. Humboldt's III, 392
Bildungsabweichungen bei Pflanzen VIII, 536, 538, 539, X, 317, 318
Bimstein im Meere . X, 303
Biographische Mitteilungen s. Lebensbeschreibungen.
Birnen, monströse . III, 546
Blasen von Utricularia VIII, 499
Blasenroste . . . X, 145, 427
Blenhorst . . . . . X, 143
Blitzröhren . . I, 49, III, 435
Blitzschläge . . . . IX, 303
Blitzwirkung auf Bäume VI, 333, 335, IX, 312
Blöcke, erratische, bei Rehburg . . . . V, 481
Blocklehm. . . V, 502, X, 164
Blumen und Insekten X, 437
Blütenfüllung I, 51, 362, VI, 432, VII, 375, IX, 324
Blüten-Veränderungen VI, 555, 617
Blütezeiten von Vaccinium . . . . III, 551
Bodenverhältnisse I, 80, IV, 297
Bohrung zu Hemelingen . . . . . VII, 295
Bohrungen . . . . IV, 329
Bolivianische Juncaceen IV, 119
Bombus soroënsis Fabr. X, 553
Borchshöher Tümpel X, 523
Borkum, Bernstein . IV, 537
Borkum, Flora II, 201, 204, V, 511, VI, 507, VII, 73, VIII, 537, X, 431.
Borkum, Lepidopteren VII, 129
Borneo, Vogelfauna V, 453, 525
Botanische Sammlungen IX, 245
Bowiea volubilis . . VI, 433
Bracteen der Linden III, 14
Branchinecta iheringii, W. Lillj. . . . . X, 424
Brasilianische Phyllopoden. . . . . X, 424
Brassica oleracea L. X, 437
Braunkohlen bei Bremen . . . . . III, 404
Bremen, Amphibien und Reptilien . . IV, 205
— Fixpunkte . . . IV, 23
— Flora . . . . I, 1
s. ferner Flora von Bremen
— Hymenopteren . VIII, 590
— Käfer . III, 441, VIII, 477
— Karten . . . . IV, 34
— Klima . . VI, 527, X, 1
— magnetische Inklination . . . . VII, 176
— Moosflora IV, 288, X, 165
— Naturforscher . IX, 325
— Ruderalpflanzen VI, 509
— Schmetterlinge . VI, 455
— Städtische Sammlungen . . . . . IX, 245
— Vermessungen IV, 23, VIII, 105
— Wärme VI, 527, X, 1, 321, 329
Brennhaare von Urtica II, 50
Brincadores . . . . III, 373
Brombeeren s. Rubus I, 261
Bronze . . . . . IX, 416
Brüggemann, Friedr. VI, 319
Bullen See. . . . . X, 527
Burger Brake . . . X, 522
von dem Busch, Gerhard. . . . . II, 155
Butomaceae . . . . II, 1
Buxtehude, Bohrung IV, 330
Calamagrostis lanceolata Roth . . . . X, 409

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Calaniden . . . . . VII, 55
Calla aethiopica . . I, 51
Callao . . . . . I, 57
Capensische Juncaceen IV, 393
Capsella rubella Reut. V, 34, IX, 446
Cardamine hirsuta L. VI, 329
Carex arenaria L. . X, 412
— panniculata × teretiuscula . . . IX, 285
— punctata Gaud. IX, 139, X, 431
Carpocapsa saltitans, Westwood . . . . III, 374
Caryophyllaceae . . V, 337
Casuarina equisetifolia X, 307
Celebes, Vogelfauna V, 35, 464, 538
Centralherbarium der Bremer Flora . . VIII, 445
— der nordwestdeutschen Flora . VIII, 535
Cephalopoden, silurische . . . . V, 291
Cerastium tetrandrum Curt. . . . . III, 310, 549
Chaerophyllum . . . X, 107
Chemische Verwandtschaft . . . . . IX, 81, 86
Chenopotentilla . . X, 415
Cheyletiden . . . . X, 236
Chile . . . . . I, 133
Chinarinde. . . . . V, 242
Chinesische Spielerei III, 379
Cholera . . . . . I, 245
Cladoceren . . . . X, 517
Cicutaria . . . . . X, 102
Citrone, Mischfrucht III, 387
Coleoptera s. Käfer.
Comarum . . . . . X, 414
Conchylien s. Mollusken
Coordinaten-Verzeichnis VIII, 133, 173, 549
Copepoden aus der Jade. . IX, 57, 167, X, 552
— Süsswasser- VI, 533, VII, 61, X, 517
Cordus, Euricius und Valerius. . . . . II, 130
Coronaria . . . . . V, 337
Costarica, Altertümer VII, 153 VIII, 233
— Schlange . . . VII, 225
— Steinskulpturen. VII, 153
Cotula coronopifolia. IV, 213
Crinoiden, silurische. V, 290
Cronartium ribicola. X, 427
Cronlech . . . . . II, 164
Crustaceen . . . IX, 1, X, 517
— silurische . . . V, 291
Cuba, Oxalis von . . X, 516
Cucubalus . . . . . V, 337
Cucumis, Fasciation. V, 645
Culturvarietäten . . IX, 447
Culturversuche . . . IV, 278
Cyclopiden . . . IX, 1, X, 517
Cypriden . . . . IX, 1, X, 517
Dahlemer See . . . X, 530
Dall, W. H., Sammlung von Vögeln . III, 18
Damasonium Mill. . III, 301
Dammer Berge. . . VII, 311
Dampfschiffahrt a. d. Weser . . . . . I, 329
Dattelpalme . . . . V, 232
Dedoublement . . . VIII, 558
Delphinium Ajacis . V, 28
Denkmäler, vorgeschichtliche . . . II, 161
Desmidiaceen . . . X, 428
Devon-Geschiebe . . V, 487
Diamanten . . . . V, 254
Dianthus . . . . . V, 337
Dichotypie. . III, 390, V, 28, IX, 422
— bei Früchten. . V, 479
Dichtigkeitsverhältnisse zur Bestimm. d. chem. Verwandtschaft . IX, 81, 86
Differentialgleichung d. Flächen des zweiten Grades . . . . . VIII, 366
Diluvium . . . .VII, 281, 311
Distelfalter . . . . III, 298
Doldenpflanzen . . . X, 74
Dolmen . . . . . II, 164
Domsdüne . . . . . IV, 514
Drehung der Holzfasern . . . . . IV, 212

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Drehung von Orchideenblüten . . . VIII, 539
Dümmer See . . X, 355, 533
Dünengräser . . . X, 397
Dunkelkammer, Pringsheims . . . . . II, 54
Edelsteine . . . . V, 254
Eichenstämme im Marschboden . . IV, 334
Eidechsen . . . . VII, 225
Eisen . . . . . V, 263
Eisenbahnen, Entfernungen III, 407, IV, 382
— Nivellement III, 412, IV, 383
Elefanten . . . . V, 221
Eleutheropetalie bei Erica . . . . . X, 317
Elfenbein . . . . V, 221
Elmendorfer Meer . X, 349
Elodea Canadensis . IV, 213
Elymus . . . . . X, 409
Emden, Bohrungen . IV, 333
Emin Bey, Sammlungen VII, 83
VIII, 183
Emmaberg, Graben beim . . . . . X, 521
Empetrum nigrum L. III, 299
Emsmarsch . . . . IV, 334
Entdeckung der künstlichen Fischzucht . V, 157
Entdeckung der Sonnenflecke . X, 249, 315
Entwickelungsgeschichte der Blasen von Utricularia . . . VIII, 499
Epilobium angustifolium . . . . VIII, 539
Erdbeben . . . . III, 547
Erica Tetralix . . . X, 317
Erratische Blöcke bei Rehburg . . . . V, 481
Erratische Gesteine . VI, 109
Ethnographische Ausstellung . . . . III, 324
Euphorbia Cyparissias, Keimung . . . . V, 554
Exochorda . . . . IX, 404
Exocoetus . . . . X, 41
Fabricius . . . X, 249, 315
Faltenwespen . . . IX, 282
Färbung des Meerwassers . . . . I, 57
Farge, Heideseen bei X, 526
Fasciation . . . . V, 645
Fauna, Crustaceen . X, 517
s. auch Copepoden.
— Fische . . . . V, 165
— Hymenopteren IX, 275, 282
— Hydrachniden . X, 517
— Käfer-, s. Käfer.
— Mollusken- VI, 49, VIII, 255, 551, IX, 141, X, 335
— Säugetiere VII, 301, X, 566
— Schmetterlinge VI, 455, X, 556
— Vögel, s. Vögel.
— von Madagaskar VII, 177
— von Sansibar . X, 312
Feuerstein . . . . V, 253
Feuersteinbeile . . VI, 307
Finnländische Hydrachniden . . . . . X, 425
Fische und Fischerei in der Weser . . VI, 577
Fische des Dümmer Sees . . . . . X, 359
— des Steinhuder Meeres . . . . X, 363
— des Zwischenahner Meeres . . . . X, 352
— fliegende . . . X, 41
— nützliche . . . V, 202
Fischer, G., Sammlung von Vögeln V, 35, 453, 525, 538
Fischfauna des Wesergebiets . . . . V, 165
Fischregen . . . . III, 440
Fischzucht, künstliche V, 157
Fischzüge . . . . X, 41
Fixpunkte, geodätische IV, 23, VIII, 161, 545
Flächen zweiten Grades . . . . VIII, 366
Flechtenflora des nordwestdeutschen Tieflandes . . . . X, 439
— von Spiekeroog V, 524, X, 71
— von Wangeroog X, 61

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Flechten von Madagaskar . . . . VII, 53
— von Trinidad . VII, 280
Fliegende Fische . . X, 41
Flögelner See . . . X, 530
Flora von Afrika . . VIII, 369
— von Arngast . . III, 535, VII, 139
— — Baltrum . . III, 317
— — Bassum . . X, 481
— — Beeren-Eiland III, 91
— — Borkum V, 511, VIII, 537
— — Bremen I, 1, V, 411, 467, VIII, 498, 543, 591, IX, 114, 321, 407, X, 165, 319, 432
— — Duhnen . . VI, 619
— — Fürstenau . III, 277
— — Langeoog . III, 306
— — Madagaskar. VIII, 461
s. Reliquiae Rutenbergianae.
— — Neuwerk . . VI, 619
— — Norderney . III, 321, VIII, 540
— der nordfriesischen Inseln. . . . . IX, 361
— des nordwestlichen Deutschland . . VIII, 535, IX, 92
— der Oberahnschen Felder . . . . III, 541
— von Oldenburg II, 83, IX, 103, X, 185
— der ostfriesischen Inseln II, 201, III, 93, 305, IV, 217, 278, VII, 73, VIII, 537, 540.
— von Rehburg V, 139, 483, VIII, 589
— — Sansibar . . X, 306
— — Spiekeroog V, 523, X, 71
— — Spitzbergen . III, 87
— — Stade I, 85, III, 377, IV, 337, IX, 289
— — Wangeroog . X, 61
Focke, Gustav Woldemar . . . VI, 489
Foetorius lutreola Keys. et Blas . . X, 566
Fossile Austernbank VII, 281
Fossiles Elfenbein . V, 223
Fragariastrum. . . X, 414
Frucht aus Citrone und Apfelsine . . III, 387
Fruchtboden (Ackerland) . . . . . V, 283
Fuchsia-Blüte . . . VI, 555
Füllung des Kelches einer Rose . . . IX, 324
Füllung s. Blütenfüllung.
Fürstenau . . . . III, 277
Galanthus nivalis L. IV, 1
Gasbeleuchtung, Einführung der . . I, 329
Gastropoden, silurische V, 291
Garten-Löwenmaul . V, 334
Gefüllte Blüten VI, 432, VII, 375, IX, 324
Geodätische Fixpunkte IV, 23 VIII, 161, 545
Geognosie von Sansibar X, 305
— von Stade und Hemelingen . . VII, 281
— des niedersächsischen Tieflandes I, 80 IV, 297, VII, 311
vergl. ferner: Geschiebe.
Geophilus sodalis im Hühnerei . . . X, 294
Gerölle . . . . . III, 302
Geschaftete Feuersteinbeile . . . . . VI, 307
Gescheckte Hülsen . V, 401
Geschiebe, Basalt . VII, 223
— bei Bremen . . VI, 109
— einheimische. . X, 164
— von Jever . . IV, 385
— oldenburgische . V, 487
— von Rehburg . V, 481
— Thon- . . . . V, 502
— von Wellen . . IV, 552
Getreiderost auf Mahonien . . . . VIII, 563
Gewichte, Bremische III, 351
Gewürzpflanzen . . V, 236
Gieler Mühlenteich . X, 527
Gildemeister, Johann VIII, 143
Glanzstaare . . . IV, 35

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gleditschia triacanthos X, 318
Glinstedter See . . X, 528
Gold . . . . . V, 266
Grambker Brake . . X, 522
Grasländereien . . . V, 244
Grayson, J. A., Sammlung von Vögeln . II, 321
Gregarine . . . . . VII, 68
Grönländische Vögel IV, 99
V, 343
Grosses Meer . . . X, 537
Guanaco . . . . . I, 138
Guano . . . . . V, 227
Guilandina. . . . . V, 13
Gurke, Fasciation. . V, 645
Gymnocladus Canadensis . . . . . V, 10
Hagemann's Flora von Bremen . . . . . V, 411
Hagena, Karl . . . IX, 79
Hagenburger Kanal . X, 364
Heide . . . . . III, 217, 257
Heidelitteratur . . . IV, 214
Heineken, Chr. Abr. VIII, 156
Halemmer See . . . X, 530
Harpacticiden . . . VII, 149
Harzer Hydrachniden VIII, 31
Heliozoen . . VI, 505, X, 429
Helgoland, Bernstein IV, 539
— Entomostraca VII, 62, X, 539
Helm . . . . . X, 397
Hemelingen, Tiefbohrung. . . . . VII, 295
Hemerocallis . . . X, 156
Hieracium brachiatum Bert. . . . . III, 381
Hildebrandt, J. M., Pflanzensammlungen VIII, 369, 461, 473.
Himalaya, Juncus-Arten vom . . . . . III, 292
Hiogo, Käfer von. . V, 115
Höhe des Weiher Berges . . . . . IV, 391
Höhenmessungen . . I, 149, III, 412, 431, IV, 323
Höhenpunkte . . . IV, 335
Holzfasern, Drehung IV, 212
Hordeum arenarium Aschers. . . . . X, 409
Hühnerei mit Tausendfuss . . . . . X, 294
Hülse von Gleditschia X, 318
Hülsen (Ilex) . . . IX, 419
— gescheckte. . . V, 401
von Humboldt, A., ein neues Bild. . . . III, 392
— Briefe . VI, 495, VIII, 12
Huvenhoops See . . X, 529
Hybride, künstliche . VII, 72
— von Anagallis . IX, 422
— — Carex . . . IX, 285
— — Festuca und Lolium . . I, 47
— — Melilotus . . X, 203
— — Primula . . IX, 77
— — Rubus . I, 309, V, 510
— — Tragopogon. IX, 287
— — Trollius . . IX, 422
— — Stellaria . . I, 145
— — Viola . . . III, 276
Hydrachniden VII, 265, IX, 215, X, 273, 517
— finnländische . . X, 425
— vom Harz . . . VIII, 31
Hygroskopische Substanzen . . . . . VII, 215
Hymenomyceten . . V, 299
Hymenopteren VIII, 590, IX, 275, 282, X, 553
Jacobi, Stephan Ludwig . . . . . V, 158
Jade-Copepoden IX, 57, 167, X, 552
Jade s. ferner Arngast.
Jahresmittel, barometrische und thermometrische . . . . VII, 367
Japanesische Käfer IV, 283, V, 115
Jatropha curcas L. . III, 381
Jawandt, Georg Heinrich V, 136
Jever, Geschiebe von IV, 385
Ilex Aquifolium L. V, 401, IX, 419
Inclination, magnetische VII, 176
Infusorium, neues . V, 103
Insektenbesuche bei Pflanzen. . . . . X, 437

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Iris Pseud-Acorus . IV, 211
Isatis canescens . . X, 436
Juglans . . . . . V, 15
— regia L. . . . III, 359
Juist, Bernstein . . IV, 538
— Flora . II, 204, VII, 76
— Kjökkenmöddings III, 302
— Lepidopteren. . X, 556
Julus, leuchtend . . III, 384
Juncaceae von Bolivia IV, 119
— vom Cap . . . IV, 393
— von Mexiko . . III, 339
— — Südamerika VI, 353
Juncaginaceae . . . I, 213
Juncus . . . III, 292, IV, 135
— balticus . . . . VIII, 537
— effusus . . . . VII, 375
— — quergebändert V, 648
Jura-Geschiebe . . V, 487
Kabliaufang . . . . V, 204
Käfer in Ameisenhaufen . . . . . VIII, 477
— der Gegend von Bremen . . III, 441, VIII, 477
— japanesische IV, 283, V, 115
— oldenburgische . V, 579
VIII, 39
— ostfriesische . . V, 367
Kalksteine, silurische IV, 385, 552, V, 289
Kamerun . . . . . IX, 385
Karlssteine . . . . X, 443
Karten d. Brem. Gebiets IV, 34
VIII, 136
Kartoffeln, Pfropfmischlinge . . . X, 314
Keimpflanzen. . . . V, 551
— von Sileneen . . V, 337
— von Weiden . . III, 384
Keitum . . . . . III, 254
Kerbelpflanze . . . X, 74
Kindt, Georg Christian II, 191
III, 378
Kisuaheli-Benennungen X, 306
Kjökkenmöddings, moderne. . . . . III, 302
Kletterpflanzen . . . IV, 558
Klima von Bremen . X, 1, X, 321, 328
Klima von Kamerun IX, 385
— von Sansibar. . X, 301
Knick bei Hagenburg X, 365
Koch, Otto Wilhelm Heinrich . . . . X, 45
Ködern der Eulen . X, 557
Kohlenminen Südchiles I, 133
Kohlweisslinge . . . III, 297
Kokospalme . . V, 232, X, 306
Komba . . . . . IX, 397
Korallen . . . . V, 539, 550
— vom Roten Meer und von Mauritius V, 395
— silurische . . . V, 290
Korallenfang . . . . V, 212
Krakatoa . . . . . IX, 72
Kreide-Geschiebe . . V, 487
Kreuzung s. Hybride.
Kupfer . . . . . V, 257
Küstenpflanzen, Kulturversuche . . IV, 278
Lagenella mobilis Rehberg . . . . . VII, 68
Lahmann, J. F., Sammlung costaricanischer Altertümer VII, 153, VIII, 233
Lamellibranchiaten, silurische . . . . V, 291
Landeskundliche Litteratur . . . . VIII, 569
Langeoog . . II, 203, III, 305, IV, 539, VII, 80
Langhalsen . . . . X, 304
Lapageria rosea R. et P. I, 362
Laubmoose s. Moose.
Leben, organisches . II, 77
Lebensbeschreibungen und biographische Notizen über
— Isaak Hermann Albert Altmann . X, 421
— Friedr. Wilh. Bessel I, 130
— Friedr. Brüggemann VI, 319
— Gerhard v. d. Busch II, 155
— Euricius Cordus . II, 130
— Valerius Cordus . II, 130
— David Fabricius X, 253, 315
— Johann Fabricius X, 262, 315
— Gustav Woldemar Focke. . . . . VI, 489

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

— Johann Gildemeister VIII, 143
— Karl Hagena . . . IX, 79
— Christian Abraham Heineken . . . . VIII, 156
— Alexander von Humboldt . . . . III, 392
— Stephan Ludwig Jacobi . . . . . V, 158
— Georg Heinrich Jawandt. . . . . V, 136
— Georg Christian Kindt II, 191, III, 378
— Otto Wilhelm Heinrich Koch . . . . . X, 45
— Carl von Linné IV, 215, VI, 559
— Jakob Ludwig Meyer X, 567
— Paul Heinrich Gerhard Moehring . . . . X, 59
— José Celestino Mútis V, 29
— Wilhelm Olbers II, 141, VI, 1
— Michael Rohde . I, 257
— José Ruiz . VI, 567, 576
— Christian Rutenberg VII, 1
— Heinrich Ferdinand Scherk . . . . . IX, 257
— Friedrich Schröder I, 329
— Gottfried Schütze X, 570
— Gottfried Reinhold Treviranus . II, 77, VI, 11
— José Jeronimo Triana III, 393
— Johann Wilhelm Wendt . . . . . VIII, 1
— Bremische Naturforscher. . . . . IX, 325
Lebermoose s. Moose.
Lengericher Pflanzennamen . . . . . V, 446
Lenz, Tuiscon, Käfersammlung . . . . IV, 283
Lepas. . . . . X, 304
Lepidopteren. . . . V, 597
— von Borkum . . VII, 129
— um Bremen . . VI, 455
— von Juist . . . X, 556
Leprarien . . . . . X, 479
Leptodora . . VI, 503, X, 517
Lesumer Mühlenteich X, 524
Leuchten eines Julus III, 384
Leuchtenburger Fischteiche. . . . . X, 525
Lichenen s. Flechten.
Lichenenflora. . . . X, 439
Lichtwirkung auf Protoplasma . . . II, 50
Liebmann's Sammlungen . . . . . III, 339
Limnadia antillarum X, 424
Linaria vulgaris Mill. V, 642
Linden, Nervatur der Bracteen . . . . III, 14
Linné und das Speziesdogma . . . . . IV, 215
Linné und Neugranada VI, 559
Linné's Wirken. . . VI, 29
Listrophoren . . . . X, 233
Litteratur, Heide- . IV, 214
— landeskundliche. VIII, 569
— über d. nordwestdeutsche Tiefland . IX, 225, 300, 469, X, 246, 571
— über die ostfriesischen Inseln . . . VIII, 573
— zoologische . . IX, 19
Lithium in Pflanzen. III, 270, V, 451
Lockmittel des Völkerverkehrs . . . . V, 193
Lolium festucaceum Lk. I, 47
Löwenmaul . . . . V, 334
Luftdruck . . . . II, 141, 217
Luftfeuchtigkeit . . VIII, 456
Lufttemperatur. . . II, 141
vgl. ferner Meteorologische Beobachtungen.
Luzula, Randhaare . IX, 319
Madagaskar, Fauna . VII, 177
— Flora VII, 1, 198, 239, 335, VIII, 461, 473, IX, 115, 401, X, 369.
Magnetische Inklination VII, 176
Mahagoniholz . . . V, 235
Mahonien, Rost der. VIII, 563
Mammut-Stosszahn . X, 159
Mandon, Pflanzensammlungen . . . IV, 119
Mangifera indica . . X, 306
Mangroven . . . . IX, 392

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Margaritana margaritifera . . IX, 147, X, 336
Marokko, Berber in . III, 329
Masse, Bremische . III, 351, IV, 557
Mauritius, Korallen von V, 395
Medizinalpflanzen . . V, 236
Meerstrandskiefern . III, 383
Meerwasser, Temperatur und Färbung. . . I, 57
Melandryum album . X, 434
Melilotus albus × macrorrhizus. . . X, 203
Mentha Pulegium, Keimung . . . . V, 552
Mesostomum Ehrenbergii. . . . . VI, 502
Metamorphose von Blüten . . . . VI, 555, 617
Meteoriten VIII, 513, 524, IX, 358
Meteorologische Beobachtungen I, 57, 149, 345, II, 141, 217, 220, VIII, 456, X, 1, 321, 328
Meteorologische Säule VIII, 449
Mexikanische Meteoriten VIII, 513
— Pflanzen. . . . III, 339
— Schlangen . VII, 227, 230
— springende Samen III, 373
— Vögel . . . . II, 321
Meyenburger Teiche X, 526
Meyer, A. B., ornithologische Forschungen IV, 118
Meyer (Neuenkirchen) X, 567
Miesmuschel . . . III, 302
Milben, parasitische. X, 205
Minahassa, Vögel . V, 35, 538
Mirabilis . . . . . IX, 422
Mischfrüchte . . . . V, 479
Mischlingspflanzen s. Hybride.
Missbildungen, pflanzliche . . . . . III, 359, 381
— tierische: von Nesaea uncata . . X, 289
Mittel der Temperatur, monatliche. . . . X, 321
Mittel der Temperatur stündliche . . . . X, 328
Moehring, Paul Heinrich Gerhard. . . . . X, 59
Mollusken der nordwestdeutschen Tiefebene VIII, 255, 551, IX, 141, X, 335
— der ostfriesischen Inseln. . . . . IV, 551
— der Unterweser VI, 49
Monatsmittel der Luftfeuchtigkeit . . . VIII, 456
— der Temperatur X, 321
Mondregenbogen . . II, 320
Monströse Birnen. . III, 546
Monstrositäten, pflanzliche, s. Missbildungen.
Moor bei Stelle . . X, 428
Moosflora, nordwestdeutsche . . . VI, 99, 336
— von Bremen V, 288, VIII, 445, X, 165
— — Madagaskar VII, 203
— — Norderney . VIII, 540
— — Oldenburg . X, 185
— — Ostfriesland. IX, 423
— — den ostfriesischen Inseln . . . III, 212
— — Spiekeroog V, 523, X, 72
— — Wangeroog . X, 63
Möwenhorste. . . . VI, 98
Münzen, Bremische . III, 351
Muscheln s. Mollusken.
— in Möwenhorsten VI, 98
Museum zu Bremen. VI, 36
— zu Oldenburg . VIII, 524
Mútis, José Celestino V, 29, VI, 559
Myrmekophile Käfer VIII, 477
Myrrhis . . . . . X, 104
Mytilus . . . . . III, 302
Nahrung für Vögel . X, 368
Najadaceen . . . . III, 349
Naturforscher, Bremische . . . . IX, 325
— Versammlung in Bremen . . . . . VI, 493
Naturphilosophie II, 77, VI, 28
Naturwissenschaftliche Litteratur . . . . VIII, 569

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Nebenblätter von Exochorda . . . IX, 404
Nebenwurzeln von Weiden . . . . . V, 404
Neottia nidus avis . V, 503
Nervatur der Linden-Bracteen . . . . III, 14
Nesaea uncata . . . X, 273
Neuenkirchen . . . X, 567
Neugranada . . . . VI, 559
Neuguinea, Vögel von IV, 118
Neuseeland, Eidechse VII, 236
Neuwerk . . . . . VI, 619
Niedersächsische Pflanzennamen . . . II, 223, V, 413
— Tiernamen. . . II, 275
Niedersächsisches Tiefland vergl. Fauna, Flora, Geognosie.
Niederschläge zu Bremen . . . . . VIII, 460
Nienburg, Mammutzahn X, 159
Nivellement des Bremer Gebietes . . . . III, 431
— der Eisenbahnen III, 412 IV, 383
Norderney, Bernstein IV, 538
— Entomostraca . X, 538
— Flora II, 204, III, 321, VII, 79
— Hydrachniden . X, 539
— Mollusken . . . IV, 551
Nordfriesische Inseln IX, 361
Nordlicht . . . . . VIII, 532
Nordseeinseln s. ostfriesische u. nordfriesische Inseln, Neuwerk.
Nordseeküste . . . III, 199
Nordwestdeutsches Tiefland s. Bodenverhältnisse, Fauna, Flora.
Nordwestdeutsche Wanderpflanzen . IV, 213
Nörz . . . . . X, 566
Oberahnsche Felder. III, 525
Obsidian . . . . . V, 253
Oceanische Windtriften III, 1
Olbers, Wilhelm II, 141, VI, 1
Oldenburgische Flora II, 83, IX, 103
— Geschiebe . . . V, 487
— Käfer . VIII, 39, IX, 339
— Kalksteine . . . V, 289
Oldenburgische Moose X, 185
— Pilze . . . . . V, 299
Ompteda Kanal . . X, 361
Orchideen . . . . . V, 503
Orchideenblüten, Drehung . . . . VIII, 539
Ornithologie von Celebes und Sangir . . . V, 35
— von Afrika IV, 35, VII, 83, VIII, 183
— — Amerika II, 321, III, 17
Ortsnamen nach Ptolemaeus . . . IX, 265
Ostfriesische Inseln II, 201, IX, 361
— Fauna derselben VII, 133
— Flora s. unter Flora.
— Litteratur . . . VIII, 573
— Mollusken . . . IV, 551
— Schmetterlinge . VII, 129, X, 556
— Käfer . . . . . V, 367
— Moose VIII, 540, IX, 423
Otolicnus . . . . . IX, 397
Otterfang . . . . . V, 217
Otterstedter See . . V, 407
Oxalis thelyoxys . . X, 516
Papilionaceen-Blüten VIII, 558
Parasiten . . . . . X, 479
Parasitische Milben. X, 205
Pedicularis . . . . VIII, 536
Pelorie des Garten-Löwenmauls . . . V, 334
— von Linaria vulgaris V, 642
— — Platanthera II, 478, X, 334
Pentaphyllastrum . . X, 414
Pepsis . . . . . X, 161
Peridermium . . . . X, 145
— Strobi . . . . X, 427
Periploca graeca . . IV, 558
Perlenfischerei . . . V, 212
Petroleum . . . . . V, 249
Pfefferhandel. . . . V, 237
Pflanzenmischlinge s. Hybride.
Pflanzenmissbildungen III, 359, 381, 556
s. auch Bildungsabweichungen.
Pflanzennamen, niedersächsische . II, 223, V, 413
— westfälische . . V, 446

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pfropfmischlinge . . X, 314
Phaenologische Beobachtungen . . . IX, 72
Phanerogamenflora s. Flora.
Phyllopoden, brasilianische X, 424
Physalia. . . . . X, 304
Pilze, oldenburgische V, 299
X, 479
— von Spiekeroog X, 71
— — Wangeroog . X, 61
— Verbreitungsmittel VIII, 447
— s. auch Rostpilze.
Pilztödtendes Mittel. III, 304
Pinus maritima. . . III, 383
— Mughus Scop. . V, 410
Pirus communis L. III, 360, 546
Planaria Ehrenbergii VI, 502
Plesiochelys Menkei. VI, 441
Podon . . . . . X, 295
Poinciana pulcherrima V, 14
Polyphemus Kindtii VI, 494, 504
Pontia . . . . . III, 297
Populus pyramidalis Roz. VIII, 38
Potentilla . . . . . X, 413
Potentillastrum. . . X, 414
Primula elatior. . . VII, 366
— Hybride . . . IX, 77
Pringsheims Dunkelkammer . . . . . II, 54
Protoplasma-Strömung II, 50
Prunus Lusitanica L. V, 410
Psamma arenaria R. et S. X, 397
— baltica R. et S. X, 408
Psammoscolex lunaris III, 362
Ptilotis . . . . . II, 364
Ptolemaeus, Ortsnamen IX, 265
Pyramidenpappeln . VIII, 38
Pyrus s. Pirus.
Quellen von Blenhorst X, 143
— salzhaltige an der Wörpe . . . . . IX, 355
Querbänderung bei Juncus . . . . . V, 648
Quinquefolium . . . X, 415
Quittenähnliche Aepfel IV, 556
Rädertiere bei Bremen VI, 502
Randhaare von Luzula IX, 319
Realschule, Turm. . IX, 244
Rechenfehler . . . . VIII, 182
Recurrirende Reihen I, 225
Regenbogen . . . . III, 5
Regenfall, abnormer X, 40
Rehburg . . . . . V, 139
— erratische Blöcke V, 481
— Flora V, 139, 483, VIII, 589
Reihengräbertypus . V, 557
Reihen, recurrirende I, 225
Reliquiae Rutenbergianae VII, 1, 177, 198, 239, 335, IX, 115, 401, X, 369
Reptilien, exotische VII, 177, 225
— um Bremen . . IV, 205
— um Zwischenahn X, 352
Ribes psilostylum. . III, 299
Richardia aethiopica I, 51
Ritzenbüttel im Stedingerlande . . . . . X, 536
Roggenähre, zwölfteilige V, 556
Rohde, Michael. . . I, 237
Rose, abnorme . . . VIII, 538
— Füllung . . . . IX, 324
Rost des Getreides . VIII, 563
Rostpilze . . . . X, 145, 427
Rote Meer, Korallen V, 395
Rotholz . . . . . V, 234
Rubi Africani . . . IV, 171
— Americani . . . IV, 140
— Asiatici . IV, 185, V, 406
— Australienses . IV, 168
— Canarienses . . IX, 405
— nordwestdeutsche IX, 92
— Rossici . . . . IV, 177
— Siciliens. . . . IX, 335
Rubus Cimbricus . . IX, 334
— foliosus × Sprengelii V, 510
Ruiz, José . . . VI, 559, 576
Rutenberg, Christian VII, 1
Sager Meer . . . . X, 534
Salicornia . . . . . III, 199
Saline zu Campe bei Stade. . . . . IV, 329
Salix-Arten . . III, 385, V, 404
— caprea L. . . . V, 411
Salz . . . . . V, 280
Salzgehalt des Weserwassers . . . . . X, 141
Salzquelle an der Wörpe . . . . . IX, 355

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Salzquellen . . IV, 304, X, 143
Salzwasser zu Hemelingen . . . VII, 295
Salzwasser-Hydrachnide X, 273
Sambucus nigra L. . IV, 212
Sammlungen, botanische IX, 245
— Rutenberg's s. Reliquiae Rutenbergianae.
— Städtische, für Naturgeschichte und Ethnographie VII, 153, 225, VIII, 233, 445, 519, 535, IX, 65, 245, X, 161, 241
Sangir, Ornithologie V, 35
Sansibar . . . . . X, 301
Säugetiere, nordwestdeutsche . VII, 301, X, 566
Scandix . . . . . X, 103
Schädel aus der Domsdüne . . . IV, 513, V, 557
Schädelmessungen . V, 557
Scherk, Heinrich Ferdinand . . . . IX, 257
Schildkröte, fossile . VI, 441
Schlangen IV, 209, VII, 178, 225
Schliffflächen. . . . III, 302
Schmarotzerpflanzen VIII, 544
Schmetterlinge auf dem Meere . . . . . III, 297
— der Gegend von Bremen . . . . . VI, 455
— Synonymisches . V, 597
— s. auch Lepidopteren.
Schnecken als Nahrung für Vögel . . . . X, 368
— in Möwenhorsten VI, 98
Schnecken s. Mollusken.
Schneeglöckchen . . IV, 1
Schröder, Friedrich . I, 329
Schütze, Gottfried . X, 569
Schwanenteich bei Stade X, 540
Schwemmland . . . IV, 297
Scirpus caespitosus L. VI, 432
— Duvalii . . . . I, 39
Scrofularia . . . . VIII, 536
Secale . . . . . V, 556
Seebeben . . . . . III, 547
Seeblick bei Dornbusch X, 541
Seeotterfang . . . . V, 217
Seetiere bei Sansibar X, 303
Semina ricini majoris III, 381
Sicilianische Rubi . IX, 335
Silber . . . . . V, 275
Silene, Wuchsverhältnisse V, 337
Silurische Geschiebe V, 487
— Kalke IV, 385, 552, V, 289
Singapore, Korallen von V, 539
Singdrossel . . . . VIII, 104
Sirius . . . . . I, 121
Sminthurus Poppei . IX, 214
Smynthurus . . . IX, 214, 320
Solanum tuberosum . X, 314
Sonnenflecke, Entdeckung X, 249
Spanische Bei-dem Winder . . . . . X, 304
Spannkraft des Wasserdampfes . VII, 215
Sparganium . . . . V, 407
Speciesdogma . . . IV, 215
Spiekeroog, Bernstein IV, 539, 550
— Fauna . VII, 133, IX, 275
— Flora II, 203, V, 523, VII, 81, X, 71
Spitzbergens Gefässpflanzen . . . . III, 87
Spornbildung bei Tropaeolum . . . V, 599
Spreckelser See . . X, 529
Springende Samen . III, 373
Sprossanlagen bei Coronaria . . . . V, 337
— zahlreiche . . . V, 1
Stade, Entomostraca X, 539
— Flora . . . . . I, 85
— Flora des Regierungsbezirkes . IV, 337, IX, 289
— Geognosie IV, 303, 329, VII, 281
Stadtgraben, Bremer X, 519
— Stader . . . . X, 540
Städtische Sammlungen X, 161, 241
Stamm von Salix capraea V, 411
Standortskarten . . X, 241
Starick, M., Sammlung von Vögeln . IV, 99, V, 343
Staubblatt, fünftes bei Scrofularia . . . VIII, 536

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Steinhuder Meer . . V, 148, X, 362, 533
Steinkohlen . . . . V, 251
Steinkorallen von Singapore . . . . V, 539
vgl. ferner: Korallen.
Steinsculpturen aus Costarica . . . . VII, 153
Stellaria . . . . . I, 145
— Wuchsverhältnisse V, 337
Stelle, Moor bei . . X, 428
Stinstedter See. . . X, 531
Strandpflanzen von Duhnen . . . . . VI, 619
Stromverhältnisse bei Sansibar . . . . X, 303
Streptocarpus . . . V, 21
Sturmwirkungen . . III, 251
Suahelisprache . . . X, 306
Submarines Erdbeben III, 547
Südamerikanische Juncaceen . . . . VI, 353
Süsswasser-Copepoden VII, 61
Sylt . . . . . III, 254
Synonymik von Lepidopteren . . . . V, 597
Tabaksblatt mit doppelter Spreite. VIII, 443
Tachidius littoralis Poppe . . . . . VII, 149
Tausendfuss im Hühnerei X, 294
Tegeocranus cepheiformis . . . . . IX, 207
Temora, Baird . . . VII, 55
Temperaturverhältnisse bei Bremen I, 149, 345, II, 141, VI, 527, X, 1, 321, 328
Temperatur des Meerwassers . . . . I,57, II, 217
s. ferner Klima.
Tertiäre Conchylien. VII, 281
— Geschiebe . . . V, 487
Tertiärgebirge . . . VII, 311
Thongeschiebe . . . V, 502
Thymelaea Passerina V, 551
Tiernamen, volkstümliche II, 275
Tithymalus cyparissias V, 554
Tollkühne Singdrossel VIII, 104
Torfmass . . . . . IV, 557
Tormentilla . . . . X, 415
Trachyphyllia . . . V, 550
Trachysma delicatum Phil. . . . . VIII, 364
Tradescantia virginica II, 50
Tragopogon porrifolius × pratensis . . IX, 287
Treiben des Schneeglöckchens . . . IV, 1
Trentepohl. . . II, 83, VI, 41
Treviranus, Gottfried Reinhold . . II, 77, VI, 11
Triana, José Jerónimo III, 393
Trias-Geschiebe . . V, 487
Trichothalamus. . . X, 414
Trinidad . . . . . VII, 269
Triticum junceum L.. X, 411
Trollius Asiaticus × Europaeus. . . . IX, 422
Tropaeolum, Bildungsabweichungen . . V, 599
— Fasciation . . . V, 646
Tschudengräben . . III, 299
Turm der Realschule IX, 244
Umbelliferen . . . . X, 74
Unterwesergebiet, Vermessung . . . . VIII, 161
Urtica urens L. . . II, 50
Utricularia, Blasen von VIII, 499
Vaceinium vitis Idaea III, 551
Valparaiso. . . I, 57, II, 217
Vanessa cardui. . . III, 298
Variation von Melandryum X, 434
— von Primula . . VII, 366
Vancheria clavata D. C. VI, 41
Vegesack, Teich zu. X, 523
Vegetation im Winter V, 650, VI, 318, 558, VII, 221, IX, 75, 224, 471
Vegetationsverhältnisse des Helms. . . . X, 397
Velella . . . . . X, 304
Verbreitung von Beeren X, 140
Verbreitungsmittel der Hutpilze. . . VIII, 447
— der Leguminosen V, 649
Verden, Flora des Herzogtums . . . IV, 337

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Vergiftung durch Semina ricini majoris . . III, 381
Verirrte Meerstrandskiefern . . . . . III, 383
Vermehrung der Weiden III, 384
Vermessung des Bremischen Gebiets . VIII, 105
— des Unterwesergebiets . . . . . VIII, 161
Vermessungswesen . VIII, 182
Verwandtschaftstafeln, chemische . . . . IX, 86
Viola-Arten . . . . I, 91, 92
— hirta × odorata III, 276
— Riviniana . . . IX, 64
Vitis . . . . . IV, 559
Vögel, afrikanische IV, 35, VII, 83, VIII, 183
— nutzbare . . . V, 225
— von Borneo . V, 453, 525
— — Celebes V, 35, 464, 538
— vom Dümmer See X, 358
— von Grönland IV, 99, V, 343
— — Neuguinea . IV, 118
— — Zwischenahn X, 351
Volkstümliche Pflanzennamen II, 223, V, 413, 446
— Tiernamen . . . II, 275
Volumverringerung . VI, 337
Vorgeschichtliche Denkmäler . . . . . II, 161
Vulkanische Thätigkeit III, 547
Wald und Heide . . III, 257
Walfische . . . . . V, 206
Wanderpflanzen, nordwestdeutsche. . . IV, 213
Wangeroog II, 203, IV, 539, VII, 81, X, 61
Wärme in Bremen . VI, 527
s. auch Temperatur.
Wasserdampf, Spannkraft . . . . . VII, 215
Wealdenformation, Schildkröte . . . VI, 441
Weichtiere s. Mollusken.
Weideländereien . . V, 244
Weiden, Keimpflanzen III, 384
— Vermehrung . . III, 384
Weidenstämme mit Nebenwurzeln . . V, 404
Weiher Berg, Höhe . IV, 391
Wellen, Gesteine von IV, 552
Weltumsegelungen . VIII, 1
Wendt, J. W. . . . VIII, 1
Wendtia . . . . . VIII, 15
Weser, kleine . . . X, 521
Weserfische . V, 165, VI, 577
Wesermollusken . . VI, 49
Weserwasser, Analyse X, 141
Westfälische Pflanzennamen . . . . . V, 446
Wespen . . . . . IX, 282
Wettersäule . . . . VIII, 449
Weymouthskieferrost X, 427
Wiegboldsbuhrer Meer X, 537
Wietze, Bohrung zu IV, 331
Wilseder Berg . . IV, 302, 307
Wimpern von Luzula IX, 319
Windtriften, ozeanische III, 1
Wintervegetation s. Vegetation.
Witterungsbeobachtungen I, 149, 345, II, 141, V, 136, VII, 367
Wörpe, Analyse des Wassers . . . . IX, 357
Wuchsverhältnisse von Coronaria . . . . V, 337
— der Dünengräser X, 397
Wurzelschmarotzer . VIII, 544
Wutkrankheit der Hunde I, 60
Zanzibar s. Sansibar.
Zentralherbarium . . VIII, 535
Zersetzung wässeriger Lösungen . . . . VI, 337
Zimmetbaum . . . V, 240
Zinn . . . . . V, 260
Zobelfang . . . . . V, 215
Zoologische Litteratur IX, 19
Zwischenahner Meer X, 349, 535
Zwölfteilige Roggenähre V, 556

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

3. Systematische Übersicht.

1. Nordwestdeutsche Landeskunde.

A. Naturwissenschaftlich-geographische Litteratur.

Nordwestdeutsches Tiefland VIII, 569, IX, 225, 469, X, 246, 570
Bezügliche zoologische Litteratur . . . . . IX, 19
Ostfriesische Inseln . . . . . VIII, 573
Heide . . . . . IV, 214
Margaritana margaritifera . . . . . IX, 147, X, 336
Freilebende marine Copepoden . . . . . IX, 168

B. Messwesen.

Bremische Masse, Gewichte und Münzen . . III, 351, IV, 557

C. Topographie, Hypsometrie.

Geodätische Fixpunkte in Bremen und im Unterwesergebiete IV, 23, VIII, 161, 545, IX, 244
F. Geisler, Die Vermessung des Bremischen Staates durch Gildemeister und Heineken . . . . VIII, 105
Magnetische Inklination . . . . . VII, 176
Entfernung der Bahnhöfe an den in Bremen zusammentreffenden Eisenbahnen . . . . . III, 407, IV, 382
Aus dem Nivellement des Bremer Gebietes . . . . III, 431
Höhenpunkte an den nordwestdeutschen Eisenbahnen III, 412, IV, 383
Die Höhe des Weiher Berges . . . . . IV, 391
W. O. Focke, Bodenverhältnisse . . , . . . I, 80, IV, 297
Fr. Buchenau, Arngast und die Oberahnschen Felder . III, 525
Huntemann, Arngast. . . . . VII, 139
Vgl. ferner im alphabetischen Verzeichnisse: Fürstenau, Rehburg, Blenhorst.
Fr. Borcherding, über Landseen . . . . . X, 337
Karten des Bremischen Gebiets . . . . . IV, 34

D. Meteorologie.

Meteorologische Beobachtungen . . . . . I, 149, 345, II, 141
Meteorologische Notizen . . . . . V, 136, VIII, 460, X, 40

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

W. Olbers, über die mittlere Wärme in Bremen . . . VI, 527
P. E. B. Bergholz, Das Klima von Bremen . . . . . X, 1
Thermometrische und barometrische Jahresmittel, Maxima und Minima . . . . . VII, 367, VIII, 254
G. Schneider, Monatsmittel der Temperatur . . . . . X, 321
O. Hergt, Monatsmittel der relativen Luftfeuchtigkeit . VIII, 456
G. Schneider, Stündliche Mittel der Temperatur . . . X, 329
Niederschläge . . . . . VIII, 460, X, 40
Aussergewöhnliche Regenbögen . . . . . III, 5
Mondregenbogen . . . . . II, 320
Nordlichter . . . . . VIII, 532
Sturmwirkungen . . . . . III, 251
Blitzschläge in Bäume . . . . . VI, 333, 335, IX, 312
Blitzschläge in Gebäude . . . . . IX, 303
Blitzröhren . . . . . I, 49, III, 435
W. Müller-Erzbach, Die Wettersäule vor dem Bischofsthore VIII, 449

E. Geognosie, Mineralogie, Palaeontologie.

W. O. Focke, Bodenverhältnisse des niedersächsischen Schwemmlandes. . . . . I, 80, IV, 297
W. O. Focke, Geognostische Beobachtungen bei Stade und Hemelingen . . . . . VII, 281
K. Martin, Geognostische Beobachtungen in den Dammer Bergen . . . . . VII, 311
H. O. Lang, Ueber die Bildungsverhältnisse der norddeutschen Geschiebeformation. . . . . VI, 513
K. Martin, Geschiebe aus dem Oldenburgischen IV, 385, V, 289, 487
Geschiebe aus dem Regierungsbezirk Stade IV, 552, VI, 109, VII, 223
Notizen über Gerölle und Geschiebe . . . III, 302, 404, X, 164
Marines Alluvium. . . . . VII, 300
L. Häpke, Der Bernstein im nordwestlichen Deutschland IV, 525
Blitzröhren . . . . . I, 49, III, 435
Fr. Buchenau, Mammut-Stosszahn aus der Weser . . . X, 159
Salzquellen . . . . . IV, 304, VII, 297, IX, 355, X, 143

Flora.

Allgemeine Floristik des nordwestdeutschen Tieflandes.

W. O. Focke, Untersuchungen über die Vegetation des nordwestdeutschen Tieflandes . . . . II, 405, III, 259
B. Borggreve, Ueber die Heide . . . . . III, 217
Zentralherbarium VIII, 536. Rubus-Formen IX, 92. Standortskarten X, 241.
Moose VI, 99, 336. Vollständiger die drei neueren Lokalfloren: Eiben, Ostfriesland IX, 423; Fr. Müller, Oldenburg X, 185; W. O. Focke, Bremen, X, 165.
Flechten: H. Sandstede, Beiträge zu einer Lichenenflora des nordwestdeutschen Tieflandes X, 439.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pilze: Klebahn, Weymouthkieferrost X, 427; Bentfeld und Hagena, Oldenburgische Hymenomyceten V, 299.

Lokalfloren.

Flora der Umgegend von Bremen.
Gefässpflanzen: I, 1, V, 467. Kleine Beiträge: I, 47, 145, 261, II, 457, V, 407, 411, VI, 509, VIII, 498, 543, 591, IX, 64, 114, 321, 407, 419, X, 203, 319, 432, 481.
Vegetation im Winter s. das alphabet. Verzeichnis.
Moose: X, 165. Kleine Beiträge: V, 288, VIII, 445, X, 434. Algen: V, 103, X, 428.
Flora des Regierungsbezirks Stade.
Gefässpflanzen: I, 85, IV, 337. Kleine Beiträge: III, 377, IV, 213, V, 34, 407, 410, IX, 289, 446.
Flora von Rehburg: V, 139, 481, VIII, 589.
Flora von Bassum: X, 481.
Flora von Fürstenau: III, 277.
Flora des Herzogtums Oldenburg.
Gefässpflanzen: II, 83. Kleine Beiträge: III, 525, VII, 139, IX, 77, 103, 287.
Moose: X, 185.
Flechten: X, 439.
Pilze: V, 299.
Flora Ostfrieslands.
Moose: IX, 423.
Flora der Seeküste, insbesondere der ostfriesischen Inseln.
Gefässpflanzen: III, 93 (C. Nöldeke). Kleine Beiträge: II, 201, III, 199, 305, 549, IV, 217, 278, V, 511, 523, VI, 507, VII, 73, VIII, 537, IX, 139, X, 61, 431.
Moose: III, 212, V, 523, VIII, 540, IX, 423, X, 63, 72.
Algen, Flechten, Pilze: V, 524, X, 61, 71.
Fr. Buchenau, Vergleichung der nordfriesischen Inseln mit den ostfriesischen: IX, 361.
— Arngast und die Oberahnschen Felder: III, 525; Huntemann, Arngast: VII, 144.
— Neuwerk und der Strand bei Duhnen: VI, 619.

Sammlungen.

Fr. Buchenau, Geschichte der botanischen Sammlungen: IX, 245.
Zentralherbarium: VIII, 445, 535.
Standortskarten: X, 241.

Volkstümliche Pflanzennamen.

Niedersächsische Pflanzennamen: II, 223, V, 413, auch X 481 ff.
Westfälische Namen: V, 446.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Fauna.

Wirbeltiere:
Säugetiere VII, 301, X, 566.
Amphibien und Reptilien IV, 205.
Weserfische: V, 165, VI, 577. Künstliche Fischzucht V, 157.
Kleine Beiträge zur Wirbeltierfauna: VII, 134, 141, X, 351, 358.
Gliedertiere:
Insekten von Spiekeroog VII, 135, von Arngast VII, 142.
Käfer: III, 441 (Bremen); VIII, 39 (Oldenburg); V, 367 (Ostfriesland).
Kleinere Beiträge: V, 579 (Oldenburg); VII, 142 (Arngast); VIII 477 (Myrmekophilen); IX, 339.
Schmetterlinge: VI, 455 (Bremen); VII, 129 (Borkum); X, 556 (Juist).
Kleine Beiträge: VII, 137, 143.
Hymenopteren: VII, 143 (Arngast); IX, 275 (Spiekeroog); IX, 282 (Bremen); X, 553.
Thysanura: IX, 214 (Smynthurus).
Arachniden. Milben: IX, 207, X, 238. Hydrachniden: VII, 265, IX, 215, X, 273, 517.
Myriapoden: III, 384, X, 294.
Crustaceen (Entomostraca): VI, 504, 533, VII, 55, 61, 138, 149, IX, 1, 57 (Jadebusen), IX, 167 (Jadebusen); X, 517, 552 (Jadebusen).
Weichtiere: VI, 49 (Unterwesergebiet); VIII, 255 (nordwestliches Deutschland); VIII, 551, IX, 141, X, 335.
Kleine Beiträge: IV, 551 (Ostfriesische Inseln); VI, 98, VII, 143 (Arngast); VIII, 364 (Trachysma delicatum); IX, 59 (Arion); X, 368.
Würmer: VI, 502.
Rädertiere: VI, 502.
Protozoen: VII, 68 (Lagenella).

Volkstümliche Tiernamen.

L. Häpke, Niedersächsische Tiernamen II, 275.

Vorgeschichtliche Altertümer und Ethnographie.

J. Gildemeister, Schädel aus der Domsdüne IV, 513, V, 557.
S. A. Poppe, geschaftete Feuersteinbeile VI, 307.
Bernstein- und Bronzeschmuck IX, 416.
Pflanzen auf Steingräbern III, 299; Moderne Kjökkenmöddings III, 302.
Ethnographische Ausstellung in Bremen III, 324.
Bericht der anthropologischen Kommission IX, 411.

Angewandte Naturwissenschaft.

G. C. Kindt, Die erste Dampfschiffahrt auf der Weser und ihr Begründer Friedrich Schröder I, 329.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

II. Sonstige wissenschaftliche Arbeiten.

1. Mathematik und Astronomie.

Arbeiten von H. F. Scherk (vgl. oben S. 590) I, 121, 225, VIII, 366.
L. Häpke, Fabricius und die Entdeckung der Sonnenflecken X, 249, 315.
Meteoriten: VIII, 513, 524, IX, 358.
Rechnungsfehler: VIII, 182.

2. Physik und Chemie.

Arbeiten von W. Müller-Erzbach (vgl. oben S. 589) VI, 337, VII, 176, 215, IX, 81, 86.
Blitzröhren: I, 49, III, 435. Blitzschläge in Gebäude IX, 303.
Blitzschläge in Bäume: VI, 333, 335, IX, 312.
Lithium im Pflanzenreiche: III, 270, V, 451.
Wasser-Analysen: IX, 355, X, 141, 143.

3. Meteorologie, Klimatologie, Länder- und Völkerkunde.

J. G. Kohl, Die natürlichen Lockmittel des Völkerverkehrs V, 193.
A. Mühry, Ozeanische Windtriften III, 1.
C. Ochsenius, Temperaturmessungen (Luft und Meerwasser im atlantischen Ozean und an der südamerikanischen Westküste) I, 57, II, 217, 220.
C. Ochsenius: Chile I, 133; E. H. L. Krause: Kamerun IX, 385; Sansibar: X, 301.
E. Rothe, Capitän J. W. Wendt VIII, 1.
R. Copeland, Insel Trinidad VII, 269.
Seebeben III, 547; Krakatoa IX, 72.
Sturmwirkungen auf Bäume III, 251.
G. Rohlfs: Sitten der Berber III, 329.
Altertümer aus Costarica VII, 153, VIII, 233.
P. W. A. Bastian, Zur Kenntnis vorgeschichtlicher Denkmäler II, 161.
Ethnographische Ausstellung III, 324.

4. Geognosie und Palaeontologie.

F. Klemm, Psammoscolex lunaris III, 362.
H. Ludwig, Plesiochelys Menkei VI, 441.

5. Organische Naturkunde, Allgemeines.

H. A. Schumacher, Linné's Beziehungen zu Neugranada VI, 559.
W. O. Focke, Linné und das Speziesdogma IV, 215.
Naturforscher: vergl. Lebensbeschreibungen im Alphabetischen Verzeichnisse S. 598.

6. Botanik.

Morphologie.

Arbeiten von Irmisch, Th., vergl. das Verzeichnis der Verfasser, oben S. 587.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Fr. Buchenau, Vegetationsverhältnisse des Helms und der verwandten Dünengräser X, 397.
— Kleinere morphologische Arbeiten vergl. das Verzeichnis der Verfasser, S. 579.
O. W. H. Koch, Die Kerbelpflanze und ihre Verwandten X, 74.
Fr. Müller, Blasen von Utricularia VIII, 499.
H. Klebahn, Blasenroste X, 145, 427.
A. Winkler, Keimpflanzen V, 551.
H. Hoffmann, Missbildungen III, 359.
W. O. Focke V, 404 (Nebenwurzeln); IX, 404 (Nebenblätter); vgl. auch „Hybride" und „Variation" im alphabet. Verzeichnisse.

Physiologie, Biologie.

Chr. Lürssen, Ueber den Einfluss farbigen Lichtes auf Protoplasmaströmungen II, 50.
W. O. Focke, Lithium in Pflanzen III, 270, V, 451.
H. Hoffmann, Kann man das Schneeglöckchen treiben? IV, 1.
W. O. Focke, Kleinere Mitteilungen vgl. das Verzeichnis der Verfasser, oben S. 584 unter Variation und Kreuzung, Verbreitungsmittel, Phäenologisches und Sonstige biologische Mitteilungen.
Vgl. ferner im Alphabetischen Verzeichnisse: Hybride, Keimung, Variation, Vegetation im Winter.
Fr. Buchenau, Mischfrucht III, 387, V, 479. Kurze Mitteilungen III, 373, 384.
Blitzwirkungen VI, 333, 335, IX, 312.
Sturmwirkungen III, 251.

Systematik.

Flora von Madagaskar: Reliquiae Rutenbergianae VII, 1, 198, 239, 335, IX, 115, 401, X, 369. Schluss-Uebersicht X, 377. L. Radlkofer, Madagaskar VIII, 461.
L. Radlkofer, Beitrag zur afrikanischen Flora VIII, 369.
Ernst H. L. Krause, Afrikanische Flora IX, 389, X, 306.
Flora der Insel Trinidad im südatlantischen Ozean VII, 277.
H. A. Schumacher, Der wissenschaftliche Nachlass von José Celestino Mutis V, 29.
Fr. Buchenau, Alismaceae II, 10, 481, III, 301, 349.
— Butomaceae II, 11, 481.
— Juncaginaceae I, 213, II, 481.
— Najadaceae III, 349.
— Juncaceae IV, 119 (Bolivien); IV, 393 (Cap); III, 339 (Mexiko); VI, 353 (Südamerika); III, 292 (Himalaya); VI, 622 (Luzula).
Morphologisches s. im Alphabet. Verz. der Verfasser S. 578.
Buchenau und Focke: Salicornia III, 199.
W. O. Focke: Hemerocallis X, 156. Sparganium V, 407. Potentilla X, 413. Rubus IV, 139 (ausländische Arten); V, 406 (Asien);

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

IX, 335 (Sicilien); IX, 405 (Canaren); VIII, 472 (Asien); VIII, 473 (Madagaskar); VIII, 475 (Afrika).
H. Klebahn: Blasenroste X, 145, X, 427.
G. W. Focke: Ein neues Infusorium V, 103.

Neue Arten.

Acalypha Buchenavii Muell. Arg. . . . VII, 27
— neptunica Muell. Arg. . . . . „ 26
— Somalium Muell. Arg. . . . . „ 27
Adenoplea baccata Radlk. . . . . VIII, 406
Adenoplusia axillaris Radlk. . . . . „ 461
Aeschynomene viscosa Vatke. . . . . VII, 247
Alafia pauciflora Radlk. VIII, 403
Alchemilla madagascariensis O. Hoffm. . VII, 336
— Rutenbergii O. Hoffm. „ 336
Angraecum Rutenbergianum Kraenzl. . . „ 257
Bacillus Ulna G. W. Focke. . . . . V, 108
Bauhinia Rutenbergiana Vatke . . . . . VII, 249
Baumea flexuosa Bcklr. „ 39
Brillantaisia Rutenbergiana Vatke . . . IX, 131
Calliandra Rutenbergiana Vatke . . . . VII, 250
Calophanes Buchenavii Vatke. . . . . IX, 131
— Clarkei Vatke . „ 132
Caperonia Rutenbergii Muell. Arg. . . . VII, 25
Carex elatior Bcklr.. „ 41
— Rutenbergiana Bcklr. „ 40
Centauropsis Rutenbergiana Vatke. . IX, 119
Chiloscyphus dubius Gottsche . . . . VII, 346
Chlorophytum Rutenbergianum Vatke . IX, 138
Cladostigma dioicum Radlk. . . . . VIII, 412
Clematis longipes Freyn VII, 5
Clitandra cirrhosa Radlk. . . . . VIII, 400
Coffea brachyphylla Radlk. . . . . „ 390
Cryphaea Madagassa C. Muell. . . . . „ 210
— Rutenbergii C. Muell. „ 210
Cyathea Copelandi Kuhn et Luerss. . VII, 278
Cynorchis calanthoides Kraenzl. . . . . „ 260
Cyperus microcarpus Bcklr.. . . . . „ 37
Dalechampia anisophylla Muell. Arg. . . . „ 29
— longipes Muell. Arg. . . . . „ 29
— pseudotriphylla Muell. Arg. . . . „ 28
— subternata Muell. Arg. . . . . „ 28
Dichaetanthera Rutenbergiana Baill.. . IX, 116
Dicranum cuneifolium Hmpe. . . . . VII, 206
— dichelymoides C. Muell.. . . . . „ 206
— pumilum C. Muell. „ 206
— Rutenbergii C. Muell. . . . . „ 205
— scopareolum C. Muell.. . . . . „ 206
— squarrosulum C. Muell.. . . . . „ 206
Disa Buchenaviana Kraenzl. . . . . „ 261
Distichia clandestina Buchen. . . . . VI, 370
— filamentosa Buchen. „ 369
Dodonaea madagascariensis Radlk. . . VIII, 470
Ellertonia madagascariensis Radlk. . . „ 402

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Entodon Madagassus C. Muell. . . . . VII, 211
— Rutenbergii C. Muell. . . . . „ 211
Entosthodon marginatulus C. Muell.. . „ 204
Eulophia madagascariensis Kraenzl. . VII, 255
Evolvulus Rutenbergianus Vatke . . . IX, 128
Ficinia ciliata Bcklr. VII, 38
Fimbristylis madagascariensis Bcklr. . . „ 38
Fissidens pauperrimus C. Muell. . . . . „ 213
Frullania madagascariensis Gottsche . „ 364
— Rutenbergii Gottsche „ 363
— varia Gottsche . „ 363
Genipa Rutenbergiana Baill. . . . . IX, 118
Grangea madagascariensis Vatke . . „ 120
Habenaria depauperata Kraenzl.. . . . . VII, 259
— Rutenbergiana Kraenzl. . . . . „ 258
— simplex Kraenzl. „ 260
Helinus brevipes Radlk. VIII, 385
Hibiscus Rutenbergii Garcke.. . . . . VII, 199
Hyalocalyx setiferus Rolfe . . . . . IX, 116
Hydrostachys Rutenbergii Buchen. X, 375, t. VI
Hypnum afro-demissum C. Muell. . . . . VII, 212
— angustissimum C. Muell. . . . . „ 212
— microthamnioides C. Muell. . . . . „ 212
— nanopyxis C. Muell. „ 212
— punctatulum C. Muell.. . . . . „ 213
— Rutenbergii C. Muell. . . . . „ 213
— trachypyxis C. Muell. . . . . „ 213
Hypoestes Bakeri Vatke IX, 133
Impatiens Rutenbergii O. Hoffm. . . . . VII, 335
Indigofera Bojeri Vatke „ 245
— madagascariensis Vatke . . . . . „ 245
Isoglossa Rutenbergiana Vatke . . . . . IX, 133
Isotachis Rutenbergii Gottsche . . . . VII, 347
Juncus acutangulus Buchen. . . . . IV, 480
— altus Buchen. . „ 457
— austerus Buchen. VI, 389
— brevistilus Buchen. IV, 433 t. VIII
— brunneus Buchen. VI, 403
— diaphanus Buchen. IV, 442 t. VII
— exsertus Buchen. IV, 435 t. V
— Grisebachii Buchen. III, 295
— inaequalis Buchen. IV, 455 t. VIII
— Mandoni Buchen. IV, 121 t. III
— ochraceus Buchen. III, 292
— parvulus E. M. et Buchen. . . . IV, 447 t. VI
— polytrichos E. M. et Buchen. . . . IV, 448 t. VI
— rostratus Buchen. IV, 437 t. V
— Sonderianus Buchen. IV, 476 t. X
— ustulatus Buchen. VI, 401
Jungermannia incerta Gottsche . . . . VII, 344
Kosteletzkya velutina Garcke . . . . . „ 198
Kyllingia exigua Bcklr. „ 36
Lagarosiphon madagascariensis Caspary . VII, 252 t. XVIII
Lejeunia brachytoma Gottsche . . . . VII, 355
— brevifissa Gottsche „ 356
— byssoides Gottsche „ 358
— cardiantha Gottsche „ 359
— cardiophylla Gottsche „ 356

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Lejeunia grata Gottsche VII, 359
— madagascariensis Gottsche . . . . „ 352
— nobilis Gottsche „ 353
— oblongostipula Gottsche . . . . „ 357
— obtusata Gottsche „ 354
— papulosa Gottsche „ 358
— physaefolia Gottsche „ 357
— punctata Gottsche „ 361
— Rutenbergiana Gottsche . . . . „ 358
— securifolia Gottsche „ 360
— silvestris Gottsche „ 354
— solitaria Gottsche „ 356
— vulgariformis Gottsche . . . . „ 355
Leucobryum Madagassum C. Muell. . . . . „ 204
Leucodon Rutenbergii C. Muell. . . . . „ 210
Lissochilus madagascariensis Kraenzl. . „ 256
— Rutenbergianus Kraenzl. . . . . „ 257
Lobelia Hartlaubi Buchen. „ 201
Lophiocarpus cordifolia Miq. var. madagascariensis Buchen. . . . . VII, 30
Lophocolea madagascariensis Gottsche . „ 344
— silvestris Gottsche „ 345
Luffa variegata Cogn. „ 250
Luzula boliviensis Buchen. IV, 128 t. IV
— excelsa Buchen. IV, 126 t. IV
— humilis Buch. IV, 125, VI, 417
— Leiboldii Buchen. VI, 418
— Macusaniensis Steud. et Buchen.. . IV, 131 t. III
Macromitrium calocalyx C. Muell. . . . . VII, 208
— urceolatum C. Muell. „ 208
Mascarenhasia brevituba Vatke . . . . . IX, 125
— Rutenbergiana Vatke . . . . . „ 124
Mastigobryum reflexum Gottsche . . . . VII, 347
Melothria Rutenbergiana Cogn. . . . . VII, 251
Mendoncia madagascariensis Radlk. . . VIII, 467
Mesanthemum Rutenbergianum Körnicke VII, 34
Micromeria Rutenbergiana Vatke . . . . IX, 135
Millettia Bojeri Vatke VII, 246
Ochrobryum Rutenbergii C. Muell. . . . . „ 204
Oncinotis tomentella Radlk. . . . . VIII, 405
Orthosiphon Hildebrandtii Vatke . . IX, 134
Oxalis aeschynomenifolia O. Hoffm. . . . . VII, 244
— albizzoides O. Hoffm. „ 242
— myriophylla O. Hoffm. . . . . „ 243
— Rutenbergii O. Hoffm. . . . . „ 242
— thelyoxys W. O. Focke . . . . . X, 516
Pachypodium Rutenbergianum Vatke . IX, 125
Panicum glanduliferum Schumann . . . . „ 401
Papillaria Rutenbergii C. Muell. . . . . VII, 209
Peridermium Strobi Klebahn . . . . X, 153
Peristylus filiformis Kraenzl.. . . . . VII, 258
Phaeoptilum spinosum Radlk. . . . . VIII, 435
Phajus pulchellus Kraenzl.. . . . . VII, 254
Phragmicoma abnormis Gottsche . . . . „ 352
— fulva Gottsche . „ 350
— inflexa Gottsche „ 351
Phyllanthus sepialis Muell. Arg. . . . „ 25
Pilotrichella imbricatula C. Muell. . . . . „ 209
Plagiochila Borgenii Gottsche . . . . „ 341

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Plagiochila crispulocaudata Gottsche . VII, 340
— laxifolia Gottsche „ 342
— nemophila Gottsche „ 339 t. XXI
— pallida Gottsche VII, 340
— Rutenbergiana Gottsche . . VII, 338 t. XXI
Plectranthus Rutenbergianus Vatke . . IX, 135
Pleurogyne Lubahniana Vatke. . . . . „ 127
Polygala Buchenavii O. Hoffm. . . . . VII, 240
— madagascariensis O. Hoffm. . . . . „ 240
— Rutenbergii O. Hoffm. . . . . „ 239
Polypodium Rutenbergii Luerss. VII, 48 t. I
Polytrichum afro-aloides C. Muell. . . . . VII, 204
— juniperellum C. Muell. . . . . „ 205
— obtusatulum C. Muell. . . . . „ 204
— Rutenbergii C. Muell. . . . . „ 205
Potamogeton Liebmanni Buchen. . . . . III, 349
— parvifolia Buchen. VII, 32
Pseudocalyx saccatus Radlk. . . . . VIII, 416
Psychotria furcellata Vatke . . . . . IX, 118
Pterigynandrum Madagassum C. Muell.. VII, 211
Radula madagascariensis Gottsche . . . . „ 349
— silvestris Gottsche „ 349
Ranunculus madagascariensis Freyn . . „ 7
— Rutenbergii Freyn „ 9
— udus Freyn . . „ 10
Rhegmatodon Madagassus Geheeb . . „ 211
Rubus acanthophyllus Focke . . . . . IV, 161
— Armeniacus Focke „ 183
Rubus Assamensis Focke IV, 197
— bijugus Focke . „ 200
— Boliviensis Focke „ 158
— Bollei Focke . . IX, 405
— Canariensis Focke „ 405
— Caucasicus Focke IV, 183
— chlorothyrsos Focke II, 462
— Cimbricus Focke IX, 334
— Ecklonii Focke . IV, 176
— egregius Focke. II, 463
— ferox Wall. et Focke IV, 196
— Guyanensis Focke „ 160
— hibiscifolius Focke „ 197
— Hookeri Focke . „ 198
— Japonicus Focke „ 198
— lamprococcus Focke I, 307
— lanatus Focke . I, 294
— Lechleri Focke . IV, 161
— Liebmanni Focke „ 158
— lucens Focke. . „ 199
— Malagassus Focke VIII, 473
— Mandonii Focke IV, 162
— megalococcus Focke „ 157
— Nilagiricus Focke V, 406
— Numidicus Focke IV, 175
— prasinus Focke . I, 302
— pumilus Focke . IV, 155
— pycnanthus Focke „ 196
— Raddeanus Focke „ 182
— radicans Focke V, 407, VIII, 473
— Rothii Focke . . II, 461
— Ruizii Focke . . IV, 162
— Schefferi Focke. VIII, 472
— Schottii Pohl et Focke . . . . . IV, 157
— Thomsonii Focke „ 198
— tiliaefolius Focke „ 159
— Uhdeanus Focke „ 159
— vernus Focke V, 407, VIII, 473
Rutenbergia Madagassa Geheeb et Hmpe. VII, 210, t. XIII
Schlotheimia linealis C. Muell. . . . . VII, 208
— tenuiseta C. Muell. „ 208
Scirpus madagascariensis Bcklr. . . . . „ 37

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Scirpus maritimus L. var. macrostachya Buchen. . . . . I, 40
Scleria Rutenbergiana Bcklr.. . . . . VII, 40
Sebaea Rutenbergiana Vatke . . . . . IX, 126
Setaria Vatkeana Schumann . . . . „ 402
Sparganium Borderi Focke. . . . . V, 409
Sphagnum Rutenbergii C. Muell. . . . . VII, 203
Stellaria adulterina Buchen. . . . . I, 8, 145
Sticta Rutenbergii Krmplh. . . . . VII, 54
Streptopogon calymperes C. Muell. . VII, 207, t. XIII
— Rutenbergi C. Muell. VII, 207, t. XIII
Taenitis niphoboloides Luerss. . . . . VII, 49, t. I
Tephrosia Rutenbergiana Vatke . . . . . VII, 246
Tetracera Rutenbergii Buchen. . . . . „ 12
Thunbergia adenocalyx Radlk. . . . . VIII, 431
— cerinthoides Radlk. „ 434
Thunbergia gentianoides Radlk. . . VIII, 433
Trachypus Rutenbergii C. Muell. . . . . VII, 209
Tragia Hildebrandtii Muell. Arg. . . . „ 26
Trematodon reticulatus C. Muell. . . . . „ 205
Triaspis auriculata Radlk. . . . . VIII, 379
— squarrosa Radlk. „ 377
Trichilia asterotricha Radlk. . . . . „ 383
Turraea Fockei Buchen. VII, 14
— Kindtii Buchen. „ 15
Ustilago Capensis M. Reess. . . . IV, 486, t. XI
Vahea crassipes Radlk. VIII, 399
Vincetoxicum Rutenbergianum Vatke . IX, 126
Viscum Rutenbergii Buchen. . . . . X, 376
Vohemaria Messeri Buchen. . . . . X, 372
Wahlenbergia Rutenbergiana Vatke. . IX, 123
Wedelia pratensis Vatke. . . . . „ 121
Weinmannia Rutenbergii Engl. . . . . VII, 16

7. Zoologie.

Systematik und Morphologie.

Reliquiae Rutenbergianae VII, 177; Reptilien 178; Amphibien 185; Spinnen 191.
R. Copeland, Ein Besuch auf der Insel Trinidad im südatlantischen Ozean VII, 269.
E. H. L. Krause, Fauna von Sansibar X, 312; Kamerun IX, 395.
O. Finsch, Vögel Grönlands IV, 99, V, 343.
— — aus Mexiko II, 321.
— — aus Neuguinea IV, 118.
F. Brüggemann, Vögel aus Borneo V, 453, 525.
— Vögel von Celebes und Sangir V, 35, 464.
G. Hartlaub, Glanzstaare Afrikas IV, 35.
— Vögel aus dem aequatorialen Afrika VII, 83, VIII, 183.
O. Finsch, Neue Art Ptilotis II, 364.
H. Ludwig, Plesiochelys Menkei VI, 441.
J. G. Fischer, Herpetologische Bemerkungen VII, 225.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

E. von Harold, Japanesische Käfer IV, 283, V, 115.
Carpocapsa III 373; Synonymik von Lepidopteren V, 597.
A. Mocsáry, Species sex novae generis Pepsis X, 161.
Smynthurus aus Afrika IX, 320.
F. Karsch, Neue Arthropoden IX, 65.
S. A. Poppe, Ueber parasitische Milben X, 205.
F. Koenike, Finnländische Hydrachniden X, 425; Hydrachniden vom Harz VIII, 31.
W. Lilljeborg, Brasilianische Phyllopoden X, 424.
S. A. Poppe, Podon aus China X, 295.
Fr. Brüggemann, Korallen aus dem Roten Meer und von Mauritius V, 395; von Singapore V, 539; Trachyphyllien V, 550.

Biologie.

Ernst H. L. Krause, Zur Kenntnis des Komba IX, 397.
— Fliegende Fische und Fischzüge X, 41.
C. F. Wiepken, Tollkühne Singdrossel VIII, 104.

Pathologie.

E. Lorent, Ueber die Wutkrankheit der Hunde I, 60.
— Die Cholera-Epidemieen in Bremen I, 245.

Neue Arten.

1. Wirbeltiere.

Anthreptes orientalis, Hartl. . . . . VII, 109
Calocitta elegans, Finsch . . . . . II, 335
Crotalus intermedius, J. G. Fisch. VII, 230, t. XIV
Cyornis turcosa, Brueggem. . . . V, 457
Drymocichla incana, Hartl. . . . . VII, 91
Dryoscopus cinerascens, Hartl. . . . . „ 93
Eminia lepida, Hartl. „ 91
Francolinus ochrogaster, Hartl. . . . . VIII, 218
Geophis unicolor, J. G. Fischer VII, 227, t. XV
Hemilophus Fischeri, Brueggem. . . . V, 454
Heterophlis rudis, J. G. Fisch. VII, 235, t. XVI
Homalocranion sexfasciatum, J. G. Fisch. VII, 225, t. XIV
Hylambates microtympanum, Boettg. . VII, 185
Hyperolius renifer, Boettg. . . . . „ 189
— Rutenbergi, Boettg. „ 187
Hyphantica cardinalis, Hartl. . . . . „ 102
Hyphantornis crocata, Hartl. . . . . „ 100
Muscicapa infulata, Hartl. . . . . „ 98
Pachydactylus dubius, Boettg. . . . . „ 179
Phymatolepis irregularis, J. G. Fisch. VII, 232, t. XVII
Plesiochelys Menkei, (Roem.) Ludw. . . VI, 441
Polyplectron Schleiermacheri, Brueggem. V, 461, t. IX
Ptilotis argentauris, Finsch . . . . . II, 364
Sphaerodactylus imbricatus, J. G. Fisch. VII, 234, t. XV

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Sorella Emini, Hartl. VII, 104
Trachyphonus versicolor, Hartl. . . . . VIII, 208
Tricholais flavotorquata, Hartl. . . . . VII, 95

2. Gliedertiere.

Acercus uncinatus, Koenike . . . . . IX, 215
Allecula obscura, Harold V, 132
Anyphaena insulana, Karsch . . . . . VII, 194
Arrenurus Bruzelii, Koenike . . . . IX, 221
— claviger, Koenike „ 219
— crassipetiolatus, Koenike . . . . „ 216
— dubius, Koenike „ 220
— fimbriatus, Koenike „ 220
Bosmina coregoni, Baird, var. intermedia, Poppe X, 548, t. VIII
Branchinecta Iheringii, Lilljeb. . . . . X, 424
Caerostris Rutenbergi, Karsch . . . . . VII, 191
Canthocamptus Borcherdingii, Poppe X, 545, t. VIII
— fontinalis, Rehbg. VII, 66, t. IV
Cetonia Lenzii, Harold V, 128
Cheyletus Noerneri, Poppe . . . . . X, 239
Criniscansor criceti, Poppe X, 234
Dias intermedius, Poppe IX, 173
Gasteracantha dahomensis, Karsch. . IX, 70
Hersilia fossulata, Karsch . . . . . VII, 195
Holconia malagasa, Karsch . . . . . „ 192
Hoplocystis scintilla, Karsch . . . . . IX, 69
Hoplosternus japonicus, Harold . . . . . IV, 291
Huntemannia jadensis, Poppe . . . . . IX, 57
Hydrodroma flexuosa, Koenike . . . . „ 222
Necrodes nigricornis, Harold . . . . . IV, 286
Neocerambyx Batesi, Harold . . . . . IV, 295
Nesaea Neumanii, Koenike . . . . VIII, 35
— uncata, Koenike X, 273
Onthophagus japonicus, Harold . . . . . IV, 290
— Lenzii, Harold . „ 290
— viduus, Harold . „ 291
Pandinus setosus (C. L. Koch) Karsch . IX, 67
Peltidium conophorum, Poppe . . . IX, 191, X, 552
Pepsis Cassandra, Mocsáry. . . . . X, 162
— Cassiope, Mocsáry X, 161
— Clotho, Mocsáry X, 161
— Lara, Mocsáry . X, 162
— Sickmanni, Mocsáry X, 163
— Spengeli, Mocsáry X, 162
Plesiophthalmus spectabilis, Harold. . . IV, 293
Podon Schmackeri, Poppe . . . . . X, 295
Psalidoremus inflexus, Harold . . . . . IV, 288
Runcinia Rutenbergi, Karsch . . . . . VII, 194
Scolopocryptops Confucii, Karsch . . . . . IX, 65
Sminthurus Hessei, Poppe. . . . . „ 320
— Poppei, O. M. Reuter . . . . . „ 214
Tachidius littoralis, Poppe . . . VII, 149, t. VI
Temora affinis, Poppe VII, 55, t. III
Thelechoris Rutenbergi, Karsch . . . . . VII, 196
Tortula Simoni, Karsch . . . . . IX, 71
Tromosternus Haagi, Harold . . . . . V, 130

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

3. Weichtiere.

Anodonta fusiformis, Borcherding . . . X, 345
— microptera, Borcherding . . . . . X, 348
— pachyproctus, Borcherding . . . X, 348
Arion fuscus, Muell. var. Boettgeri, Pollonera IX, 59
Unio macrorhynchus, Borcherding . . . X, 342

4. Korallen.

Lophoseris repens, Brueggem. . V, 395, t. VII
Madrepora Scherzeriana, Haeckel . . . V, 397, t. VIII
Montipora incrustans, Brggm. . . . . V, 398
Plesiastraea Haeckelii, Brggm. . . . V, 396, t. VII
Pocillopora mauritiana, Brggm. . . . V, 399, t, VII
Stylophora sinaitica, Haeckel . . . V, 396, t. VII

5. Gregarinen.

Lagenella mobilis, Rehberg VII, 68, t. IV.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Verbesserungen.

S. 304 Z. 5 von oben lies: Langhalsen (statt Saughalsen).
S. 318 unten ist als Unterschrift zu setzen: Fr. Buchenau.
S. 320 am Schlusse ist als Unterschrift zu setzen: W. O. Focke.
S. 509 ist nach

„507. C. pilulifera L. Sehr häufig."

einzuschalten:

C. limosa L. Im Bünter Moore so wie in Heidetümpeln bei der Stührener Windmühle und auf der Westernheide bei Rollinghausen.

Druck von M. Heinsius in Bremen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen

Jahr/Year: 1887-1888

Band/Volume: 10

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: Inhalts -Verzeichnisse zu Band I bis X der Abhandlungen. 575-620