

# Zur Litteratur des Genus *Monstrilla* Dana.

Von S. A. Poppe, Vegesack.

Als ich dieser Tage in dem schönen für mich von Herrn Capitain Jul. Hendorff auf dem Schiffe Werner gesammelten pelagischen Material einige Exemplare einer Spezies des durch das Fehlen der Mundteile so interessanten Genus *Monstrilla* fand, suchte ich mich in der mir zugänglichen Litteratur über die bisher beschriebenen Arten zu unterrichten. Dabei zeigte es sich denn, dass in der neuesten Abhandlung über dies Genus von J. C. Thompson (*Monstrilla and the Cymbasomatidae*) einige von Kriczagin beschriebene Species aus dem Schwarzen Meer fehlen, dass Kriczagin's Abhandlung in Taschenbergs *Bibliotheca zoologica* nicht angeführt und dass bisher übersehen ist, dass auch Kröyer's *Thaumaleus typicus* zum Genus *Monstrilla* gehört. Es dürfte daher für Alle, die sich in Zukunft mit demselben beschäftigen, erwünscht sein, über die bisher aufgestellten Arten und die Schriften, in denen sie beschrieben sind, unterrichtet zu werden, weshalb ich nachfolgend die *Monstrilla*-Arten in chronologischer Reihenfolge zusammenstelle.

- M. *viridis* Dana 1848 *Conspectus Crustaceorum quae in Orbis Terrarum circumnavigatione, Carolo Wilkes e Classe Reipublicae Foederatae Duce, lexit et descripsit Jacobus D. Dana Pars II* (In: *Proceed of the Americ. Acad. of Arts and Sciences. Vol. II. 1852.* *Crustacea of the U. States Exploring expedition Vol. XIII. 1852, 53. Atlas 1855.* Pl. 94 Figs 1a—1d. Fundort: Sulu-Meer.)
- M. *typica* Kröyer 1849 (= *Thaumaleus typicus*) Kare. *Bidrag. (In: Naturh. Tidsskr. N. R. Bd. 2. 1849. pag. 604. Fig. 30, 31.)* Fundort: Bejan (Trondhjaemsfjord).
- M. *anglica* Lubbock 1857. *On eight new species of Entomostraca found at Weymouth.* (In: *Ann. & Mag. of Nat. Hist. 2. Ser. Vol. XX, Pl. X, figs. 7 u. 8.*) Brady, A. *Monograph of the free and semi-parasitic Copepoda of the British Islands.* Vol. III. 1880. pag. 37—39. *Syn. M. (Cymbasoma) Herdmani* Thompson 1887 *Second Report on the Copepoda of Liverpool Bay.* (In: *Proceed. L'pool Biol. Soc. Vol. II. 1887. pag. 70, Pl. I, figs. 1—9.*) Fundorte: Puffin Island, Weymouth.

- M. Danae Claparède 1863. Beobachtungen über Anatomie und Entwicklungsgeschichte wirbelloser Tiere an der Küste der Normandie angestellt. Mit 18 Kpf. Leipzig 1863. pag. 95. Fundort: St. Vaast la Hogue.
- M. helgolandica Claus 1863. Die frei lebenden Copepoden. Leipzig 1863. pag. 165, Taf. XII, Fig. 15, XIII, Fig. 9. Fundort: Helgoland.
- M. intermedia Kriczagin 1877.\* Copepoda Maris Nigri nova. (In: Mitteil. des Kiew'schen Naturw. Vereins 1877 pag. 17 bis 21, Tab. I, Fig. 1, 2, 5.) Fundort: Schw. Meer.
- M. pontica Kriczagin 1877. (Ibidem pag. 21—27, Tab. I, Fig. 3, 4, 6—11.) Fundort: Schwarzes Meer.
- M. longissima Kriczagin 1877. (Ibidem pag. 52—53). Fundort: Schwarzes Meer.
- M. rigida Thompson 1887 (Cymbasoma rigidum) Copepoda of Madeira and the Canary Islands, with Descriptions of New Genera and Species. (In: Journ. Linn. Soc. London. Vol. XX, pag. 154—155, Pl. XIII, figs. 1—4.) Fundort: Teneriffa.
- M. longispinosa Bourne 1890. Notes on the genus Monstrilla Dana. With 1 Pl. (In: Quart. Journ. Microsc. Sc. Vol. XXX, P. 4, pag. 565—578. Abstr. in: Journ. R. Microsc. Soc. London. 1890. P. 3, pag. 325). Fundort: Plymouth.
- M. longicornis Thompson 1890. Monstrilla and the Cymbasomatidae. (In: Trans. Biol. Soc. Liverpool. Vol. IV 1890. pag. 119—120; Pl. IV, figs. 1, 2, 4. Fundort: Puffin Island.

Vege sack, 17. März 1891.

\*) Da die Abhandlung russisch geschrieben ist, so kann ich den Titel nur nach Friedländer's Angabe zitieren.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen](#)

Jahr/Year: 1890-1891

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Poppe S.A.

Artikel/Article: [Zur Litteratur des Genus Monstrilla Dana. 143-144](#)