

## Naturwissenschaftlich-geographische Litteratur über das Nordwestliche Deutschland.

Zusammengestellt von Franz Buchenau.

(Fortsetzung. — Siehe Band XII, pag. 291.)

Um Mitteilung der Titel von hier nicht aufgezählten Arbeiten wird  
freundlichst gebeten.

1883.

**Klockmann, F.** Üeber die gesetzmässige Lage des Steilufers einiger Flüsse im norddeutschen Flachlande. In: Jahrb. der K. Preuss. Geolog. Landesanstalt für 1882; 1883, p. 173—189; mit 2 Karten und 4 Holzschnitten (die Arbeit ist zwar bereits vor etwa 10 Jahren veröffentlicht und entnimmt ihre Belege nicht dem deutschen Nordwesten; bei ihrer grossen Wichtigkeit für unsere Verhältnisse mag aber noch jetzt auf sie hingewiesen werden.)

1887.

**Laban, F. C.** Flora der Umgegend von Hamburg, Altona und Harburg; 4. Auflage 1887, VIII, und 224 Seiten (die erste Auflage erschien 1865, die zweite 1872, die dritte 1877).

1890.

**Ascherson, P.** Besprechung von C. Nöldeke, Flora des Fürstentums Lüneburg etc. In Potonié, Naturwissenschaftl. Wochenschrift, 1890, p. 159, 160 (wichtig wegen der Erörterung einer Reihe pflanzengeographischer Daten.)

1890.

**Beckmann, K.** (*Scirpus pungens* Vahl, von Ascherson und Beckmann im Dümmer-See aufgefunden) siehe Berichte d. Deutsch. bot. Ges., 1890, VIII, p. (6).

1890.

- Klebahn, H.** Ueber die Formen und den Wirtswechsel der Blasenroste der Kiefern. In: Berichte der Deutsch. Bot. Ges. 1890, VIII, p. (59)—(70). Darin zahlreiche in Bremen und Umgegend angestellte Beobachtungen und Versuche).
- Koenicke, Fr.** Ueber d. autogenetische Befruchtung bei den Pflanzen. In: Verhandl. naturh. Ver. d. preuss. Rheinlande, 1890, Correspl., p. 85—99; p. 87. *Oryza clandestina* 1868 bei Leer beobachtet.
- Schmidt, Just. J. H.** Die eingeschleppten und verwilderten Pflanzen der Hamburger Flora. In: Programm der Unterrichts-Anstalten des Klosters St. Johann, 1890, 4<sup>o</sup>, 32 Seiten. (Enthält auch einige Angaben für das Gebiet westlich der Elbe).
- Verhoeff, C.** Ein Beitrag zur deutschen Hymenopteren-Fauna. In Entomol. Nachrichten, Nov. 1890, XVI, 21. Heft, p. 328—331, 334—335 (Beschreibung von *Sabulicola Cirsii* Verhoeff — nov. gen. et spec. — und Beschreibung einer Varietät von *Odynerus parietum* L. — var. *incisus* Verh. — beide von Norderney). — Zusätze zu den in No. 21 beschriebenen Hymenopteren; daselbst Dec. 1890, 24. Heft. p. 386.

1891.

- Ascherson, P. und Magnus, P.** Die Verbreitung der hellfrüchtigen Spielarten der europäischen *Vaccinien*, sowie der *Vaccinien* bewohnenden *Sclerotinia*-Arten. In: Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1891, XLI., p. 677—700 (darin p. 684 Angaben über *V. Myrtillus* L. var. *leucocarpum* Dum. im niedersächs. Gebiete und p. 695 Nachweis des Vorkommens von *Sclerotinia baccarum* Rehm bei Bassum durch Ascherson und Beckmann).
- Beckmann, K.** (Mitteilung über den Aberglauben, der in der Gegend von Bassum mit der Siegwurz oder dem Allermannsharunisch getrieben wird), p. 740, Nota 5, In: F. v. Luschan, P. Ascherson und B. Beyer, *Mandragora-Wurzeln und Alraune*, In: Verh. Berl. anthropol. Gesellsch., 1891, p. 727—746.
- Buschbaum, H.** Flora des Regierungsbezirkes Osnabrück und seiner nächsten Begrenzung. 2. Aufl. Osnabrück. Rackhorst'sche Buchhandlung, 1891, LX und 379 Seiten. (Die 1. Auflage erschien 1879 im Umfange von LX und 328 Seiten).
- Friese, H.** Osmien-Studien. In: Entomol. Nachr., Sept. 1891, XVII, 17. Heft, p. 257—267. (Ueber *Osmia maritima* Friese auf Norderney und Juist, nach Verhoeff und Alfken).
- Reinke, J.** Die braunen und roten Algen von Helgoland. In: Ber. der Deutsch. bot. Ges., 1891, IX, p. 271—273.
- Varges, Willi.** Der Lauf der Elbe im norddeutsch. Flachlande. In: Jahresbericht des Realgymnasiums zu Ruhrort, 1891, 1. Teil, § 1—9; 1892, 2. Teil, § 10—15.

**Verhoeff, C.** Eine neue Stratiomyide. In: Entomol. Nachr., Jan. 1891, XVII, 1. Heft, p. 3—4 (eine Diptere: *Nemotelus nigroaeneus* Verh. von Norderney).

— Ein Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Insel Norderney, daselbst, 2. Heft, p. 17—26.

— Zur Lebensgeschichte von *Theridium sisyphium* Clerk und über *Hemiteles sisyphii* n. sp., das., Febr. 1891, 4. Heft, p. 49—55 (Spinne und Ichneumonide von Norderney).

— *Pimpla*-Arten von Norderney und über 3 neue Varietäten, das., Sept. 1891, 17. Heft, p. 271—272.

— Einige Bemerkungen über die deutschen *Calathus*-Arten, das., Nov. 1891, 21. Heft, p. 321—325 (*Calathus*-Arten von Norderney).

— Ein neuer Beitrag zur Kenntnis der deutschen Saldeen, das., Nov. 1891, 22. Heft, p. 337—345 (Uferwanzen von Norderney).

— Ein Beitrag zur mitteleuropäischen Diplopoden-Fauna. In: Berl. entomol. Zeitschrift, 1891, XXXVI, p. 115—116 (*Julus friscus* Verh. n. sp.).

— Ein Beitrag zur Kenntnis der Saldeen und Leptopoden, das., p. 197—203 (*Salda*-Arten von Norderney).

— Einige Bemerkungen über Apiden, das., p. 203—206 (*Bombus Latreillelus* K. var. *friscus* Verh. von Norderney).

1892.

**Alfken, D.** Biologische Beobachtungen an Bienen. (1. Das Leben von *Chelostoma florissomne* L. (*maxillosum* L.) 2. Über das Leben von *Odynerus murarius* L.) In: Entom. Nachr. 1892, XVIII, No. 14, p. 209—211. (Die Beobachtungen wurden in Wollah gemacht.)

**Anonym.** Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Emden im Jahre 1891. In: 76. Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft zu Emden, 1892, p. 43.

**Anonym.** (Strackerjan.) Oldenburger Spaziergänge und Ausflüge; dritte neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Oldenburg, Gerh. Stalling, 1892, klein 8°, 128 Seiten, mit 7 Kärtchen.

**Ascherson, P.** *Lepidium apetalum* und *virginicum* als Adventivpflanzen. In: Verh. Brand. bot. Verein, 1892, XXXIII, p. 108—129 (darin p. 122 das Auftreten des *L. apetalum* Willd. bei der Kugelbaake unweit Cuxhaven erwähnt).

**Brinkmann, Albert.** Naturbilder. Schilderungen und Betrachtungen im Lichte der neuesten Naturanschauung. Bremen. M. Heinsius Nachfolger, 1893, 8°, X und 285 Seiten; mit Holzschnitten.

- Buchenau, Fr.** Naturwissenschaftlich-geogr. Litteratur über das nordwestliche Deutschland. In: Abh. Nat. Ver. Brem., 1892, XII, p. 291—293.
- Bericht der Commission für die Flora von Deutschland über neue und wichtige Beobachtungen aus dem Jahre 1890. In: Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft, 1892, IX, p. (128)—(130): Niedersächsisches Gebiet. (Dies ist der 7. Bericht dieser Art; die 6 ersten umfassen die Beobachtungen aus den Jahren 1884—1889).
- (Dekker, Peter.)** Die Sturmfluthen am 3. und 4. Februar 1825 und ihre Verheerungen in Ostfriesland, nebst Nachrichten über frühere und spätere Fluthen. Emden. Th. Hahn Wwe., 1892, klein 8°, VII und 112 Seiten. (Sonderabdruck aus der Ostfriesischen Zeitung.)
- Freudenthal, August.** Heidefahrten. Bremen, M. Heinsius Nachfolger, 1892; II, VI und 256 Seiten. Mit 5 Illustrationen.
- I. Ein Ausflug in den Bardengau.
- II. Über die Weserhöhen des Gohgerichts Achim zum Verdener Dom. (Band I angezeigt auf Seite 159.)
- Aus Niedersachsen. Schilderungen, Erzählungen, Sagen und Dichtungen. Bremen. Carl Schünemann, 1892, 8°, IX und 375 Seiten.
- Halenbeck, L.** Geschichte der Stadt Vegesack. 2. erweiterte Auflage, klein 8°. Mit 12 Plänen, 2 Ansichten der Lesumündung aus den Jahren 1557 und 1573, sowie Ansicht Vegesacks von 1670. Vegesack. J. A. Rohr, 1893. 236 Seiten.
- Heincke, Friedrich.** Die biologische Anstalt auf Helgoland. In: Circulare des deutschen Fischerei-Vereines, 1892, p. 59—64.
- Klebahn, H.** Zwei vermutlich durch Nematoden erzeugte Pflanzenkrankheiten (bei Bremen beobachtet, Fr. B.). In: Sorauer, Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten, 1892, I, p. 321—325.
- Bemerkungen über *Gymnosporangium confusum* Plowright und *G. Sabinae* (Dickson). In: Sorauer, Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten, 1892, II, p. 94, 95. (Versuche und Beobachtungen, welche bei Bremen angestellt wurden.)
- *Chaetosphaeridium Pringsheimii*, novum genus et nova species algarum chlorophycearum aquae dulcis. In: Pringsheim, Jahrb. für wissensch. Botanik, 1892, XXIV, p. 268—282, Tab. IV, (Alge vom Lehester-Deich bei Bremen).
- Culturversuche mit heteröcischen Uredineen. In: P. Sorauer Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten, 1892, II, Heft 5, p. 258—275, Heft 6, p. 332—343. (Beobachtungen an Pilzen der Umgegend von Bremen).
- Knuth, P.** Vergleichende Beobachtungen über den Insektenbesuch an Pflanzen der Sylter Heide und der schleswigschen Festlandsküste. In: Botanisch Jaarboek Kruidkund. Genootsch. Doodnaea te Gent, 1892, IV, p. 26—51 (holländisch und deutsch)

Bezieht sich zwar nicht direkt auf unser Gebiet, knüpft aber unmittelbar an die Beobachtungen von Verhoeff und Alfen auf den ostfriesischen Inseln (Abh. Nat. Ver. Brem., XII) an.

**Kollmann.** Das oldenburgische Sagterland, eine friesische Sprachinsel. In: Weser-Zeitung, 1892, 6., 7. und 8. August.

**Koster.** Aus Peter Koster's Chronik, p. 116. In; Abh. Nat. Ver. Brem., 1892, XII, p. 336 (Vorkommen prähistorischer Gegenstände im Gebiete der Stadt Bremen, Amte Bederkesa und bei Lehe).

**Krause, E. H. L.** Beitrag zur Geschichte der Wiesenflora in Norddeutschland. In: Engler, botan. Jahrbücher, 1882, XV, p. 387—400. (Nimmt mehrfach auf die Verhältnisse im nordwestlichen Deutschland Bezug).

**Landois, H.** Westfalens Tierleben in Wort und Bild; 3 Bde. Lexikon-Oktav. 1. Band (Säugethiere). Paderborn, 1884. Mit 13 Vollbildern und 52 Text-Illustrationen; VIII und 412 Seiten.— 2. Band. (Die Vögel). Paderborn, 1886. Mit 1 Titelbild, 13 Vollbildern und zahlreichen Text-Illustrationen; 363 Seiten.— 3. Band. (Die Reptilien, Amphibien und Fische). Paderborn, 1892. Mit 1 Titelbild, 19 Vollbildern nach Originalaquarellen in Farbendruck und 111 Holzschnitten im Text; 441 Seiten.

**Leege, Otto.** Einige Bemerkungen über den diesjährigen Beginn des Vogelzuges. In: Ornith. Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt, 1892, XVII, p. 236—238.  
— Zum Zug des Mauerseglers, das., p. 252—254. (Beides nach Beobachtungen auf der Insel Juist).

**Magnus, P.** Ueber die Angabe des *Asplenium germanicum* Weiss zu Zwischenahn im Oldenburgischen. In: Deutsche botanische Monatsschrift, 1892, X, p. 65—67. (Unter der Trentepohl-Böckel'schen Bestimmung: *Asplenium germanicum* Weiss sei wohl das *Aspl. Ruta muraria* L. var. *pseudogermanicum* Heuffer — nicht, wie Lürssen meine, die var. *brevifolium* Heuffer verstanden).

**Meyer, Ludw.** Nachtrag zu der 1875 erschienenen „Flora von Hannover“ im 40. und 41. Jahresbericht der naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover, 1892, p. 19—37.

**Meyerholz, Fr.** Florula Vilsensis.\*) In den drei Sommern 1888, 89 und 90 in der Umgegend von Vilsen (Prov. Hannover) gefundene bemerkenswerte höhere Pflanzen. In: Abh. Bot. Ver. Brandenburg, 1892, XXXIV, p. 19—29.

**Poppe, S. A.** Zoologische Litteratur über das nordwestdeutsche Tiefland von 1884—1891. In: Abh. Nat. Ver. Brem., 1892, XII, p. 237—268.

\*) Vilsen ist der Geburtsort des hervorragenden Pflanzenkenners und eifrigen Schriftstellers: David Heinrich Hoppe, geb. als Sohn eines Krämers zu Vilsen am 15. Decbr. 1760, gestorben als Professor der Naturgeschichte am Lyceum zu Regensburg am 1. August 1846. Fr. Buchenau.

- Richter, Arwed.** Das Hamburgische Amt Ritzebüttel und die Elbmündung in den Jahren 1795—1814. In: Bericht der staatlichen Höheren Bürgerschule mit Latein-Abteilungen zu Cuxhaven, 1892, 2 und 66 Seiten (behandelt die Geschichte des Amtes in jenen Jahren; in der Einleitung eine Uebersicht der Verhältnisse der Einwohner).
- Roemer.** Der tausendjährige Rosenstock am Dom zu Hildesheim in seiner botanischen Bedeutung und in seiner Beziehung zur Sage. Hildesheim, Gerstenberg'sche Buchhandlung, 1892; gr. 8<sup>o</sup>, IV und 40 Seiten. Mit 2 Abbildungen in Lichtdruck. (Wird hier besonders wegen der — s. pag. 39 und 40 — Bezugnahme auf den alten, an Umfang und Verästelung viel reicheren Rosenstock von Ober-Haverbeck am Wilseder Berge erwähnt. Der letztere wurde eingehend beschrieben von Fr. Buchenau in seinem Aufsatz; „Vom höchsten Punkte zwischen Unterweser und Unterelbe“ Weser-Zeitung, 1887, 2. Sept., No. 14621, und dann von: August Freudenthal, Heidefahrten; Bremen, 1890, I, p. 168—170).
- Sandstede, H.** Die Lichenen der ostfriesischen Inseln. In: Abh. Nat. Ver. Brem., 1892, XII, 173—204.
- Uebersicht über die auf der Insel Neuwerk beobachteten Lichenen, das., p. 205—208.
  - Beitr. zu einer Lichenenflora des nordwestdeutschen Tieflandes, 1. Nachtrag; das., p. 209—236.
- (Scherz, C. F.)\*** Die Nordsee-Insel Borkum. 9. stark vermehrte und verbesserte Auflage. Emden und Borkum. W. Haynel, 1892. VI und 274 Seiten, Mit 140 in den Text eingedruckten Illustrationen, einem Plane der Nordsee-Insel Borkum, einer Situationskarte von Westland-Borkum und einer Karte des nördlichen Teiles Ostfrieslands nebst Angabe des Reiseweges nach Borkum (diese Karten und Pläne auf einem Blatte vereinigt).
- Schilling, C. D.** Arthur Breusing. In: Weser-Zeitung vom 10., 11. und 12. Nov. 1892.
- Schmidt, Justus.** Erster Jahresbericht über die Thätigkeit des Botanischen Vereines zu Hamburg. In: „Die Heimat“, 1892, II, No. 7 und 8, 4 Seiten (darin Angaben über *Asplenium Trichomanes* und *Lycopodium complanatum* bei Harburg).
- Schulze, Erwin.** Fauna piscium Germaniae. Verzeichnis der Fische der Stromgebiete der Donau, des Rheines, der Ems, Weser, Elbe, Oder, Weichsel, des Pregels und der Memel. 2. Auflage. Königsberg. Hartung'sche Buchhandlung, 1892. 24 und 94 Seiten; mit 49 Abbildungen.
- v. Stoltzenberg.** Über die Spuren der Römer in Nordwest-Deutschland, insbesondere über das Deister-Castell, das Standlager des

\*) Der Verfasser ist nicht auf dem Titelblatte, sondern nur unter der Vorrede genannt.

Varus und das Schlachtfeld am Angrivarischen Grenzwalde. In: Verhandlungen der Berliner Ges. für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 1892, p. 251—265, Taf. VII (und Bemerkungen dazu von Virchow, p. 266—270, mit 2 Holzschnitten). Wichtig u. a. für die Topographie der Gegend südöstlich vom Steinhuder Meere.

**Struckmann, C.** Über die bisher in der Provinz Hannover und den unmittelbar angrenzenden Gebieten aufgefundenen fossilen und subfossilen Reste quartärer Säugetiere; Nachträge und Ergänzungen. In: 40. und 41. Jahresbericht der naturhistor. Ges. zu Hannover, p. 48—62.

**Tongers, H. J.** Die Nordsee-Insel Langeoog und ihr Seebad. 2. Auflage. Norden und Norderney, Herm. Braams, 1892, VIII und 80 Seiten; mit einem Plane des Bades (d. i. des Dorfes nebst Umgebung, Fr. B.) und einer Karte des angrenzenden Festlandes (richtiger der Insel und des benachbarten Festlandes; ausserdem mit 22 Holzschnitten, Tiere und Pflanzen darstellend; Fr. B.).

**Traeger, Eugen.** Die Halligen der Nordsee. In: Kirchhoff, Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde, 1892, V, Heft 3, 117 Seiten und 19 Textillustrationen. (Die Arbeit bezieht sich zwar nur auf die Halligen an der schleswigschen Küste, mit welcher sich an unsern Küsten nur die Oberahn-schen Felder vergleichen lassen, darf aber ihrer Wichtigkeit wegen wohl auch hier aufgeführt werden.)

**Ude, H.** Würmer der Provinz Hannover. In: 40. und 41. Jahresbericht der naturhistor. Gesellsch. zu Hannover, 1892, p. 63—98.

**Verhoeff, C.** Einige biologische Fragmente. In: Entomolog. Nachrichten, Jan. 1892, XVIII, Heft 1, p. 13—14. (Über die Milbe *Rhyncholophus phalangioides* Deg. auf Norderney.)

— Über Reptilien und Amphibien einiger Nordsee-Inseln. In: Zoolog. Anzeiger 1892, No. 382, p. 30—36.

— Über den Rest einer Sumpfformation auf Norderney. In: Abh. Nat. Ver. Brem., 1892, p. 346—348.

— Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Chordeuma* (Diplopoda) und einige Notizen zur deutschen Diplopoden-Fauna. In: Berl. entomol. Zeitung, 1892, XXXVII, p. 12 (Notiz über *Julus friscus* Verh. von Juist).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen](#)

Jahr/Year: 1890-1891

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Buchenau Franz Georg Philipp

Artikel/Article: [Naturwissenschaftlich-geographische Litteratur über das nordwestliche Deutschland. 555-561](#)