

Beitrag zur Florula Zevenensis.*)

Von
H. Kaufmann.

Polypodiaceae

- Polypodium vulgare* L. Ahe u. a.
Pteris aquilina L. Ahe u. a.
Asplenium filix femina Bern-
hardi. Ahe.
Phegopteris Dryopteris Fée.
Grosses Holz bei Zeven.
Polystichum Thelypteris Roth.
Ahe.
— *filix mas* Swartz. Ahe.
Osmunda regalis L. Wiers-
dorf, Kuhmühlen.

Ophioglossaceae

- Botrychium Lunaria* Swartz.
Zeven: An der Wiesen-
böschung östlich der mitt-
leren Brücke über die Mehde.
(Ahe).

Equisetaceae

- Equisetum arvense* L.
— *silvaticum* L. Ahe u. a.
— *palustre* L. Herrenbruch.
— *hiemale* L. Nordostgrenze
der Ahe.

Lycopodiaceae

- Lycopodium inundatum* L.
Wehldorf.
— *clavatum* L. Am Wege
von Jensen nach Offensen.
— *complanatum* var. *Chamae-*
cyparissus Alex. Braun.
Wehldorf.

Coniferae

- Pinus silvestris* L.
Juniperus communis L.

Typhaceae

- Typha latifolia* L. Heeslinger
Dohren. Kuhmühlen.
Typha angustifolia L. Kuh-
mühlen.
Sparganium ramosum Hudson.
Fischteich in der Ahe.
— *simplex* Hudson. Heeslinger
Dohren.
— *affine* Schnizlein. Fisch-
teich in der Ahe.
— *minimum* Fries. Oldendorf.

Potamogetonaceae

- Potamogeton pectinata* L. In
der Oste bei Offensen.
— *crispa* L. Mehde.
— *natans* L. Fischteich in
der Ahe. In der Oste bei
Offensen u. a.
— *polygonifolia* Pourret. Ol-
dendorf.
— *rufescens* Schrader. Olden-
dorf.
— *lucens* L. Mehde.

Juncaginaceae

- Triglochin palustris* L. Zwischen
Wiersdorf und Weertzen.

*) Vgl. Abh. Nat. Ver. Brem. XVII, S. 290—294.

Alismaceae

Sagittaria sagittifolia L. Mehde
u. a.

Alisma Plantago L. Mehde,
Fischteich in der Ahe. Hees-
linger Dohren u. a.

Hydrocharitaceae

Stratiotes aloides L. Oldendorf.
Hydrocharis morsus ranae L.
Brauel.

Gramineae

Panicum Crus galli L. Zeven.
Setaria viridis Palisot de Beau-
vois. Zeven.

Phalaris arundinacea L. An
der Mehde und Oste.

Anthoxanthum odoratum L.

Alopecurus pratensis L.

— *geniculatus* L.

Phleum pratense L.

— — var. *nodosum*
L. Wiesen am Herrenbruch.

Agrostis spica venti L. Zeven,
Heeslingen.

— *vulgaris* Withering. Ahe,
Herrenbruch u. a.

— *alba* L. Heeslinger Dohren.

Calamagrostis lanceolata Roth.
Ahe.

— *Epigeos* Roth. Ahe.

Milium effusum L. Ahe, Herren-
bruch.

Phragmites communis Trinius.
An der Aue bei Oldendorf.

Aera caespitosa L. Herrenbruch.

— *flexuosa* L. Ahe.

Weingärtneria canescens Bern-
hardi. Verbreitet.

Holcus lanatus L.

— *mollis* L. Kuhmühlen.

Avena flavescens L. Am Herren-
bruch, Brauel.

— *praecox* Palisot de Beauvois.
Zeven, Heeslingen, Wistedt.

Sieglingia decumbens Bernhardi.
Ahe.

Gramineae (Fortsetzung)

Melica uniflora Retzius. Herren-
bruch.

Briza media L. Ahe.

Poa annua L.

— *nemoralis* L. Ahe.

— *pratensis* L.

Glyceria aquatica Wahlberg,
Kuhmühlen, Wiersdorf.

— *fluitans* Rob. Brown. Herren-
bruch u. a.

Molinia coerulea Mönch. Ahe,
Heeslingen u. a.

Dactylis glomerata L.

Cynosurus cristatus L. Am
Herrenbruch u. a.

Festuca ovina L.

— *rubra* L.

— *elatior* var. *pseudololiacea*
Fries. Ahe.

— *arundinacea* Schreber. Ahe,
Heeslingen.

— *gigantea* Villars. Herren-
bruch.

Bromus secalinus L. Am
grossen Holz bei Zeven.

— *mollis* L. Heeslingen u. a.

Lolium perenne L.

Agropyrum repens Palisot de
Beauvois. Zeven.

Nardus stricta L. Zeven.

Cyperaceae

Rhynchospora alba Vahl. Wiers-
dorf.

— *fusca* Römer et Schultes.
Zwischen Brauel und Goden-
stedt.

Eriophorum vaginatum L.
Zeven.

— *angustifolium* Roth.

Scirpus paluster L. Zwischen
Brauel und Godenstedt, Wiers-
dorf, Weertzen u. a.

— *caespitosus* L. Zeven, Hees-
lingen, Wiersdorf.

— *pauciflorus* Lightfoot. An
der Oste bei Brauel und
Offensen.

Cyperaceae (Fortsetzung)

- Scirpus setaceus* L. Ahe (bei den Fischteichen).
 — *silvaticus* L. An der Mehde.
Carex pulicaris L. Weertzen.
 — *disticha* Hudson. Zeven.
 — *arenaria* L. Zeven.
 — *paniculata* L. Zeven.
 — *remota* L. Herrenbruch.
 — *leporina* L. Ahe.
 — *echinata* Murray. Ahe.
 — *canescens* L. Ahe.
 — *Goodenoughii* Gay. Zeven u. a.
 — *acuta* L. Ahe.
 — *pilulifera* L. Ahe.
 — *verna* Villars. Herrenbruch.
 — *panicea* L. Zwischen Brauel und Godenstedt.
 — *pallescens* L. Herrenbruch.
 — *Hornschuchiana* Hoppe. Ahe, Herrenbruch.
 — *silvatica* Hudson. Ahe, Herrenbruch.
 — *flava* L.
 α) *vulgaris* Döll. Ahe.
 γ) *Oederi* Ehrhart. Zwischen Brauel und Godenstedt.
 — *rostrata* Withering. Ahe.
 — *vesicaria* L. Zeven.
 — *hirta* L. Herrenbruch.

Lemnaceae

- Lemna trisulca* L.
 — *minor* L.

Juncaceae

- Juncus effusus* L.
 — *Leersii* Marsson. Ahe.
 — *filiformis* L. Heeslinger Dohren.
 — *compressus* Jacquin. Heeslingen, Kuhmühlen.
 — *squarrosus* L. Ahe, Brauel u. a.
 — *bufonius* L. Ahe, Kuhmühlen u. a.
 — *Tenageja* Ehrhart. Brauel, Wiersdorf.

Juncaceae (Fortsetzung)

- Juncus supinus* Mönch. Zeven, Wiersdorf u. a.
 — — var. *fluitans* Lamarek. Ahe (Fischteiche) u. a.
 — *lampocarpus* Ehrhart. Heeslingen, Oldendorf.
 — *acutiflorus* Ehrhart. Heeslinger Dohren.
Luzula pilosa Willdenow. Ahe, Herrenbruch u. a.
 — *campestris* DC.
 α) *vulgaris* Gaudin. Ahe u. a.
 β) *multiflora* Celakovsky. Ahe, Herrenbruch.
 γ) *pallescens* Wahlenberg. Ahe.

Liliaceae

- Gagea spathacea* Salisbury. Herrenbruch.
Ornithogalum umbellatum L. Zeven. (Vereinzelt).
Majanthemum bifolium Schmidt. Ahe.
Polygonatum multiflorum Allioni. Herrenbruch.
Convallaria majalis L. Herrenbruch.
Paris quadrifolia L. Herrenbruch.

Iridaceae

- Iris Pseudacorus* L. Heeslinger Dohren u. a.

Orchidaceae

- Orchis latifolia* L. Zeven.
 — *maculata* L. Zeven.
Platanthera bifolia Reichenbach. Herrenbruch u. a.
Epipactis latifolia L. Ahe, Herrenbruch.
Neottia Nidus avis L. Herrenbruch.
Listera ovata Rob. Brown. Heeslinger Dohren.

Myricaceae

- Myrica Gale* L. Verbreitet.

Salicaceae

- Salix fragilis L.
 — fragilis × pentandra. } An
 — purpurea L. } der
 — viminalis L. } Mehde.
 — cinerea L.
 — aurita L.
 — repens L. Zeven.
 Populus tremula L.

Betulaceae

- Carpinus Betulus L.
 Corylus Avellana L.
 Alnus glutinosa Gärtner.
 Betula verrucosa Ehrhart.
 — pubescens Ehrhart.

Fagaceae

- Fagus silvatica L.
 Quercus pedunculata Ehrhart.
 — sessiliflora Smith.

Cannabaceae

- Humulus Lupulus L. An der
 Mehde u. a.

Urticaceae

- Urtica urens L.
 — dioeca L.

Polygonaceae

- Rumex Acetosa L.
 — Acetosella L.
 — Hydrolapathum Huds. Ahe.
 — crispus L. An der Chaussee
 nach Heeslingen.
 — obtusifolius L. Herrenbruch.
 — Nemolapathum Ehrhart var.
 conglomeratus. Ahe.
 Polygonum Bistorta L. Pfarr-
 wiese bei Zeven und Wiesen
 am Herrenbruch.
 — lapathifolium L.
 — Persicaria L.
 — Hydropiper L. Ahe.
 — mite Schrank. Ahe.
 — minus Hudson. Ahe.
 — aviculare L.
 — Convolvulus L. Zeven, Hees-
 lingen u. a.
 — dumetorum L. Herrenbruch.

Chenopodiaceae

- Chenopodium hybridum L. Wi-
 stedt.
 — murale L.
 — album L.
 — bonus Henricus L. Hees-
 lingen, Elsdorf.

Paronychiaceae

- Corrigiola litoralis L. An der
 Oste bei Offensen.
 Illecebrum verticillatum L. Am
 grossen Holze bei Zeven,
 Frankenbostel u. a.

Scleranthaceae

- Scleranthus annuus L.
 — perennis L. An der Oste
 bei Brauel.

Alsiniaceae

- Spargula arvensis L.
 — vernalis Willdenow. Hees-
 lingen.
 Spargularia rubra Presl. Zeven,
 Brauel u. a.
 Sagina procumbens L.
 Cerastium arvense L.
 — glomeratum Thuillier. Zeven.
 — triviale Link. Ahe, Herren-
 bruch.
 Malachium aquaticum Fries.
 Oldendorf.
 Moehringia trinervia Clairville.
 Ahe.
 Stellaria media L.
 — Holostea L. Ahe, Herren-
 bruch u. a.
 — glauca Withering. An der
 Mehde.
 — graminea L. Zeven u. a.
 — uliginosa Murray. Herren-
 bruch.

Silenaceae

- Dianthus deltoides L. Zeven,
 Oldendorf u. a.
 Silene inflata Smith. Hees-
 linger Dohren.
 Melandryum album Gareke.
 Heeslinger Dohren.

Silenaceae (Fortsetzung)

Melandryum rubrum Garcke.

Ahe u. a.

Coronaria flos cuculi Alex.

Braun.

Agrostemma Githago L.

Nymphaeaceae

Nymphaea lutea L.

Ranunculaceae

Anemone nemorosa L.

Ranunculus flammula L.

— *Lingua* L.

— *auricomus* L. Ahe.

— *acer* L.

— *repens* L.

— *bulbosus* L. Am Herrenbruch und Wiesen an der Mehde.

— *sceleratus* L. Fischteich in der Ahe.

— *Ficaria* L.

Batrachium hederaceum E.

Meyer. Heeslinger Dohren.

— *aquatile* Ernst Meyer.

Caltha palustris L.

Papaveraceae

Papaver Argemone L.

Chelidonium majus L.

Cruciferae

Teesdalea nudicaulis R. Brown.

Thlaspi arvense L.

Sisymbrium officinale Scopoli.

Ahe. Oldendorf u. a.

Sinapis arvensis L.

Brassica Rapa L.

Raphanus Raphanistrum L.

Nasturtium officinale R. Brown.

Quellige Wiesenstellen an der Mehde.

— *amphibium* R. Brown. An der Mehde.

Cardamine pratensis L.

— *amara* L. Herrenbruch.

— *hirsuta* L. var. *silvatica* Link. Ahe.

Capsella Bursa pastoris Mönch.

Cruciferae (Fortsetzung)

Draba verna L.

Stenophragma Thalianum Celakovsky.

Resedaceae

Reseda luteola L. Hügel an der Mehde.

Droseraceae

Drosera rotundifolia L. Verbreitet.

— *intermedia* Hayne. Weniger häufig als die vorige.

Crassulaceae

Sedum maximum L. Zevener Kirchhof.

— *acre* L. Hügel an der Mehde.

Saxifragaceae

Saxifraga granulata L. Wiesen an der Mehde.

Chrysosplenium alternifolium L. Ahe, Herrenbruch.

Parnassiaceae

Parnassia palustris L. Am Herrenbruch, Wiersdorf, Weertzen, Kuhmühlen, Heeslinger Dohren.

Ribesiaceae

Ribes rubrum L. Ahe (an der Mehde).

Pomaceae

Crataegus Oxyacantha L.

Sorbus aucuparia L.

Rosaceae

Ulmaria palustris Mönch. Verbreitet.

Potentilla palustris Scopoli. Verbreitet.

— *argentea* L. Hügel an der Mehde.

— *Tormentilla* Necker.

— *reptans* L. Zeven, Brauel.

— *anserina* L.

Fragaria vesca L.

Rosaceae (Fortsetzung)

- Geum rivale* L. Herrenbruch.
 — *urbanum* L. Ahe, Herrenbruch.
Alchimilla vulgaris L. Herrenbruch.
Agrimonia odorata Miller. Herrenbruch.
Rosa canina L.
Rubus saxatilis L. Am Herrenbruch.
 — *Idaeus* L.
 — *caesius* × *Idaeus*. Herrenbruch.
 — *suberectus* G. Anderson. Ahe, Herrenbruch.
 — *plicatus* Weihe et Nees. Ahe, Oldendorf.
 — *opacus* Focke. Weertzen.
 — *carpinifolius* Weihe et Nees. Ahe.
 — *gratus* Focke. Ahe, Oldendorf.
 — *Sprengelii* Weihe. Ahe.
 — *Arrhenii* Lange. Oldendorf.
 — *pallidus* Weihe et Nees. Ahe.
 — *dumetorum* Weihe et Nees. Wiersdorf, Ahe.
 — *caesius* L. Herrenbruch.

Amygdalaceae

- Prunus Padus* L. Ahe.
 — *spinosa* L. Am Herrenbruch u. a.
 — *insititia* L. Hügel an der Mehde.

Papilionaceae

- Sarothamnus scoparius* Koch. Verbreitet.
Genista pilosa L. Verbreitet.
 — *tinctoria* L. Weertzen.
 — *Anglica* L.
Anthyllis vulneraria L. Hügel an der Mehde.
Ononis spinosa L. Weertzen.
Medicago lupulina L.
Lotus corniculatus L.

Papilionaceae (Fortsetzung)

- Lotus uliginosus* Schkuhr. Herrenbruch, Wiersdorf u. a.
Trifolium pratense L.
 — *arvense* L.
 — *repens* L.
 — *hybridum* L. 1904 auf Jensens Weide bei Zeven gefunden.
Ornithopus perpusillus L. Verbreitet.
Vicia tetrasperma Mönch. Ahe.
 — *Cracca* L.
Lathyrus pratensis L.
 — *montanus* Bernhardi. Wiersdorf, Heeslingen.

Geraniaceae

- Geranium pusillum* L. Zeven.
 — *molle* L. Zeven.
 — *Robertianum* L.
Erodium cicutarium L'Héritier. An der Oste bei Brauel u. a.

Oxalidaceae

- Oxalis Acetosella* L.
 — *stricta* L. Zeven.
 — *corniculata* L. Zeven.

Polygalaceae

- Polygala vulgaris* L.
 — *serpyllacea* Weihe. Weertzen.

Euphorbiaceae

- Euphorbia helioscopia* L.
 — *Peplus* L. Heeslingen.

Callitrichaceae

- Callitriche verna* L. Mehde u. a.
 — *hamulata* Kützing. Mehde.

Aquifoliaceae

- Ilex Aquifolium* L. Ahe.

Aceraceae

- Acer Pseudoplatanus* L.

Rhamnaceae

- Rhamnus cathartica* L. Herrenbruch.
Frangula Alnus Miller. Ahe, Herrenbruch.

Hypericaceae

- Hypericum perforatum* L.
 — *quadrangulum* L. Am
 Herrenbruch.
 — *tetrapterum* Fries. Ahe u. a.
 — *humifusum* L. Ahe, Herren-
 bruch.
 — *pulchrum* L. Ahe u. a.

Violaceae

- Viola palustris* L. Ahe u. a.
 — *canina* L. Heeslingen.
 — *silvatica* Fries. Ahe u. a.
 — *Riviniana* Reichenbach. Ahe.
 — *tricolor* L.

Lythraceae

- Lythrum Salicaria* L.

Onagraceae

- Epilobium angustifolium* L.
 — *hirsutum* L. Heeslinger
 Dohren, Kuhmühlen.
 — *parviflorum* Retzius. Hees-
 linger Dohren.
 — *montanum* L.
 — — flor. alb. Ahe.
 — *obscurum* Schreber.
 Zwischen Wiersdorf u. Adiek.
 — *palustre* L.
Oenothera biennis L. Zevener
 Kirchhof.
Circaea alpina L. Ahe.
 — *lutetiana* L. Ahe u. a.

Araliaceae

- Hedera Helix* L.

Umbelliferae

- Sanicula Europaea* L. Ahe,
 Herrenbruch.
Cicuta virosa L. Ahe.
Sium latifolium L.
Berula angustifolia Koch.
Aegopodium Podagraria L.
Pimpinella Saxifraga L.
Oenanthe fistulosa L. Olden-
 dorf.
Angelica silvestris L. Herren-
 bruch, zwischen Wiersdorf
 und Adiek.

Umbelliferae (Fortsetzung)

- Thysselinum palustre* Hoffmann.
 Heeslingen.
Imperatoria Ostruthium L.
 Zeven.
Heracleum Sphondylium L.
 An der Oste bei Weertzen.
Daucus Carota L. Zeven.
Torilis Anthriscus Gmelin.
 Zeven.
Anthriscus silvestris Hoffmann.
Chaerophyllum temulum L.
 Zeven.

Hypopityaceae

- Pirola minor* L. Wiersdorf —
 Weertzen.

Ericaceae

- Calluna vulgaris* Salisbury.
 — — — flor.
 alb. Vereinzelt.
Erica tetralix L.
 — — flor. alb. Ver-
 einzelt.
Andromeda polifolia L. Wehl-
 dorf.

Vacciniaceae

- Vaccinium Oxycoccus* L. Zeven.
 — *Vitis Idaea* L. Selten.
 — *Myrtillus* L.

Primulaceae

- Anagallis arvensis* L.
Trientalis Europaea L. Ahe.
Lysimachia thyrsiflora L. Hees-
 linger Dohren.
 — *vulgaris* L. Verbreitet.
 — *Nummularia* L. Ahe u. a.
 — *nemorum* L. Ahe u. a.
Primula elatior Jacquin. Herren-
 bruch.
Hottonia palustris L. Zerstreut.

Plumbaginaceae

- Armeria elongata* Boissier. An
 der Aue bei Oldendorf, an
 der Mehde bei Zeven, an der
 Oste bei Brauel (hier auf
 einigen Wiesen in Mengen).

Oleaceae

Fraxinus excelsior L.

Gentianaceae

Menyanthes trifoliata L. Hees-
linger Dohren.

Gentiana Pneumonanthe L.
Wehldorf.

Erythraea Centaurium Persoon.
Zeven.

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L.
Zwischen Weertzen und Kuh-
mühlen.

Cuscuta Epithymum Murray.
Verbreitet.

Borraginaceae

Myosotis palustris Roth.
— *caespitosa* Schultz. Hees-
lingen.
— *versicolor* Smith. Zeven.
— *arenaria* Schrader.

Verbenaceae

Verbena officinalis L. Wehl-
dorf.

Labiatae

Lycopus Europaeus L. Ahe u. a.
Mentha aquatica L.
— *arvensis* L.

Thymus Serpyllum L.
Calamintha Clinopodium Spenn.
Zeven.

Glechoma hederacea L.
Galeopsis ochroleuca Lamarek.
Zevener Kirchhof.

— *Tetrahit* L.
Stachys arvensis L.
— *silvatica* L.

— *palustris* L.
Galeobdoia luteum Hudson.
Lamium album L.

— *purpureum* L.
— *amplexicaule* L.
Scutellaria galericulata L.

Brunella vulgaris L.
Ajuga reptans L.

Labiatae (Fortsetzung)

Teucrium Scorodonia L. Hees-
linger Dohren.

Solanaceae

Solanum nigrum L.
— *Dulcamara* L.

Scrophulariaceae

Verbascum phlomoides L.
Zeven.

— *nigrum* L. Zeven, Weertzen.
Linaria Cymbalaria Miller. An
der Mauer der Kirchhofs-
kapelle.

— *vulgaris* Miller.

Scrophularia nodosa L. Ahe.
— *Ehrharti* Stephens. Ahe.

Veronica Beccabunga L.
— *Chamaedrys* L.

— *officinalis* L.

— *scutellata* L. Zeven, Wiers-
dorf.

— *longifolia* L. Ahe, Olden-
dorf.

— *serpyllifolia* L. Ahe.

— *arvensis* L.

— *agrestis* L.

Alectorolophus major Reichen-
bach. Weertzen.

— *minor* Wimmer et Gra-
bowsky.

Melampyrum pratense L. Ahe
u. a.

Pedicularis silvatica L.

Euphrasia officinalis L.

— *Odontites* L. Zeven.

Lentibulariaceae

Utricularia neglecta Lehmann.
Zwischen Zeven und Wiers-
dorf.

Plantaginaceae

Plantago major L.

— *media* L.

— *lanceolata* L.

Rubiaceae

Galium Aparine L. Ahe u. a.

— *palustre* L.

Rubiaceae (Fortsetzung)

- *uliginosum* L. Oldendorf.
- *Mollugo* L.
- *saxatile* L.
- Asperula odorata* L. Herrenbruch.

Caprifoliaceae

- Sambucus nigra* L.
- *racemosa* L. Ahe.
- Viburnum Opulus* L. Ahe.
- Lonicera Periclymenum* L. Ahe, Herrenbruch, Oldendorf u. a.

Adoxaceae

- Adoxa Moschatellina* L. Ahe, Herrenbruch.

Valerianaceae

- Valeriana officinalis* L. An der Mehde u. a.
- *dioeca* L.

Dipsaceae

- Knautia arvensis* Coulter.
- Scabiosa Columbaria* L. Wiesen an der Oste bei Offensen.
- Succisa pratensis* Mönch.

Campanulaceae

- Jasione montana* L.
- — flor. alb.
- Heeslingen, Brauel.
- Phyteuma spicatum* L.
- Grosses Holz bei Zeven.
- Campanula rotundifolia* L.
- *rapunculoides* L.
- *Trachelium* L. Wehldorfer Holz.

Compositae

- Eupatorium Cannabinum* L.
- Ahe u. a.
- Tussilago Farfara* L.
- Aster salicifolius* Scholler. An der Mehde.
- *parviflorus* Nees. An der Mehde.
- Solidago Virga-aurea* L. Ahe, Zeven, Oldendorf u. a.

Compositae (Fortsetzung)

- Bellis perennis* L.
- Erigeron acer* L. Hügel an der Mehde.
- *Canadensis* L. Forstgarten in der Ahe.
- Artemisia Absinthium* L.
- *vulgaris* L.
- Tanacetum vulgare* L.
- Achillea Millefolium* L.
- *Ptarmica* L.
- Anthemis arvensis* L.
- Chrysanthemum segetum* L.
- *Leucanthemum* L.
- Matricaria Chamomilla* L.
- Bidens tripartitus* L. Offensen.
- Arnica montana* L. Wehldorf u. a.
- Senecio paluster* DC. Wiersdorf, Offensen u. a.
- *erucifolius* L. Ahe.
- *Jacobaea* L. Ahe.
- *aquaticus* Hudson. Herrenbruch, Wiersdorf u. a.
- *vulgaris* L.
- *silvaticus* L. Ahe.
- Gnaphalium silvaticum* L. Ahe.
- *uliginosum* L.
- Antennaria dioeca* Gärtner.
- Filago Germanica* L. Ahe. War im Sommer 1904 noch da.
- *minima* Fries.
- Lappa minor* DC.
- Carduus crispus* L.
- Cirsium lanceolatum* Scopoli.
- Badenstedt, Wiersdorf.
- *palustre* Scopoli.
- *arvense* Scopoli.
- Centaurea Jacea* L. Wiersdorf, Weertzen.
- *Cyanus* L.
- Lampsana communis* L.
- Arnoseris minima* Link. Heeslingen.
- Hypochoeris radicata* L. Herrenbruch.

Compositae (Fortsetzung).

- Thrinicia hirta* Roth. Brauel.
Leontodon autumnalis L.
Taraxacum officinale Weber.
Lactuca muralis Lessing. Ahe,
Herrenbruch.
Sonchus oleraceus L. Zeven.
— *asper* Allioni. Ahe.

Compositae (Fortsetzung)

- Crepis paludosa* Mönch. Herren-
bruch.
— *virens* Villars. Zeven.
Hieracium pilosella L.
— *murorum* L.
— *vulgatum* Fries.
— *tridentatum* Fries.
— *umbellatum* L.

