

# Beitrag zur Florula Zevenensis.\*)

Von  
H. Kaufmann.

## Polypodiaceae

- Polypodium vulgare* L. Ahe u. a.  
*Pteris aquilina* L. Ahe u. a.  
*Asplenium filix femina* Bernhardi. Ahe.  
*Phegopteris Dryopteris* Fée.  
Grosses Holz bei Zeven.  
*Polystichum Thelypteris* Roth.  
Ahe.  
— *filix mas* Swartz. Ahe.  
*Osmunda regalis* L. Wiersdorf, Kuhmühlen.

## Ophioglossaceae

- Botrychium Lunaria* Swartz.  
Zeven: An der Wiesenböschung östlich der mittleren Brücke über die Mehde.  
(Ahe).

## Equisetaceae

- Equisetum arvense* L.  
— *silvaticum* L. Ahe u. a.  
— *palustre* L. Herrenbruch.  
— *hiemale* L. Nordostgrenze der Ahe.

## Lycopodiaceae

- Lycopodium inundatum* L.  
Wehldorf.  
— *clavatum* L. Am Wege von Jensen nach Offensen.  
— *complanatum* var. *Chamaecyparissus* Alex. Braun.  
Wehldorf.

## Coniferae

- Pinus silvestris* L.  
*Juniperus communis* L.

## Typhaceae

- Typha latifolia* L. Heeslinger Dohren. Kuhmühlen.  
*Typha angustifolia* L. Kuhmühlen.  
*Sparganium ramosum* Hudson.  
Fischteich in der Ahe.  
— *simplex* Hudson. Heeslinger Dohren.  
— *affine* Schnizlein. Fischteich in der Ahe.  
— *minimum* Fries. Oldendorf.

## Potamogetonaceae

- Potamogeton pectinata* L. In der Oste bei Offensen.  
— *crispa* L. Mehde.  
— *natans* L. Fischteich in der Ahe. In der Oste bei Offensen u. a.  
— *polygonifolia* Pourret. Oldendorf.  
— *rufescens* Schrader. Oldendorf.  
— *lucens* L. Mehde.

## Juncaginaceae

- Triglochin palustris* L. Zwischen Wiersdorf und Weertzen.

\*) Vgl. Abh. Nat. Ver. Brem. XVII, S. 290—294.

*Alismaceae*

*Sagittaria sagittifolia* L. Mehde  
u. a.

*Alisma Plantago* L. Mehde,  
Fischteich in der Ahe. Hees-  
linger Dohren u. a.

*Hydrocharitaceae*

*Stratiotes aloides* L. Oldendorf.  
*Hydrocharis morsus ranae* L.  
Brauel.

*Gramineae*

*Panicum Crus galli* L. Zeven.  
*Setaria viridis* Palisot de Beau-  
vois. Zeven.

*Phalaris arundinacea* L. An-  
der Mehde und Oste.

*Anthoxanthum odoratum* L.

*Alopecurus pratensis* L.

— *geniculatus* L.

*Phleum pratense* L.

— — — var. *nodosum*  
L. Wiesen am Herrenbruch.

*Agrostis spica venti* L. Zeven,  
Heeslingen.

— *vulgaris* Withering. Ahe,  
Herrenbruch u. a.

— *alba* L. Heeslinger Dohren.

*Calamagrostis lanceolata* Roth.  
Ahe.

— *Epigeos* Roth. Ahe.

*Milium effusum* L. Ahe, Herren-  
bruch.

*Phragmites communis* Trinius.  
An der Aue bei Oldendorf.

*Aera caespitosa* L. Herrenbruch.  
— *flexuosa* L. Ahe.

*Weingärtneria canescens* Bern-  
hardi. Verbreitet.

*Holcus lanatus* L.  
— *mollis* L. Kuhmühlen.

*Avena flavescens* L. Am Herren-  
bruch, Brauel.

— *praecox* Palisot de Beauvois.  
Zeven, Heeslingen, Wistedt.

*Sieglungia decumbens* Bernhardi.  
Ahe.

*Gramineae (Fortsetzung)*

*Melica uniflora* Retzius. Herren-  
bruch.

*Briza media* L. Ahe.

*Poa annua* L.

— *nemoralis* L. Ahe.

— *pratensis* L.

*Glyceria aquatica* Wahlberg,  
Kuhmühlen, Wiersdorf.

— *fluitans* Rob. Brown. Herren-  
bruch u. a.

*Molinia coerulea* Mönch. Ahe,  
Heeslingen u. a.

*Dactylis glomerata* L.

*Cynosurus cristatus* L. Am  
Herrenbruch u. a.

*Festuca ovina* L.

— *rubra* L.

— *elatior* var. *pseudololiacea*  
Fries. Ahe.

— *arundinacea* Schreber. Ahe,  
Heeslingen.

— *gigantea* Villars. Herren-  
bruch.

*Bromus secalinus* L. Am  
grossen Holz bei Zeven.

— *mollis* L. Heeslingen u. a.  
*Lolium perenne* L.

*Agropyrum repens* Palisot de  
Beauvois. Zeven.

*Nardus stricta* L. Zeven.

*Cyperaceae*

*Rhynchospora alba* Vahl. Wiers-  
dorf.

— *fusca* Römer et Schultes.  
Zwischen Brauel und Goden-  
stedt.

*Eriophorum vaginatum* L.  
Zeven.

— *angustifolium* Roth.  
*Scirpus paluster* L. Zwischen

Brauel und Godenstedt, Wiers-  
dorf, Weertzen u. a.

— *caespitosus* L. Zeven, Hees-  
lingen, Wiersdorf.

— *pauciflorus* Lightfoot. An-  
der Oste bei Brauel und  
Offensen.

*Cyperaceae* (Fortsetzung)

- *Scirpus setaceus* L. Ahe (bei den Fischteichen).
- *silvaticus* L. An der Mehde.
- Carex pulicaris* L. Weertzen.
- *disticha* Hudson. Zeven.
- *arenaria* L. Zeven.
- *panniculata* L. Zeven.
- *remota* L. Herrenbruch.
- *leporiu*a L. Ahe.
- *echinata* Murray. Ahe.
- *canescens* L. Ahe.
- *Goodenoughii* Gay. Zeven u. a.
- *acuta* L. Ahe.
- *pilulifera* L. Ahe.
- *verna* Villars. Herrenbruch.
- *panicea* L. Zwischen Brauel und Godenstedt.
- *pallescens* L. Herrenbruch.
- *Hornschuchiana* Hoppe. Ahe, Herrenbruch.
- *silvatica* Hudson. Ahe, Herrenbruch.
- *flava* L.
  - α) *vulgaris* Döll. Ahe.
  - γ) *Oederi* Ehrhart. Zwischen Brauel und Godenstedt.
- *rostrata* Withering. Ahe.
- *vesicaria* L. Zeven.
- *hirta* L. Herrenbruch.

*Lemnaceae*

- Lemna trisulca* L.
- *minor* L.

*Juncaceae*

- Juncus effusus* L.
- *Leersii* Marsson. Ahe.
- *filiformis* L. Heeslinger Dohren.
- *compressus* Jacquin. Heeslingen, Kuhmühlen.
- *squarrosum* L. Ahe, Brauel u. a.
- *bufonius* L. Ahe, Kuhmühlen u. a.
- *Tenageja* Ehrhart. Brauel, Wiersdorf.

*Juncaceae* (Fortsetzung)

- Juncus supinus* Möch. Zeven, Wiersdorf u. a.
  - — var. *fluitans* Lamarck. Ahe (Fischteiche) u. a.
  - *lumpocarpus* Ehrhart. Heeslingen, Oldendorf.
  - *acutiflorus* Ehrhart. Heeslinger Dohren.
- Luzula pilosa* Willdenow. Ahe, Herrenbruch u. a.
- *campestris* DC.
  - α) *vulgaris* Gaudin. Ahe u. a.
  - §) *multiflora* Celakovsky. Ahe, Herrenbruch.
  - γ) *pallescens* Wahlenberg. Ahe.

*Liliaceae*

- Gagea spathacea* Salisbury. Herrenbruch.
- Ornithogalum umbellatum* L. Zeven. (Vereinzelt).
- Majanthemum bifolium* Schmidt. Ahe.
- Polygonatum multiflorum* Allioni. Herrenbruch.
- Convallaria majalis* L. Herrenbruch.
- Paris quadrifolia* L. Herrenbruch.

*Iridaceae*

- Iris Pseudacorus* L. Heeslinger Dohren u. a.

*Orchidaceae*

- Orchis latifolia* L. Zeven.
- *maculata* L. Zeven.
- Platanthera bifolia* Reichenbach. Herrenbruch u. a.
- Epipactis latifolia* L. Ahe, Herrenbruch.
- Neottia Nidus avis* L. Herrenbruch.
- Listera ovata* Rob. Brown. Heeslinger Dohren.

*Myricaceae*

- Myrica Gale* L. Verbreitet.

*Salicaceae*

- Salix fragilis* L.
  - *fragilis* × *pentandra*.
  - *purpurea* L.
  - *viminalis* L.
  - *cinerea* L.
  - *aurita* L.
  - *repens* L. Zeven.
  - Populus tremula* L.
- An  
der  
Mehde.

*Betulaceae*

- Carpinus Betulus* L.
- Corylus Avellana* L.
- Alnus glutinosa* Gärtner.
- Betula verrucosa* Ehrhart.
- *pubescens* Ehrhart.

*Fagaceae*

- Fagus silvatica* L.
- Quercus pedunculata* Ehrhart.
- *sessiliflora* Smith.

*Cannabaceae*

- Humulus Lupulus* L. An der  
Mehde u. a.

*Urticaceae*

- Urtica urens* L.
- *dioeca* L.

*Polygonaceae*

- Rumex Acetosa* L.
- *Acetosella* L.
- *Hydrolapathum* Huds. Ahe.
- *crispus* L. An der Chaussee  
nach Heeslingen.
- *obtusifolius* L. Herrenbruch.
- *Nemolapathum* Ehrhart var.  
*conglomeratus*. Ahe.
- Polygonum Bistorta* L. Pfarr-  
wiese bei Zeven und Wiesen  
am Herrenbruch.
- *lapathifolium* L.
- *Persicaria* L.
- *Hydropiper* L. Ahe.
- *mite* Schrank. Ahe.
- *minus* Hudson. Ahe.
- *aviculare* L.
- *Convolvulus* L. Zeven, Hees-  
lingen u. a.
- *dumetorum* L. Herrenbruch.

*Chenopodiaceae*

- Chenopodium hybridum* L. Wi-  
stedt.
- *murale* L.
- *album* L.
- *bonus* Henricus L. Hees-  
lingen, Elsdorf.

*Paronychiaceae*

- Corrigiola litoralis* L. An der  
Oste bei Offensen.
- Illecebrum verticillatum* L. Am  
grossen Holze bei Zeven,  
Frankenbostel u. a.

*Scleranthaceae*

- Scleranthus annuus* L.
- *perennis* L. An der Oste  
bei Brauel.

*Alsinaeae*

- Spergula arvensis* L.
- *vernalis* Willdenow. Hees-  
lingen.
- Spergularia rubra* Presl. Zeven,  
Brauel u. a.

- Sagina procumbens* L.
- Cerastium arvense* L.
- *glomeratum* Thuillier. Zeven.
- *triviale* Link. Ahe, Herren-  
bruch.

- Malachium aquaticum* Fries.  
Oldendorf.
- Moehringia trinervia* Clairville.  
Ahe.

- Stellaria media* L.
- *Holosteal* L. Ahe, Herren-  
bruch u. a.
- *glauca* Withering. An der  
Mehde.
- *graminea* L. Zeven u. a.
- *uliginosa* Murray. Herren-  
bruch.

*Sileneaceae*

- Dianthus deltoides* L. Zeven,  
Oldendorf u. a.
- Silene inflata* Smith. Hees-  
linger Dohren.
- Melandryum album* Gärcke.  
Heeslinger Dohren.

*Silenaceae* (Fortsetzung)

- Melandryum rubrum* Garscke.  
— *Ahe u. a.*  
*Coronaria flos cuculi* Alex.  
— *Braun.*  
*Agrostemma Githago* L.

*Nymphaeaceae*

- Nymphaea lutea* L.

*Ranunculaceae*

- Anemone nemorosa* L.  
*Ranunculus flammula* L.  
— *Lingua* L.  
— *auricomus* L. *Ahe.*  
— *acer* L.  
— *repens* L.  
— *bulbosus* L. Am Herrenbruch und Wiesen an der Mehde.  
— *sceleratus* L. Fischteich in der Ahe.  
— *Ficaria* L.  
*Batrachium hederaceum* E. Meyer. Heeslinger Dohren.  
— *aquatile* Ernst Meyer.  
*Caltha palustris* L.

*Papaveraceae*

- Papaver Argemone* L.  
*Chelidonium majus* L.

*Cruciferae*

- Teesdalea nudicaulis* R. Brown.  
*Thlaspi arvense* L.  
*Sisymbrium officinale* Scopoli.  
— *Ahe. Oldendorf u. a.*  
*Sinapis arvensis* L.  
*Brassica Rapa* L.  
*Raphanus Raphanistrum* L.  
*Nasturtium officinale* R. Brown.  
Quellige Wiesenstellen an der Mehde.  
— *amphibium* R. Brown. An der Mehde.  
*Cardamine pratensis* L.  
— *amara* L. Herrenbruch.  
— *hirsuta* L. var. *silvatica* Link. *Ahe.*  
*Capsella Bursa pastoris* Mönch.

*Cruciferae* (Fortsetzung)

- Draba verna* L.  
*Stenophragma Thalianum* Celakovsky.

*Resedaceae*

- Reseda luteola* L. Hügel an der Mehde.

*Droseraceae*

- Drosera rotundifolia* L. Verbreitet.  
— *intermedia* Hayne. Weniger häufig als die vorige.

*Crassulaceae*

- Sedum maximum* L. Zevener Kirchhof.  
— *acre* L. Hügel an der Mehde.

*Saxifragaceae*

- Saxifraga granulata* L. Wiesen an der Mehde.  
*Chrysosplenium alternifolium* L. *Ahe, Herrenbruch.*

*Parnassiaceae*

- Parnassia palustris* L. Am Herrenbruch, Wiersdorf, Weertzen, Kuhmühlen, Heeslinger Dohren.

*Ribesiaceae*

- Ribes rubrum* L. *Ahe (an der Mehde).*

*Pomaceae*

- Crataegus Oxyacantha* L.  
*Sorbus aucuparia* L.

*Rosaceae*

- Ulmaria palustris* Mönch. Verbreitet.  
*Potentilla palustris* Scopoli. Verbreitet.  
— *argentea* L. Hügel an der Mehde.  
— *Tomentilla Necker.*  
— *reptans* L. Zevener, Brauel.  
— *anserina* L.  
*Fragaria vesca* L.

*Rosaceae* (Fortsetzung)

- Geum rivale* L. Herrenbruch.
- *urbanum* L. Ahe, Herrenbruch.
- Alchimilla vulgaris* L. Herrenbruch.
- Agrimonia odorata* Miller. Herrenbruch.
- Rosa canina* L.
- Rubus saxatilis* L. Am Herrenbruch.
- *Idaeus* L.
- *caesius* × *Idaeus*. Herrenbruch.
- *suberectus* G. Anderson. Ahe, Herrenbruch.
- *plicatus* Weihe et Nees. Ahe, Oldendorf.
- *opus* Focke. Weertzen.
- *carpinifolius* Weihe et Nees. Ahe.
- *gratus* Focke. Ahe, Oldendorf.
- *Sprengelii* Weihe. Ahe.
- *Arrhenii* Lange. Oldendorf.
- *pallidus* Weihe et Nees. Ahe.
- *dumetorum* Weihe et Nees. Wiersdorf, Ahe.
- *caesius* L. Herrenbruch.

*Amygdalaceae*

- Prunus Padus* L. Ahe.
- *spinosa* L. Am Herrenbruch u. a.
- *insititia* L. Hügel an der Mehde.

*Papilionaceae*

- Sarothamnus scoparius* Koch. Verbreitet.
- Genista pilosa* L. Verbreitet.
- *tinctoria* L. Weertzen.
- *Anglica* L.
- Anthyllis vulneraria* L. Hügel an der Mehde.
- Ononis spinosa* L. Weertzen.
- Medicago lupulina* L.
- Lotus corniculatus* L.

*Papilionaceae* (Fortsetzung)

- Lotus uliginosus* Schkuhr. Herrenbruch, Wiersdorf u. a.
- Trifolium pratense* L.
- *arvense* L.
- *repens* L.
- *hybridum* L. 1904 auf Jenses Weide bei Zeven gefunden.
- Ornithopus perpusillus* L. Verbreitet.
- Vicia tetrasperma* Mönch. Ahe.
- *Cracca* L.
- Lathyrus pratensis* L.
- *montanus* Bernhardi. Wiersdorf, Heeslingen.

*Geraniaceae*

- Geranium pusillum* L. Zeven.
- *molle* L. Zeven.
- *Robertianum* L.
- Erodium cicutarium* L'Héritier. An der Oste bei Brauel u. a.

*Oxalidaceae*

- Oxalis Acetosella* L.
- *stricta* L. Zeven.
- *corniculata* L. Zeven.

*Polygalaceae*

- Polygala vulgaris* L.
- *serpyllacea* Weihe. Weertzen.

*Euphorbiaceae*

- Euphorbia helioscopia* L.
- *Peplus* L. Heeslingen.

*Callitrichaceae*

- Callitricha verna* L. Mehde u. a.
- *hamulata* Kützing. Mehde.

*Aquifoliaceae*

- Ilex Aquifolium* L. Ahe.

*Aceraceae*

- Acer Pseudoplatanus* L.

*Rhamnaceae*

- Rhamnus cathartica* L. Herrenbruch.
- Fragula Alnus* Miller. Ahe, Herrenbruch.

*Hypericaceae*

- Hypericum perforatum* L.
- *quadrangulum* L. Am Herrenbruch.
- *tetrapterum* Fries. Ahe u. a.
- *humifusum* L. Ahe, Herrenbruch.
- *pulchrum* L. Ahe u. a.

*Violaceae*

- Viola palustris* L. Ahe u. a.
- *canina* L. Heeslingen.
- *silvatica* Fries. Ahe u. a.
- *Riviniana* Reichenbach. Ahe.
- *tricolor* L.

*Lythraceae*

- Lythrum Salicaria* L.

*Onagraceae*

- Epilobium angustifolium* L.
- *hirsutum* L. Heeslinger Dohren, Kuhmühlen.
- *parviflorum* Retzius. Heeslinger Dohren.
- *montanum* L.
- — flor. alb. Ahe.
- *obscurum* Schreber. Zwischen Wiersdorf u. Adiek.
- *palustre* L.
- Oenothera biennis* L. Zevener Kirchhof.
- Circaeа alpina* L. Ahe.
- *lutetiana* L. Ahe u. a.

*Araliaceae*

- Hedera Helix* L.

*Umbelliferae*

- Sanicula Europaea* L. Ahe, Herrenbruch.
- Cicuta virosa* L. Ahe.
- Sium latifolium* L.
- Berula angustifolia* Koch.
- Aegopodium Podagraria* L.
- Pimpinella Saxifraga* L.
- Oenanthe fistulosa* L. Oldendorf.
- Angelica silvestris* L. Herrenbruch, zwischen Wiersdorf und Adiek.

*Umbelliferae (Fortsetzung)*

- Thysselinum palustre* Hoffmann. Heeslingen.
- Imperatoria Ostruthium* L. Zeven.
- Heracleum Sphondylium* L. An der Oste bei Weertzen.
- Daucus Carota* L. Zeven.
- Torilis Anthriscus* Gmelin. Zeven.
- Anthriscus silvestris* Hoffmann.
- Chaerophyllum temulum* L. Zeven.

*Hypopytaceae*

- Pirola minor* L. Wiersdorf — Weertzen.

*Ericaceae*

- Calluna vulgaris* Salisbury.
- — — flor.
- alb. Vereinzelt.
- Erica tetralix* L.
- — flor. alb. Vereinzelt.
- Andromeda polifolia* L. Weeldorf.

*Vacciniaceae*

- Vaccinium Oxycoccus* L. Zeven.
- *Vitis Idaea* L. Selten.
- *Myrtillus* L.

*Primulaceae*

- Anagallis arvensis* L.
- Trentalis Europaea* L. Ahe.
- Lysimachia thrysiflora* L. Heeslinger Dohren.
- *vulgaris* L. Verbreitet.
- *Nummularia* L. Ahe u. a.
- *nemorum* L. Ahe u. a.
- Primula elatior* Jacquin. Herrenbruch.
- Hottonia palustris* L. Zerstreut.

*Plumbaginaceae*

- Armeria elongata* Boissier. An der Aue bei Oldendorf, an der Mehde bei Zeven, an der Oste bei Brauel (hier auf einigen Wiesen in Mengen).

*Oleaceae*

*Fraxinus excelsior* L.

*Gentianaceae*

*Menyanthes trifoliata* L. Heeslinger Dohren.

*Gentiana Pneumonanthe* L.  
Wehldorf.

*Erythraea Centaurium* Persoon.  
Zeven.

*Convolvulaceae*

*Convolvulus arvensis* L.  
Zwischen Weertzen und Kuhmühlen.

*Cuscuta Epithymum* Murray.  
Verbreitet.

*Borraginaceae*

*Myosotis palustris* Roth.  
— *caespitosa* Schultz. Heeslingen.  
— *versicolor* Smith. Zeven.  
— *arenaria* Schrader.

*Verbenaceae*

*Verbena officinalis* L. Wehdorf.

*Labiatae*

*Lycopus Europaeus* L. Ahe u. a.  
*Mentha aquatica* L.

— *arvensis* L.

*Thymus Serpyllum* L.

*Calamintha Clinopodium* Spenn.  
Zeven.

*Glechoma hederacea* L.

*Galeopsis ochroleuca* Lamarck.  
Zevener Kirchhof.

— Tetrahit L.

*Stachys arvensis* L.

— *silvatica* L.

— *palustris* L.

*Galeobdolon luteum* Hudson.

*Lamium album* L.

— *purpureum* L.

— *amplexicaule* L.

*Scutellaria galericulata* L.

*Brunella vulgaris* L.

*Ajuga reptans* L.

*Labiatae (Fortsetzung)*

*Teucrium Scorodonia* L. Heeslinger Dohren.

*Solanaceae*

*Solanum nigrum* L.

— *Dulcamara* L.

*Scrophulariaceae*

*Verbascum phlomoides* L.  
Zeven.

— *nigrum* L. Zeven, Weertzen.

*Linaria Cymbalaria* Miller. An der Mauer der Kirchhofskapelle.

— *vulgaris* Miller.

*Scrophularia nodosa* L. Ahe.  
— *Ehrharti* Stephens. Ahe.

*Veronica Beccabunga* L.

— *Chamaedrys* L.

— *officinalis* L.

— *scentellata* L. Zeven, Wiersdorf.

— *longifolia* L. Ahe, Oldendorf.

— *serpyllifolia* L. Ahe.

— *arvensis* L.

— *agrestis* L.

*Alectorolophus major* Reichenbach. Weertzen.

— *minor* Wimmer et Grabowsky.

*Melampyrum pratense* L. Ahe u. a.

*Pedicularis sylvatica* L.

*Euphrasia officinalis* L.

— *Odontites* L. Zeven.

*Lentibulariaceae*

*Utricularia neglecta* Lehmann.  
Zwischen Zeven und Wiersdorf.

*Plantaginaceae*

*Plantago major* L.

— *media* L.

— *lanceolata* L.

*Rubiaceae*

*Galium Aparine* L. Ahe u. a.

— *palustre* L.

*Rubiaceae* (Fortsetzung)

- uliginosum L. Oldendorf.
- Mollugo L.
- saxatile L.
- Asperula odorata* L. Herrenbruch.

*Caprifoliaceae*

- Sambucus nigra* L.
- racemosa L. Ahe.
- Viburnum Opulus* L. Ahe.
- Lonicera Periclymenum* L. Ahe,  
Herrenbruch, Oldendorf u. a.

*Adoxaceae*

- Adoxa Moschatellina* L. Ahe,  
Herrenbruch.

*Valerianaceae*

- Valeriana officinalis* L. An der  
Mehde u. a.
- dioeca L.

*Dipsaceae*

- Knautia arvensis* Coulter.
- Scabiosa Columbaria* L. Wiesen  
an der Oste bei Offensen.
- Succisa pratensis* Mönch.

*Campanulaceae*

- Jasione montana* L.
- — flor. alb.  
Heeslingen, Brauel.
- Phyteuma spicatum* L.  
Grosses Holz bei Zeven.
- Campanula rotundifolia* L.
- rapunculoides L.
- *Trachelium* L. Wehdorfer  
Holz.

*Compositae*

- Eupatorium Cannabinum* L.  
Ahe u. a.
- Tussilago Farfara* L.
- Aster salicifolius* Scholler. An  
der Mehde.
- *parviflorus* Nees. An der  
Mehde.
- Solidago Virga-aurea* L. Ahe,  
Zeven, Oldendorf u. a.

*Compositae* (Fortsetzung)

- Bellis perennis* L.
- Erigeron acer* L. Hügel an der  
Mehde.
- *Canadensis* L. Forstgarten  
in der Ahe.
- Artemisia Absinthium* L.
- *vulgaris* L.
- Tanacetum vulgare* L.
- Achillea Millefolium* L.
- *Ptarmica* L.
- Anthemis arvensis* L.
- Chrysanthemum segetum* L.
- *Leucanthemum* L.
- Matricaria Chamomilla* L.
- Bidens tripartitus* L. Offensen.
- Arnica montana* L. Wehdorf  
u. a.
- Senecio paluster* DC. Wiers-  
dorf, Offensen u. a.
- *erucifolius* L. Ahe.
- *Jacobaea* L. Ahe.
- *aquaticus* Hudson. Herren-  
bruch, Wiersdorf u. a.
- *vulgaris* L.
- *silvaticus* L. Ahe.
- Gnaphalium silvaticum* L. Ahe.
- *uliginosum* L.
- Antennaria dioeca* Gärtner.
- Filago Germanica* L. Ahe. War  
im Sommer 1904 noch da.
- *minima* Fries.
- Lappa minor* DC.
- Carduus crispus* L.
- Cirsium lanceolatum* Scopoli.  
Badenstedt, Wiersdorf.
- *palustre* Scopoli.
- *arvense* Scopoli.
- Centaurea Jacea* L. Wiersdorf,  
Weertzen.
- *Cyanus* L.
- Lampsana communis* L.
- Arnoseris minima* Link. Hees-  
lingen.
- Hypochoeris radicata* L. Herren-  
bruch.

*Compositae* (Fortsetzung).

*Thrincia hirta* Roth. Brauel.  
*Leontodon autumnalis* L.  
*Taraxacum officinale* Weber.  
*Lactuca muralis* Lessing. Ahe,  
Herrenbruch.  
*Sonchus oleraceus* L. Zeven.  
— *asper* Allioni. Ahe.

*Compositae* (Fortsetzung)

*Crepis paludosa* Mönch. Herren-  
bruch.  
— *virens* Villars. Zeven.  
*Hieracium Pilosella* L.  
— *murorum* L.  
— *vulgatum* Fries.  
— *tridentatum* Fries.  
— *umbellatum* L.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen](#)

Jahr/Year: 1903-1904

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Kaufmann H.

Artikel/Article: [Beitrag zur Florula Zevenensis. 310-319](#)