

# Beiträge zur Flora des Regierungsbezirks Stade.

Von

Benno Eide Siebs, cand. iur.

In den Jahren 1905—1910 habe ich in der Unterweser- und einzeln auch der Untereibe-Gegend eifrig botanisirt. Da ich in den folgenden Jahren wohl kaum zum Botanisieren kommen werde, seien die in meinem Herbarium — das inzwischen in den Besitz des bremischen städtischen Museums übergegangen ist — enthaltenen Funde hier mitgeteilt, soweit sie noch nicht in einer Flora oder den Abhandlungen der naturwissenschaftlichen Vereine von Nordwestdeutschland veröffentlicht sind. Diese Mitteilungen sollen hauptsächlich die „Flora von Geestemünde“ von Dr. G. Bilker — 1881 — vervollständigen und berichtigen, dienen aber natürlich auch als Ergänzung zu Buchenaus Flora der nordwestdeutschen Tiefebene. Ruderalpflanzen sind mit einem \* versehen.

*Myosurus minimus* L. An einem „Heck“ zwischen Leher Chaussee und Geeste viel.

*Ranunculus sardous* Crantz. Fischereihafen, Geestemünde (1908).

\**Erysimum cheiranthoides* L. Bahnübergang bei Düring, Geestemünde, am Hafen; Bahnhof Debstedt; Bederkesa, am See.

\**Coringia orientalis* Andrzej. Debstedterbüttel, auf einem Schutthaufen (1907).

\**Alyssum calycinum* L. Bahnübergang Geestemünde-Wulsdorf (1908).

\**Berteroa incana* DC. Bahnhof Langen; Loxstedt, bei der Fabrik; Geestemünde, Seebecks Dock.

\**Camelina dentata* Person. Petroleumplatz und Fischereihafen, Geestemünde, je 1 Ex. (1907).

\**Lepidium campestre* R. Br. Geestemünde, bei der Kammerschleuse; Loxstedt, bei der Fabrik.

*Cakile maritima* Scopoli. 1 Ex. beim Vorhafen Geestemünde; Ostseite des Fischereihafens am 20. Sept. 1908 zwei große blühende Exemplare.

\**Dianthus deltoides* L. Geestemünder Friedhof.

\**Saponaria officinalis* L. Bahnübergang zwischen Düring und Loxstedt.

*Stellaria nemorum* L. Bederkesa, am Kanal; Dorum, bei Kleinbrese.

\**Linum usitatissimum* L. 1906 viel auf einer Wiese am Sellstedter See.

\**Malva moschata* L. Bederkesa, Carolinenhöhe; Wollingst.

- Trifolium medium* L. Mergelgruben bei Meckelstedt und Oerel.
- Ervum tetraspermum* L. Geestemünde, Bürgerpark; Langen; Leher Heide; Loxstedt; Schiffdorfer Damm; Speckenbüttel.
- Alchemilla vulgaris* L. Nordleda, Kirchhof.
- Sanguisorba officinalis* L. Bramstedt, verschiedentlich.
- Agrimonia odorata* Müller. Garlstedt, Dreptebrücke.
- Epitobium obscurum* Schreber. Geestemünde, Leher Chaussee; Leher Heide; Speckenbüttel.
- Hippuris vulgaris* L. Wulsdorfer Außendeichsland; Bederkesa, am See.
- Sedum boloniense* Loiseleur. Bramstedt, Kirchhofsmauer.
- Sanicula europaea* L. Wellener Gehölz.
- (*Apium graveolens* L. Trotz eifrigen Suchens von mir auf den Wulsdorfer Außendeichswiesen, wo Eilker sie gefunden hat, nicht gesehen.)
- Valerianella olitoria* Moench. In großer Menge am Deich zwischen Wulsdorf und Lanhausen.
- Eupatorium cannabinum* L. Mergelkuhlen bei: Fickmühlen, Garlstedt, Oldendorf und Wellen.
- Aster salicifolius* Scholler. Im Schilf an einem Graben beim Hülsen (Geestemünde).
- \**Erigeron acer* L. Nordmole des Fischereihafens Geestemünde, viel (1908—09).
- Inula Britannica* L. Demor bei Arensch; Damm bei der Schiffdorfer Stauschleuse.
- Galinsoga parviflora* Cav. Bederkesa; Sievern; Ohlenstedt bei Lübberstedt.
- \**Madia sativa* Molina. Geestemünder Moor (Bönningslust) auf Schutt. 2. 9. 09 einige Exemplare.
- \**Artemisia campestris* L. Düring, an der Bahn; Geestemünde, Fischereihafen; Bahnhof Langen.
- Artemisia maritima* L. 1907 an der Westseite des Fischereihafens mehrere blühende Büsche.
- \**Senecio viscosus* L. Geestemünde, Seebecks Dock viel; Bahnhof Langen; an der Bahn zwischen Loxstedt und Düring; Fabrik bei Loxstedt.
- Senecio erucifolius* L. Am Landweg Lanhausen-Büttel, bei Lanhausen.
- Cirsium oleraceum* Scopoli. Loxstedt, am Bahnhof; Rechtenflether Weserwiesen.
- Carduus nutans* L. Franzosenbrücke bei Lehe; Loxstedt bei der Fabrik.
- \**Cichorium Intybus* L. Debstedterbüttel auf Schutt; Mergelgrube bei Garlstedt; Nordmole bei Geestemünde; Wulsdorf, Bahnübergang nach Geestemünde.

*Thrinacia hirta* Roth. Bei Arensch im Demor; bei der Stauschleuse, Schiffdorf.

*Scorzonera humilis* L. Bahnhof Debstedt; Hagen; Sellstedt.

*Hypochoeris glabra* L. Bei Arensch auf einem Sandweg viel.

*Crepis paludosa* Moench. Kluste, bei Poggemühlen; Bremervörde, an der Oste.

*Lithospermum arvense* L. Langen, bei der Ziegelei.

\**Hyoscyamus niger* L. Geestemünder Moor auf Schutt; Kirchhof in Stotel.

*Verbascum nigrum* L. Bramstedt, auf dem Kirchhof viel; Fickmühlen.

\**Sideritis montana* Geestemünde, Seebecks Dock 1907, 1 Ex.

\**Chenopodium glaucum* L. Geestemünde, am Fischereihafen und bei Seebecks Dock.

*Rumex maritimus* L. Geestemünde, bei der „Schweizerhalle“ und Seebecks Dock; Misselwarden.

*Polygonum minus* Hudson. Dorum; Grenzgraben bei Geestemünde (in der Nähe der Geeste); Rohrwiesen bei Wulsdorf.

*Polygonum dumetorum* L. Debstedt; Hagen; Lintig; Ohlenstedt; Spaden; Wehdel.

*Salix fragilis* × *alba*. Speckenbüttel.

*Salix amygdalina* × *viminalis*. Speckenbüttel.

*Salix purpurea* L. Wulsdorf, in der Nähe des Bahnhofs.

*Salix Caprea* L. Axstedt; Loxstedt; Speckenbüttel; Wollingst; Wulsdorf.

*Salix Caprea* × *viminalis*. Wulsdorf im Rohrgebiet und sonst verschiedentlich.

*Salix Caprea* × *cinerea*. Speckenbüttel; Wulsdorf.

*Salix cinerea* × *aurita*. Leher Chaussee bei Geestemünde; Loxstedt; Wulsdorf.

*Salix aurita* × *repens*. Loxstedt, bei der Fabrik.

*Potamogeton alpinus* Balbis. In der Aue bei der Pipinsburg, Sievern; Wollingst.

*Potamogeton perfoliatus* L. Schiffdorfer Grenzgraben bei Geestemünde; Bederkesa.

*Potamogeton compressus* L. Bederkesa, im Kanal; in einem Graben beim Schiffdorfer Grenzgraben viel.

*Potamogeton acutifolius* Link. In der Rohrniederung bei Apeler; Bederkesaer See.

*Potamogeton pusillus* L. Bei der „Schweizerhalle“, Geestemünde.

*Ornithogalum umbellatum* L. Loxstedt mehrfach.

*Juncus glaucus* Ehrhart. Dorum, am Weg nach Themeln; Nordleda.

- Juncus tenuis* Willd. Auf einem Weg bei Gut Blumenau (Langen) Aug. 1909; an der Bahn zwischen Debstedt und Langen (Aug. 1909).
- Rynchospora fusca* R. u. Schultes. Heidetümpel, westlich von Altenwalde.
- Scirpus triqueter* L. Auf dem Neuland an der Ostseite des Fischereihafens, Geestemünde, nicht selten.
- Carex pallescens* L. Rohrniederung bei Apeler.
- Carex filiformis* L. Bei Langen, Teich des Gutes Blumenau.
- Hierochloa odorata* L. In der Nähe des grauen Walls bei Langen viel.
- Anthoxanthum aristatum* Boissier. Frelsdorf; Gnarrenburg; Hainmühlen; Hipstedt; Köhlen; Lintig; Loxstedt; Meckelstedt.
- Melica uniflora* Retzius. Spitzacker Holz bei Bederkesa.
- Catabrosa aquatica* P. B. Bederkesa, Graben bei der Burg.
- Polystichum Thelypteris* Roth. Zwischen Apeler und Hosermühlen.
-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen](#)

Jahr/Year: 1912-1913

Band/Volume: [21](#)

Autor(en)/Author(s): Eide Benno

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora des Regierungsbezirks Stade. 385-388](#)