

## Fundorte von Käfern aus dem Herzogthume Oldenburg.

Von Dr. F. Brüggemann.

Auf einer Reihe von Excursionen, sowie aus den Sammlungen mehrerer Freunde, namentlich des Herrn Lehrer H. Menkens, erhielt ich einige Kenntniß von der Coleopteren-Fauna des Herzogthums Oldenburg. In einem früheren Aufsatz („Systematisches Verzeichniss der bisher in der Gegend von Bremen gefundenen Käferarten“, diese Abhandl. III. p. 441) wurden die Oldenburgischen Funde den allgemeineren Angaben über Verbreitung und Häufigkeit mit zu Grunde gelegt; es sind aber dort nur wenige der specielleren Fundorte, namentlich die näher bei Bremen gelegenen, aufgeführt worden. Da nun sonst noch Nichts über die Käfer jener Gegend veröffentlicht wurde, und da es doch wünschenswerth ist, dass mit Ausfüllung dieser Lücke endlich einmal begonnen wird, so habe ich die von mir ermittelten Vorkommnisse hier zusammengestellt. In der eben erwähnten Abhandlung hatte ich mit gütiger Erlaubniß des Herrn Inspector C. F. Wiepken auch eine Anzahl Fundorte nach dem Oldenburger Museum mitgetheilt, um die weitere Verbreitung der betreffenden Species anzudeuten und auf verschiedene, in der Nähe von Bremen voraussichtlich noch aufzufindende Arten aufmerksam zu machen.\*). Diese Angaben sind hier nicht wiederholt,

---

\*) Die Zahl der Species, deren Vorkommen in den hiesigen Gegenden ich nur aus Herrn Wiepken's Mittheilungen kennen lernte, beläuft sich auf 28. Von diesen sind 24 aber auch bei Hamburg (einige auch in Ostfriesland) gefunden worden, so dass sie an geeigneten Oertlichkeiten in der Bremer Gegend jedenfalls nicht fehlen. Es sind dies folgende: *Amara patricia* Duft., *Bembidium testaceum* Duft., *Tachypus pallipes* Duft., *Agabus guttatus* Payk., *Pselaphus Heisei* Hbst., *Rhizophagus dispar* Payk., *Camptophyllus fullo* L., *Telephorus ater* L., *Lycus pubescens* Panz., *Cistela luperus* Hbst., *Polydrosus undatus* F., *Orcheses pubescens* Stev., *O. rusci* Hbst., *Coeloides cardui* Hbst., *Magdalis carbonaria* L., *Platyrhius resinosus* Scop. (*latirostris* F.), *Tropidophorus sepicola* F., *Anaesthetis testacea* F., *Stenostola ferrea* Schrk., *Cryptocephalus vittatus* F., *Cr. biguttatus* Scop. (*bipustulatus* F.), *Galerucella xanthomelaena* Schrk. (*crataegi* Bosc.), *Triplax russica* L., *Endomychus coccineus* L. — Es bleiben also noch 4 Arten übrig, für die mir keine anderweitigen Belege als das Oldenburger Museum bekannt sind, nämlich: *Elaphrus Ulrichi* Redt., *Bembidium decorum* Panz., *Hylurgus minor* Htg., *Tropidophorus niveirostris* F.

damit die gegenwärtige Mittheilung nicht unnöthig ausgedehnt wird; auch möchte ich dadurch von vorn herein der Meinung entgegentreten, als beabsichtigte ich eine Oldenburgische Fauna oder einen Prodromus dazu oder auch nur den Versuch eines solchen zu geben. Vielmehr wünsche ich nur den Stoff, welcher mir gerade vorliegt, als Rohmaterial künftigen Bearbeitern zur Verfügung zu stellen. Wenn damit auch weiter Nichts gewonnen würde, als dass sich Jemand veranlasst fühlt, den Gegenstand umfassender zu erörtern, so wäre schon der nächstliegende Zweck der nachfolgenden Zeilen erreicht. Aber auch für weitere entomologische Kreise dürfte das kleine Verzeichniss von einigem Interesse sein, da es als Nachweis dient über solche Species, deren Verbreitung sich nach Westen bis jenseits der Weser erstreckt. Es ist nämlich diese Frage in einzelnen Fällen aufgeworfen worden (vergl. Schaum, Ins. Deutschl. I. p. 153), ohne dass sie, eben wegen Mangels an Nachrichten darüber, hätte beantwortet werden können. Weitere Auskunft in dieser Hinsicht liefert auch A. Wessel's „Beitrag zur Käferfauna Ostfrieslands“ (diese Abhandl. V. p. 367).

Die hier mitgetheilten Sammelorte sind gering an Zahl (gegen 60) und wiederholen sich meistens in grosser Eintönigkeit. Dieselben betreffen grösstentheils die weitere Umgebung von Oldenburg, Wildeshausen und Delmenhorst; einige wenige Arten sammelte ich in der Gegend von Edewecht, und vereinzelte Funde wurden mir von Varel mitgetheilt; von anderen Orten ist mir äusserst wenig bekannt. Das Delmenhorster Gebiet, dessen Durchforschung eher Bremen als Oldenburg zufällt, ist mit eingeschlossen worden; es geschah dies nicht aus einseitigem Particularismus, welcher chorologische Untersuchungen von politischen Grenzen abhängen lässt, sondern aus Opportunitätsrücksichten: in der betreffenden Gegend habe ich nämlich noch nachträglich gesammelt und auch von daher durch Herrn Rehberg verschiedenes Neue mitgetheilt erhalten. Die gegenwärtige Liste enthält daher ausser etwa 1000 noch nicht veröffentlichten Fundorten auch Nachweise über eine Anzahl Arten, die bisher in unseren Gegenden noch nicht beobachtet wurden. Uebrigens habe ich es nicht verschmäht, auch für häufigere und muthmaasslich überall verbreitete Arten verschiedene Localitäten als Belege des Vorkommens aufzuführen, und bedauere nur, nicht alles Gewöhnliche, was mir vorgekommen ist, notirt zu haben; es wird kaum nöthig sein zu bemerken, dass ja nur in dieser Weise vorgegangen werden kann, wenn man sichere Resultate allgemeiner Art erzielen will. Den Häufigkeitsgrad konnte ich in vielen Fällen nicht abschätzen und habe deshalb lieber ganz davon abgesehen, entsprechende Notizen beizufügen; im Allgemeinen verweise ich in dieser Hinsicht, sowie bezüglich der etwaigen besonderen Art des Vorkommens in unserem Gebiete auf das Bremer Verzeichniss und auf die Nachträge zu demselben, welche publicirt werden sollen, sobald sich wieder eine grössere Menge Material angesammelt haben wird. — Einige Fundorte,

die ich früher dem Oldenburger Museum entnahm, sind reproducirt und mit „(Old. Mus.)“ bezeichnet worden; dieselben (9 an der Zahl) betreffen nämlich solche Arten, die in dieser Sammlung nicht richtig bestimmt sind.

In der Nomenclatur bin ich wieder dem klassischen Werke von Gemminger und v. Harold, „Catalogus coleopterorum hucusque descriptorum“, gefolgt, wobei ich die inzwischen eingetretenen Rectificationen, soweit sie mir gerade zugänglich waren, berücksichtigt habe.

### Carabidae.

*Cicindela campestris* L. — Stedinger Moor, Iprump, Delmenhorst, Falkenburg, Kühlingen, Gruppenbüren, Wapeldorf, Wardenburg, Westerburg, Wildeshausen, Varel.

*C. hybrida* L. — Delmenhorst, Ganderkesee, Bookhorn, Gruppenbüren, Wardenburg, Westerburg, Wildeshausen.

*C. silvatica* L. — Mackenstedt, Iprump, Ganderkesee, Gruppenbüren, Wardenburg, Spaasche, Wildeshausen.

*C. germanica* L. — Gruppenbüren.

*Notiophilus aquaticus* L. — Ekern.

*N. palustris* Duft. — Delmenhorst, Wardenburg.

*N. semipunctatus* F. (*biguttatus* F.) — Delmenhorst, Hasbruch, Wardenburg.

*Elaphrus cupreus* Duft. — Delmenhorst, Hasbruch, Wardenburg, Westerburg, Wildeshausen.

*E. riparius* L. — Delmenhorst, Wardenburg, Wildeshausen.

*Helobium multipunctatum* L. — Wardenburg.

*Cychrus rostratus* L. — Gruppenbüren.

*Carabus coriaceus* L. — Delmenhorst, Hasbruch, Zwischenahn.

*C. intricatus* L. — Hasbruch, Osterscheps.

*C. nitens* L. — Iprump, Delmenhorst, Bookhorn, Kühlingen, Gruppenbüren, Tungeln, Wardenburg, Wildeshausen.

*C. clathratus* L. — Kühlingen.

*C. cancellatus* Ill. — Delmenhorst, Gruppenbüren, Oldenburg, Westerstede, Zwischenahn, Wardenburg.

*C. granulatus* L. — Hasbergen, Delmenhorst, Oldenburg, Bloh, Zwischenahn.

*C. arvensis* Hbst. — Ganderkesee, Bookhorn, Kühlingen, Wildeshausen, Varel.

*C. catenulatus* Scop. — Kühlingen, Hasbruch, Hude, Wildeshausen.

*C. nemoralis* Müll. — Delmenhorst, Gruppenbüren, Hasbruch, Wardenburg, Huntlosen, Oldenburg, Grabstede, Bloh, Westerstede, Zwischenahn.

*C. hortensis* L. — Delmenhorster Geest.

*C. violaceus* L. — Hasbruch.

*Calosoma inquisitor* L. — Hasbruch, Hude.

*C. sycophanta* L. — Wildeshausen.

*C. europunctatum* Payk. (*sericeum* F.) — Bookhorn.

*Nebria livida* L. — Hasbruch. — Var. *lateralis*: Hasbruch.

- N. brevicollis* F. — Delmenhorst, Hasbruch, Osterscheps.  
*Clivina fossor* L. — Delmenhorst, Hasbruch, Wardenburg.  
*Dyschirius globosus* Hbst. — Gruppenbüren, Vielstedt,  
 Wardenburg.
- Brachinus crepitans* L. — Delmenhorster Geest.  
*Demetrias atricapillus* L. — Vielstedt.  
*Megalodromius quadrimaculatus* L. — Wardenburg.  
*M. melanocephalus* Dej. — Delmenhorst.  
*Lebia chlorocephala* Ent. Heft. — Varel, Schwei.  
*Loricera pilicornis* F. — Delmenhorst, Ganderkesee, Wardenburg, Westerburg.
- Panagaeus crux major* L. — Delmenhorst.  
*Badister microcephalus* Steph. (*bipustulatus* F.) — Delmenhorst.  
*Broscus cephalotes* L. — Delmenhorst, Huntlosen, Wildeshausen, Grabstede, Osterscheps, Schwei.
- Pogonus chalceus* Marsh. — Oberahnsche Felder (Old. Mus.).  
*Patrobus excavatus* Payk. — Hasbruch.  
*Sphodrus leucophthalmus* L. — Sannum.  
*Sph. terricola* Hbst. — Delmenhorst.  
*Calathus cisteloides* Panz. — Delmenhorst, Hasbruch.  
*C. flavigipes* Fourer. — Wardenburg.  
*C. ambiguus* Payk. — Delmenhorst, Glanen, Wardenburg.  
*C. melanocephalus* L. — Iprump, Delmenhorst, Kühlingen, Wardenburg, Huntlosen, Döhlen, Wildeshausen.
- Platynus junceus* Scop. — Delmenhorst, Hasbruch, Wardenburg.  
*Pl. dorsalis* Pontopp. — Hude, Wildeshausen.  
*Pl. obscurus* Hbst. (*oblongus* E.) — Osterscheps.  
*Pl. marginatus* L. — Wardenburg, Wildeshausen.  
*Pl. sexpunctatus* L. — Varrelgraben, Delmenhorst, Wardenburg, Oldenburg.
- Pl. ericeti* Panz. — Schönemoor.  
*Pl. Müllerii* Hbst. (*parumpunctatus* F.) — Delmenhorst, Wardenburg.
- Pl. viduus* Panz. — Delmenhorst, Wardenburg.  
*Pl. moestus* Duft. — Delmenhorst, Hude.  
*Pl. dolens* Sahlb. — Delmenhorst.  
*Pl. micans* Nicol. — Wardenburg.  
*Pl. piecus* L. — Delmenhorst, Wardenburg.  
*Pl. gracilis* Sturm. — Delmenhorst.  
*Stomis pumicatus* Panz. — Elmeholz.
- Pterostichus cupreus* L. — Delmenhorst, Gruppenbüren, Wardenburg, Oberlethe, Littel.
- Pt. versicolor* Sturm. — Gruppenbüren, Hude.  
*Pt. lepidus* Leske. — Delmenhorst, Gruppenbüren, Wardenburg, Huntlosen, Wildeshausen, Littel.  
*Pt. vernalis* Panz. — Delmenhorst.  
*Pt. niger* Schall. — Delmenhorst, Hasbruch.  
*Pt. vulgaris* L. — Delmenhorst, Hasbruch.  
*Pt. nigrita* F. — Delmenhorst.  
*Pt. anthracinus* Panz. — Delmenhorst.

- Pt. diligens Sturm. — Wardenburg.  
Pt. minor Gyll. — Delmenhorst.  
Pt. oblongopunctatus F. — Delmenhorst, Hasbruch.  
Pt. striola F. — Delmenhorster Geest, Hasbruch.  
Pt. ovalis Duft. — Hasbruch.  
Pt. parallelus Duft. — Hasbruch.  
Amara tricuspidata Dej. — Wardenburg.  
A. plebeja Gyll. — Wardenburg.  
A. ovata F. — Gruppenbüren, Hasbruch, Wardenburg.  
A. aenea Deg. (communis Panz.) — Delmenhorst, Wardenburg.  
A. trivialis Gyll. — Kühlingen, Gruppenbüren.  
A. spreta Dej. — Wardenburg.  
A. familiaris Duft. — Delmenhorst.  
A. tibialis Payk. — Gruppenbüren.  
A. fulva Deg. — Delmenhorst, Elmeloh, Wardenburg.  
A. apricaria Payk. — Wardenburg.  
Zabrus piger Fourcr. (gibbus F.) — Delmenhorst, Wardenburg, Wildeshausen.  
Anisodactylus binotatus F. — Delmenhorst, Wardenburg.  
Diachromus germanus L. — Delmenhorster Geest.  
Harpalus azureus F. — Delmenhorster Geest.  
H. rufipes Deg. (ruficornis F.) — Berne, Schönemoor, Delmenhorst, Kühlingen, Wardenburg, Wildeshausen, Zwischenahn.  
H. distinguendus Duft. — Delmenhorster Geest.  
H. elegans Scop. (aeneus F.) — Delmenhorst, Gruppenbüren, Hude, Wardenburg, Huntlosen, Zwischenahn.  
H. rubripes Duft. — Gruppenbüren.  
H. latus L. — Gruppenbüren.  
H. tardus Panz. — Delmenhorst, Gruppenbüren, Vielstedt, Hude, Wardenburg.  
Stenolophus exiguus Dej. — Gruppenbüren, Hasbruch.  
Acupalpus collaris Payk. — Wardenburg.  
Treichus rubens F. — Hundsmühlen (Old. Mus.).  
Bembidium vulneratum Dej. (biguttatum Redt.) — Delmenhorst, Hasbruch.  
B. quadrimaculatum L. — Hasbruch.  
B. quadriguttatum F. — Hasbruch.  
B. subglobosum Payk. (articulatum Panz.) — Hasbruch.  
B. arenarium Scop. (lampros Hbst.) — Gruppenbüren, Hasbruch, Vielstedt, Wardenburg.  
B. nitidulum Marsh. — Rastede.  
B. rupestre L. — Hasbruch, Hude, Wardenburg.  
B. ustulatum L. (littorale Oliv.) — Hude, Wardenburg, Westerburg.  
B. flammulatum Clairv. — Wardenburg.  
B. obliquum Sturm. — Hasbruch.  
B. velox L. — Wildeshausen.  
B. paludosum Panz. — Hasbruch, Hude, Wardenburg, Wildeshausen.  
Tachypus flavipes L. — Rastede.

## Dytiscidae.

- Noterus clavicornis* Deg. — Stedingerland.  
*Laccophilus minutus* L. — Wildeshausen.  
*Colymbetes fuscus* L. — Delmenhorst, Döhlen, Wildeshausen.  
*C. bistriatus* Bergstr. — Wardenburg.  
*C. aberratus* Gemm. & Har. — Wardenburg.  
*Ilyobius fenestratus* F. — Wardenburg, Wildeshausen.  
*I. fuliginosus* F. — Wildeshausen.  
*I. ater* Deg. — Wildeshausen.  
*Agabus chalconotus* Panz. — Hasbruch, Wildeshausen.  
*A. maculatus* L. — Delmenhorst, Wildeshausen.  
*A. undulatus* Schrk. (abbreviatus F.) — Delmenhorst.  
*A. nebulosus* Forst. — Delmenhorst.  
*A. bipustulatus* L. — Delmenhorst, Hasbruch, Wildeshausen.  
*Dytiscus marginalis* L. — Warfleth, Hasbergen, Delmenhorst,  
 Hasbruch, Hude, Oldenburg, Grabstede, Zwischenahn.  
*D. circumcinctus* Ahr. — Delmenhorst.  
*D. circumflexus* F. — Holle (Old. Mus.), Oberahnsche Felder  
 (Old. Mus.).  
*D. punctulatus* F. — Delmenhorst, Wildeshausen, Osterscheps.  
*Acilius sulcatus* L. — Delmenhorst, Gruppenbüren, Döhlen,  
 Wildeshausen.  
*Hydaticus bilineatus* Deg. — Wildeshausen.  
*H. cinereus* L. — Stedingerland.  
*H. transversalis* Pontopp. — Delmenhorst.

## Gyrinidae.

- Gyrinus natator* L. — Stedingerland, Hasbergen, Schönemoor,  
 Hasbruch, Wardenburg, Huntlosen, Westerburg, Oldenburg, Grab-  
 stede, Zwischenahn.

## Hydrophilidae.

- Hydrophilus piceus* L. — Warfleth, Hasbergen, Delmenhorst,  
 Wardenburg, Wildeshausen, Varel, Abbehausen.  
*Hydrochares caraboides* L. — Delmenhorst, Wildeshausen.  
*Hydrobius fuscipes* L. — Delmenhorst.  
*H. melanocephalus* Oliv. — Delmenhorst.  
*H. lividus* Forst. — Wardenburg.  
*Laccobius minutus* L. — Delmenhorst.  
*Helophorus aquaticus* L. — Delmenhorst.  
*H. granularis* L. — Delmenhorst.  
*Sphaeridium scarabaeoides* L. — Delmenhorst, Wardenburg.  
*Sph. bipustulatum* F. — Delmenhorst.  
*Cercyon unipunctatus* L. — Wildeshausen.

## Staphylinidae.

- Aleochara curtula* Goeze (fuscipes F.) — Delmenhorst.  
*Drusilla canaliculata* F. — Gruppenbüren.  
*Tachyporus obtusus* L. — Hasbruch.

- T. chrysomelinus* L. — Hasbruch.  
*T. hypnorum* F. — Gruppenbüren, Wardenburg.  
*Bolitobius cingulatus* Mannerh. — Westerburg.  
*B. atricapillus* F. — Hasbruch.  
*B. lunulatus* L. — Oldenburg.  
*B. pygmaeus* F. — Wardenburg.  
*Quedius fulgidus* F. — Hasbruch.  
*Q. flavescens* L. (*impressus* Panz.) — Oldenburg.  
*Q. nitipennis* Steph. (*attenuatus* Gyll.) — Wardenburg.  
*Creophilus maxillosus* L. — Delmenhorst, Kühlingen, Oldenburg, Wardenburg, Huntlosen, Zwischenahn.  
*Emus hirtus* L. — Gruppenbüren.  
*Staphylinus pubescens* Deg. — Delmenhorst.  
*St. erythropterus* L. — Varrelgraben, Delmenhorst, Vielstedt, Wardenburg.  
*St. caesareus* Cederhj. — Hasbergen, Delmenhorst, Hasbruch, Wardenburg, Wildeshausen, Zwischenahn.  
*Ocypus olens* Müll. — Delmenhorster Geest, Hasbruch.  
*O. nitens* Schrk. (*similis* F.) — Wildeshausen.  
*O. fuscatus* Grav. — Stedingerland.  
*O. aeneocephalus* Deg. (*cupreus* Rossi) — Hasbruch, Gruppenbüren.  
*O. edentulus* Block (*morio* Grav.) — Hasbruch, Wardenburg.  
*Philonthus politus* L. (*aeneus* Rossi) — Gruppenbüren.  
*Ph. decorus* Grav. — Hasbruch.  
*Ph. cognatus* Steph. (*politus* Grav.) — Wardenburg.  
*Ph. ebeninus* Grav. — Wardenburg.  
*Ph. corvinus* Erichs. — Wardenburg.  
*Ph. varians* Payk. — Wardenburg.  
*Ph. fulvipes* F. — Wardenburg.  
*Gyrohypnus punctulatus* Payk. — Gruppenbüren, Wardenburg.  
*G. angustatus* Steph. (*ochraceus* Gyll.) — Wardenburg.  
*G. linearis* Oliv. — Hasbruch.  
*Baptolinus affinis* Payk. — Hasbruch.  
*Othius fulvipennis* F. — Hasbruch.  
*Lathrobium boreale* Hochh. — Hasbruch.  
*L. quadratum* Payk. — Gruppenbüren.  
*Paederus gregarius* Scop. (*littoralis* Grav.) — Hasbruch.  
*P. riparius* L. — Wardenburg, Huntlosen.  
*P. fuscipes* Curt. — Oldenburg.  
*P. ruficollis* F. — Delmenhorster Geest, Wardenburg.  
*Stenus bipunctatus* Erichs. — Wardenburg.  
*St. bimaculatus* Gyll. — Wardenburg.  
*St. similis* Hbst. (*oculatus* Grav.) — Wildeshausen.  
*Oxyporus rufus* L. — Hasbruch, Wildeshausen.  
*Bledius subterraneus* Erichs. — Hude.  
*Bl. fracticornis* Payk. — Hude.  
*Coprophilus striatulus* F. — Westerburg.  
*Homalium rivulare* Payk. — Hasbruch.  
*Anthobium torquatum* Marsh. — Gruppenbüren, Hasbruch, Hude.

Pselaphidae.

Batriscus venustus Reichenb. — Hasbruch.

Silphidae.

Ptomaphagus cisteloides Froel. — Delmenhorst.

Pt. anisotomooides Spence. — Hasbruch.

Silpha thoracica L. — Hasbruch, Zwischenahn.

S. quadripunctata Schreb. — Hasbruch, Gruppenbüren.

S. rugosa L. — Delmenhorst.

S. sinuata F. — Delmenhorst, Wildeshausen.

S. dispar Hbst. — Gruppenbüren.

S. opaca L. — Delmenhorst, Wardenburg, Wildeshausen.

S. tyrolensis Laich. (carinata Hbst.) — Wildeshausen.

S. reticulata F. — Delmenhorst, Gruppenbüren, Tungeln,  
Wildeshausen, Dötlingen.

S. tristis Ill. — Kühlingen.

S. obscura L. — Heide, Gruppenbüren, Vielstedt, Oldenburg  
(Old. Mus.), Wildeshausen.

S. atrata L. — Iprump, Heide, Tungeln.

Necrophorus humator Goeze. — Kühlingen, Oldenburg.

N. vespillo L. — Delmenhorst, Wardenburg.

N. investigator Zetterst. — Delmenhorst.

Anisotoma humeralis Kugel. — Wardenburg.

Scaphidiidae.

Scaphidium quadrimaculatum L. — Hasbruch, Tungeln,  
Wardenburg.

Scaphisoma agaricinum L. — Hasbruch.

Histeridae.

Hister unicolor L. — Delmenhorst, Gruppenbüren, Oldenburg,  
Wildeshausen, Zwischenahn.

H. impressus F. (cadaverinus Hoffm.) — Gruppenbüren,  
Wardenburg.

H. fimetarius Hbst. — Delmenhorst, Kühlingen.

H. carbonarius Ill. — Wildeshausen.

H. stercorearius Hoffm. — Wardenburg.

H. quadrinotatus Scriba. — Gruppenbüren.

H. bissexstriatus F. — Wardenburg.

Saprinus nitidulus Payk. — Kühlingen.

S. aeneus F. — Gruppenbüren.

Teretrius picipes F. — Gruppenbüren.

Phalacridae.

Phalacrus fimetarius F. (coruscus Panz.) — Delmenhorst.

Nitidulariae.

Epuraea melina Sturm. — Hasbruch.

Nitidula bipustulata L. — Wardenburg.

*Soronia grisea* L. — Iprump.

*Amphotis marginata* F. — Donnerschwee (Old. Mus.).

*Meligethes brassicae* Scop. — Hasbruch, Wardenburg, Döhlen.

*M. viridescens* F. — Hasbruch, Wardenburg.

*Cychramus luteus* F. — Hasbruch.

*Pityophagus ferrugineus* L. — Gruppenbüren.

#### C o l y d i i d a e .

*Cicones variegatus* Hellw. — Gruppenbüren.

*Cerylon histeroides* F. — Hasbruch.

*C. ferrugineum* Steph. — Hasbruch.

#### L a t r i d i i d a e .

*Latridius lardarius* Deg. — Delmenhorst.

*L. minutus* L. — Delmenhorst.

#### D e r m e s t i d a e .

*Dermestes murinus* L. — Delmenhorst.

*D. lardarius* L. — Delmenhorst, Wardenburg.

*Attagenus pellio* L. — Delmenhorst, Wardenburg.

*Megatoma undata* L. — Delmenhorst.

*Anthrenus museorum* L. — Delmenhorst, Heide.

#### B y r r h i d a e .

*Byrrhus pilula* L. — Delmenhorst, Kühlingen, Hasbruch.

*B. fasciatus* Oliv. — Wardenburg.

*B. dorsalis* F. — Delmenhorst, Wardenburg, Osterscheps.

*Cytillus varius* F. — Gruppenbüren, Vielstedt.

*Pedilophorus aeneus* F. — Huntlosen.

*Limnichus minutus* Ill. (*pygmaeus* Sturm) — Wardenburg.

#### G e o r y s s i d a e .

*Cathammistes pygmaeus* F. — Wardenburg.

#### P a r n i d a e .

*Dryops auriculatus* Panz. — Wardenburg.

#### H e t e r o c e r i d a e .

*Heterocerus marginatus* F. — Wardenburg.

#### L u c a n i d a e .

*Lucanus cervus* L. — Delmenhorst, Hasbruch, Wardenburg, Huntlosen, Döhlen, Wildeshausen, Sandhatten, Zwischenahn, Edewecht, Wapeldorf, Varel. — Var. *hircus*: Hasbruch.

*Dorcus parallelepipedus* L. — Hasbruch.

*Platycerus caraboides* L. — Hasbruch.

*Sinodendron cylindricum* L. — Hasbruch, Oldenburg.

#### S c a r a b a e i d a e .

*Copris lunaris* L. — Delmenhorster Geest.

- Onthophagus verticicornis* Laich. — Wildeshausen.  
*O. fracticornis* Preyssl. — Delmenhorst, Kühlingen, Wardenburg, Wildeshausen.  
*O. nuchicornis* L. — Delmenhorst, Wildeshausen.  
*O. lemur* F. — Wildeshausen.  
*O. ovatus* L. — Gruppenbüren, Wildeshausen.  
*Aphodius subterraneus* L. — Wardenburg.  
*A. fossor* L. — Hasbergen, Delmenhorst, Kühlingen.  
*A. scybaliarius* F. — Delmenhorst, Wildeshausen.  
*A. foetens* F. — Huntlosen.  
*A. fimetarius* L. — Delmenhorst, Stickgras, Wardenburg.  
*A. granarius* L. — Hasbruch, Wardenburg.  
*A. sordidus* F. — Huntlosen, Wildeshausen.  
*A. inquinatus* Hbst. — Hasbruch.  
*A. sticticus* Panz. — Delmenhorst, Hasbruch.  
*A. punctatosulcatus* Sturm. — Kühlingen.  
*A. contaminatus* Hbst. — Delmenhorst.  
*A. rufipes* L. — Wildeshausen.  
*A. luridus* F. — Hasbruch (var. *nigripes*).  
*Geotrupes Typhoeus* L. — Delmenhorst, Stickgras, Bookhorn, Gruppenbüren, Jeddeloh, Huntlosen, Döhlen, Wildeshausen.  
*G. spiniger* Marsh. — Hasbruch.  
*G. foveatus* Marsh. — Wardenburg.  
*G. stercoarius* L. — Osterscheps, Varel.  
*G. mutator* Marsh. — Wardenburg.  
*G. stercorosus* Scriba (*silvaticus* Panz.). — Delmenhorst, Hasbruch, Wardenburg, Huntlosen, Oberlethe.  
*G. vernalis* L. — Hasbruch, Oldenburg, Wardenburg, Huntlosen, Wildeshausen, Varel.  
*Trox sabulosus* L. — Delmenhorst.  
*Serica brunnea* L. — Ganderkesee, Wardenburg, Wildeshausen, Zwischenahn, Varel.  
*Melolontha vulgaris* F. — Delmenhorst, Gruppenbüren, Wardenburg, Huntloseu, Döhlen, Wildeshausen.  
*Rhizotrogus solstitialis* L. — Iprump, Bookhorn, Wildeshausen.  
*Rh. ochraceus* Knoch. — Wildeshausen (Old. Mus.).  
*Phyllopertha horticola* L. — Hasbergen, Delmenhorst, Wardenburg, Grabstede, Bockhorn.  
*Anomala aenea* Deg. — Delmenhorst, Kühlingen, Wardenburg, Wildeshausen.  
*Oryctes nasicornis* L. — Stuhr, Delmenhorst, Westerstede, Elsfleth, Hammelwarden.  
*Cetonia floricola* Hbst. — Delmenhorster Geest (var. *metallica*).  
*C. aurata* L. — Grabstede, Wardenburg, Wildeshausen, Zwischenahn.  
*Osmoderma eremita* Scop. — Hasbruch.  
*Gnorimus variabilis* L. — Hasbruch.  
*Gn. nobilis* L. — Kühlingen.

Buprestidae.

*Coroebus elatus* F. — Hasbruch.  
*Agrilus coeruleus* Rossi. — Hasbruch.  
*Trachys minuta* L. — Hasbruch.

Eucnemidae.

*Throscus dermestoides* L. — Hasbruch.

Elateridae.

*Lacon murinus* L. — Delmenhorst, Bookhorn, Kühlingen,  
Gruppenbüren, Wardenburg, Huntlosen, Döhlen, Wildeshausen.

*Elater lythropterus* Germ. — Delmenhorst.

*E. sanguinolentus* Schrk. — Delmenhorst.

*E. pomorum* Hbst. — Elmeloh, Delmenhorst, Wardenburg.

*E. pomonae* Steph. — Delmenhorst.

*E. balteatus* L. — Gruppenbüren, Schwei.

*Cardiophorus discicollis* Hbst. — Delmenhorst, Hasbruch,  
Vielstedt.

*C. ruficollis* L. — Hasbruch.

*C. nigerrimus* Erichs. — Vielstedt.

*C. cinereus* Hbst. — Delmenhorst, Hasbruch, Wardenburg.

*Melanotus punctolineatus* Pelerin. — Delmenhorst, Bookhorn.

*M. castanipes* Payk. — Delmenhorst, Wardenburg, Wildes-  
hausen.

*Liimonius aeruginosus* Oliv. — Gruppenbüren, Hasbruch,  
Hude, Wardenburg, Wildeshausen.

*Athous niger* L. — Delmenhorst, Wardenburg, Wildeshausen.

— *Var. scrutator*: Bookhorn.

*A. haemorrhoidalis* F. — Delmenhorst, Gruppenbüren, Has-  
bruch, Wildeshausen.

*A. vittatus* F. — Delmenhorster Geest, Hasbruch.

*A. subfuscus* Müll. — Gruppenbüren, Hasbruch.

*Corymbites pectinicornis* L. — Stenum, Hasbruch, Osternburg,  
Wildeshausen, Zwischenahn.

*C. sjællandicus* Müll. — Hasbruch, Vielstedt, Wildeshausen.

*C. quercus* Oliv. — Hasbruch.

*C. tessellatus* L. — Hasbruch.

*C. aeneus* L. — Varrelgraben, Bookhorn, Gruppenbüren,  
Vielstedt, Wardenburg, Huntlosen, Döhlen, Wildeshausen.

*C. nigricornis* Panz. — Hasbruch.

*C. bipustulatus* L. — Wardenburg.

*C. inunctus* Panz. (*cinctus* Payk.) — Hasbruch.

*Agriotes pilosellus* Schönh. — Delmenhorst.

*A. sputator* L. — Gruppenbüren.

*A. lineatus* L. — Bookhorn, Gruppenbüren, Wardenburg,  
Huntlosen, Döhlen, Wildeshausen.

*A. obscurus* L. — Warfleth, Gruppenbüren.

*A. aterrimus* L. — Hasbruch, Wardenburg, Wildeshausen.

*Sericus brunneus* L. — Stedinger Moor, Delmenhorster Geest.

- S. marginatus* L. — Elmeloh, Hasbruch.  
*Synaptus filiformis* F. — Delmenhorst.  
*Adrastus pallens* F. — Wardenburg.  
*Denticollis linearis* L. — Hasbruch.

#### Dascillidae.

- Microcara testacea* L. — Hasbruch.  
*Scirtes hemisphaericus* L. — Wildeshausen.

#### Malacodermata.

- Lampyris noctiluca* L. — Osterscheps.  
*Lamprorrhiza splendidula* L. — Sandhatten.  
*Telephorus fuscus* L. — Delmenhorst.  
*T. rusticus* Fall. — Delmenhorst, Hasbruch.  
*T. nigricans* Müll. — Delmenhorst, Hasbruch.  
*T. pellucidus* F. — Hasbruch.  
*T. lividus* L. — Delmenhorst, Hasbruch, Hude.  
*T. haemorrhoidalis* F. — Hasbruch.  
*T. rufus* L. — Delmenhorst.  
*T. fulvus* Scop. — Delmenhorst.  
*T. limbatus* Thoms. — Hasbruch, Hude.  
*T. pallipes* F. — Hasbruch.  
*Malthodes trifurcatus* Kiesenw. — Hasbruch.  
*M. mysticus* Kiesenw. — Hasbruch.  
*Malachius aeneus* L. — Delmenhorst, Hasbruch, Hude,  
 Wardenburg.  
*M. bipustulatus* L. — Delmenhorst, Hasbruch, Hude, Döhlen.  
*M. viridis* F. — Wildeshausen.  
*M. marginellus* Oliv. — Wildeshausen.  
*Anthocomus equestris* F. — Delmenhorst, Wardenburg.  
*A. fasciatus* L. — Delmenhorst, Wardenburg.  
*Dasytes coeruleus* Deg. — Hasbruch, Wardenburg.  
*D. plumbeus* Müll. (*flavipes* Oliv.) — Hasbruch.  
*Trixagus rosae* Scop. (*fumatus* F.) — Hasbruch, Hude.

#### Cleridae.

- Opilo mollis* L. — Delmenhorst.  
*Cleroides formicarius* L. — Hasbergen, Delmenhorst,  
 Wardenburg.  
*Clerus apiarius* L. — Gruppenbüren, Zwischenahn.  
*Corynetes coeruleus* Deg. — Delmenhorst, Wardenburg.

#### Ptinidae.

- Hedobia imperialis* L. — Gruppenbüren.  
*Ptinus fur* L. — Wardenburg.

#### Anobiidae.

- Anobium pertinax* L. — Delmenhorst.  
*A. domesticum* Fourer. — Heide.

*Xestobium rufovillosum* Deg. — Delmenhorst.

*Ptilinus pectinicornis* L. — Wardenburg.

*Xyletinus ater* Panz. — Iprump.

#### Tenebrionidae.

*Blaps mortisaga* L. — Wildeshausen.

*Bl. similis* Latr. — Hasbergen, Delmenhorst.

*Crypticus quisquilius* L. — Wardenburg, Huntlosen, Döhlen, Westerburg.

*Opatrum sabulosum* L. — Gruppenbüren.

*Tenebrio obscurus* F. — Delmenhorst.

*T. molitor* L. — Hasbergen, Delmenhorst, Kühlingen, Wildeshausen, Zwischenahn.

*Helops lanipes* L. — Delmenhorst.

*H. striatus* Fourcr. — Delmenhorster Geest.

#### Cistelidae.

*Allecula morio* F. — Delmenhorst.

*Cistela atra* F. — Hasbruch.

#### Pythidae.

*Pytho depressus* L. — Hasbruch.

#### Melandryidae.

*Abdera flexuosa* Payk. — Hasbruch.

*Melandrya caraboides* L. — Hasbruch, Vielstedt.

#### Lagriariae.

*Lagria hirta* L. — Schönemoor, Delmenhorst, Wardenburg, Varel.

#### Mordellona e.

*Anaspis frontalis* L. — Gruppenbüren, Hasbruch, Hude. —

Var atra: Hasbruch. — Var. flava: Gruppenbüren.

*A. thoracica* L. — Hasbruch.

#### Meloidae.

*Meloe proscarabaeus* L. — Hasbergen, Deichhorst, Gruppenbüren, Oldenburg, Wardenburg, Grabstede, Zwischenahn.

*M. violaceus* Marsh. — Gruppenbüren.

*M. variegatus* Donov. — Gruppenbüren.

#### Curculiones.

*Otiorrhynchus niger* F. — Hasbruch.

*O. morio* F. — Warfleth, Berne, Delmenhorst.

*O. raucus* F. — Wardenburg.

*O. singularis* L. — Hasbruch, Wardenburg.

*O. sulcatus* F. — Wildeshausen.

*O. ovatus* L. — Hasbruch, Wildeshausen.

*Phyllobius alneti* F. — Hasbruch, Wardenburg.

- Ph. argentatus* L. — Hasbruch, Wardenburg.  
*Ph. maculicornis* Germ. — Stenum, Gruppenbüren, Hasbruch.  
*Ph. oblongus* L. — Delmenhorst.  
*Ph. piri* L. — Hasbruch.  
*Cneorhinus globatus* Hbst. — Gruppenbüren, Hude, Wardenburg, Wildeshausen.  
*Liophloeus nubilus* F. — Warfleth.  
*Barynotus obscurus* F. — Wildeshausen.  
*Strophosomus obesus* Marsh. — Delmenhorst, Hasbruch, Vielstedt, Wildeshausen.  
*Sciaphilus muricatus* F. — Hasbruch.  
*Sitones griseus* F. — Gruppenbüren.  
*S. flavescentia* Marsh. — Wardenburg.  
*S. regensteinensis* Hbst. — Gruppenbüren, Vielstedt, Hude.  
*S. lineatus* L. — Gruppenbüren.  
*S. lateralis* Gyll. — Gruppenbüren.  
*Polydrosus flavipes* Deg. — Hasbruch.  
*P. pterygomalis* Bohem. — Hasbruch.  
*P. cervinus* L. — Hasbruch, Wardenburg.  
*P. sericeus* Schall. — Hasbruch.  
*Brachyrrhinus viridis* L. — Hasbergen, Delmenhorst, Kühlingen, Grabstede, Wildeshausen.  
*Hypera punctata* F. — Wardenburg.  
*H. rumicis* L. — Wardenburg.  
*H. plantaginis* Deg. — Wardenburg.  
*H. polygoni* L. — Wardenburg.  
*Cleonus tigrinus* Panz. — Stedingerland.  
*Cl. sulcirostris* L. — Delmenhorst.  
*Lixus iridis* Oliv. — Wildeshausen.  
*L. cylindricus* Hbst. — Wildeshausen.  
*Lepyrus capucinus* Schall. — Hasbruch.  
*Curculio abietis* L. — Hasbruch, Osternburg, Osenberge, Wildeshausen.  
*C. fatuus* Rossi. — Osenberge, Wildeshausen.  
*Pissodes pini* L. — Wardenburg.  
*Grypidius equiseti* F. — Schönenmoor.  
*Dorytomus bimaculatus* F. — Wardenburg.  
*D. tortrix* L. — Vielstedt.  
*Mecinus piraster* Hbst. — Hasbruch.  
*Anoplus plantaris* Naez. — Stedinger Moor, Gruppenbüren, Wardenburg.  
*Balaninus quercus* Scop. (*villosus* Hbst.) — Wardenburg.  
*B. crux* F. — Delmenhorst.  
*Anthonomus incurvus* Panz. — Gruppenbüren, Hasbruch.  
*A. rectirostris* L. (*druparum* L.) — Hasbruch.  
*Rhynchaenus ilicis* F. — Hasbruch, Wardenburg.  
*Rh. fagi* L. — Hasbruch.  
*Tychius venustus* F. — Gruppenbüren, Vielstedt, Hude.  
*Cionus scrophulariae* L. — Delmenhorst.  
*C. pulchellus* Hbst. — Hasbruch.

*Cryptorrhynchus lapathi* L. — Delmenhorst, Wardenburg, Wildeshausen.

*Coeliodes rubicundus* Payk. — Gruppenbüren.

*Megacetes erythroleucus* Gmel. — Vielstedt.

*M. quadrimaculatus* L. — Hasbruch.

*Ceuthorrhynchus assimilis* Payk. — Hasbruch.

*Rhinoncus castor* F. — Gruppenbüren, Wildeshausen.

*Rh. pericarpinus* L. — Gruppenbüren.

*Rh. perpendicularis* Reich. — Wardenburg.

*Baris glabra* Hbst. — Delmenhorst.

*Magdalis violacea* L. — Delmenhorst, Gruppenbüren.

*M. barbicornis* Latr. — Gruppenbüren.

*Apion icosandriae* Scop. (*pomona F.*) — Hasbruch, Wildeshausen.

*A. fuscirostre* F. — Gruppenbüren, Hude.

*A. aeneum* F. — Warfleth, Gruppenbüren.

*A. radiolus* Kirby. — Warfleth, Oldenburg (Old. Mus.).

*A. flavipes* F. — Hasbruch, Hude, Wildeshausen.

*A. pisi* F. — Wardenburg.

*A. haematodes* Kirby (*frumentarium Schönh.*) — Gruppenbüren, Wildeshausen.

*A. humile* Germ. — Gruppenbüren, Hude, Wardenburg.

*Rhamphus flavidornis* Clairv. — Gruppenbüren.

### Scolytidae.

*Hylastes ater* Payk. — Wardenburg, Wildeshausen.

*Hylurgus piniperda* L. — Wardenburg.

*Tomicus sexdentatus* Börner. — Wardenburg.

*Xyleborus dispar* F. — Gruppenbüren.

### Attelabidae.

*Attelabus coryli* L. — Delmenhorst, Gruppenbüren, Hasbruch, Wardenburg, Döhlen, Wildeshausen, Osterscheps, Grabstede.

*Cyphus nitens* Scop. (*curculionoides L.*) — Gruppenbüren, Wildeshausen.

### Rhinomaceridae.

*Rhynchosites aequatus* L. — Delmenhorst, Gruppenbüren.

*Rh. cupreus* L. — Kühlingen, Gruppenbüren, Hasbruch.

*Rh. aeneovirens* Marsh. — Gruppenbüren.

*Rh. germanicus* Hbst. — Hasbruch.

*Rh. nanus* Payk. — Gruppenbüren, Varel.

*Rh. alni* Müll. — Gruppenbüren, Wildeshausen, Grabstede.

*Rh. betulae* L. — Gruppenbüren, Hasbruch, Wardenburg.

### Cerambycidae.

*Spondylis buprestoides* L. — Hasbruch, Zwischenahn.

*Prionus coriarius* L. — Hasbruch, Wildeshausen.

*Cerambyx cerdo* L. — Oldenburg.

*C. Scopolii* Füessl. — Wardenburg.

*Aromia moschata* L. — Warfleth, Hasbergen, Delmenhorst, Oldenburg, Grabstede, Wardenburg, Huntlosen, Wildeshausen, Osterscheps.

*Callidium violaceum* L. — Delmenhorst.

*C. sanguineum* L. — Delmenhorst.

*C. variabile* L. — Delmenhorst.

*Hylotrupes bajulus* L. — Delmenhorst, Wildeshausen, Zwischenahn.

*Criocephalus rusticus* L. — Delmenhorst.

*Clytus arcuatus* L. — Hasbergen, Oldenburg, Wardenburg, Zwischenahn.

*Cl. arietis* L. — Hasbergen, Gruppenbüren, Hasbruch, Oldenburg, Wardenburg, Wildeshausen, Zwischenahn.

*Lamia textor* L. — Delmenhorst.

*Acanthocinus aedilis* L. — Delmenhorst, Gruppenbüren, Oldenburg, Wardenburg, Wildeshausen, Zwischenahn.

*Liopus nebulosus* L. — Rastede.

*Pogonochaerus dentatus* Fourcr. — Wardenburg.

*Agapanthia angusticollis* Gyll. — Delmenhorst.

*Saperda carcharias* L. — Delmenhorst, Kühlingen, Wildeshausen.

*S. populnea* L. — Warfleth, Delmenhorst, Gruppenbüren, Hasbruch, Oldenburg, Bloh.

*Tetrops praeusta* L. — Gruppenbüren, Hude.

*Oberea oculata* L. — Wardenburg, Döhlen, Wildeshausen.

*Stenočorus sycophanta* Schrk. — Hasbruch, Grabstede, Zwischenahn.

*St. mordax* Deg. (*inquisitor* F.) — Delmenhorst, Hasbruch, Vielstedt, Grabstede, Zwischenahn.

*St. bifasciatus* F. — Delmenhorst, Hasbruch, Wildeshausen.

*Pachyta cerambyciformis* Schrk. — Delmenhorst, Wildeshausen.

*P. sexmaculata* L. — Delmenhorst.

*Gaurotes virginea* L. — Delmenhorst.

*Strangalia attenuata* L. — Delmenhorst.

*Leptura quadrifasciata* L. — Wardenburg, Schwei.

*L. aethiops* Poda. — Hasbruch.

*L. maculata* Poda. — Delmenhorst, Deichhorst.

*L. nigra* L. — Elmloh.

*L. bifasciata* Müll. — Delmenhorst.

*L. melanura* L. — Delmenhorst.

*L. virens* L. — Delmenhorst.

*L. rubra* L. — Delmenhorst, Döhlen, Wildeshausen.

*L. livida* F. — Delmenhorst, Wardenburg, Wildeshausen.

*Grammoptera tabacicolor* Deg. — Hasbruch.

*Gr. ruficornis* F. — Hasbruch.

### Bruchidae.

*Bruchus atomarius* L. — Delmenhorst, Wardenburg.

*Br. villosus* F. — Gruppenbüren, Hude.

Chrysomelidae.

- Donacia crassipes F. — Wildeshausen.  
D. dentata Hoppe. — Wardenburg, Wildeshausen, Osterscheps.  
D. sparganii Ahr. — Wildeshausen.  
D. limbata Panz. — Wildeshausen, Varel.  
D. affinis Kunze. — Delmenhorst.  
D. semicuprea Panz. — Schönenmoor, Delmenhorst, Wardenburg.  
D. cinerea Hbst. — Wardenburg.  
Lema lichenis Voet. — Kühlingen, Wardenburg.  
L. melanopa L. — Wardenburg.  
Crioceris lilii Scop. — Ganderkesee, Kühlingen, Wildeshausen,  
Zwischenahn.  
Cr. duodecimpunctata L. — Delmenhorst.  
Cr. asparagi L. — Delmenhorst, Wildeshausen, Osterscheps.  
Clytra quadripunctata L. — Delmenhorst, Wildeshausen.  
Cl. laeviuscula Ratzeh. — Delmenhorst.  
Colaspidema sophiae Schall. — Delmenhorst.  
Cryptocephalus sericeus L. (sensu amplo) — Delmenhorst,  
Hasbruch, Wardenburg, Döhlen, Wildeshausen.  
Cr. Moraei L. — Delmenhorst, Wapeldorf.  
Cr. bipunctatus L. — Delmenhorst, Wapeldorf.  
Timarcha violaceonigra Deg. — Delmenhorst, Kühlingen,  
Wildeshausen.  
Chrysomela staphylea L. — Wildeshausen.  
Chr. varians Schall. — Gruppenbüren, Wildeshausen.  
Chr. haemoptera L. — Altenesch, Hasbergen, Wildeshausen.  
Chr. sanguinolenta L. — Gruppenbüren, Wardenburg, Döhlen,  
Wildeshausen.  
Chr. menthastri Suffr. — Schönenmoor.  
Chr. fastuosa Scop. — Gruppenbüren, Hude, Oldenburg.  
Chr. cerealis L. — Delmenhorst.  
Chr. polita L. — Kühlingen, Oldenburg, Wildeshausen.  
Melasoma collaris L. — Iprump.  
M. populi L. — Delmenhorst, Kühlingen, Oldenburg, Grab-  
stede, Wildeshausen, Zwischenahn.  
M. longicollis Suffr. — Wildeshausen.  
Phytodecta viminalis L. — Delmenhorst.  
Ph. olivacea Forst. — Gruppenbüren, Hude, Wildeshausen.  
Gastroidea polygoni L. — Delmenhorst, Gruppenbüren,  
Wildeshausen.  
G. viridula Deg. — Wildeshausen.  
Plagiodera versicolorea Laich. — Delmenhorst.  
Phaedon armoraciae L. — Wildeshausen.  
Phyllodecta vitellinae L. — Delmenhorst.  
Ph. vulgatissima L. — Delmenhorst.  
Prasocuris marginella L. — Wardenburg.  
Pr. phellandrii L. — Wardenburg, Huntlosen.  
Galeruca tanaceti L. — Wildeshausen.  
G. pomonae Scop. — Kühlingen, Wildeshausen.  
Galerucella crataegi Forst. — Hasbruch.

- G. nymphaeaee* L. — Wardenburg.  
*G. lineola* F. — Wardenburg.  
*G. tenella* L. — Gruppenbüren, Hasbruch.  
*Trirrhabda viburni* Payk. — Delmenhorst.  
*Agelastica alni* L. — Schönemoor, Delmenhorst, Hasbruch,  
 Oldenburg, Wardenburg, Oberlethe, Osterscheps.  
*Agelasa halensis* L. — Wildeshausen.  
*Luperus flavipes* L. — Delmenhorst.  
*Haltica ferruginea* Scop. — Wardenburg.  
*H. flexuosa* Ill. — Delmenhorst.  
*H. nemorum* L. — Delmenhorst.  
*H. nonstriata* Goeze. — Osterscheps.  
*H. euphorbiae* Schrk. — Vielstedt, Ekern.  
*Longitarsus atricillus* L. — Hasbruch.  
*Chaetocnema hortensis* Fourcr. — Gruppenbüren.  
*Hispa atra* L. — Wildeshausen.  
*Cassida Murraea* L. — Hasbergen, Delmenhorst.  
*C. liriophora* Kirby. — Gruppenbüren.  
*C. nobilis* L. — Gruppenbüren.  
*C. nebulosa* L. — Delmenhorst.  
*C. flaveola* Thunb. — Hasbruch.  
*C. viridis* L. — Hasbergen, Delmenhorst, Wardenburg, Oldenburg, Grabstede, Zwischenahn.

#### Coccinellidae.

- Hippodamia tredecimpunctata* L. — Schönemoor.  
*H. variegata* Goeze. — Delmenhorst.  
*Coccinella bipunctata* L. — Delmenhorst, Wardenburg.  
*C. octodecimpunctata* L. — Kühlingen.  
*C. decempunctata* L. — Wardenburg.  
*C. hieroglyphica* L. — Oldenburg (Old. Mus.).  
*C. septempunctata* L. — Hasbergen, Delmenhorst, Kühlingen,  
 Wardenburg.  
*C. quinquepunctata* L. — Delmenhorst, Kühlingen.  
*Halyzia tigrina* L. — Hasbruch.  
*H. quatuordecimguttata* L. — Hasbruch.  
*H. sedecimguttata* L. — Hasbruch.  
*H. duodecimguttata* Poda. — Hasbruch.  
*H. vigintiduopunctata* L. — Gruppenbüren.  
*H. conglobata* L. — Gruppenbüren, Hasbruch, Vielstedt.  
*Micraspis sedecimpunctata* L. — Hude.  
*Subcoccinella vigintiquatuorpunctata* L. — Hasbruch, War-  
 denburg.  
*Chilocorus bipustulatus* L. — Delmenhorst.  
*Rhizobius litura* F. — Stedingerland.  
*Coccidula rufa* Hbst. — Wardenburg.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen](#)

Jahr/Year: 1875-1876

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Brüggemann Friedrich

Artikel/Article: [Fundorte von Käfern aus dem Herzogthume Oldenburg, 579-596](#)