© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Schnecken und Muscheln in Möwenhorsten.

Von Reinhard Kohlmann.

Wer Gelegenheit hat, auf unsern Nordseeinseln den sogenannten „Kobbenhorsten“ — Nestern der Silbermöwe Larus argentatus L. — einen Besuch abzustatten, wird die interessante Thatsache beobachten, neben den bereits mit Jungen besetzten, auf hohen Dünen im Schutze von Dünengräsern angelegten Horsten ganze Muschelsammlungen vorzufinden, deren Thiere nebst Crustaceen aller Art den jungen Möwen als Nahrung gedient haben. In unmittelbarer Nähe eines solchen Kobbenhorstes, welcher vom Verfasser auf der holländischen Insel Rottum besucht wurde, fanden sich folgende Arten vor: Buccinum undatum L., Litorina litorea L. in grosser Zahl, Cardium edule L. und Mytilus edulis L. in ganzen Klumpen, Tellina tenuis Da Costa und solidula Pult., Mactra stultorum L. und solida Lam., ein bereits stark abgebleichtes Exemplar von Mya arenaria L. und ein Exemplar von Scrobicularia piperata Lam. Da viele der Thiere nur theilweise den Schalen entnommen, andere ganz intact vorhanden waren, verbreitete sich um die Horste ein Geruch, welcher einen längeren Aufenthalt daselbst zur Unmöglichkeit machte.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen

Jahr/Year: 1878-1879

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Kohlmann Reinhard

Artikel/Article: Schnecken und Muscheln in Möwenhorsten. 98