

Verzeichniss von auf der Insel Borkum gesammelten Lepidopteren.

Von Ober-Regierungs-Rath König zu Arnsherg.*)

Die Bezeichnungen und die Nummern sind die des Staudinger-
Wockeschen Katalogs, Dresden 1871.

1. Macrolepidopteren.

A. Rhopalocera.

- 31. *Pieris Brassicae*. Sehr häufig Raupe auch an *Kakile maritima*.
- 34. „ *Rapae*.
- 64. *Colias Hyale*.
- 72. „ *Edusa*.
- 75. *Rhodocera Rhamni*.
- 113. *Polyommatus Phlaeas*.
- 160. *Lycaena Icarus*.
- 213. *Vanessa Polychloros*.
- 216. „ *Urticae*.
- 217. „ *Jo*.
- 219. „ *Atalanta*.
- 221. „ *Cardui*.
- 262. *Argynnis Latonia*. Häufig.
- 265. „ *Aglaja*.
- 346. *Satyrus Semele*. Häufig.
- 371. *Pararge Megaera*.
- 387. *Epinephele Janira*. Häufig.
- 405. *Coenonympha Pamphilus*. Desgl.

B. Heterocera.

a. Sphinges.

- 464. *Deilephila Gallii*. Raupe gefunden.
- 487. *Smerinthus Ocellata*. Desgl.
- 488. „ *Populi*. Desgl.
- 493. *Macroglossa Stellatarum*.

*) Im Nachstehenden gebe ich eine Aufzählung derjenigen Schmetterlinge, deren Vorkommen auf der Insel Borkum ich während mehrerer in den letzten sechs Jahren ausgeführten Besuche gesammelt habe. Die Besuche fielen sämmtlich in die Jahreszeit vom 15. Juli bis Ende August.

614. *Zygaena Filipendulae*. Auch mehre Puppen gefunden.
 b. *Bombyces*.
653. *Earias Clorana*. Raupe häufig gefunden.
 719. *Euchelia Jacobaeae*. Desgl.
 733. *Arctia Caja*.
 780. *Spilosoma Lubricipeda*. Raupe massenhaft gefunden.
 781. " *Menthastri*. Raupen gefunden.
 797. *Cossus Cossus*.
 895. *Leucoma Salicis*.
 901. *Psilura Monacha*.
 970. *Harpyia Vinula*. Raupe häufig gefunden.
 981. *Notodonta Dromedarius*.
 977. " *Ziczac*. Raupe gefunden.
 1002. *Phalera Bucephala*. Desgl.
 c. *Noctuae*.
1037. *Acronycta Megacephala*. Raupe gefunden.
 1042. " *Tridens*. Raupen gefunden.
 1043. " *Psi*.
 1047. " *Auricomæ*.
 1042. *Agrotis Pronuba* } Sehr häufig.
 und ab. " *Innuba*. }
 1043. " *Orbona*. Häufig.
 1094. " *Comes*.
 1157. " *Simulans*.
 1200. " *Cursoria*. Sehr häufig in vielen schönen Varietäten
 und ab. " *Obscura*. und Uebergängen zu *Sagitta*.
 1201. " *Sagitta*.
 1213. " *Tritici*. Häufig, in schönen Varietäten.
 auch var. " *Eruta*.
 " " *Aquilina*.
 1230. " " *Segetum*.
 1241. " " *Vestigialis*. Auch die Raupe gefunden.
 1244. " " *Praecox*.
 1263. *Mamestra Brassicae*. Häufig.
 1265. " " *Persicariae*.
 1266. " " *Albicolon*. Nicht selten.
 1273. " " *Oleracea*. Desgl.
 1286. " " *Trifolii*.
 1290. " " *Reticulata*.
 1315. *Dianthoecia Capsincola*.
 1376. *Apamea Testacea*. Nicht selten.
 1381. *Luperina Matura*.
 1417. *Hadena Abjecta*.
 auch Var. *Variegata*.
 1418. *Hadena Lateritia*.
 1419. " " *Monoglypha*. Häufig in schönen Abarten.
 1423. " " *Sordida*.
 1433. " " *Didyma* Häufig.
 auch Abart *Nictitans*.

1438. *Hadena Literosa*.
 1440. „ *Strigilis*.
 1442. „ *Bicoloria* nebst Varietäten *Furuncula*, *Rufuncula*,
Insulicola. Häufig.
 1457. *Trachea Atriplicis*.
 1469. *Hydroecia Nictitans* ab. *Erythrostigma*.
 1502. *Leucania Impura*.
 1526. „ *Littoralis*. Nicht selten.
 1549. *Caradrina Quadripunctata*. Häufig.
 1564. „ *Alsines*.
 1583. *Amphipyra Tragopogonis*. Häufig.
 1623. *Dyschorista Suspecta*.
 1671. *Scoliopteryx Libatrix*.
 1759. *Plusia Triplasia*. Raupen gefunden.
 1790. „ *Gamma*. Häufig.
 1894. *Erastria Uncula*.
 1954. *Catocala Nupta*.
 2045. *Rivula Sericealis*.

d. *Geometrae*.

2107. *Acidalia Dimidiata*.
 2172. „ *Aversata*.
 2178. „ *Rubiginata*.
 2198. „ *Immutata*.
 2232. *Abraxas Grossulariata*.
 2258. *Eugonia Quercinaria*.
 2507. *Lythria Purpuraria*.
 2579. *Lygris Prunata*.
 2584. „ *Testata*. Sehr häufig.
 2627. *Cidaria Fluctuata*. Häufig.
 2632. „ *Ferrugata* nebst Varietät *Spadicearia*.
 2633. „ *Unidentata*.
 2641. „ *Vittata*.
 2679. „ *Sociata*.
 2714. „ *Bilineata* nebst Varietät *Testacea*. Sehr häufig.
 2728. „ *Comitata*.
 2730. „ *Polygrammata*.
 2742. *Eupithecia Oblongata*.
 2810. „ *Castigata*.
 2820. „ *Absinthiata*.

II. Microlepidoptera.

24. *Aglossa Pinguinalis*.
 70. *Scoparia Crataegella*.
 109. *Eurhypara Urticata*. } Häufig.
 134. *Botys Cespitalis*.
 204. *Erycreon Sticticalis*.
 283. *Hydrocampa Nymphæata*. Häufig, mit dunklen Abarten.
 291. *Cataclysta Lemnata*. Häufig.
 321. *Crambus Pascuellus*.

392. *Crambus Tristellus* und verschiedene andere nicht bestimmte Crambiden.
 441. *Bembecia Semirubella*. Häufig.
 527. *Acrobasis Tumidella*.
 623. *Anerastia Lutella*.
 633. *Ephestia Elutella*.
 686. *Tortrix Podana*. In vielen Varietäten ausserordentlich häufig.
 691. „ *Rosana*. Häufig.
 692. „ *Gnomana*. Häufig.
 771. *Sciaphila Longana*. Häufig.
 932. *Penthina Corticana*.
 938. „ *Pruniana*.
 989. „ *Cespitana*.
 1003. „ *Antiquana*.
 1004. *Aspis Udmaniana*.
 1704. *Depressaria Propinguella*.
 1705. „ *Subpropinguella*.
 1722. „ *Alstroemeriana*.
 1729. „ *Aplana*.
 1767. „ *Albipunctella*.
 1781. „ *Nervosa*.
 2092 *Teleia Scinditella*. Häufig.
 2703. *Endrosis Luctella*.
 3121. *Platyptilia Ochrodactyla*.
 Also *Rhopalocera* 18 Arten
 Sphinges... 5 „
 Bombyces .. 12 „
 Noctuae ... 45 „
 Geometrae . 20 „
 100 „ *Macrolepidoptera*
 Dazu 31 „ *Microlepidoptera*.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen](#)

Jahr/Year: 1881-1882

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): König Viola

Artikel/Article: [Verzeichniss von auf der Insel Borkum gesammelten Lepidopteren. 129-132](#)