© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Naturwissenschaftlich-geographische Literatur über das nordwestliche Deutschland.

Zusammengestellt von Franz Buchenau.

(Fortsetzung. Siehe Seite 225—243.)

1883.

Overbeck, Theodor, Die Umgestaltung unserer Gegend durch Wasser und Wind und die Abnahme des Wassers in unserem Gebiete, in: Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg, 1883, V, p. 42—48, 51—58.

— — Beiträge zur Flora der Niederelbe; II. Ueber die Pilzflora unseres Gebietes, in: Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg, 1883, V, p. 107—112, 114—115, (Berichtigungen pag. IV.) Enthält namentlich viele auf die Umgegend von Harburg bezügliche Angaben.

1884.

Andrée, Ad., Vaccinium macrocarpum (Cranberry) am Steinhuder Meere, in: 33. Jahresber. Nat. Ges. Hannover, 1884, p. 80.

Anonym, Die Moore Ostfrieslands, in: Protokoll der 18. Sitzung der Central-Moor-Commission (18.—19. Decbr. 1883), Berlin, 1884, p. 48—82, mit 3 Karten.

Struckmann, C., Ueber die bisher in der Provinz Hannover aufgefundenen fossilen und subfossilen Reste quartärer Säugethiere, in: 33. Jahresber. Nat. Ges. Hannover, 1884, p. 21—70.

1885.

Böhr, E., Die Lucaniden, Scarabaeiden und Cerambyciden der Umgegend Osnabrücks, in: 6. Jahresber. naturw. Ver. Osnabrück, 1885, p. 121—141.

Bojunga, Moore und Fehne in Ostfriesland, in: 5. Jahresbericht der geographischen Gesellschaft zu Hannover, 1885, p. 4—12.

Borcherding, Fr., Zweiter Nachtrag zur Molluskenfauna der nordwestdeutschen Tiefebene, in: Abh. Nat. Ver. Bremen, 1885, IX, p. 141—166. (Tafel III).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Brinkmann, A., Die Thierwelt (des Regierungsbezirkes Stade), s. Festschrift, 1885, pag. 177—204.

Buchenau, Fr., Flora von Bremen. Bremen, M. Heinsius, 1885, VIII u. 321 Seiten mit 45 Holzschnitten. Von diesem Werke ist eine zweite, durch ein Verzeichniss: „Fundorte der selteneren Pflanzen in der weiteren Umgegend der Stadt Oldenburg" ergänzte Ausgabe unter dem Titel: „Flora von Bremen und Oldenburg" veranstaltet.

Buchenau, Fr., Carex punctata Gaud. in Deutschland (Insel Langeoog), in: Abh. Nat. Ver. Bremen, 1885, IX, p. 139, 140.

— — Naturwissenschaftlich-geographische Literatur über das nordwestliche Deutschland, das., p. 225—243.

— — Die Lage des Thurmes der Realschule beim Doventhor, das., p. 244.

— — Aus den städtischen Sammlungen für Naturgeschichte und Ethnographie zu Bremen; Geschichte der botanischen Sammlungen. Das., p. 245—256.

Diercke, C., Geographische Beschreibung des Landes (Regierungsbezirkes Stade); s. Festschrift, 1885, pag. 61—133, nebst Karte.

— — Die klimatischen Verhältnisse; das., p. 205—222, nebst graphischer Darstellung der Temperaturen und der Niederschlagshöhen.

Festschrift zur 50jährigen Jubelfeier des Provinzial-Landwirthschafts-Vereines zu Bremervörde (Regierungsbezirk Stade); Stade, 1885, I, 584 Seiten, 8 Tabellen und 8 Karten, bezw. Tafeln.

Focke, W. O., Die geologischen Verhältnisse des Regierungsbezirkes (Stade); s. Festschrift, 1885, p. 134—151.

— — Die Pflanzenwelt; daselbst, pag. 160—175.

— — Die nordwestdeutschen Rubus-Formen und ihre Verbreitung, in: Abh. Nat. Ver. Bremen, 1885, IX, p. 92—102.

— — Zur Flora von Bremen; das., p. 114.

— — Die Vegetation im Winter 1884/85; das., p. 224.

— — Biographische Mittheilungen über Franz Carl Mertens, Heinrich Mertens und Eduard Mohr, in Allgem. Deutsche Biographie, 1885.

Holtmann, Westfälische plattdeutsche Pflanzennamen, in: 13. Jahresbericht des westfäl. Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst, 1885, p. 108—115.

Könike, F., Einige neubenannte Hydrachniden, in: Abh. Nat. Ver. Bremen, 1885, IX, p. 215—223.

Kruse, Ergebnisse der meteorolog. Beobachtungen in Emden im Jahre 1884, in: 69. Jahresber. naturf. Ges. Emden, 1885, p. 56.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Lohmeyer, C., Die Seemöven und die Seemöven-Colonien im Allgemeinen und im Speciellen in ihrem Verhältnisse zu dem Fischbestande an der ostfriesischen Küste*), in: Landwirthschaftliche Jahrbücher, 1885, XIV, p. 821—830.

Michael, A. D., Ueber einige Abschnitte in der Entwickelungsgeschichte von Tegeocranus cepheiformis Nic., in: Abh. Nat. Ver. Bremen, 1885, IX, p. 207—213 (Taf. VIII).

Müller, Fr., Beiträge zur oldenburgischen Flora, in: Abh. Nat. Ver. Bremen, 1885, IX, p. 103—113.

Poppe, S. A., Die freilebenden Copepoden des Jadebusens, I, in: Abh. Nat. Ver. Bremen, 1885, IX, p. 167—206, Taf. IV—VII.

Reuter, O. M., Sminthurus Poppei n. sp., in: Abh. Nat. Ver. Bremen, 1885, IX, p. 214 (mit Holzschnitt).

Sickmann, Franz, Die Bewohner der Schwalbennester, in: 6. Jahresbericht nat. Ver. Osnabrück, 1885, p. 142—174.

— — Nachtrag zu dem Verzeichn. der bei Wellingholthausen aufgefundenen Raubwespen; das., p. 175—183.

— — Verzeichniss einiger Dipteren, welche bei Wellingholthausen gesammelt wurden; das., p. 184—190.

Siebs, Th., Das Saterland. Deutsche geographische Blätter, 1885, VIII, p. 378—383 (nach der Weser-Zeitung).

Spieker, J., Die Mergellager des Vereinsbezirkes (Regierungsbezirk Stade), s. Festschrift, 1885, p. 152—159.

Wichmann, E. H., Die Elbmarschen, in: Zeitschrift der Gesellsch. für Erdkunde in Berlin, 1885, XX, p. 257—279.

---

*) Eine wichtige Arbeit, da sie der weitverbreiteten und auch von mir früher vertretenen Ansicht, daß die Möven sich vorzugsweise von Fischen nähren, mit bestimmten Beobachtungen entgegentritt. Fr. B.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen

Jahr/Year: 1884-1885

Band/Volume: 9

Autor(en)/Author(s): Buchenau Franz Georg Philipp

Artikel/Article: Naturwissenschaftlich - geographische Literatur über das nordwestliche Deutschland. 300-302