

# Uqua Formation

HANS-PETER SCHÖNLAUB & ANNALISA FERRETTI

Österreichische Karte 1:50.000

Blatt BMN 197 Kötschach

Blatt BMN 198 Weißbriach

Blatt BMN 199 Hermagor

Blatt UTM 3109 Oberdrauburg

Blatt UTM 3110 Kötschach-Mauthen

Blatt UTM 3116 Sonnenalpe Naßfeld

Blatt UTM 3117 Nötsch im Gailtal

Carta Topografica d'Italia 1:50.000

Foglio 018 Passo di Monte Croce Carnico

Foglio 031 Ampezzo

Foglio 032 Tolmezzo

Foglio 033 Tarvisio

## Definition


Grayish flaser limestone with debris intercalations (bioclastic wackestone-packstone). In the upper part greenish siltstones are interbedded into the limestone sequence.

## Description


The calcareous Uqua Formation varies in thickness and lithology from 1.5 to 9 m; at the type locality at Cellon it reaches 7.3 m. The main lithology displays a bedded flaser-type limestone (member 1 in SCHÖNLAUB et al., 2011), while other occurrences of the Uqua Formation represent more marly or even nodular limestones. At the type locality the upper part of the unit is characterized by interbeds of greenish siltstones (member 2 in SCHÖNLAUB et al., 2011). Fossils, in particular microfossils but also macrofossils are rather abundant, either occurring in debris layers or irregularly distributed in the matrix.

## Fossil content

Acritarchs, brachiopods, conodonts, cephalopods, chitinozoans, crinoids, foraminifers, gastropods, ostracods, sponge spiculae, trilobites.



Areas of outcrop of the Uqua Formation with indication of the stratotype (asterisk).



The Cellon Section. a) log of the Ordovician part of the section (modified after SCHÖNLAUB et al., 2011); b) view of the section (photo H.P. SCHÖNLAUB).

## Depositional environment

Marine limestone, represented by allochthonous deposits of deeper water derived from the shallower and high-energy Wolayer Formation.

## Stratotype

Cellon avalanche gorge (Beds 1-4 after WALLISER, 1964), located in the eastern slope of Mt. Cellon/Creta di Collinetta (GAERTNER, 1931) at coordinates N 46°36'32", E 13°29'03".

## Reference sections -

### Type area

Carnic Alps.

### Main outcrop areas

Uqua Valley, area of Mt. Zermula-Mt. Pizzul, Hoher Trieb-Elferspitz, Nöblinggraben, surroundings of Plöckenpass, Lake Wolayer, Rauchkofel Boden.

### Thickness

1.1 m at Rifugio Fratelli Nordio to 7.3 m at Cellon.

### Boundaries

*Underlying units* – Valbertad Formation (conformable).

*Overlying units* – Plöcken Formation (conformable).

*Lateral units* – Wolayer Formation.



Views of the Uqua Formation at the Cellon Section (photos L. SIMONETTO).

## Derivation of name

After Uqua Creek, north of the village of Ugovizza.

## Synonymy

Knollenkalk: STACHE (1884).

Calcescisti, calcari saccaroidi ed argiloscisti di Mauthen [partim]: TARAMELLI (1895).

Tonflaserkalk: SPITZ (1909); SERPAGLI & GRECO (1965).

Scisti argilloso-grafitici con vene e noduli calcarei [partim]: GORTANI & DESIO (1927).

Formazione di Ugva: SELLI (1963).

Formazione di Ugva (=“Tonflaserkalke”): SERPAGLI (1967).

Formazione di Uggwa: ASSERETO et al. (1968).

Formazione dell’Uqua: BRAGA et al. (1971); CARULLI (2006).

Calcaire Réticulaire de L’Uqua: VAI (1971).

Flaserkalke, Knollenkalke, Kalknollenschiefer: SCHÖNLAUB (1971).

Ashgill-Tonflaserkalk der Stillwasserfazies: SCHÖNLAUB (1971).

Uggwakalk: SCHÖNLAUB (1979).

Formazione di Uqua: VAI et al. (1984); VENTURINI (1990, 2006).

Uggwa Formation: KREUTZER (1992).

Uggwa Limestone Formation: SCHÖNLAUB (1980); SCHÖNLAUB et al. (2011); ŠTORCH & SCHÖNLAUB (2012).

Uggwa-Kalk/Limestone: SUTTNER et al. (2014).

## Chronostratigraphic age

Ordovician: Late Katian (Ka3-Ka4 Stage slices *sensu* BERGSTROM et al., 2009) to (?)basal Hirnantian.

## Biostratigraphy

*Conodonts. – Amorphognathus ordovicicus* Zone (SERPAGLI, 1967; FERRETTI & SCHÖNLAUB, 2001 and references therein).

## Complementary references

Geochemistry (iron, sulfur and carbon isotope chemistry) has been recently investigated in the Cellon section (SCHÖNLAUB et al., 2011).

## Remarks

In the western Karavanke Alps the equivalents of the Uqua Formation are exposed in the Feistritzgraben section (SCHÖNLAUB, 1979, 1982, 1985).

## References

- ASSERETO, R., DESIO, A., DI COLBERTALDO, D. & PASSERI, L.D. (1968): Note illustrative della Carta Geologica d'Italia alla scala 1-100.000. Foglio 14A Tarvisio. Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Direzione Generale delle Miniere. – Servizio Geologico d'Italia, 1-70, Ercolano.
- BERGSTRÖM, S.M., CHEN, X., GUTIÉRREZ-MARCO, J.-C. & DRONOV, A. (2009): The new chronostratigraphic classification of the Ordovician System and its relations to regional series and stages and to  $\delta^{13}\text{C}$  chemostratigraphy. – *Lethaia*, **42**, 97–107, Oslo.
- BRAGA, G.P., CARLONI, G.C., COLANTONI, P., CORSI, M., CREMONINI, P., FRASCARI, F., LOCATELLI, D., MONESI, A., PISA, G., SASSI, F.P., SELLI, R., VAI, G.B. & ZIRPOLI, G. (1971): Note illustrative della Carta geologica d'Italia. Foglio 4c-13 M. Cavallino-Ampezzo. – Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Direzione Generale delle Miniere, Servizio Geologico d'Italia, 108 p., Roma.
- CARULLI, G.B. (2006): Note illustrative della Carta geologica del Friuli Venezia Giulia, scala 1:150.000. – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici, Servizio Geologico Regionale, 44 p., Firenze.
- FERRETTI, A. & SCHÖNLAUB, H.P. (2001): New conodont faunas from the Late Ordovician of the Central Carnic Alps, Austria. – *Bollettino della Società Paleontologica Italiana*, **40**/1, 3–15, Modena.
- GAERTNER, H.R. von (1931): Geologie der Zentralkarnischen Alpen. – Denkschrift der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung 1, **102**, 113–199, Wien.
- GORTANI, M. & DESIO, A. (1927): Note illustrative della carta geologica delle Tre Venezie. Foglio "Ponterebba". – Ministero dei Lavori Pubblici. Ufficio Idrografico del Regio Magistrato alle Acque. Sezione Geologica, 86 p., Padova.
- KREUTZER, L.H. (1992): Photoatlas zu den variszischen Karbonat-Gesteinen der Karnischen Alpen (Österreich/Italien). – Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, **47**, 1–129, Wien.
- SCHÖNLAUB, H.P. (1971): Paleoenvironmental Studies at the Boundary Ordovician/Silurian in the Carnic Alps. – *Mémoires du Bureau de Recherches géologiques et Minières*, **73**, 367–376, Paris.
- SCHÖNLAUB, H.P. (1979): Das Paläozoikum in Österreich. Verbreitung, Stratigraphie, Korrelation, Entwicklung und Paläogeographie nicht-metamorpher und metamorpher Abfolgen. – Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, **33**, 1–124, Wien.
- SCHÖNLAUB, H.P. (1980): Carnic Alps. Field Trip A. with contributions from JAEGER, H., HOUSE, M.R., PRICE, J.D., GöDDERTZ, B., PRIEWALDER, H., WALLISER, O.H., KŘÍŽ, J., HAAS, W. & VAI, G.B. – In: SCHÖNLAUB, H.P. (ed.): Second European Conodont Symposium, ECOS II, Guidebook, Abstracts. – Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, **35**, 5–57, Wien.
- SCHÖNLAUB, H.P. (1982): 6. Paläozoikum der Westkarawanken. – In: HAUSER, C. (ed.): Erläuterungen zur Geologischen Karte der Republik Österreich 1:50.000, Blatt 201-210 Villach-Assling. – 18–20, Geologische Bundesanstalt, Wien.
- SCHÖNLAUB, H.P. (1985): Das Paläozoikum der Karnischen Alpen. – In: SCHÖNLAUB, H.P. (ed.): Arbeitstagung der Geologischen Bundesanstalt 1985 Kötschach-Mauthen, Gailtal – Geologische Bundesanstalt, 34–52, Wien.
- SCHÖNLAUB, H.P., FERRETTI, A., GAGGERO, L., HAMMARLUND, E., HARPER, D.A.T., HISTON, K., PRIEWALDER, H., SPÖTL, C., ŠTORCH, P. (2011): The Late Ordovician glacial event in the Carnic Alps (Austria). – In: GUTIÉRREZ-MARCO, J.C., RÁBANO, I., GARCIA-BELLIDO, D. (eds.): Ordovician of the World. – Instituto Geológico y Minero de España, Cuadernos del Museo Geominero, **14**, 515–526, Madrid.
- SELLI, R. (1963): Schema geologico delle Alpi Carniche e Giulie occidentali. Scala 1:100.000. – *Giornale di Geologia*, **30**, 1–136, Bologna.
- SERPAGLI, E. (1967): I conodonti dell'Ordoviciano superiore (Ashgilliano) delle Alpi Carniche. – *Bollettino della Società Paleontologica Italiana*, **6**/1, 30–111, Modena.
- SERPAGLI, E. & GRECO, A. (1965): Osservazioni preliminari su alcuni conodonti ordoviciani e siluriani delle Alpi Carniche italiane. – *Bollettino della Società Paleontologica Italiana*, **3**/2, 192–211, Modena.
- SPITZ, A. (1909): Geologische Studien in den Zentralkarnischen Alpen. – *Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft Wien*, **2**, 278–334, Wien.
- STACHE, G. (1884): Über die Silurbildungen der Ostalpen nebst Bemerkungen über die Devon-, Carbon- und Permschichten dieses Gebietes. – *Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft*, **36**, 277–378, Berlin.
- ŠTORCH, P. & SCHÖNLAUB, H.P. (2012): Ordovician-Silurian boundary graptolites of the Southern Alps, Austria. – *Bulletin of Geosciences*, **87**/3, 755–766, Prague.
- SUTTNER, T.J., SCHÖNLAUB, H.P. & FERRETTI, A. (2014): Uggwa-Kalk/Uggwa Limestone. – In: PILLER, W.E. (ed.): The lithostratigraphic units of the Austrian Stratigraphic Chart 2004 (sedimentary successions), Vol. I - The Paleozoic Era(them). – *Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt*, **66**, 66, Wien.
- TARAMELLI, T. (1895): Osservazioni stratigrafiche sui terreni paleozoici nel versante italiano delle Alpi Carniche. – *Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei*, s. **5**, 4, 185–193, Roma.
- VAI, G.B. (1971): Ordovician des Alpes Carniques. – *Mémoires du Bureau de Recherches géologiques Minières*, **73**, 437–449, Paris.
- VAI, G.B., BORIANI, A., RIVALENTI, G. & SASSI, F.P. (1984): Catena Ercinica e Paleozoico nelle Alpi Meridionali. – In: Cento anni di geologia Italiana, Volume Giubileo del Centenario S.G.I., 133–154, Bologna.
- VENTURINI, C. (1990): Geologia delle Alpi Carniche centro-orientali. – *Pubblicazioni del Museo Friulano di Storia Naturale*, **36**, 222 p., Udine.
- VENTURINI, C. (2006): Evoluzione geologica delle Alpi Carniche. – *Edizioni del Museo Friulano di Storia Naturale*, **48**, 208 p., Udine.
- WALLISER, O.H. (1964): Conodonten des Silurs. – *Abhandlungen des Hessischen Landes-Amtes für Bodenforschung*, **41**, 1–106, Wiesbaden.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt in Wien](#)

Jahr/Year: 2015

Band/Volume: [69](#)

Autor(en)/Author(s): Schönlaub Hans-Peter, Ferretti Annalisa

Artikel/Article: [Uqua Formation 38-41](#)