

Acta Coleopterologica	3	41 - 44	1. 11. 1978	ISSN 0178 - 7217
-----------------------	---	---------	-------------	------------------

Nuovi dati geonemici su alcuni Anthicidae Italiani

(Coleoptera)

di Augusto DE GIOVANNI e Luca FANCELLO

ABSTRACT

New data on *Anthicidae* from Italy (Coleoptera):

In the present work some new data are given family on the Italian geonemy of some species belonging to the Anthicidae.

Cyclodinus mimodromus croissandeau (PIC, 1893) is recorded from Italy for the first time.

1.) *Notoxus miles italicus* (BUCCIARELLI 1978)

(BUCCIARELLI, 1980: 24)

Marche: Ascoli Piceno, V. 1935, leg. BINAGHI coll. BINAGHI I es., con cartellino autografo "Notoxus miles (SCHMIDT), det. KOCK.

Il *Notoxus miles* è presente in Italia con la subsp. *italicus*, recentemente descritta, e citata di Campania, Basilicata e Calabria. L'esemplare determinato da KOCK risulta essere il primo reperto per le Marche, si amplia così notevolmente verso Nord l'areale di questa entità nella nostra penisola.

2.) *Notoxus cavifrons appendicinus* (DESBROCHERS, 1875)

(BUCCIARELLI, 1980: 31)

Puglia: Fiume Lato (Taranto), 9. VIII. 78, leg. MONTEMURRO, 4 es.; Manduria, S. Pietro (Taranto), 8. VI. 77, leg. MONTEMURRO, 1 es.

Noto di Lombardia, Piemonte, e quasi tutte le regioni costiere italiane, non era finora segnalato per la Puglia.

3.) *Endomia occipitalis* (DUFOR, 1843)

(BUCCIARELLI, 1980: 53)

Marche: Foce F. Cesano, scogli, (Ancona), 28. III. 82, leg. GUDENZI, 1 es. Puglia: Accadia, Torr. Frugno (Foggia), 23. VIII. 79, leg. MONASTRA, 1 es.

Specie segnalata di Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana ed Emilia, inoltre citata da Pic di Lazio, Sicilia e Sardegna, risulta essere nuova per entrambe le regioni.

- 4.) *Anthicus sellatus* (PANZER, 1797)
(BUCCIARELLI, 1980: 69)
Emilia: Casalborgorsetti (Ravenna), 16. IV. 71, leg. RANDI, 1 es.; Pineta S. Vitale (Ravenna), Fossatone Le Punte, 9. VI. 70, leg. GUDENZI, 1 es.
Segnalato di varie località del Veneto, Lombardia e Piemonte, non era finora noto per l'Emilia; Pic inoltre lo cita per il Trentino e la Liguria.
- 5.) *Anthicus genei* (LAFERTÉ, 1848)
(BUCCIARELLI, 1980: 72)
Sicilia: Isola di Linosa, 11. 1913. leg. DODERO (coll. BINAGHI), 1 es.
Specie rara, citata da BUCCIARELLI di Corsica, Sardegna e Toscana; ci sono inoltre le segnalazioni di PIC per la Campania, Lazio, Sicilia e Dalmazia. L'interessante reperto è il primo in letteratura, per l'Isola di Linosa; la specie si rinviene abbondante in Sardegna (Marina di Arborea; Marceddi, Oristano), in settembre, in spiaggia, sotto detriti spiaggiati sulla battigia.
- 6.) *Anthicus luteicornis* (SCHMIDT, 1842)
(BUCCIARELLI, 1980: 77)
Marche: dintorni Novafeltria, F. Marecchia (PS), 25. IV. 83, leg. PLATIA, 1 es.
Specie segnalata di tutte le regioni settentrionali oltre che dell'Emilia, Basilicata, Calabria e Sicilia; questo reperto è nuovo per le Marche.
- 7.) *Anthicus flavipes* (PANZER, 1797)
(BUCCIARELLI, 1980: 86)
Sicilia: Foce F. Alcantara (Catania), 25. VI. 79, leg. NERI, 3 es.
Il reperto, primo per l'isola, risulta essere molto interessante in quanto la specie era nota solamente dei territori a Nord del fiume Po, di poche località del Veneto, Lombardia e Piemonte; PIC lo segnala anche per la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina.
- 8.) *Anthicus schmidtii* (ROSENHAUER, 1847)
(BUCCIARELLI, 1980: 98)
Sardegna: Fonni (Nuoro) mt. 1000, 26. IV. 83, leg. DE GIOVANNI 1 es.
Specie nota di molte regioni dell'Italia continentale: tre Venezie, Lombardia, Piemonte, Emilia, Umbria, Campania, Puglia, Basilicata e segnalata da PIC anche di Liguria, Toscana, Lazio e Calabria, non era fino ad ora conosciuta per l'isola.
- 9.) *Cyclodinus salinus rosai* (BUCCIARELLI, 1978)
(BUCCIARELLI, 1980: 140)
Sardegna: Olbia (Sassari), 12. IV. 82, leg. Fancello, 2 es.; Sa Illetta, Stagno di S. Gilla (Cagliari), 9. IV. 84 e 30. IV. 84, leg. FANCELLO, 11 es.; Gior-

gino, Stagno di S. Gilla, (Cagliari), 6. III. 84, leg. FANCELLO, 2 es.; idem, V. 77, leg. LEO, 1 es.; Stagno di Molentargius (Cagliari), 24. IV. 84, leg. FANCELLO, 1 es.; sempre su terreno argilloso salmastro.

Descritto recentemente da BUCCIARELLI (1978) su 5 esemplari dello Stagno di Pilo (Sardegna nord-occidentale), era noto finora solo della località tipica. Alla luce dei nuovi rinvenimenti sembra essere diffuso in tutta l'isola, anche se sempre sporadico e localizzato. La forma tipica è estranea alla nostra fauna.

10.) *Cyclodinus mimodromius croissandeui* (PIC, 1893)

(BUCCIARELLI, 1980: 142)

Sardegna: Cagliari, Buggerru, loc. Portixeddu, 2. II. 84, leg. FANCELLO, 1 es.

Nuovo per l'Italia. BUCCIARELLI, (1980) cita giustamente questa specie (loc. tipica Madagascar) tra le entità che potrebbero appartenere alla nostra fauna, essendo presente con la subsp. *croissandeui* in Francia (Alpi Marittime), Corsica, Algeria, Marocco e Tunisia.

Inconfondibile tra i *Cyclodinus* nostrani, non sembra avere costumi ripicoli come, invece, quasi tutti i congeneri (che spesso presentano anche una spiccata alofilia). Il tipo di Corsica (Porto Vecchio) è stato catturato su lentischi, l'esemplare sardo sotto la corteccia di una acacia al limite della macchia, in zona costiera.

11.) *Stricticomus tobias* (DE MARSEUL, 1879)

(BUCCIARELLI, 1980: 158)

Sardegna: Cagliari, saline di stato, 23. XI. 75, leg. MELONI, 1 es.

Emilia: Foce F. Savio (Ravenna), 9. XII. 82, leg. PAGLIACCI, 1 es.

Per entrambe le regioni queste risultano essere le prime segnalazioni. Specie descritta di Mesopotamia, andata progressivamente diffondendo in più paesi; ora è quasi cosmopolita. E' Citato per la prima volta da PEEZ (1956), per la nostra Nazione, dell'Alto Adige; BUCCIARELLI lo segnala successivamente di poche località di Lombardia, Veneto, Lazio e Basilicata.

12.) *Stricticomus longicollis* (SCHMIDT, 1842)

(BUCCIARELLI, 1980: 161)

Basilicata: Neopoli, dint. F. Sarmento (PZ), 5. VII. 84, leg. PLATIA, 6 es.

Specie nuova per la regione, fino ad ora nota di Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana, Campania, Sicilia, Sardegna e Corsica.

13.) *Leptaleus rodriguezi* (LATREILLE, 1802)

(BUCCIARELLI, 1980: 164)

Calabria: Sila, Monte Gariglione, leg. ROSSI (coll. BINAGHI), 1 es.

Basilicata: Senise (Potenza), mt. 300, 5. VII. 81, leg. ZAPPI, 1 es.; Nova

Siri (Matera), mt. 500, 28. IV. 79, leg. MONTEMURRO, 1 es.

E' nuovo per entrambe le regioni essendo citato di Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana, Lazio e Sicilia, inoltre da Pic per la Campania, Sardegna, Corsica e Malta.

14.) *Pseudotomoderus compressicollis* (MOTSCHULSKY, 1839)

(BUCCIARELLI, 1980: 226)

Puglia: Torre Testa, 16. I. 77, leg. PRUDENZANO, 1 es.

Umbria: S. Maria Pietrarossa, Trevi (Perugia), 26. VII. 83, leg. CIROCCHI, 2 es.

Risulta nuovo per entrambe le regioni, BUCCIARELLI, indica per questa specie piuttosto sporadica, pochissime località di Veneto, Emilia e Piemonte; è citata inoltre di Toscana, Lazio, Camania, Sicilia e Sardegna in seguito a segnalazioni di PIC. Possiamo confermarne la presenza in Toscana (dint. Caterina, Lago F. Arno, Arezzo, leg. PLATIA) e Sardegna (Macchiareddu, Capoterra ed Elmas in provincia di Cagliari e stagno di Pauli Maiori, Oristano, leg. FANCELLO).

Ringraziamenti. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti gli amici e colleghi che ci hanno affidato in studio o ceduto, il materiale oggetto della presente nota, in particolare il Dott. R. POGGI, conservatore del Museo Civico di Storia Naturale di Genova ed il Sig. Italo BUCCIARELLI di Milano per la lettura critica del manoscritto.

BIBLIOGRAFIA

BONADONA P., 1954: Compléments a l'étude des *Anthicus* français.

— Revue fr. Ent., 21 (2): 108 - 121.

BUCCIARELLI I., 1978: Anticidi nuovi, nuovi per l'Italia e sinonimie (XI contributo alla conoscenza dei Coleotteri Anticidi).

— Boll. Soc. Ent. itl., Genova, 110 (9): 154 - 163.

BUCCIARELLI I., 1980: Fauna d'Italia. XVII. Coleoptera: *Anthicidae*. Ed. Calderini, Bologna, pp VIII - 420

PEEZ, A. von, 1956: Coleotteri nuovi per la regione Trentino-Alto Adige.

— Studi trent. Sci. nat., 23 (1-2-3), 81 - 88.

Indirizzo degli AA.: Augusto De Giovanni, Via A. Costa 8, 40020 Bubano (Bologna); Luca Fancello, Via Bainsizza 12, 09100 Cagliari.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Acta Coleopterologica](#)

Jahr/Year: 1987

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): de Giovanni Augusto, Fancello Luca

Artikel/Article: [Nuovi dati geonemici su alcuni Anthicidae Italiani \(Coleoptera\) 41-44](#)