

Acta Coleopterologica	IV	1.	1 - 4	15. 7. 1988	ISSN 0178 - 7217
-----------------------	----	----	-------	-------------	------------------

**Die von Hans MÜHLE 1987 im Yemen
gesammelten Anthicidae (Coleoptera)
25. Beitrag zur Kenntnis der Anthicidae**
Von Gerhard UHMANN

ABSTRACT

Anthicidae are handled, collected in Yemen 1987 by Hans MÜHLE. One species is new for science: *Anthicus muehlei* n. sp.

ZUSAMMENFASSUNG

Unter den *Anthiciden*, die Hans MÜHLE 1987 in Yemen sammelte ist auch ein Exemplar einer bisher unbekanntten Art: *Anthicus muehlei* n. sp.

Herrn MÜHLE danke ich herzlich für die Überlassung aller *Anthiciden* dieser Reise für meine Sammlung.

Liste der Arten

(Alle Funde Yemen, leg. H. MÜHLE):

***Leptaleus arabs* (MARSEUL)**

Originalbeschreibung: Monografie 1879, p. 72 Haraz, Manacha-Mawsana, 1350 m, 3.6.1987, 1 ex.

***Cordicomus velatus* (MARSEUL)**

Originalbeschreibung: Monografie 1879, p. 115 Haraz, Manacha-Mawsana, 1350 m, 3.6.1987, 1 ex.

***Anthicus crinitus* LAFERTÉ**

Originalbeschreibung: Monografie 1848, p. 204 Sanaa, Wadi Siham, 2300 m, 7.6.1987, 1 ex.

Anthicus muehlei n. sp.

(Abb. 1 - 3)

Holotypus: ♂, Sanaa, Wadi Siham, 2300 m, 7.6.1987

Maße in mm: Länge 2,3, größte Breite 0,7. Kopf 0,5 lang, über die Augen gemessen 0,5 breit. Halsschild 0,5 lang, 0,5 breit. Flügeldecken 1,3 lang, 0,7 breit.

Färbung: Schwarz. Fühlerbasis, Kiefertaster, Schienen und Tarsen braun. Vier Flecke auf den Flügeldecken gelbbraun, hinter den hinteren Flecken wieder dunkler.

Kopf: Glänzend. Sehr kräftig punktiert, Zwischenräume sehr viel kleiner als die Punkte, glatt. Mit einem breiten, glatten, unpunktieren Mittelstreifen. Behaarung braun, kräftig, kurz, etwas abstehend, in verschiedene Richtungen weisend.

Halsschild: Glänzend. Sehr kräftig punktiert. Zwischenräumen sehr viel kleiner als die Punkte, stellenweise fast fehlend, glatt. Behaarung braun, ziemlich kräftig, kurz, etwas abstehend, zum Schildchen gerichtet.

Flügeldecken: Glänzend. Sehr kräftig punktiert. Zur Spitze wird die Punktur etwas feiner, bleibt aber überall kräftig. Zwischenräumen viel kleiner als die Punkte, nur hinten sind einzelne Zwischenräume etwa so groß wie die Punkte. Nur in den Spitzen etwas chagriniert. Behaarung braun, sehr kräftig, etwas abstehend, ziemlich lang, nach hinten gerichtet.

Verwandt mit:

Anthicus angustatus CURTIS, aber gefleckt, Schultern breiter, Kopf nicht chagriniert, Aedeagus anders.

Anthicus biguttatus LAFERTÉ, aber kräftiger punktiert, dunkler.

Anthicus brunneipennis PIC, aber Kopf nicht dreieckig und nicht gerunzelt, anders gefärbt, Halsschild und Flügeldecken (mit Ausnahme der Spitzen), nicht chagriniert.

Anthicus escorialensis PIC, aber anders gefärbt.

Anthicus flavipes PANZER, aber anders gefärbt, Schläfen nicht backenförmig, Halsschild schmaler.

Anthicus fumosus LUCAS, aber Aedeagus anders, Augen kleiner, Schläfen länger.

Anthicus fuscicornis LAFERTÉ, aber Aedeagus anders, Färbung anders, Punktur anders, Chagrin anders.

Anthicus scurrula TRUQUI, aber Färbung und Punktur anders.




Abb. 1 *Anthicus muehlei* n. sp. ♂, Habitus

G. Uhmann




Abb. 2 und 3 *Anthicus muehlei* n. sp. ♂
Aedeagus dorsal und lateral

Aulacoderus ghanensis (VAN HILLE), det VAN HILLE

Originalbeschreibung: Folia entom. Hungaria, Budapest, 45, 1984, p. 103
Wadi Dhar, Sana'a, 21.5.1987, 2 ex. – Hadda, Sana'a, 30.5.1987, 17 ex.

LITERATUR

- BONADONA, Paul – Les *Anthicus* français du groupe du *fenestratus* Schmidt
– Rev. franc. d' ent., 18, 1951, p. 143 - 153.
LAFERTÉ-SÉNECTÈRE, M. F. de, – Monografie des *Anthicus* et genres
voisins – Paris, Sapia, 340 pp.
MARSEUL, S. de – Monografie des *Anthicides* de l'Ancien Monde. – Abeille,
Paris, 17, p. 1 - 268.

Adresse des Autors:
Gerhard Uhmann
Tannenhofstraße 10
D-8487 Pressath

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Acta Coleopterologica](#)

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Uhmann Gerhard

Artikel/Article: [Die von Hans MÜHLE 1987 im Yemen gesammelten Anthicidae \(Coleoptera\) 25. Beitrag zur Kenntnis der Anthicidae 1-4](#)