

## Zusammenstellung von Zoocecidien.

### Aus dem Kreise Grünberg i. Schles.

Von Th. Hellwig.

(Fortsetzung aus p. 1130 Nr. 7/8. 1903.)

- R. gl. ♀. complicata.*  
*Cecid. Rosarum Hard.* Nr. 501.  
 Rohrb., Wittgenauer Bge., Läsgen.
- R. dumetorum.*  
*Rhodites Spinosissimae Gir.* Nr. 710.  
 Schlossberg.
- R. coriifolia.*  
*Cecid. Rosarum Hard.* Vgl. Nr. 500.  
 Nährpfl. neu.  
 Lansiter Str.
- Rhodites Centifoliae Hart.* Vgl. Nr. 701.  
 Nährpfl. neu.  
 Barnd'sche M.
- Rh. Eglanteriae Hart.* Nr. 703.  
 Blücherbg., Steinbach's Vorw.
- Rh. Rosae (L.) Hart.* Nr. 704. Nährpfl.  
 neu f. Schl.  
 Marschfeld, Barnd'sche M., Seif-  
 fersholz.
- Rh. Rosarum Gir.* Nr. 705. 2. St.  
 Lansitzer Str.
- Rh. Spinosissimae Gir.* Nr. 706.  
 Steinbach's Vorw., Schertendorfer  
 Str., Augustberg, Seiffersholtz  
 (2 Formen).
- R. tomentella.*  
*Cecid. Rosarum Hard.* Vgl. Nr. 500  
 Nährpfl. neu.  
 Barnd'sche M.
- Rhodites Rosae (L.) Hart.* Vgl. Nr. 698.  
 Nährpfl. neu.  
 Oderwald.
- Rh. Spinosissimae Gir.* Nr. 700.  
 Dammerau.
- R. sclerophylla.*  
*Rh. Eglanteriae Hart.* Vgl. Nr. 703.  
 Nährpfl. neu.  
 Heinersdorfer Weinberge.
- R. cinerea.*  
*Rh. Rosae (L.) Hart.* Vgl. Nr. 698.  
 Nährpfl. neu.  
 Grünwald.
- R. rubiginosa.*  
*Rhodites spec. (Rh. Mayri Schlecht.?)*  
 Nr. 724. 2. St. (*Rh. Orthospinae*  
*Beyerinck?*)  
 Heider's Berg.
- R. sepium.* W.-Pfl.  
*Rh. Rosae (L.) Hart.* Vgl. Nr. 698.  
 Nährpfl. neu. Mesche.
- Rh. Eglanteriae Hart.* Nr. 726. Neu  
 f. Schl.  
 Bei Beuchelt's Fabrik.
- Rh. Rosarum Gir.* Nr. 727. 2. St.  
 Kontopp.
- Rh. sp. (Rh. Mayri Schlecht.?)* Nr. 729  
 Nährpfl. neu. f. Schl.  
 Oderwald, bei Beuchelt's Fabrik.
- β. *inodora.* O.-Pfl.  
*Rhodites Eglanteriae Hart.* Nr. 718.  
 Nährpfl. neu f. Schl.  
 Weisser Berg.
- R. Rosae (L.) Hart.* Nr. 719 Nährpfl.  
 neu f. Schl.  
 Hinterhorst bei Pirnig.
- Crataegus Oryacantha L.*  
*Phytoptus goniothorax Nalep.* Nr. 84.  
 Dammerau.
- Aphis Crataegi Kalt.* Nr. 314.  
 Dammerau, Schlossberg, Carolath.
- Cecid. Crataegi Winn.* Nr. 412.  
 Oderwald, Carolath.
- C. monogyneus.*  
*Erineum Oxyacanthae Pers. (E. clau-*  
*destinum Lk.).* Nr. 82.  
 Rohrbusch.
- Aphis Crataegi Kalt.* Nr. 313. 2. St.  
 d. Nährpfl.  
 Augustberg.
- Pirus communis.*  
 Blattrandrollung. Vergl. Nr. 161.  
 Nährpfl. neu.  
 Holzmann's Ziegelei, Klopsch's  
 Ziegelei.
- Phytoptus piri Nalepa.* Nr. 163.  
 Rog'sche Haide, Carolath.
- Cecid. Piri Bouché.* Nr. 474.  
 Klopsch's Zieg., Aufzug, Carolath.
- P. malus.*  
*Erineum malinum DC.* Nr. 164. Neu  
 für Schl.  
 Cucave.
- Schizoneuca lanigera Hausm. (Blutl.)*  
 Grünberg.
- P. aucuparia.*  
 Bl.-Pocken (*Phytoptus Piri var.*  
*variolatus Nal.*). Nr. 240.  
 Blücherberg, Neusalz.
- Aphis Sorbi Kalt.* Nr. 357.  
 Rohrb., Barnd'sche M., Kreuz-  
 bach, Sauermann's M.

- Diplosis* sp. Nr. 560. 2. St.  
 Rohrbusch. Kolzig.
- Epilobium angustifolium*. N. Urspr.  
*Cecid.* Nr. 415.  
 Schwedenschanze.
- Oenothera biennis*. N. America.  
 Bl.galle.  
 Tschiefer, Carolath.
- Lythrum Salicaria*.  
 St.galle. Neu.  
 Nener Weg bei Pirnig.
- L. hyssopifolia*. S.-Pfl.  
*Cecidom.*? (*Dipterococcidium*). Neu.  
 Wittgenau.
- Bryonia alba*. O.-Pfl.  
*Cecid. Bryoniae* Bonchè. Nr. 393. 2. St.  
 für Schl.
- Sedum reflexum*. W.-Pfl.  
 Triebspitzen-Deform. Nr. 236. Neu  
 für Schl.  
 Steinbg., Rohrb., Lippen.
- Ribes grossularia*.  
*Aphis Ribis* L. Vgl. Nr. 354. Nährpfl.  
 neu für Schl.  
 Mangsch.
- R. rubrum*.  
*Aphis Ribis* L. Nr. 354.  
 Erlbusch, Mittelweg, Zahn, Röhlau.
- R. nigrum*.  
*Aphis Ribis* L. Nr. 355. Nährpfl.  
 neu für Schl.  
 Rohrb., Kontopp, Polu, Tarnau.
- R. aureum*.  
 Rollung u. Faltung. Neu.  
 Steinbach's Vorwerk-  
 Bl.schöpfe. Neu.  
 Alte Mangsch.
- Aegopodium podagraria*.  
*Trioxa Aegopodii* Fr. Löw. Nr. 289.  
 Rauherei.  
*Cecid.* Nr. 376.  
 Ruhleben, Barnd'sche M.
- Carum carri*.  
 Blüten-Vergrünung. Nr. 73. Neu  
 für Schl.  
 Bergwerks-Ziegelei.
- Pimpinella saxifraga*.  
 Bl.fransen u.s.w. Nr. 157.  
 Lausitzer Str., Weite M., Kontopp,  
 Hohenborau.  
 Blütendeformation. Nr. 158.  
 Grünberg.
- Asphondylia Umbellatarum* (*Pimpinellae*)  
 F. Löw. Nr. 473. Neu f. Schl.  
 Promenade, Klopsch's Zieg., Neue  
 Mangsch, Lawaldauer Ch.
- Aethusa cynapium*.  
 Bl.galle.  
 Läsgen.
- Selinum carvifolia*.  
 Fransige Teilung u. s. w. Vergl.  
 Nr. 156. Neu.  
 Barnd'sche M.
- Pucedanum oreoselinum*.  
 Fransige Teilung u. s. w. Vergl.  
 Nr. 156. Nährpfl. neu.  
 Weite M.
- Asphondylia Umbellatarum* F. Löw.  
 Nr. 470. 2. St. d. Nährpfl.  
 Rohrbusch.
- Heraclium sphondylium*.  
*Cecid. corrugans* F. Löw. Nr. 444.  
 Barnd'sche M.
- Daucus carota*.  
 Vergrünung u.s.w. Nr. 87. 2. St.  
 Berliner Ch., Carolath.
- Asphondylia Umbellatarum* F. Löw.  
 Nr. 413.  
 Lawaldauer Ch., Oderwald.
- Sambucus nigra*.  
*Trimerus trilobus* Nal. Nr. 230.  
 Steinbach's Vorw., Carolath.
- Viburnum opulus*.  
 Krause Bl. Neu.  
 Bothe's Seechen.
- Lonicera periclymenum*. O.-Gr.  
*Phytoptus xylostes Canestrini*.  
 Nr. 140. 2. St.  
 Hinter d. Pulverhause.  
*Aphis Xylostei* Schr. Nr. 327.  
 Augustbg.
- L. xylostesum*.  
*Legnon laxum Bremi*. Nr. 141. Neu  
 für Schl.  
 Aumühle.
- Symphoricarpos racemosus*. N. America.  
 Bl.randzerrung. Neu.  
 Alte Mangsch.
- Galium boreale*.  
*Cecid. Galii* H. Löw. Nr. 428. 2. St.  
 d. Nährpfl.  
 Lindebusch.
- Cecid. sp.* Nr. 429. 2. St.  
 Lindebsch., Himmelbsch., Grünwald.
- G. aparine*.  
*Cecidophyes Galii Nalepa*. Nr. 103.  
 Kontopp, Tschiefer.  
 Triebspitzen-Deform. Vgl. Nr. 118.  
 Nährpfl. neu.  
 Walter's Bg.
- Cecidom. Galii* H. Löw. Vgl. Nr. 430.  
 Nährpfl. neu.  
 Walter's Bg.

7. *spurium*.  
 Triebspitzen-Deform. Vgl. Nr. 118.  
 Nährpfl. neu  
 Walter's Bg.  
*Cecid. Galii H. Löw.* Vgl. Nr. 430.  
 Nährpfl. neu.  
 Walter's Bg.
- G. Parisiense* ? *anglicum*. W.-Pfl.  
*Cecid. Galii H. Löw.* Vgl. Nr. 430.  
 Nährpfl. neu.  
 Lippen.
- G. uliginosum*.  
*Cecidophyes Galii Nol.* Vgl. Nr. 106.  
 Nährpfl. neu.  
 Alte Schloiner Str. (Blattrollung  
 nach unten).  
*Cecidomyia sp. (Galiorum Kieff.?)*  
 Vgl. Nr. 431. Nährpfl. neu.  
 Rohrb.  
*Cecid. Galii H. Löw.* Nr. 436. 2. St.  
 Rohrb., Barnd'sche M., Halbmeil-  
 Mühle, Rotes Wasser, Zahn (über  
 d. Triebspitze hinaus), Poln. Tarnau.
- G. verum*.  
 Bl. androllung. Nr. 117.  
 Mesche (nach oben), Aufzug (nach  
 unten) mit *Eriueum*.  
 Triebspitzen-Deform. Nr. 118.  
 Telegraphenbg.
- Aphis Galii Kalt.* Nr. 319.  
 Pfeifferbg.  
*Cecid. Galii H. Löw.* Nr. 437.  
 Grünbg., Droschkau (Kleiber).  
*Cecid. sp.* Nr. 438. 2. St.  
 Heinersdorf.
- G. mollugo*.  
*Cecidophyes galii Nol.* Nr. 105. 2. St.  
 d. Nährpfl.  
 Goldene Krone, Alte Maugscht,  
 Oderwald, Naumburg a. B.  
 Bl. androllung nach unten. Nr. 106.  
 Rohrb., Schlossbg., Liebenzig bei  
 Kontopp.  
 Vergrünung u.s.w. Nr. 107.  
 Barnd'sche M., Fechner's Zieg.,  
 Weite M.,  
*Phytoptus*. Nr. 108.  
 Rohrb.
- Aphis Galii Kalt.* Nr. 318.  
 Augustbg., Alte Maugscht, Weite M.  
*Cecid. Galii H. Löw.* Nr. 430.  
 Sibirien, Züllichauer Ch., Finken-  
 teich bei Oehelhermsdorf (Schr.).  
*Schizomyia sp. (Galiorum Kieff.?)*  
 Nr. 431. Neu f. Schl.  
 Augustbg., Walter's Bg., Rauherei.

(Fortsetzung folgt.)

## Bemerkungen zu den „Gramineae exsiccatae“

von A. Kneucker.

XV. und XVI. Lieferung 1903/04.

(Schluss)

- Nr. 469. *Festuca Reverchonii Hackel* in Oesterr. bot. Zeitschrift  
 LIII p. 30 (1903).  
 Auf trockenem, felsigem Kalkboden oder an steilem Kalkboden der  
 Sierra de Castril in Spanien (Province de Jaen), selten. Begleitpflanzen:  
*Festuca rubra* L., *Dianthus brachyanthus* Boiss., *Plantago subulata* L.,  
 Ca. 2000 m ü. d. M.; Juli 1903. leg. Elisée Reverchon.
- Nr. 470. *Festuca ricularis Boiss.* Elench. p. 90 (1838) = *F. rubra*  
*L. var. ricularis (Boiss.) Hackel* Mon. Fest. eur. p. 144 (1882).  
 An schattigen Orten auf Kalkboden in Nadelwäldern in der Sierra de  
 Castril (Province de Jaen) in Spanien, selten. Begleitpflanzen: *Arum*  
*italicum* Mill., *Poa nemoralis* L., *Festuca rubra* L.,  
 Ca. 1800 m ü. d. M.; Juli 1903. leg. Elisée Reverchon.
- Nr. 471. *Festuca pratensis Huds.* × *Lolium perenne* L. (Aschs.  
 u. Gräbn.) Syn. II, p. 505 et p. 767 (1900) = *F. elatior* L. ×  
*Lolium perenne* L. (Aschers) Fl. v. Brandenbg. I, p. 877 (1864) =

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [10\\_1904](#)

Autor(en)/Author(s): Hellwig Frank H.

Artikel/Article: [Zusammenstellung von Zoocecidien. Aus dem Kreise Grünberg i. Schles. 17-19](#)