

gewimpert, ebenso, aber sehr spärlich, die Blattflächen. Bei *A. carnea* dagegen sind die Wimperhaare nur halb so lang, dafür aber auf den Blattflächen ziemlich dicht gestellt, dadurch erscheinen die Blättchen mehr graugrün und zuweilen etwas flaumhaarig. Blütenschaft wie bei *A. carnea* besonders am oberen Drittel dicht weissflaumig. Deckblättchen bei *A. carnea* schmallineal, spitz, bei *A. Halleri* breit lanzettlich, hie und da mit 1—2 Zähnchen versehen. Blütenstiele selten etwas länger, meist aber kürzer als die Deckblättchen, bei *A. carnea* dagegen 2—4 mal so lang als die Deckblättchen. Die Blumenkrone scheint wenig grösser und etwas lebhafter rot als bei *A. carnea*. Nach der Blüte verlängert sich bei *A. carnea* noch der Blütenschaft um 1—2 cm, in noch grösserer Masse ist dies bei *A. brigantiaea* der Fall, bei welcher sich der Blütenschaft um 3—4 cm verlängert, bei *A. Halleri* konnte ich davon nichts bemerken, ebensowenig bei *A. Laggeri* Huet. aus den Pyrenäen.

A. brigantiaea Jord. aus den Cottischen Alpen steht der *A. Halleri* in der Blatt- und Rosettenbildung näher als der *A. carnea*. *A. brigantiaea* hat wohl gleich lange, aber meist viel schmalere Blättchen, welche an der vorderen Hälfte schwach gezähnelte sind. Die Behaarung, resp. Bewimperung ist etwas dichter als bei *A. Halleri*, aber nicht so dicht wie bei *A. carnea*, deshalb sind die Blättchen auch nicht graugrün, sondern mehr dunkelgrün, ausserdem sind die Blättchen schwach gekielt und selten etwas rinnig, die Blattspitze ist etwas nach unten gebogen, aber nicht zurückgekrümmt, wie bei *A. Halleri*, Blütenschaft höher als bei *A. carnea* und *A. Halleri*, bis zu 12 cm hoch. Blütenstiele auffallend verlängert, 2—5 mal so lang als die Deckblättchen, das mittlere oft viel länger als die seitlichen, ausserdem unterscheidet sich diese Art noch durch weisse Blüten. Ich halte diese noch wenig bekannte *Androsace* für eine gute Art, da sich auch in der Kultur die Merkmale konstant erweisen.

A. hedreantha Grsb. vom Mte. Rilo in Bulgarien steht auch in naher Beziehung zu *A. Halleri*. Die Blättchen sind aber etwas kürzer, dagegen etwas breiter, rinnig, am vorderen Drittel sind gewöhnlich 2—3 stumpfe Zähnchen angedeutet, auf den Blattflächen haben sich bei dieser Art die Wimpern ganz verloren und sind durch Grübchen ersetzt, dadurch erscheinen die Blättchen ziemlich dicht punktiert auch auf der Unterseite, am Rande hingegen finden sich hin und wieder einige Wimpern. Blütenschaft 6—8 cm hoch, Deckblättchen ziemlich breit, lanzettlich, von den Blütenstielen kaum überragt, Krone lebhaft rot.

A. Laggeri Huet. aus den Pyrenäen hat am wenigsten gemein mit *A. Halleri*. Die Blättchen sind zugespitzt, bis 9 mm lang, gerade abstehend, glänzend dunkelgrün, fast kahl, stets zahnlos, Blütenschaft sehr kurz, bis höchstens 2—3 cm hoch, Blütenstiele selten wenig länger als die schmallinealen Deckblättchen. Blüten hellrot. Die Stämmchen entwickeln sich bei dieser Art sehr zahlreich und bilden im Gegensatz zu *A. carnea* stets kleine dichte Rasen.

Nun haben sich meine Betrachtungen erschöpft und ich möchte nur noch an alle Botaniker und Pflanzenfreunde die Bitte richten, dieses reizende Kind der Vogesen möglichst zu schonen, damit sich auch spätere Generationen daran erfreuen können.

Zusammenstellung von Zoocecidien.

Aus dem Kreise Grünberg i. Schles.

Von Th. Hellwig.

(Fortsetzung.)

G. Schultesii. W.-Gr.

G. silvaticum. O.-Gr.

Randrollung n. unten. Nr. 111, 2. St.

Bl.galle. Krause obere Bl. Neu.

Schlossbg.

Forstrevier Neuhaus.

- Valerianella dentata.*
Trioxa Centranthi (Vall.) André.
 Nr. 305. Neu f. Schl.
 Lawaldauer Ch.
- Succisa pratensis.*
 An Zweigen. Neu.
 Steinbach's Vorw.
- Scabiosa succoleus.* O. Gr.
 Randrollung. Nr. 233. Neu.
 Kahler Bg bei der Annühle.
- Eupatorium cannabinum.*
 Faltung und Schrumpfung. Neu.
 Rohrb.
- Solidago virga aurea.*
 An Stengel. Neu. Rohrb.
- Galinsoga parviflora.* N.-America.
 Blgalle. Neu.
 Bothe's Seechen.
- Filago arvensis.*
Pemphigus Gnaphalii Kalt. Vergl.
 Nr. 320. Nährpflanze.
 Beim Bahnhof.
- Gnaphalium silvaticum.*
Pemphigus Gnaphalii Kalt. Nr. 320.
 Holzmann's Zieg.
- G. uliginosum.*
Pemphigus Gnaphalii Kalt. Nr. 321.
 2. St.
 Semmler's Lug, bei Pirnig.
- Helichrysum aeneurium.*
 Rollung und Schrumpfung. Neu.
 Rohrb., Weite M.
- Artemisia Absinthium.*
 Pocken usw. Nr. 37. Neu f. Schl.
 Lansitzer Str., Kontopp, Tschiefer,
 Carolath.
- A. vulgaris.*
 Pocken usw. Vgl. Nr. 42. Neu.
 Boyadel, Tschicherzig (Provinz
 Brandenburg).
 Beutelfalle. Nr. 42.
 Läsgen, Liebenzig und Lippen,
 Naumburg a. B.
 Geiltriebe usw. Nr. 44. St. 2.
 Lebtenz, Deutsch-Kessel.
- Aphis gallorum Kalt.* Nr. 308.
 Schmiededamm bei Droschkan
 (Kleiber).
- A. campestris.*
 Triebspitzen-Deform. Nr. 41.
 Wittgenau, Kontopp.
 Pocken usw. Nr. 42.
 Wittgenau.
- Aphis gallorum Kalt.* Nr. 307. 2. St.
 Benchelt's Fabr., Siberien, zw.
 Schertendorfer und Lansitzer Str.,
 Weite M.
- Cecid. Artemisiae Bouché.* Nr. 378.
 Beuchelt's Fabr., Klopsch's Zieg.,
 Weite M., Sauer mann's M., Kontopp.
- C. tubifex Bouché.* Nr. 379. Neu f. Schl.
 Dammerau, Deutsch - Schwenten
 bei Schlawa.
- Apion sulcifrons Germ.* Nr. 781. Neu
 f. Schl.
 Weite M., Lansitz.
- Achillea Ptarmica.*
Hormomya Ptarmicae (Vall.) Müller.
 Nr. 375.
 Holzmann's Zieg., Neue Maugscht,
 Buschhäuser Kr. Freyst., Naum-
 burg a. B.
- Kräuselung. Neu.
 Steinbach's Vorw.
- A. Millefolium.*
Tylenchus Millefolii F. Löw. Nr. 1.
 Sorauer Ch., Alte Maugscht, Weite
 Mühle, Carolath.
 Verbildung usw. Nr. 24.
 Alte Maugscht, Carolath.
- Verdickung usw. Nr. 25. Neu f. Schl.
 Nittritz.
- Hormomya Millefolii H. Löw.* Nr. 373.
 Mathäi-Weg, Lawaldauer Ch.,
 Hohenborau.
- A. curtilaginea.* N.O.-Pfl.
Hormomya Ptarmicae (Vall.) Müller.
 Vgl. Nr. 375 Nährpfl. neu.
 Oderwald.
- Chrysanthemum Tanacetum.*
Phytoptus tuberculatus Nal. Nr. 250.
 Holzmann's Zg., Rohrb., Carolath.
- Senecio vulgaris.*
Diplosis Jacobaeae H. Löw. Vgl. Nr. 552.
 Nährpfl. neu.
 Unterhalb des Naboth's
- S. Jacobaea.*
Diplosis sp. Vgl. Nr. 553. Nährpfl. neu.
 Lorenz's Zieg. (durch Kantor em.
 Bothe-Grünberg).
- Cirsium oleraceum.*
Aphis Serratulae L. Vgl. Nr. 312.
 Nährpfl. neu.
 Bothe's Seechen.
- C. rivulare.* N.W.-Lin.
Aphis Serratulae L. Vgl. Nr. 312.
 Nährpfl. neu.
 Röhlau, Kr. Freyst.
- Centaurea Jacea.*
 Pocken usw. Nr. 74 2. St.
 Fliesswiesen, Carolath.
- C. Scabiosa.*
Diplosis Centaureae F. Löw. Nr. 407.
 Neu f. Schl. Holzmann's Zieg.

- C. rhenana*. S.-Pfl.
Diplosis Centaureae F. Löw. Vergl. Nr. 406. Nährpfl. neu.
 Lawaldauer Ch., Dammerau.
- C. Cyanus*.
 Bl.galle. Neu.
 Marschfeld.
- Cichorium Intybus*.
 Krause Bl. Neu.
 Nittritz.
- Thrinicia hirta*. O.-Gr.
 St.galle. Neu.
 Barnd'sche M.
Dipteroecidium (Agromyzine). Neu.
 Rübs. Nr. 21. p. 13.
 Kontopp (VII. 93).
- Leontodon autumnalis*.
 Blasengalle. Neu.
 Jacobi's Haide.
- Hypochoeris radicata*.
Dipteroecidium. Verdickg. d. Schafts.
 Neu. Rübs. Nr. 6 p. 4.
 Halbmeil.-M. (29. VIII).
- Chondrilla juncea*. S.-Pfl.
 St.galle. Neu.
 Bothe's Seechen, Hohnbg.
- Lactuca muralis*.
Aphalaru picta (Zetterst.) F. Löw.
 Nr. 298. 2. St.
 Rohrbusch.
 St.galle. Neu.
 Steinbach's Vorw.
- Sonchus oleraceus*.
Cecid. Sonchi F. Löw. Nr. 558.
 Bothe's Seechen.
- Hieracium Pilosella*.
Aphis Hieracii Kalt. Nr. 324. Nährpfl.
 neu f. Schl.
 Steinbg., Läsgen, zw. Dammerau u.
 Droschkau, Kontopp, Hohenborau.
Cecid. Hieracii F. Löw. Vgl. Nr. 448.
 Nährpfl. neu.
 Siberien, Schlossbg.
- C. Pilosellae* Binnie. Nr. 449. Neu
 f. Schl.
 Wittgenau, LawaldauerCh., Semmler's
 Lug bei Pirmig, Mesch-Lug,
 Carolath, Hohenborau.
- Cynipide*. Nr. 615. Neu f. Schl.
 Anmühlbg., Wittgenau (an Blätt.),
 Kontopp.
- H. Auricula*.
Cecid. Hieracii F. Löw. Vgl. Nr. 448.
 Nährpfl. neu.
 Kontopp,
- H. echinoides*. O.-Pfl.
Cecid. Pilosellae Binnie. Vgl. Nr. 449.
 Nährpfl. neu
 Poln. Nettkow.
- H. murorum*.
Aphis Hieracii Kalt. Nr. 323.
 Cucave
Cecid. Hieracii F. Löw. Nr. 448.
 Cucave.
- C. Pilosellae* Binnie. Vergl. Nr. 449.
 Nährpfl. neu.
 Cucave.
- Aulax Hieracii (Bouchè) Schenk*. Nr. 614
 Droschkau (Kleiber), Kontopp,
 Josephshof.
- H. vulgatum*.
Aphis Hieracii Kalt. Vgl. Nr. 324.
 Nährpfl. neu.
 Lebtenz, Läsgen, Aufzug.
Cecid. Hieracii F. Löw. Nr. 453.
 Nährpfl. neu f. Schl.
 Carolath (Költschbusch).
Aulax Hieracii (Bouchè) Schenk. Nr. 617.
 Marschfeld. Weite M., Wittgenau,
 Halbmeil.-M., Barnd'sche M., Caro-
 lath, Poln. Tarnau.
 Am Grunde des St. Neu.
 Aufzug.
- H. laevigatum*.
Cecid. Hieracii F. Löw. Vgl. Nr. 448.
 Nährpfl. neu.
 Carolath (Költschbusch).
Aulax Hieracii (Bouchè) Schenk. Vgl.
 Nr. 613. Neu f. Schl.
 Barnd'sche M., Droschaidau, Seif-
 fersholtz.
- H. laer. rar. tridentatum*.
Aphis Hieracii Kalt. Vgl. Nr. 324.
 Nährpfl. neu.
 Steinbach's Vorw., Wittgenau.
Aulax Hieracii (Bouchè) Schenk. Vgl.
 Nr. 613. Nährpfl. neu.
 Barnd'sche M., Pirmig.
- H. boreale*.
Aphis Hieracii Kalt. Nr. 322.
 Läsgen.
Aulax Hieracii (Bouchè) Schenk. Nr. 612
 Wittgenauer Bge. (Schroed. u. H.),
 Prittager Berge (Kleiber), Dick-
 strauch, Naumburg a. B.
- H. umbellatum*.
Aphis Hieracii Kalt. Vgl. Nr. 324.
 Nährpfl. neu.
 Neusalz.

- Cecid. Hieracii* F. Löw. Nr. 452.
Zw. Nittritz u. Schlossberg, Neusalzer Oderwald, Költschbusch bei Carolath.
- Aulax Hieracii* (Bouché) Schenk. Nr. 616
Pirmig, Kontopp, Carolath.
- Jasione montana*.
Vergrünung usw. Nr. 124. Neu f. Schl. Barnd'sche M., Holzmann's Zieg., Ranherei, Weite M., Josephshof.
- Campanula rotundifolia*.
Dipterocecid. Neu. Rübs. Nr. 6. b. p. 4.
Cecidom. Vgl. Nr. 395. Nährpfl. neu. Waldvorwerk bei Kontopp (im Kiefernwald).
- C. Trachelii* Wachtl. Nr. 396.
Hinterhorst bei Pirmig, Aufzug. An Kapsel. Kontopp. An Wurzelkopf. Wittgenauer Berge.
- C. rapunculoides*.
Cecidophyes Schmaridae Nal. Nr. 67. 2. St. Loos.
- Vaccinium Myrtillus*. N.-Pfl. Krause Bl. u. Rollung. Neu. Rohrbusch.
- V. Vitis Idaea*. N.-Pfl. Verkrümmte Bl. Hohenborau.
- Calluna vulgaris*.
St.galle. Neu. Marschfeld.
- Ledum palustre*. N.-Pfl. Gipfelrosen. Neu. Aufzug.
- Ligustrum vulgare*. W.-Pfl. (nahe S.O.Gr.)
Aphis Ligustri Kalt. Nr. 325. Hoch-Str., Blücherbg., Erlbusch.
Phytoptus Loewii Nal. Vgl. Nr. 249. Nährpfl. neu. Heimersdorf.
- Syringa vulgaris*. S.-Pfl. *Phytoptus Loewii* Nal. Nr. 249. Naboth, Carolath.
- Fragaria excelsior*.
Bl.galle. Nr. 101. Schlossberg.
- Phyllospis Frazini* (L.) F. Löw. Nr. 293. Schlossberg.
- Diplosis botularia* Winn. Nr. 425. Schlossberg.
- Gentiana Pneumonanthe*.
St.galle. Neu. Steinbach's Vorw.
- Erythraea Centaureum*.
Monströser Blütenstand. Neu. Steinbach's Vorw.
- Convulvulus arvensis*.
Faltung usw. Nr. 69. 2. St. Augustberg (mit abnormer Behaarung), Magschththal, Holzmanns Zieg., Schwenten.
- Anchusa officinalis*.
Verkürzung usw. Nr. 35. Neu f. Schl. Schlossberg.
- Echium vulgare*.
Verkürzung usw. Nr. 90. Kontopp.
- Verbascum Lychnitis*. S.-Pfl. Krausung u. Krümmung d. Bl. Neu. Pulverhaus.
- Linaria vulgaris*.
Phytoptocecidium. Bl.-Deform. Neu. Rübs. Nr. 10. p. 8. 9. Carolath (23.V.93).
- Gymnetron Linariae* Panz. (*G. curvirostre* Rossi). Nr. 790. Rohrbusch, Läsgen, Dickstrauch, Am ob. Teile des St. Neu. Carolath.
- Veronica scutellata*.
An Triebspitzen. Neu. Bothe's Seechen, Säulug bei Kontopp.
- V. Anagallis*.
Gymnetron villosulum Gyll. Nr. 803. Nittritz.
- V. Chamaedrys*.
Erineum. Nr. 277. Rohrbusch, Naumburg a. B.
- Cecid. (Dichelomyia) Veronicae* Vall. Nr. 593. Rohrb., Ochelhermsdorf (Schr.), Läsgen, Carolath.
- V. officinalis*.
Vergrünung u. Zweigsucht. Nr. 279. Holzmann's Zieg. Gefüllte Blüten. Nr. 280. 2. St. Naumburg a. B.
- Euphrasia nemorosa* var. *gracilis*.
Erineum. Auch verbildete Knospen. Knoten am St. Neu. Weite M.
- Mentha aquatica*.
St.galle. Neu. Kontopp.
- Thymus Serpyllan*.
Phytoptus Thomasi Nal. Nr. 252. Kontopp, Hohenborau. Vgl. Nr. 256. Nährpfl. neu. Holzmann's Zieg.

- Cecid. Thymii* Kieff? (*C. thymicola* Kieff?). Vgl. Nr. 569. Nährpfl. neu. Holzmann's Zieg.
- Apion atomaria* L. Nr. 800. Rohrbusch, Ammühle, Holzmann's Ziegelei.
- Calamintha Acinos.*
Nr. 64. Neu f. Schl. Lawaldauer Ch.
- Salvia pratensis.*
Erineum Salviae Vall. Nr. 229. Am Mesch-See.
- Glechoma hederacea,*
Dichelomyia (Cecidom.) bursaria Br. Nr. 442.
Rohrb., Läsgen, Dammerau, Hofewald bei Pirnig, Kontopp.
- Cecid. Glechomae* Kieff. Nr. 443. Rohrb. („Neue Welt“).
- Anlar Glechomae* Hart. Nr. 611. Rauherei, Bothe's Seechen, Läsgen, Hochberg b. Liebenzig, Kontopp.
- Galeopsis Tetrabit.*
Schrumpfung (*Aphis?*). Neu. Rohrbusch.
- G. pubescens.* O.-Pfl.
Blasig krause Bl. Neu. Marschfeld.
- Stachys silvatica.*
Cecid. Stachydis Bremi. Nr. 562. 2. St. Rohrb., Frankobrunn bei Oechelhermsdorf (Schr.).
- Betonica officinalis.*
Erineum. Nr. 449. 2. St. Barnd'sche M.
- Ballota nigra.*
Bl.falten Neu. Maugscht.
- Leonurus Cardiaca.*
Bl.galle: Faltung u. Schwund. Neu. Alte Maugscht.
- Scutellaria galericulata.*
Erineum. Nr. 234. 2. St. Rohrb., Külpenau, Dammerau.
- S. hastifolia.*
Erineum. Vgl. Nr. 234. Nährpfl. neu. Oderwald.
- Ajuga reptans.*
Faltung usw. Nr. 27. Neu f. Schl. Steinbach's Vorw., Barnd'sche M., Holzmann's Zieg., Hohenborau.
- A. genevensis.* S.-Pfl.
Erineum. Vgl. Nr. 27. Nährpfl. neu. Dammerau.
- Lysimachia thyrsoiflora.*
Vergrünung u. Rollung. Vgl. Nr. 145. Nährpfl. neu. Kontopp.
- L. vulgaris.*
Vergrünung u. Rollung. Nr. 145. Barnd'sche M., Steinbach's Vorw., Kontopp.
- L. Nummularia.*
Bl.randrollung. Nr. 144. 2. St. Bothe's Seechen.
- Armeria vulgaris.*
St.galle. Neu. Steinberg.
- Plantago lanceolata.*
St.galle. Neu. Augustberg.
- Chenopodium album var. viride.*
St.galle. Neu. Poln. Kessel.
- Beta vulgaris.* S.-Europa.
Bl.krausung. Neu. Bothe's Seechen.
- Atriplex nitens.* O.-Pfl.
Aphis Atriplicis L. Vgl. Nr. 309. Nährpfl. neu. Klopsch's Zieg.
- A. oblongifolium.* N.-Gr.
Aphis Atriplicis L. Vgl. Nr. 309. Nährpfl. neu. Bei der Champagner-Fabrik.
- A. patulum.*
Aphis Atriplicis L. Nr. 309. Rohrb. (Torfstich).
- A. hastatum.*
Aphis Atriplicis L. Vgl. Nr. 309. Nährpfl. neu. Fließwiesen.
- Rumex Acetosella.*
Apion frumentaria Host. Nr. 796. Carolath (viel).
- A. sanguineum* (Deg.). Nr. 797. 2. St. Berliner Ch.
Spiralig gerollte u. gedrehte Bl. Neu. Kontopp: Waldvorwerk, im Nadelwald.
- Polygonum Bistorta.* N.-Urspr.
Cecid. Persicaria (L.) Schrank. Nr. 478. Obere Maugscht.
- P. amphibium.*
Cecid. Persicaria (L.) Schrank. Nr. 477. Bothe's Seechen, Oderwald, Oechelhermsdorf, Landskron, Kr. Freyst.
- P. Persicaria.*
Aphis?
Rohrbusch.

- P. Convolvulus.*
Bl.galle, Rollung. Neu.
Alte Maugscht.
- P. dumetorum.*
Cecid. Persicaria (L.) Schrank. Vgl.
Nr. 477. Nährpfl. neu.
Halbmeil-M.
- Buxus sempervirens.* Nr. 394.
Diplosis Buxi Lab.
Hohenborau.
- Euphorbia palustris.*
Vgl. Nr. 91. Nährpfl. neu.
Oderwald.
Cecid. Euphorbiae L. Löw. Vgl. Nr. 419.
Nährpfl. neu.
Oderwald, Dammerau, Carolath.
- E. lucida.* W.-Gr.
Cecid. Euphorbiae L. Löw. Vgl. Nr. 419.
Nährpfl. neu.
Unterm Schlossberg.
- E. Esula.*
Cecid. Euphorbiae L. Löw. Nr. 421. 2. St.
Unterm Hohnberge.
- E. Cyparissias.* S.-Pfl.
Cecid. Euphorbiae L. Löw. Nr. 419.
Barnd'sche M., Alte Maugscht,
Alte Saaborer Str., Bahnhof, (2.
Form), Läsgen, Ochelhermsdorf
(Str.), Dammerau, Hohenborau.
Cecid. Löwii Mill. Nr. 420.
Läsgen, Oderwald bei Neusalz.
- E. exigua.*
St.galle. Neu.
Bergwerks-Zieg.
- Urtica urens.*
St.galle. Neu.
Nittritz.
- U. dioica.*
Cecid. Urticae Perr. Nr. 588.
Neustadt, Rohrb.
Blütendeformation. Neu.
Deutsch-Kessel b. Obervorwerk,
- Ulmus pedunculatus.*
Phytoptus brevipunctatus Nal. Nr. 275.
(*Phyllocoptus heteroproctus* Nal.
Phyll. galeatus Nal.)
Läsgen b. Rothenbg. a. P., Schloss-
berg, Carolath.
Schizoneura Ulmi L. Nr. 368. 2. St.
Augustberg, Blücherberg.
Tetraneura Ulmi L. Nr. 370. 2. St.
Blücherberg, Schlossberg.
- U. montana.*
Phytoptus brevipunctatus Nal. Nr. 273.
Nährpfl. neu f. Schl.
Schlossberg.
- Tetraneura Ulmi* L. Nr. 367.
Schlossberg.
- U. campestris* S.-Pfl.
Phytoptus Ulmi Nal. Nr. 271.
Barnd'sche M.
Schizoneura Ulmi L. Nr. 360.
Augustberg.
Sch. lanuginosa Hart. Nr. 361.
Rohrb., Pirmig, Dammerau, Nitt-
ritz, Carolath.
Tetraneura Ulmi L. Nr. 362.
Grünberg.
T. pallida (Curt.) Hal. Nr. 363. Neu
f. Schl.
Augustberg.
Cecidomyca. Nr. 586.
Rohrb., Barnd'sche M., Rauherei.
- Juglans regia.* Orient.
Erineum Juglandinum Pers. Nr. 145.
(*E. Juglandii* Schleich.)
Grünberg.
- Fagus sylvatica.*
Erineum fagineum Pers. Nr. 94.
Schlossbg., Sauermann's M.
E. nervisequum Kunze (*Phytoptus nervi*
Caust.) Nr. 95.
Läsgen.
Legnon circumscriptum Bremi. Nr. 96.
(*Phytoptus stenaspis* Nal.)
Schlossberg.
- Aphide.* Nr. 417. Neu f. Schl.
Schlossberg.
- Hormomyia piligera* H. Löw. Nr. 422,
Schlossbg., Läsgen.
- H. Fagi* Hart. Nr. 423.
Läsgen (mit Hökern).
- Quercus Robur (pedunculata).*
Diplosis dryobia F. Löw. Nr. 491.
(*Phylloxera coccinea* Heid., Ph.
Quercus Fons.)
Rohrb., Kreuzbach, Barnd'sche M.
Andricus curator Hart. Nr. 636.
Carolath.
- A. fecundatrix (Hart.) G. Mayr.*
Nr. 637 a.
Ochelhermsdorf (Schroed.)
Carolath.
- A. inflator* Hart. Nr. 638.
Oderwald, Carolath.
- A. globuli (Hart.) G. Mayr.* Nr. 638 a.
Neu f. Schl.
Oderwald, Carolath.
- A. ostreus (Girs.) G. Mayr.* Nr. 639.
Grünberg (Hellw.), Ochelherms-
dorf (Schroed.).
- A. Sieboldi (Hart.) G. Mayr.* Nr. 642 a.
2. St. Rohrb. (Weigel).

- A. radiceis* (Fabr.) G. Mayr. Nr. 643 a.
Rohrbusch.
- A. solitarius* (Fonsec.) G. Mayr. Nr. 644.
Rohrbusch. Neu.
- Biorhiza terminalis* (Fabr.) G. Mayr.
Nr. 645.
Schlossbg., Sauermann's M., Oderwald, Carolath.
- Dryophanta aguma* (Hart) G. Mayr.
Nr. 650. 2. St.
Naumburg a. B.
- D. longiventris* (Hart.) G. Mayr.
Nr. 651 a.
Weite M.
- D. folii* (L.) G. Mayer. Nr. 652 a.
Weite M.
- D. divisa* (Hart.) G. Mayr. Nr. 653 a.
Barn'd'sche M., Rohrb. (H.), Ochelhermsdorf (Sch.), Läsgen.
- Neuroterus laeviculus* Schnck. Nr. 654 a.
Ochelhermsdorf (Str.), Carolath.
- N. baccarum* (L.) G. Mayr. Nr. 656.
Kreuzbach, Oderwald, Carolath.
- N. lenticularis* (Oliv.) G. Mayr.
Nr. 656 a.
Kreuzbach, Ochelhermsdorf (Schr.).
- Trigonaspis renum* (Gir.) G. Mayr.
Nr. 659 a. 2. St.
Weite M., Glasfabrik, Carolath.
Naumburg a. B.
- Qu. sessiliflora.*
- Diplosis driobyia* F. Löw. Nr. 494.
Rohrbusch.
- Andricus curvator* Hart. Nr. 667.
Rohrbusch.
- L. ostreus* (Gis.) G. Mayr. Nr. 670.
Brunselmühle bei Ochelhermsdorf (Schroed.).
- A. radiceis* (Fabr.) G. Mayr. Nr. 671.
Rohrbusch.
- Dryophanta divisa* (Hart.) G. Mayr.
Nr. 677. 2. St.
Rohrbusch, Läsgen.
- D. folii* (L.) G. Mayr. Nr. 678.
Glasfabrik, Tschiefer.
- Neuroterus lenticularis* (Oliv.) G. Mayr.
Nr. 679 a.
Brunselmühle bei Ochelhermsdorf (Schr.).
- N. numismalis* (Oliv.) G. Mayer. Nr. 681.
Brunselmühle bei Ochelhermsdorf (Schr.).
- Corylus Avellana.*
- Phytoptus Avellanae* Nal. Nr. 80.
Augustbg., Steinbach's Vorw.
- Diplosis corylina* F. Löw. Nr. 410.
Neu f. Schl.
Rohrbusch (Kneifert).
- Carpinus Betulus.* S.-Pfl.
- Erineum pulchellum* D. v. Schlecht.
Nr. 70. Neu f. Schl.
Rohrb., Carolath (Haarfilz rötlich-violett).
- Phytoptus macrotrichus* Nal. Nr. 71.
(*Legnon confusum* Bremi.)
Rohrb., Carolath.
- Cecid. Carpinii* F. Löw. Nr. 404.
Rohrbusch, Grünwald, Carolath,
Naumburg a. B.
- C. sp.* Nr. 405. 2. St.
Schlossberg, Tschicherzig.
- Betula verrucosa* (alba).
- Erineum betulinum* Schum. Nr. 55.
(*Phytoptus rudis* Canestr.).
Holzmann's Zieg.
- Erineum.* Nr. 56.
- Pirnig.
- Cephaloneon betulinum* Bremi. Nr. 57.
(*Phytoptus Betulae* Nal.)
Steinbach's Vorw., Blücherberg,
Rohrbusch, Kontopp.
Knospendeformation. Nr. 58.
Bergwerks-Zieg.
- Diplosis betulicola* Kieffer. Nr. 390.
(*Cecid. betulati* Kieff.)
Rohrb., Steinbach's Vorw., Holzmann's Zieg.
- B. pubescens.* N.-Pfl.
- Erineum roseum* (Schultz). Nr. 52
(*E. purpureum* Fr.)
Halbmeil-M.
- Diplosis betulicola* Kieff. Vgl. Nr. 390.
Nährpfl. neu.
(*Cecid. betulati* Kieff.)
Steinbach's Vorw.
- Abnus glutinosa.*
- Erineum alneum* Pers. = *Phytoptus brevitarsus* Focke. Nr. 29.
(*E. lanuginosus* Schleich.?)
Naumburg a. B.
- E. axillare* Schleich. Nr. 30.
(*Phytoptus alnicola* Canestr.)
Rohrbusch.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [10_1904](#)

Autor(en)/Author(s): Hellwig Frank H.

Artikel/Article: [Zusammenstellung von Zoocecidien. Aus dem Kreise Grünberg i. Schles. 50-56](#)