

Generalregister der Pflanzennamen

der

„Allgemeinen Botanischen Zeitschrift“ Jahrg. XVI. 1910.

Die neu beschriebenen Arten, Formen etc., sowie neue Namen sind *cursiv* gedruckt, die mit * verschenen ganz oder teilweise abgebildet; ausserdem wurden in das Generalregister nur solche Pflanzen aufgenommen, die hinsichtlich ihres Standortes, ihrer Verbreitung, ihrer systematischen Stellung etc. einiges Interesse beanspruchen.

Seite	Seite
<i>Acer pseudoplatanus L. v. angustisectus Lüscher</i>	73
<i>Aceras anthropophora R. Br. lus. flavescens Zimm.</i>	111
<i>Alectrolophus angustifolius Hnh. > medius</i>	52
— <i>arvensis Seml.</i>	51
— <i>arv. > Aschersonianus Schulze (Schulze)</i>	55
— <i>arv. > montanus Fritsch (Schulze)</i>	52
— <i>Aschersonianus M. Schulze</i>	51
— <i>buccalis Stern.</i>	51
— <i>eumajor</i>	53
— <i>eumajor > hirsutus All.</i>	53
— <i>hirsutus All.</i>	51
— <i>leptotrichus M. Schulze</i>	52
— <i>microtrichus Borb. sec. Stern.</i>	53
— <i>oligadenus M. Schulze</i>	52
— <i>puberulus Fritsch</i>	53
<i>Anemone ranunculoides L.</i>	6
<i>Anthyllis</i>	90
— <i>aurea Welden</i>	159
— <i>baldensis Kerner</i>	90
— <i>barba Jovis L.</i>	158
— <i>cornicina L.</i>	160
— <i>cytisoides L.</i>	158
— <i>Genistae Dufr.</i>	158
— <i>Gerardi L.</i>	159
— <i>hamosa Desf.</i>	160
— <i>Henoniana Coss.</i>	159
— <i>Hermanniae L.</i>	158
— <i>Jacquini Kerner</i>	159
— <i>Lemaniana Lowe</i>	159
— <i>lotoides L.</i>	160
— <i>montana L.</i>	159
— <i>podocephala Boiss.</i>	159
— <i>sericea Lag.</i>	159
— <i>tejedensis Boiss.</i>	159
— <i>tetraphylla L.</i>	160
<i>Arabis Halleri L.</i>	14
<i>Asparagus officinalis L. monstr.</i> 189—191	
<i>Aspidium Filix mas Sw. f. elongatum</i>	154
— <i>spinulosum Sw. ssp. dilatatum</i>	
<i>Sw. f. imbricatum</i>	155
— <i>spin. ssp. dilat. f. remotum</i>	155
<i>Biscutella laevigata L. f. quadrilocularis</i>	119
<i>Brachythecium populeum B. S.</i>	85
— <i>Rübelii Herzog</i>	85
<i>Bromus hordeaceus L. v. nanus Asch. et Graebn.</i>	5
— <i>hord. L. v. leptostachys Pers.</i>	5
— <i>hord. v. palustris Petrak</i>	5
— <i>inermis Leyss. f. laxus Junge</i>	135
<i>Bryum lacustre Blandow v. intermedium Warnst.</i>	23
<i>Butomus umbellatus L. f. pygmaeus P. Junge</i>	135
<i>Carex capillaris L. v. torta Murr</i>	188
— <i>ericetorum Poll.</i>	6
<i>Carpinus Betulus L. v. microcarpa Lüsch.</i>	1
<i>Chenopodium album L.</i>	56. 58
— <i>ambiguum</i>	58
— <i>ambrosioides L.</i>	57. 58
— <i>atriplicinum F. v. Muell.</i>	57
— <i>auricoum Lindl.</i>	56. 58
— <i>carinatum R. Br.</i>	57
— <i>cristatum F. v. Muell.</i>	57
— <i>detestans J. Kirk.</i>	57
— <i>erosum R. Br.</i>	58
— <i>furfuraceum Moq.</i>	58
— <i>glaucum L.</i>	57
— <i>gl. v. ambiguum (R. Br.) Hook.</i>	57
— <i>lanceolatum R. Br.</i>	57
— <i>littorale</i>	58
— <i>microphyllum F. v. Muell.</i>	56
— <i>murale L.</i>	57. 58
— <i>nitrariaceum F. v. Muell.</i>	57
— <i>Preissii (Moq.) Diels.</i>	56
— <i>rhadinostachyum</i>	58
— <i>rubrum L.</i>	57
— <i>Sandwicheum Moq.</i>	56
— <i>triangulare R. Br.</i>	56. 58
— <i>tr. ssp. <i>convolvulinum</i> Murr</i>	56
— <i>tr. ssp. <i>polygonoides</i> Murr.</i>	56. 57
— <i>tr. ssp. <i>triangulare</i> R. Br.</i>	56
— <i>triandrum Forst.</i>	56
<i>Chrysanthemum Chamomilla Bernh. f. <i>monocephalum</i> P. Junge</i>	136
<i>Chrysophyctis endobiotica Stilb.</i>	80

Seite	Seite		
Cirsium Erisithales (L.) Scop	40. 41	Equisetum Heleocharis Ehrh. f. uliginosum Asch. sbf. ramosum	156
— <i>Eris.</i> × <i>palustre</i> (L.) Scop. >		— Hel. f. variegatum	156
— <i>pauciflorum</i> (W. K.) Spr.	40. 41	Erechtites hieracifolius Raf.	67
— Neumannii Khek.	40. 41	Erica Tetralix L.	14
— palustre (L.) Scop.	40. 41	Festuca pratensis Huds. v. <i>flavescens</i> Lüscher	140
— <i>panciflorum</i> (W. K.) Scop.	40. 41	Fuchsia Pringsheimii Urban	128
— <i>panc.</i> f. <i>ramosum</i> Khek	41	Galeopsis Murriana Borb. et Wettst.	187
— rivulare Link.	67	— pubescens Bess. > speciosa Mill.	21
Colutea arborescens L.	186	— styriaca Porsch	21
Conocybe hyalinella Nyl. f. pistillaris Nyl.	174	Galium Grenchense Lüscher	89
Corispernum Marschallii Stev.	14	— <i>Mollugo</i> L. > <i>rerum</i> L. v. <i>praecox</i> Lang (Lüscher)	89
Corylus Avellana L. v. glandulosa Shtlw.	138	— silvaticum L.	21. 22
Cynodontium fallax Limpr.	83	— silvr. v. <i>latifolium</i> Petrak	23
— <i>meridionale</i> Herzog	82	— silvr. ssp. <i>Schultesii</i> (Vest) Petrak	21
— <i>polycarpum</i> Schimp.	83	— <i>rerum</i> L. ssp. <i>praecox</i> (Lang) Petrak	21
— <i>strumiferum</i> Ehrh.	83	Geaster calyculatus	199
— <i>torquescens</i> (Bruch) Limpr.	83	Geranium palustre L. v. <i>glabrum</i> Murr	186
Dentaria enneaphylla L. β <i>remotifolia</i> Beck	6	— <i>sanguineum</i> L. v. <i>Podperae</i> Wildt	19
— enn. L. α. <i>typica</i> Beck	6	Gnaphalium norregicum Gunn. > <i>silvaticum</i> L. (Murr)	121
Dichodontium pellucidum (L.) Schapr. v. <i>fragimontanum</i> Brid.	172	— Traunsteineri Murr	121
Drepanocladus capillifolius (W.) Warnstorff	173	Goodyera repens R. Br.	171
— cap. v. <i>laxifolius</i> Warnst.	173	Gymnadenia conopsea R. Br.	151
Epipactis abortiva Wettst.	172	— <i>odoratissima</i> Rich.	170
— alba Crtz. z. T.	152	— <i>odor.</i> v. <i>oxyglossa</i> Beck	171
— Helleborine Crtz.	146	Hieracium aurantiacum L.	168. 170
— latifolia All. 132. 134. 146. 147. 148	152	— <i>Bauhini</i> Bess. > <i>canum</i> N. P. (Zahn et Petrak)	153
— lat. v. <i>brevifolia</i> Irm.	146	— <i>floribundum</i> W. et G. ssp. <i>hylophilum</i> H. Zahn et Petrak	154
— lat. > <i>microphylla</i> Sw.	147	— <i>hyperodoxoides</i> H. Zahn et Petrak	153
— lat. v. <i>parvifolia</i> Pers. sec. Richt.	146	Homogyne alpina (L.) Cass. > <i>discolor</i> (Jueg.) Cass. (Murr)	122
— lat. v. <i>platyphylla</i> Irm.	132	— <i>Ausserdorferi</i> Hut.	122
— lat. v. <i>plat.</i> f. <i>gracilis</i> Dagef.	132	Hutchinsia alpina R. Br. > <i>brericaulis</i> Hoppe (Murr)	120
— latifolia ssp. <i>varians</i> Fleischm. et Rechinger	146	— Schoenouchii Murr	120
— lat. v. <i>violacea</i> Dür. Duqu.	146	Hymenostomum microstomum (Hedw.) R. Br.	8
— lat. v. <i>viridiflora</i> Irm.	132	Lanosa nivalis Fuck.	80
— lat. v. <i>vir.</i> f. <i>gracilis</i>	132	Laserpitium pruthenicum L. v. <i>glabrum</i> Walhr.	20
— <i>microphylla</i> Ferchland	146	Linum flavum L. v. <i>latifolium</i> Beck	20
— <i>microphylla</i> Sw.	147	Listera cordata R. Br.	170
— <i>microphylla</i> a. <i>intermedia</i> Schur	147	Lonicera nigra L. > <i>Xylosteum</i> L. (Murr)	186
— <i>purpureata</i> Lam.	146	Luzula lutea (All.) DC. > <i>nemorosa</i> (Pollich) E. Meyer v. <i>cuprina</i> A. G. (Murr)	118
— <i>rubiginosa</i> Gaud.	146	— Pfaffii Murr	118
— <i>sessilifolia</i> Peterm. 133. 134. 145. 146. 147. 148.	170	Lysimachia punctata L.	183
— sess. lvs. <i>rosea</i> Erd.	147	— vulgaris L.	183. 184
— <i>varians</i> Crantz	146	— vulg. var. <i>fissa</i> Boas	184
— <i>violacea</i> Rehb. fil.	146	Malaxis paludosa Sw.	184. 185
— <i>viridans</i> a. <i>typica</i> Beck z. T.	146	Mentha aquatica L. v. <i>Ortmanniana</i> Op. f. <i>cetica</i> H. Braun	115
Epipogium aphyllum Sw.	152. 171	— austriaca Jacq.	117
Epipogon aphyllus Sw. lvs. <i>pallidus</i> Zimm.	111	— austr. v. <i>subarguta</i> H. Braun	116
Equisetum arvense L. f. m. <i>annulatum</i> P. Junge	156	— cinerascens H. Braun	117
— a. sbf. <i>nudum</i> P. Junge	156		
— a. sbf. <i>pauciramosum</i> P. Junge	156		
— a. sbf. <i>ramulosum</i> P. Junge	156		
— a. sbf. <i>simplex</i> P. Junge	156		

	Seite		Seite
Mentha gentilis L.	116	Panicum proliferum Lam. v. <i>decom-</i>	
— <i>parietariaefolia</i> Becker v. <i>dasy-</i>		<i>positum</i> (G. Br.) f. <i>flavescens</i>	140
<i>phora</i> H. Braun	116	Lüscher	140
— <i>Petrakii</i> H. Braun	116	Pinus Laricio Thomasiana Heer . .	178
— <i>verticillata</i> L. v. <i>subballotaefolia</i>		— <i>occidentalis</i>	62
H. Braun	115	Pirus communis L. <i>lus.</i> *	17, 18
Microstylis monophyllos Sw.	184, 185	Platanthera chlorantha Rehb.	151, 172
Mulgedium tataricum	14	— <i>solstitialis</i> Bönng.	151
Neottia Nidus avis Rich.	170	Pohlia Berninae Herzog et Podp.	84
Nepeta Cataria L.	168	— <i>nutans</i> Lindb.	85
— <i>nuda</i> L.	168	— <i>polymorpha</i> H. u. H.	85
Obione pedunculata Moq. Tand. f.		Polygala Chamaebuxus L. v. <i>rhodop-</i>	
<i>latifolia</i> P. Junge	136	<i>teroides</i> Lüscher	73
Oneophorus sardous Herzog	84	Polypodium vulgare L. f. <i>elongatum</i>	155
— <i>virens</i> (Sw.) Brid.	84	— f. m. <i>irregularare</i>	155
— <i>Wahlenbergii</i> Brid.	84	— f. m. <i>semicircinnatum</i>	155
Ophrys aranifera Huds.	151	— f. <i>subtripartitum</i>	155
— <i>muscifera</i> Huds.	151	Polytrichum strictum Banks	23
Ophioglossum palmatum	63	Populus tremula L. v. <i>orbicans</i> Murr	3
Orchis angustifolius Rehb. 113, 129	130	Potamogeton cymatodes Asch. et Graebn.	5
	131, 145	Puccinia Menthae Pers.	117
— ang. v. <i>Blyttii</i> Klge.	114	Ranunculus Hornschuchii Hoppe ×	
— ang. v. <i>Blytt.</i> f. <i>latissimus</i> Klge.	115	<i>montanus</i> Wld. (Murr)	119
— ang. v. <i>Nylandrii</i> Klge. f. <i>Friesii</i>		— <i>illyricus</i> L.	59
Klge.	113	— <i>Poelliunus</i> Murr	119
— ang. v. <i>Nyl.</i> f. <i>Fries.</i> l. <i>albi-</i>		— <i>psilotachys</i> Griseb.	58, 59
<i>florus</i> M. Sch.	113	Rhabdoweisia crenulata (Mitt.) James	82
— ang. v. <i>Nyl.</i> f. <i>genuinus</i> Klge. .	114	— <i>denticulata</i> B. S	81, 82
— ang. v. <i>Sanionis</i> Klge.	114	— dent. var. <i>acutifolia</i> Limpr.	81
— <i>cordiger</i> Fries	113, 115	— <i>fugax</i> B. S.	82
— <i>coryophorus</i> L. f. <i>nanus</i> Zimm. .	110	Rosa coriifolia Fries v. <i>Egerensis</i>	
— <i>incarnatus</i> L.	130, 131	H. Braun	72
— <i>laxiflorus</i> Lam	111, 113	— <i>corr. r. Jahniana</i> H. Braun	72
— <i>lax. b. intermedius</i> Zimm. .	112, 113	— <i>dumetorum</i> Thuill. × <i>tomentosa</i>	
— <i>lax. b. intermed.</i> f. <i>breribractea-</i>		Sm. (Junge)	20, 43
<i>tus</i> Zimm.	112, 113	— dum. × tom. f. <i>super-tomentosa</i>	43
— <i>lax. b. intermed.</i> f. <i>longibractea-</i>		— <i>glauca</i> Vill. v. <i>pilinaera</i> H. Braun	71
<i>tus</i> Zimm.	112, 113	— <i>Zacharisiana</i> Junge	20
— <i>lax. c. palustris</i> Koch 112, 113, 150, 171		Rubus Balfourianus Blox	183
— <i>lax. a. Tabernaemontani</i> Gmel. 112, 113		— <i>Balfourian.</i> × <i>caesius</i> L.	183
— <i>latifolius</i> L.	113	— <i>caesius</i> L.	183
— <i>lat. v. pumilus</i> Freyn	113	— <i>caes.</i> × <i>Idaeus</i>	79
— <i>maculatus</i> L.	114, 130, 131	— <i>caes.</i> × > <i>Koehleri</i>	183
— <i>mac. f. brevicornis</i> P. Junge	137	— <i>caes.</i> × <i>plicatus</i>	20
— <i>masculus</i> L.	149	— <i>caes.</i> × <i>pyramidalis</i>	183
— <i>masc.</i> <i>lus.</i> <i>flavescens</i> Kneucker . .	171	— <i>chaerophyllumorphus</i> Ksch.	183
— <i>masc. v. platylobus</i> Zimm.	110	— <i>ciliocentus</i> Ksch.	183
— <i>militaris</i> L.	149	— <i>creper</i> Keller	69
— <i>moravicus</i> Jacq.	112, 170	— <i>foliosus</i> Greml	69
— <i>Morio</i> L.	149	— <i>Gremlia</i> Focke v. <i>glandulosus</i>	69
— <i>paluster</i> Jacq.	111	— <i>lamprophyllus</i> Greml	69
— <i>purpureus</i> Jacq.	112, 149	— <i>luteistylus</i> Sud. var. <i>subciliosus</i>	
— <i>sambucinus</i> L.	130, 131	Ksch.	182
— <i>Traunsteineri</i> Saut	113	— <i>macrophyllus</i> Weihe u. Nees	68
— <i>Traunst. v. Traunsteineri</i> Klge.	113	— <i>macr. v. crebre glandulosus</i> Focke	68
— <i>ustulatus</i> L. <i>biflorens</i>	110, 150	— <i>macrostemon</i> Focke	68
Oreoweisia Bruntoni (Smith) Milde .	83	— <i>montivivus</i> Kinsch.	183
Orobanche lutea Baumg. v. <i>pallens</i>		— <i>nemorosus</i> Hayne	70
A. Br.	14	— <i>phyllostachys</i> P. J. Müll.	68
Ostrya carpinifolia Scop.	188	— <i>piletostachys</i> Gren. u. Godr.	68
Paepalanthus domingensis Buhl. . .	128	— <i>serpens</i> Weihe	70
		— <i>serrulatus</i> Lindbg.	70

	Seite	Seite	
Rubus tomentosus Borkh. \times <i>vestitus</i>			
W. N.	68	Silene pusilla Fleischmann	51
— <i>tumidus</i> Greml	68	Spiranthes autumnalis Rich.	171
— <i>viridis</i>	70	Stachys germanicus L. \times <i>paluster</i>	
— <i>Wahlbergii</i> Arrhen.	70	L. G. Oertel	42
— <i>Wettsteinii</i> Petrak	20	— <i>palustris</i> L. f. <i>subglabra</i> P.	
Salix pendulina Wend.	6	Junge	137
Saxifraga petraea (L.) Wulfen 33—40	49	— <i>setifera</i> C. A. Meyer	42
— <i>petr. v. berica</i> Béguinot	50	Stellaria pallida Piré f. <i>salina</i> P.	
— <i>petr. v. typica</i> Petrak	50	Junge	137
Scleranthus perennis L. f. <i>màritimus</i>		Stereodon fastigiatus Brid.	85
P. Junge	137	— <i>reptilis</i> (Rich.) Mitt.	85
Sedum maximum L. f. <i>umbrosum</i> P.		Trifolium medium L. f. <i>prostratum</i>	
Junge	137	P. Junge	138
Senecio crispatus DC.	65—67	Vaccinium Myrtillus L. \times <i>Vitis</i>	
— <i>erucifolius</i> L. \times <i>Jacobaea</i> L. .	187	Idaea L.	96
— <i>vernalis</i> W. u. K.	65	Valeriana polygama Auct.	67
— <i>vernalis</i> W. u. K. f. <i>subdiscoideus</i>		Verbena officinalis L. v. <i>brachyantha</i>	
P. Junge	137	Murr	187
Sherardia arvensis L. v. <i>subobliterata</i>		Vicia hirsuta Koch f. <i>subuniflora</i>	
Murr	121	P. Junge	138
Sibbaldia procumbens L. v. <i>pilosa</i>		Viola silvatica Fries f. <i>brevicornis</i>	
Murr	120	P. Junge	138
Zephyranthus		Zephyranthus	63

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [16_1910](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Generalregister der Pflazennamen der "Allgemeinen Botanischen Zeitschrift" Jahrg. XVI. 1910. VII-X](#)