

Generalregister der Pflanzennamen

der

»Allgemeinen Botanischen Zeitschrift«. Jahrg. XVII. 1911.

Die neu beschriebenen Arten, Formen usw. sind *kursiv* gedruckt, die abgebildeten sind mit einem * versehen. In das nachstehende Verzeichnis wurden nur solche Pflanzen aufgenommen, die mit kritischen Bemerkungen versehen sind oder die durch ihr Vorkommen usw. Interesse beanspruchen.

	Seite		Seite
A lectorolophus Alectorolophus Sterneck	9	<i>Barbarea stricta</i> Andr. \times <i>vulgaris</i>	
— Al. \times major Rchb. ssp. eumajor	10	<i>R. Br. (Domin)</i>	88, 97
— Al. ssp. medius Stern.	9	— <i>vulgaris</i> R. Br. β bracteata Lebel	90
— angustifolius Heynhold	9	— <i>vulg.</i> R. Br. monstr.	90
— major Rchb. ssp. eumajor Stern.	9	<i>Bartramia ithyphylla</i> Brid. v. <i>Baurii</i>	
— maj. ssp. eumaj. \times minor	10	<i>Loeske</i>	99
— minor Wimm. et. Grab.	9	Bartschia alpina L.	9
— patulus Stern.	9	Bromus pratensis Ehrh.	135
— serotinus Schoenheit	136	* <i>Bryum (Eubryum) macrodictum</i> Warn-	
— stenophyllum Stern.	10	<i>st. n. sp.</i>	99
Anthyllis affinis Brist.	39, 40, 58	Bupleurum filicuale Brot.	68
— aff. v. decipiens Sag.	70	— Scheffleri Hampe	68
— aff. v. tirolensis Sag.	40	C alamantha Clinopodium Spenner v.	
— alpestris Kit. v. dinarica Beck.	40, 59	<i>origanoides</i> Thell.	35
— alp. v. typica	40	Carex acutiformis Ehrh. transiens ad f.	
— Asturiae Becker	39, 70	<i>spadiceam</i> (Roth) Aschers. et Graebn.	120
— baldensis Kerner	71, 72	— amplifolia Boott	120
— Boissieri Sag.	39	— aperta Boott	118
— coccinea L.	59	— <i>brizoides</i> L. \times <i>praecox</i> Schreb.	
— Dillenii Schult.	58, 59, 69, 72	<i>ssp. curvata</i> Knaf (Fig.) nov. hybr.	91
— Gandogeri Sag.	70	— brunnea Thunbg.	119
— polyphylla Kit.	38, 39, 58, 70	— Buekii Wimm. \times <i>gracilis</i> Curt. (Fig.)	118
— <i>pol. ϵ Petzii</i> Sag.	38	— caryophyllea Lat.	150, 151
— <i>pol. ϵ Petz. f. glabrescens</i>	38	— caryophyllea Lat. v. insularis Briq.	150
— pseudo-Vulneraria Sag.	38	— chordorrhiza Ehrh.	91
— pulchella Vis.	39, 72, 76	— Crawei Dew.	119
— pyrenaica Beck.	71, 73	— cristata Schwein.	99
— scardica Wettst.	72	— Davisii Schwein. et Torr.	111
— tricolor Vuk.	73	— depauperata Good.	151
— vulgaris Kern.	39, 58	— depressa Link	150
— vulg. f. fallax Sag.	57	— digitata L. transiens ad f. palles-	
— Vulneraria L.	38, 39, 58	<i>centem</i> Fristedt	119
— Vuln. ssp. subdinarica Sag.	40	— dioica L. f. Metteniana (C. B. Leh-	
— Webbiana Hook.	39, 71, 75, 76	mann) Aschers.	90
— Weldeniana Rchb.	39, 57	— distans L. f. sinaica (Nees) Boeck.	120
Aspidium lobatum Sw.	100	— echinata Murr.	150
— Robertianum Luerssen	100	— Engelmanni L. H. Bailey v. pad-	
B arbarea arcuata	98	<i>doënsis</i> (W. Suksdorf)	90
— bracteosa Guss.	90	— filicina Nees v. ceylanica (Boeck.)	
— cuspidata	98	<i>Kük.</i>	92
— intermedia Br. monstr.	90	— flacca Schreb.	150
— <i>Rohlenaë</i> Domin	88	— glauca Murr.	150
— Schulzeana Hausskn.	97	— gravida L. H. Bailey	91

	Seite
<i>Carex grisea</i> Whlbg.	119
— <i>Halleriana</i> Asso	150, 151
— <i>hirta</i> L. C. <i>acrogyna</i>	121
— <i>hystericina</i> Mhlbg.	120
— <i>Jamesii</i> Schwein.	118
— <i>illota</i> L. H. Bailey	92
— <i>interrupta</i> Boeck.	118
— <i>laeviculmis</i> Meinsh.	92
— <i>laepina</i> Whlbg. v. <i>pleiostachya</i> Drejer	91
— <i>laxiflora</i> Lam. v. <i>blanda</i> (Dew.) Boott transiens ad <i>typicam</i>	119
— <i>limosa</i> L. × <i>magellanica</i> Lam. (Figert.)	119
— <i>nevadensis</i> Boiss. et Reut.	150
— <i>nigricans</i> C. A. Meyer	90
— <i>nigr. f. feminea</i>	90
— <i>olbiensis</i> Jord.	150, 151
— <i>oligocarpa</i> Schk.	119
— <i>oregonensis</i> Olney	120
— <i>panicea</i> L.	151
— <i>pseudocyperus</i> L. f. <i>minor</i> Hampe <i>rigida</i> Good. v. <i>intricata</i> Briq.	120
— <i>scoparia</i> Schk.	91
— <i>scopulorum</i> Th. Holm	92
— <i>siderosticta</i> Hance	151
— <i>sparsiflora</i> Steud.	151
— <i>stellulata</i> Good.	150
— <i>umbrosa</i> Host.	150, 151
— <i>umbrosa</i> Hst. lus. <i>mascula</i>	118
— <i>vulpinoidea</i> Michx. v. <i>xanthocarpa</i> (Bicknell) Kük.	91
<i>Coronilla vaginalis</i> Lam.	6
D <i>actylis glomerata</i> L. ssp. <i>Ascheroniana</i> (Graebn.)	34
* <i>Dianthus Carthusianorum</i> L.	11
*— <i>Carth. ssp. atrorubens</i> (All.) Hegi — <i>Carth. ssp. eu-Carthusianorum</i> Hegi nec Williams	15
— <i>Carth. ssp. eu-Carth. v. alpestris</i> Neilr.	12
— <i>Carth. ssp. eu-Carth. v. fasciculatus</i> (Gilib.) Rouy et Fouc.	12
— <i>Carth. ssp. eu-Carth. v. fontanus</i> Henle et Naegele	12
— <i>Carth. ssp. eu-Carth. v. multiflorus</i> Petern.	12
— <i>Carth. ssp. eu-Carth. v. pratensis</i> Neilr.	12
— <i>Carth. ssp. eu-Carth. v. Scharlokii</i> Casp.	12
— <i>Carth. ssp. eu-Carth. v. Scharl. f.</i> <i>asperulus</i> Vand.	13
— <i>Carth. ssp. eu-Carth. v. Scharl. f.</i> <i>gramineus</i> Schur.	13
— <i>Carth. ssp. eu-Carth. v. Scharl. f.</i> <i>nanus</i> Ser.	12
— <i>Carth. ssp. eu-Carth. v. Scharl. f.</i> <i>parviflorus</i> Čelak	12
*— <i>Carth. ssp. latifolius</i> Griseb. et Schenk	13
— <i>Carth. ssp. latif. f. alpestris</i> Callier	13

	Seite
<i>Dianthus Carth. ssp. latif. v. pseudolati-</i> <i>folius</i> Hegi	13
— <i>Carth. ssp. Pontederae</i> (Kern.) Williams	16
— <i>Carth. ssp. sanguineus</i> (Vis.) Williams *— <i>Carth. ssp. tenuifolius</i> (Schur) Williams — <i>Carth. ssp. tenuif. v. basalticus</i> Domin — <i>Carth. ssp. tenuif. v. Hannénsis</i> Pod- pěra	17 17 18
*— <i>Carth. ssp. vaginatus</i> (Chaix) Rouy et Fouc.	13
— <i>Carth. ssp. vag. f. acaulis</i> Rob. Keller — <i>Carth. ssp. vag. f. robusta</i> Emil Steiger	15 15
— <i>liburnicus</i> Bartl.	18
— <i>sabuletorum</i> Heuff.	17
E <i>pidendrum papilionaceum</i> Vahl var. <i>grandiflorum</i> Cogn.	130
<i>Euphrasia gracilis</i> Fries.	8
— <i>minima</i> Jacq.	8
— <i>montana</i> Jord.	8
— <i>nemorosa</i> Pers.	8
— <i>pectinata</i> Tenore	8
— <i>picta</i> Wimmer	8
— <i>Rostkoviana</i> Hayne	8
— <i>salisburgensis</i> Funck	8, 21
— <i>sal. × stricta</i> Host	8
— <i>sal. v. vera</i> G. Beck	8
— <i>stricta</i> Host	8
F <i>ittonia</i>	152—158
— <i>argyroneura</i> Coem.	157
— <i>gigantea</i> Linden	157
— <i>Verschaffeltii</i> Coem.	157
G <i>erardia domingensis</i> Spr.	134
* <i>Hygrohypnum (Limnobium) crassi-</i> <i>nerium</i> Warnst. n. sp.	99
L <i>eontopodium alpinum</i> Cass. 114-118, 136-143 — <i>alp. v. perinicum</i> Velen.	143
<i>Linum alpinum</i> Jacq.	59
— <i>alp. Hausm. et auct. tir.</i>	59
— <i>alp. β montanum</i> Koch	59
— <i>montanum</i> Schleich.	59, 113, 114
— <i>perenne</i> L.	114
— <i>per. b. montanum</i> Koch-Wohlf.	59
M <i>alva neglecta</i> Wallr. v. <i>brachypetala</i> Uechtr.	35
<i>Melampyrum arvense</i> L. ssp. <i>arvense</i> Ronniger	10
— <i>arv. × cristatum</i> L.	11
— <i>cristatum</i> L.	10
— <i>pratense</i> L. ssp. <i>vulgatum</i> Pers.	10
— <i>silvaticum</i> L. ssp. <i>laricetorum</i> A. Kern — <i>silv. ssp. silvaticum</i> Ronniger	11 10
N <i>otochlaena trichomanoides</i> R. Br.	103
O <i>dontites serotina</i> Nym.	9
— <i>verna</i> Rehb.	9
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L. m. <i>adulteri-</i> <i>num</i> Freiberg	82
— <i>vulg. m. geminatum</i> Freiberg	82
*— <i>vulg. m. polystachyum</i> Freiberg	82
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	2—5
— <i>ap. v. aurita</i> Moggr.	2

	Seite		Seite
Ophrys ap. ssp. jurana Rupp.	2	Salix babylonica L.	50, 51
* — ap. ssp. jur. v. Botteroni Chod.	2, 5	— blanda Andr. lus.	51
* — ap. ssp. jur. v. friburgensis Freyh.	2—5	* — fragilis L. lus.	50—53
— fuciflora Rchb.	5	Salvia Tuereckheimii Urban	133
— Scolopax Cav.	5	Sphagnum acutifolium Ehrh. et formae	20
— Bertolonii Mor.	5	— compactum DC. et formae	21
— Botteroni Chod.	2—5	— cuspidatum Ehrh. et f.	20
◊ Oreodoxa Manacle Mart.	133	— cymbifolium Ehrh. et f.	21
Orphantha (Euphrasia) lutea (L.) A. Kerner	9	— Dusenii Jens. et f.	20
P apaver subpiriforme Fedde	56	— fuscum Kling. et f.	20
— subp. v. tenerum Wein	57	— larinum (Spr.) Schl. et f.	21
— tenuissimum (Heldr.) Fedde	35	— medium Spr. et f.	21
— ten. v. umbilicatum Wein.	36	— papillosum Lndbg. et f.	21
Pedicularis foliosa L.	10	— pseudo-turgidum Röhl. et f.	21
— palustris L.	10	— quinquefarium (Braith.) et f.	20
— silvatica L.	10	— squarrosus Pers. et f.	21
Persea gratissima Gärtn.	132	— subsecundum Nees et f.	21
Pilea frutescens Urb.	133	— tenellum Ehrh. et f.	20
Pinus occidentalis Sw.	131	— teres Ang. et f.	20
Polygonum mite Schr. v. ambiguum		— Warnstorffii Russ.	19
Thellung	35	— Wilsoni Rl.	19
— mite Schrank × Persicaria L.	35	Stupa mediterranea v. gallica Aschers. et	
Polyrrhiza Sallei Cogn.	134	Graebn.	148
Primula officinalis v. canescens (Opiz)		T araxacum obliquum (Fr.) Dahlst.	35
Beck	149	* <i>Tortula Bauriana</i> Warnst. n. sp.	98
Ptychodium hyperboreum C. Müll.	99	Trichilia cuneifolia (L.) Urb.	129
R osa <i>Christiansenii</i> Kupčok	6	V accinium Myrtillus × Vitis idaea	66
— <i>glauca</i> Vill. × <i>tomentosa</i> v. <i>cinerascens</i> Crép. (<i>Kupčok</i>)	6	Viscum album L.	83—87
S agina apetala Ard. v. leioperma Thell.	35	— album L. f. <i>angustissimum</i> B.	
* <i>Salix aurita</i> L. lus.	53—56	Thalman n. f.	148
		— laxum Boiss.	87

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [17 1911](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Generalregister der Pflanzennamen der »Allgemeinen Botanischen Zeitschrift«, Jahrg. XVII. 1911. VIII-X](#)