

Generalregister der Pflanzennamen

der

»Allgemeinen Botanischen Zeitschrift«. Jahrg. XVII. 1911.

Die neu beschriebenen Arten, Formen usw. sind *kursiv* gedruckt, die abgebildeten sind mit einem * versehen. In das nachstehende Verzeichnis wurden nur solche Pflanzen aufgenommen, die mit kritischen Bemerkungen versehen sind oder die durch ihr Vorkommen usw. Interesse beanspruchen.

	Seite		Seite
A lectoro ^{lophus} Alectoro ^{lophus} Sterneck	9	<i>Barbarea stricta</i> Andrz. × <i>vulgaris</i>	
— Al. × major Rehb. ssp. eumajor	10	<i>R. Br. (Domin)</i>	88, 97
— Al. ssp. medius Stern.	9	— <i>vulgaris</i> R. Br. β <i>bracteata</i> Lebel	90
— angustifolius Heynhold	9	— vulg. R. Br. monstr.	90
— major Rehb. ssp. eumajor Stern.	9		
— maj. ssp. eumaj. × minor	10	<i>Bartramia ithyphylla</i> Brid. v. <i>Baurii</i>	
— minor Wimm. et Grab.	9	<i>Loeske</i>	99
— patulus Stern.	9		
— serotinus Schoenheit	136	<i>Bartschia alpina</i> L.	9
— stenophyllus Stern.	10	<i>Bromus pratensis</i> Ehrh.	135
<i>Anthyllis affinis</i> Brist.	39, 40, 58	* <i>Bryum(Eubryum)macrodictum</i> Warn.- st. n. sp.	99
— aff. v. decipiens Sag.	70	<i>Bupleurum filicaule</i> Brot.	68
— aff. v. tirolensis Sag.	40	— <i>Scheffleri</i> Hampe	68
— alpestris Kit. v. <i>dinarica</i> Beck.	40, 59		
— alp. v. typica	40	C alamintha <i>Clinopodium</i> Spenner v. <i>origanoides</i> Theil.	35
— Asturiae Becker	39, 70	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh. <i>transiens</i> ad f. <i>spadiceam</i> (Roth) Aschers. et Graebn.	120
— baldensis Kerner	71, 72	— <i>amplifolia</i> Boott	120
— Boissieri Sag.	39	— <i>aperta</i> Boott	118
— coccinea L.	59	— <i>brizoides</i> L. × <i>praecox</i> Schreb. ssp. <i>curvata</i> Knaf (Fig.) nov. hybr.	91
— Dillenii Schult.	58, 59, 69, 72	— <i>brunnea</i> Thunbg.	119
— Gando ^{geri} Sag.	70	— <i>Buekii</i> Wimm. × <i>gracilis</i> Curt. (Fig.)	118
— polyphylla Kit.	38, 39, 58, 70	— <i>caryophyllea</i> Lat.	150, 151
— <i>pol. ε Petzii</i> Sag.	38	— <i>caryophyllea</i> Lat. v. <i>insularis</i> Briq.	150
— <i>pol. ε Petz. f. glabrescens</i>	38	— <i>chordorrhiza</i> Ehrh.	91
— pseudo-Vulneraria Sag.	38	— <i>Crawei</i> Dew.	119
— pulchella Vis.	39, 72, 76	— <i>cristata</i> Schwein.	99
— pyrenaica Beck.	71, 73	— <i>Davisi</i> Schwein. et Torr.	111
— scardica Wetst.	72	— <i>depauperata</i> Good.	151
— tricolor Vuk.	73	— <i>depressa</i> Link	150
— vulgaris Kern.	39, 58	— <i>digitata</i> L. <i>transiens</i> ad f. <i>palles-</i> <i>centem</i> Fristedt	119
— vulg. f. fallax Sag.	57	— <i>dioica</i> L. f. <i>Metteniana</i> (C. B. Leh- mann) Aschers.	90
— Vulneraria L.	38, 39, 58	— <i>distant</i> L. f. <i>sinaica</i> (Nees) Boeck.	120
— Vuln. ssp. <i>subdinarica</i> Sag.	40	— <i>echinata</i> Murr.	150
— Webiana Hook.	39, 71, 75, 76	— <i>Engelmanni</i> L. H. Bailey v. <i>pad-</i> <i>doënsis</i> (W. Suksdorf)	90
— Weldeniana Rehb.	39, 57	— <i>filicina</i> Nees v. <i>ceylanica</i> (Boeck.)	
<i>Aspidium lobatum</i> Sw.	100	<i>Kük.</i>	92
— Robertianum Luerssen	100	— <i>flaccia</i> Schreb.	150
B arbarea <i>arcuata</i>	98	— <i>glaucia</i> Murr.	150
— bracteosa Guss.	90	— <i>gravida</i> L. H. Bailey	91
— cuspidata	98		
— intermedia Br. monstr.	90		
— <i>Rohlena Domini</i>	88		
— Schulzeana Hausskn.	97		

	Seite		Seite
Carex grisea Whlbg.	119	Dianthus Carth. ssp. latif. v. pseudolati-	
— Halleriana Asso	150, 151	folius Hegi	13
— hirta L. C. acrogyna	121	— Carth. ssp. Pontederae (Kern.)	
— hystricina Mhlbg.	120	Williams	16
— Jamesii Schwein.	118	— Carth. ssp. sanguineus (Vis.) Williams	18
— illota L. H. Bailey	92	*— Carth. ssp. tenuifolius (Schur) Williams	17
— interrupta Boeck.	118	— Carth. ssp. tenuif. v. basalticus Domin	17
— laeviculmis Meishn.	92	— Carth. ssp. tenuif. v. Hannénsis Pod-	
— lagopina Whlbg. v. pleiostachya		Péra	18
Drejer	91	*— Carth. ssp. vaginatus (Chaix) Rouy	
— laxiflora Lam. v. blanda (Dew.)		et Fouc.	13
Bootz transiens ad typican	119	— Carth. ssp. vag. f. acaulis Rob. Keller	15
— limosa L. × magellanica Lam.		— Carth. ssp. vag. f. robusta Emil	
(Figert.)	119	Steiger	15
— nevadensis Boiss. et Reut.	150	— liburnicus Bartl.	18
— nigricans C. A. Meyer	90	— sabuletorum Heuff.	17
— nigr. f. feminia	90	Epidendrum papilionaceum Vahl var.	
— olbiensis Jord.	150, 151	grandiflorum Cogn.	130
— oligocarpa Schk.	119	Euphrasia gracilis Fries.	8
— oregonensis Olney	120	— minima Jacq.	8
— panicée L.	151	— montana Jord.	8
— pseudocyperus L. f. minor Hampe	120	— nemorosa Pers.	8
— rigida Good. v. intricata Briq.	150	— pectinata Tenore	8
— scoparia Schk.	91	— picta Wimmer	8
— scopulorum Th. Holm	92	— Rostkoviana Hayne	8
— siderosticta Hance	151	— salisburgensis Funck	8, 21
— sparsiflora Steud.	151	— sal. × stricta Host	8
— stellulata Good.	150	— sal. v. vera G. Beck	8
— umbrosa Host.	150, 151	— stricta Host	8
— umbrosa Hst. lus. mascula	118	Fittonia	152—158
— vulpinoidea Michx. v. xanthocarpa		— argyroneura Coem.	157
(Bicknell) Kük.	91	— gigantea Linden	157
Coronilla vaginalis Lam.	6	— Verschaffeltii Coem.	157
Dactylis glomerata L. ssp. Aschersoniana		Gerardia domingensis Spr.	134
(Graebn.)	34	*Hygrohypnum (Limnobium) crassi-	
*Dianthus Carthusianorum L.	11	<i>nervium</i> Warnst. n. sp.	99
*— Carth. ssp. atrorubens (All.) Hegi	15	Leontopodium alpinum Cass. 114—118, 136—143	
— Carth. ssp. eu-Carthusianorum Hegi		— alp. v. perinicum Velen.	143
nec Williams		Linum alpinum Jacq.	59
— Carth. ssp. eu-Carth. v. alpestris		— alp. Hausm. et auct. tir.	59
Neilr.		— alp. β montanum Koch	59
— Carth. ssp. eu-Carth. v. fasciculatus		— montanum Schleich.	59, 113, 114
(Gilib.) Rouy et Fouc.		— perenne L.	114
— Carth. ssp. eu-Carth. v. fontanus		— per. b. montanum Koch-Wohlf.	59
Henle et Naegle		Malva neglecta Wallr. v. brachypetala	
— Carth. ssp. eu-Carth. v. multiflorus		Uechr.	35
Peterm.		Melampyrum arvense L. ssp. arvense	
— Carth. ssp. eu-Carth. v. pratensis		Ronniger	10
Neilr.		— arv. × cristatum L.	11
— Carth. ssp. eu-Carth. v. Scharlokii		— cristatum L.	10
Casp.		— pratense L. ssp. vulgatum Pers.	10
— Carth. ssp. eu-Carth. v. Scharl. f.		— silvicum L. ssp. laricetorum A. Kern	11
asperulus Vand.		— silv. ssp. silvicum Ronniger	10
— Carth. ssp. eu-Carth. v. Scharl. f.		Notochlaena trichomanoides R. Br.	103
gramineus Schur.		Odontites scrotina Nym.	9
— Carth. ssp. eu-Carth. v. Scharl. f.		— verna Rchb.	9
nanus Ser.		Ophioglossum vulgatum L. m. adulteri-	
— Carth. ssp. eu-Carth. v. Scharl. f.		num Freiberg	82
parviflorus Čelak.		— vulg. m. geminatum Freiberg	82
*— Carth. ssp. latifolius Griseb.		*— vulg. m. polystachyum Freiberg	82
et Schenk		Ophrys apifera Huds.	2—5
— Carth. ssp. latif. f. alpestris Callier		— ap. v. aurita Moggr.	2

	Seite		Seite
Ophrys ap. ssp. jurana Rupp.	2	Salix babylonica L.	50, 51
*— ap. ssp. jur. v. Botteroni Chod.	2, 5	— blanda Andr. lus.	51
*— ap. ssp. jur. v. friburgensis Freyh.	2—5	*— fragilis L. lus.	50—53
— fuciflora Rchb.	5	Salvia Tuerckheimii Urban	133
— Scolopax Cav.	5	Sphagnum acutifolium Ehrh. et formae	20
— Bertolonii Mor.	5	— compactum DC. et formae	21
— Botteroni Chod.	2—5	— cuspidatum Ehrh. et f.	20
Oreodoxa Manacle Mart.	133	— cymbifolium Ehrh. et f.	21
Orthantha (Euphrasia) lutea (L.) A. Kerner	9	— Dusenii Jens et f.	20
P apaver subpiriforme Fedde	56	— fuscum Kling. et f.	20
— subp. v. tenerum Wein	57	— laricinum (Spr.) Schl. et f.	21
— temnissimum (Heldr.) Fedde	35	— medium Spr. et f.	21
— ten. v. umbilicatum Wein.	36	— papillosum Lndbg. et f.	21
Pedicularis foliosa L.	10	— pseudo-turgidum Röhl et f.	21
— palustris L.	10	— quinquefarium (Braith.) et f.	20
— silvatica L.	10	— squarrosum Pers. et f.	21
Persea gratissima Gärtn.	132	— subsecundum Nees et f.	21
Pilea frutescens Urb.	133	— tenellum Ehrh. et f.	20
Pinus occidentalis Sw.	131	— teres Ang. et f.	20
Polygonum mite Schr. v. ambiguum		— Warnstorffii Russ.	19
Thellung	35	— Wilsoni Rl.	19
— mite Schrank × Persicaria L.	35		
Polyrrhiza Sallei Cogn.	134	Stupa mediterranea v. gallica Aschers. et	
Primula officinalis v. canescens (Opiz)		Graebn.	148
Beck	149	T araxacum obliquum (Fr.) Dahlst.	35
Ptychodium hyperboreum C. Müll.	99	* <i>Tortula Bauriana</i> Wärnst. n. sp.	98
R osa Christiansenii Kupčok	6	Trichilia cuneifolia (L.) Urb.	129
— glauca Vill. × tomentosav. cínerascens Crép. (Kupčok)	6	V accinium Myrtillus × Vitis idaea	66
S agina apetala Ard. v. leiosperma Thell.	35	Viscum album L.	83—87
*Salix aurita L. lus.	53—56	— album L. f. angustissimum B.	
		Thalmann n. f.	148
		— laxum Boiss.	87

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [17 1911](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Generalregister der Pflanzennamen der »Allgemeinen Botanischen Zeitschrift«. Jahrg. XVII. 1911. VIII-X](#)