© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Allgemeine
Botanische Zeitschrift
für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie etc.

Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner herausgegeben
von **A. Kneucker**, Werderplatz 48 in Karlsruhe.
Verlag von **J. J. Reiff** in Karlsruhe.

№ 11. November	— Erscheint am 15. jeden Monats. — Preis: vierteljährl. 1.50 Mk. bei freier Zusendung.	1895. I. Jahrgang.

Inhalt

Originalarbeiten: O. Böckeler, Diagnosen neuer Cyperaceen. (Fortsetzung) — C. Warnstorf, Beiträge zur Kenntnis exotischer Sphagna. (Forts.) — Dr. J. Murr, Beiträge z. Kenntn. d. alpinen Archieracien Tirols. (Forts.) — L. A. W. Hasse, Schlüssel z. Einführung in das Studium der mitteleuropäischen Rosen. (Schluss) — H. Hofmann, Die Zwischenform v. Asplenium viride Huds. u. A. adulterinum Milde. — Dr. O. Zacharias, Ueber den Unterschied in den Aufgaben wandernder und stabiler Süsswasserstationen. (Schluss)

Bot. Litteratur, Zeitschriften: A. Kneucker, Dr. E. Huth, Flora von Frankfurt a. O. und Umgebung. Ref. — H. Trautschold, Jahresbericht der Kais. Moskauer Naturforschergesellschaft 1894/95. Ref. — H. Pöverlein, Katalog d. Bibliothek d. kgl. bot. Gesellschaft zu Regensburg. Ref. — Inhaltsangabe verschied. bot. Zeitschriften etc.

Bot. Anstalten, Vereine, Tauschvereine, Exsiccatenwerke, Reisen etc.: Dr. P. Gräbner, Bot. Verein der Provinz Brandenburg. — Dr. Vollmann, Königliche botanische Gesellschaft zu Regensburg. — H. Pöverlein, Kgl. bot. Gesellschaft zu Regensburg. — Zapfen von Pinus Pallasiana Lam. — Plantae criticae Saxoniae. — Stockholms Botaniska Byfes-Förenings „Floras Vänner".

Personalnachrichten. — **Zur Nachricht.** (Auf d. Umschlag)

Diagnosen neuer Cyperaceen.

Von O. Böckeler.

(Fortsetzung)

7. *C. pseudosurinamensis Böckel.*

Laete viridis; caespitosus; radicis fibrillis numerosis validulis; culmo singulo abbreviato pertenui 9—10 poll. alto triangulo, basi incrassata multifoliato; foliis confertis rigidulo-herbaceis patentibus culmo longioribus planis longe angustato-acuminatis, marginibus spinuloso-scabris sesquilineam latis; capitulo hemisphaerico e simplicibus tribus subrotundis composito, 10 lin. diam., foliis 5 elongatis involucrato; spiculis minutis confertis orbiculato-ovatis obtusis compressis 14—10 floris sesquilineam latis; squamis albidis laxe dispositis patentibus leviter incurvis oblongis obtusis muticis, nervo unico carinali; caryopsi squama parum breviore lineari-oblonga utrinque attenuata, subtilissime punctata fusca opaca. — Ex. affinit. *C. surinamensis.*

In insula Martinica leg. Hahn.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Eucyperus.

8. *C. celluloso-reticulatus Böckel.*

Viridis; culmo alto ac valido duro acutangulo laevi, lateribus duobus excavatis striatisve; foliis basilaribus . . . .; involucri foliis 8—6 patentibus coriaceo-rigidis carinato-planis nervosis, in superficie subtiliter celluloso-reticulatis, marginibus aculeolatis, inferioribus subsesquipedem longis 7—5 lin. latis; umbella composita explanata multi (12—8) radiata; radiis validis patentibus valde inaequalibus, 4—1 poll. long., leviter compressis, apice corymboso-ramosis; spiculis pluribus in apice ramorum confertis longis linearibus obtusis compressis multi — (30—50) floris 7—5 lin. longis; squamis distincte biserialibus, fructiferis patulis, late ovatis convexis, superne leviter angustatis acutiusculis, perspicue celluloso-reticulatis, stramineo-viridulis; car. squama 1/3 breviore anguste ovali, superne parum attenuata obtusa, obtuse triangulari subtiliss. celluloso-punctata flavo-albida.

Species peculiaris e sectione Bracteatorum. — E. Ule Fl. brasiliens. N. 1332.

In paludosis prope Tubarao prov. S. Catharina.

9. *C. varius Böckel.*

Culmo gracili stricte erecto 2 ped. et supra alto, inferne lineam diametro, triangulo leviter compresso laevi basin versus paucifoliato; foliis rigidulis sublaevibus inter nervos granulato-septatis, pedem circ. longis, complicatis, sursum longe angustatis, inferne 1 1/2—2 lin. latis; umbella 7 radiata simplici; radiis patentibus valde inaequalibus 1 1/2—1/2 poll. longis, intermedio sessili; capitulis variegatis glomerato-compositis orbiculato-triangulis 7—6 lin. diam.; foliis involucr. 3 patentibus 5 1/2—2 1/2 poll. long. apicem versus margine denticulatis; spicularum fasciculis bractea brevi membranacea breviter cuspidata munitis; spiculis confertissimis orbiculato-ovatis obtusis 14—10 floris; squamis chartaceis dense imbricatis apice patulis, navicularibus oblongis e carina lata flavovirente breviter acutatis, lateribus purpurascentibus; car. ovali utrinque attenuata triangula subtiliss. granulata sordide straminea.

C. consanguineo Kauth et *C. Widgrenii Böckel.* proxime affinis.

Argentina. — G. Niederlein invenit.

10. *C. longicaulis Böckel.*

Intense viridis; culmo elongato tripedali et supra acute, triquetro parte superiore compresso, vix semilineam lato, laevi; foliis involucralibus (basilar. haud exstant) 5—3 valde inaequalibus acuminatis, longioribus 7—6 poll. long. ad 3 lin. latis multinervatis, superne pl. m. scabris, nervo carinali anguste alato; umbella simplici 7—5 radiata; radiis compresso-trigonis 2—1 1/2 poll. long., v. omnibus monocephalis v. inferioribus (2) tricepalis; capitulis variegatis glomeratim compositis orbiculato-triangulis 5—4 lin. diam.; spiculis confertissimis suborbiculatis obtusis 10—12—8 floris; squamis chartaceis tandem patentibus, navicularibus, oblongis leviter incurvis, carina flavo-virentibus, ad latera sanguineis, ex more ciliolatis; car. minuta squamae dimidium subaequante oblonga basi attenuata, obtusa triangulari valide mucronata, subtiliss. punctata fuscescenti-lutea. — Ex. affin. *C. varii, C. Widgrenii.*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: 1_1895

Autor(en)/Author(s): Böckeler Otto [Johann]

Artikel/Article: Diagnosen neuer Cyperaceen. 201-202