

Generalregister der Pflanzennamen

der

»Allgemeinen Botanischen Zeitschrift«. Jahrg. XXI. 1915.

Die neu beschriebenen Arten, Formen usw. sind *kursiv* gedruckt, die abgebildeten sind mit einem * versehen. In das nachstehende Verzeichnis wurden außer den neu beschriebenen Formen nur solche Pflanzen aufgenommen, die mit kritischen Bemerkungen versehen sind oder durch ihr Vorkommen usw. Interesse beanspruchen.

	Seite		Seite
Aceras anthropophora R. Br.	69	<i>Anemone</i> nemorosa <i>f. asepala</i> Junge	111
<i>Agropyron</i> junceum (L.) P. Beauv. ×		— n. f. biflora Hoppe	111
<i>repens</i> (L.) P. Beauv. × (Marsson)		— n. f. bracteata Regel	111
<i>B. obtusiusculum</i> (Lange) Aschers.		— n. f. coerulea Lam. et DC.	110
et Graebn.	86	— n. f. hirsuta Schwarz	110
— <i>longearistatum</i> Boiss.	86	— n. f. hirsuta Wierzb.	110
— <i>repens</i> (L.) P. Beauv. v. <i>caesium</i>		— n. f. laciniata J. Schmidt	111
Presl forma	86	— n. f. latiloba Kickx.	110
<i>Agrostis</i> alba L. v. <i>gigantea</i> Meyer	32	— n. f. <i>latisepala</i> Junge	110
— a. L. v. <i>prorepens</i> (Koch) Aschers. f.		— n. f. micrantha Peterm.	110
<i>typica</i>	32	— n. f. minor Hegetschw.	110
— <i>canina</i> L. δ <i>hybrida</i> Gaud	32	— n. f. <i>multiplex</i> Sér.	111
— can. δ <i>hybr. f. pudica</i> Hack.	32	— n. f. <i>paradoxa</i> Junge	111
— can. δ <i>hybr. f. viridula</i> Hack.	32	— n. f. <i>purpurea</i> DC.	110
— Elmeri Merr.	33	— n. f. <i>ramosa</i> Junge	111
— <i>lachnantha</i> Nees	33	— n. f. <i>semitplena</i> Pritzel	110
— <i>nebulosa</i> Boiss. et Reut.	33	— n. f. <i>sessiliflora</i> Pritzel	111
<i>Aldrovandia</i> vesiculosa L.	124	— n. f. <i>stenosepala</i> Junge	110
<i>Allocarpus</i> caracasanus Humb., Bonpl.		— n. f. <i>subintegra</i> J. Schmidt	110
et Kunth.	10	— n. f. <i>typica</i> Beck.	110
<i>Alloispermum</i> divaricatum Willd.	10	— n. f. <i>pratensis</i> L.	107, 108
<i>Alopecurus</i> geniculatus L. × <i>pratensis</i> (L.)		— p. f. <i>acuta</i> Junge	107
Wim. v. <i>subpratensis</i>	31	— p. f. <i>aestivalis</i> Junge	108
— <i>pratensis</i> L.	60	— p. f. <i>alba</i> Tsch.	109
<i>Ammophila</i> arenaria Lk. × <i>Calama-</i>		— p. f. <i>apetala</i> J. Schmidt	107
<i>grostis Epigeios</i> L. Roth f. <i>sub-</i>		— p. f. <i>atropurpurea</i> J. Schmidt	108
<i>arenaria</i> Marss.	33	— p. f. <i>biflora</i> Junge	108
<i>Anacamptis</i> pyramidalis Rich.	69	— p. f. <i>bracteata</i> J. Schmidt	108
<i>Anemone</i> hepatica L.	112	— p. f. v. <i>cylandriflora</i> Pritzel	107
— h. f. <i>acutiuscula</i> Pritzel	112	— p. f. <i>flava</i> Lange	108
— h. f. <i>alba</i> Miller	112	— p. f. <i>glabra</i> J. Schmidt	108
— h. f. <i>glabrata</i> Fries	112	— p. f. <i>glabrata</i> Floderus	108
— h. f. <i>micrantha</i> Junge	112	— p. f. <i>incompleta</i> Junge	108
— h. f. <i>multiloba</i> Hartm.	112	— p. f. <i>interposita</i> Junge	108
— h. f. <i>obtusata</i> Pritzel	112	— p. f. <i>latisepala</i> Junge	107
— h. f. <i>rosea</i> Neuman	112	— p. f. <i>micrantha</i> Beck	107
— h. f. <i>semitplena</i> Junge	112	— p. f. <i>multiplex</i> Tsch.	108
— h. f. <i>typica</i> Beck	112	— p. f. <i>nigricans</i> aut. mult.	108
— <i>nemorosa</i> L.	110, 111	— p. f. <i>pallida</i> J. Schmidt	108

	Seite
<i>Anemone pratensis f. pleniflora Junge</i>	108
— <i>p. f. rotundata Junge</i>	107
— <i>p. f. rosca Pritzel</i>	109
— <i>p. f. schizocalyx Lange</i>	108
— <i>p. f. stenosepala Junge</i>	107
— <i>p. f. subasepala Junge</i>	107
— <i>p. f. sulphurea Tsch.</i>	109
— <i>P. Pulsatilla L.</i>	109
— <i>P. f. angustisecta Rehb.</i>	109
— <i>P. f. angustisepala Bogenh.</i>	109
— <i>P. f. biflora Junge</i>	109
— <i>P. f. coerulea Junge</i>	109
— <i>P. f. grandis Wender.</i>	109
— <i>P. f. interposita Junge</i>	109
— <i>P. f. laciniata Bogenh.</i>	109
— <i>P. f. latisepala Junge</i>	109
— <i>P. f. rubra DC.</i>	109
— <i>P. f. semiplena Lange</i>	109
— <i>P. f. serotina Schur</i>	109
— <i>ranunculoides L.</i>	111, 112
— <i>r. f. genuina Ulbrich</i>	111
— <i>r. f. latifolia Ulbrich</i>	112
— <i>r. f. latisecta Schur</i>	111
— <i>r. f. micrantha J. Schmidt</i>	112
— <i>r. f. pleniflora Junge</i>	112
— <i>r. f. subintegra Wiesb.</i>	111
<i>Anthemis semperflorans Schrank</i>	4
<i>Aristida adscensionis L. v. aethiopia</i> (Trin. et Rupr.) Hook.	29
— <i>coerulescens Desf.</i>	29
— <i>Cumingiana Trin. et Rupr.</i>	30
— <i>hirtigluma Steud.</i>	30
— <i>intermedia Scribn. et Ball.</i>	30
— <i>mendocina Phil.</i>	29
— <i>oligantha Michx.</i>	30
— <i>purpurascens Poir.</i>	30
— <i>vagans Cav.</i>	30
<i>Aronicum scorpioides Koch</i>	97
<i>Arundinaria glaucescens P. Beauv.</i>	127
<i>Arundo Phragmites L. a. legitima Asch.</i> et Graebn. <i>f. coarctata Raunkiär</i>	37
— <i>Ph. a. leg. v. effusa (Uechtr.) Asch.</i> et Graebn.	37
— <i>Ph. a. leg. f. ramosa Groff</i>	37
<i>Aspidium aculeatum Sw.</i>	71
— <i>Dryopteris Baumg.</i>	59
— <i>Filix mas Sw.</i>	71, 72
— <i>montanum Aschers.</i>	59
— <i>spinulosum Sw.</i>	71
<i>Asplenium Adiantum nigrum L.</i>	70
— <i>dimorphum Kunze</i>	71
— <i>germanicum Weis</i>	70
— <i>Heufleri Rchrdt.</i>	70
— <i>Ruta muraria L.</i>	69
— <i>Seelosii Leyb.</i>	70
— <i>septentrionale Hffm.</i>	70
— <i>s. v. depauperatum</i>	70
— <i>Trichomanes L.</i>	70
<i>Atropis distans (L.) Griseb. v. capillaris</i> (Liljebl.) Hack. <i>f. contracta Hack.</i>	80
<i>Avena byzantina C. Koch</i>	34
— <i>eriantha (Boiss. et Reut.) Nym.</i>	34
— <i>fatua L.</i>	35

	Seite
<i>Avena pilosa M. B.</i>	34
— <i>sativa L.</i>	35
— <i>sempervirens Vill.</i>	35
— <i>sterilis L.</i>	35
— <i>f. ad asp. Ludovicianam vergens</i>	34
— <i>versicolor Vill.</i>	35
Bambusa <i>Blumeana Schult. v. luzo-</i> <i>nensis Hack.</i>	127
— <i>glaucescens (Willd.) Sieb.</i>	126, 127
— <i>nana Roxb.</i>	126
— <i>vulgaris Schrad.</i>	127
<i>Baziasa urticaefolia Stuedel</i>	11
<i>Betula alba L.</i>	122
— <i>nana L.</i>	122
<i>Botrychium ternatum (Thunbg.) Sw.</i>	69
<i>Brachypodium phoenicoides L. Roem.</i> et Schult.	85
— <i>pinnatum (L.) P. Beauv. ssp. caespit-</i> <i>osum (Host) Hackel</i>	85
<i>Briza triloba Nees f. violacea Hack.</i>	76
<i>Brizopyrum siculum (Jacq.) Lk.</i>	76
<i>Bromus adoënsis Hochst.</i>	84
— <i>carinatus Hook. et Arn.</i>	83
— <i>gracilis Leyb.</i>	85
— <i>Hookerianus Thurber typicus f. va-</i> <i>ginis pilosus</i>	83
— <i>Hook. f. vagin. glabris ad Br. cari-</i> <i>natum Hook. et Arn. vergens</i>	83
— <i>japonicus Thunbg. v. velutinus</i> (Nees. et Balb.) Aschers. et Graebn. <i>f. ad Br. intermediam Guß-</i> <i>bergensis</i>	84
— <i>inermis Leyss. f. pictus Kneucker</i>	83
— <i>macrostachys Desf. v. lanuginosus</i> Boiss. f.	84
— <i>madritensis L.</i>	84
— <i>molliformis Lloyd</i>	84
— <i>mollis L. f. palustris (Petra)</i>	84
— <i>ramosus Huds. ssp. euranosus</i> Aschers. et Graebn.	83
— <i>sterilis L.</i>	60
— <i>st. L. v. hirtiflorus Borb.</i>	84
Calamagrostis <i>Epigeios (L.) Roth v.</i> <i>densiflora Led. f.</i>	33
<i>Calear caracasana (H. B. K.) O. Kuntze</i>	10
<i>Calydermos spec. Lessing</i>	11
<i>Cardamine hirsuta L.</i>	61
— <i>pratensis L. f. dentata Schult.</i>	61
— <i>silvatica Lk.</i>	61
<i>Carex hirta L. l. subpaniculata Murr</i>	65
<i>Cenchrus echinatus L.</i>	28
<i>Cephalozella divaricata Sm.</i>	119
— <i>Hampeana (Nees) Schiffn.</i>	119
<i>Chloris distichophylla Lag.</i>	36
— <i>myriostachya Hochst.</i>	36
— <i>m. f. uberior Hack.</i>	36
— <i>radiata Sw. v. Beyrichiana (Kth.) Hack.</i>	36
— <i>m. f. typica</i>	36
— <i>submutica H. B. K.</i>	36
<i>Cinna pendula (Bong.) Trin.</i>	31
<i>Cuscuta lupuliformis Krck.</i>	121
<i>Cynodon Dactylon (L.) Pers.</i>	35
<i>Cystopteris bulbifera L.</i>	71

	Seite		Seite
D actyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. 36, 37		Festuca ov. v. glauca (Lam.) Hack. subv.	
Dactylis Aschersoniana Graebn.	77	psammophila Hack.	81
— glomerata L. f. ad v. Aschersonianam		ov. v. vulgaris Koch subv. firmula	
(Graebn.) vergens	77	Hack. et formae	81
— gl. v. pendula Dum.	77	— ov. v. vulg. subv. genuina	81
Danthonia americana Scribn.	35	— rubra L. v. commutata Gaud.	82
Daphne Mezereum L.	72, 122	— r. v. comm. subv. nigr. nigrescens (Lam.)	
Deschampsia atropurpurea (Whlbg.)		Aschers. et. Graebn.	82
Scheele f. ad var. latifoliam vergens	34	— r. v. comm. subv. nigr. forma	82
— caespitosa (L.) P. Beauv. b. parviflora		— r. v. comm. subv. subcaespitosa	
(Thuill.) Richter	34	(Sonder)	82
Doronicum grandiflorum Lam. 98, 99, 102		— r. v. vulgaris Gaud.	82
— gr. a. normale Cav.	99	— uniglumis Sol. ssp. longisetata (Brot.)	
— gr. b. polyadenum Cav. 99, 100, 101, 102		Aschers. et. Graebn. typica	82
— gr. f. polytrichum Cav.	99, 100		
— plantagineum L.	98	G alinsoga Acmeila Hort.	4
— Portae Chab.	97, 98, 101, 102	alloeocarpa Sprengel	10
Drosera intermedia Hayne v. natans		brachystephana Hort. Berol.	13, 14
Murr	66	br. Regel	1-3, 9, 10, 14, 15
E leusine tristachya (Lam.) Kunth	36	— caracasana (DC.)	2, 10, 11
Elodea canadensis R. u. Mchx.	124	— car. Hieronymus	14
Elymus arenarius L. f. ramosus Lüderwaldt		— car. (H. B. K.) O. Kuntze	10
.	126	— car. Schellenberg, Schinz et Thellung	14
— canadensis f. II.	87	— car. Schultz-Bip.	10
— striatus Willd. v. propinquus (Fresen)		— hispida Benth.	1-3, 10, 12, 14, 15
f. glaber Hackel	126	— h. a albiflora Fenzl	15
— virginicus L. f. strictior	87	— h. β purpurascens Fenzl	15
Epicampes arundinacea (Griseb.) Hack.	31	— h. (DC.) Hieronymus (nec. Benth.) 2, 11, 15	
Epipactis alba Crantz	52, 56	— h. Klatt	12, 14
Equisetum limosum L.	72	— h. (♀) × parviflora (♂)	15
— palustre L.	72	— Humboldtii Hieron.	11
— polystachyum Weiz.	72	— Pacajoffo Steud.	4
— silvaticum L.	72	— parviflora Cav.	2, 3, 6, 7, 10-16
Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. f. 38, 75		— p. v. adenophora Thell. comb. nov. 9, 12	
— atr. f. Brownii Hack.	38, 39	— p. v. caracasana A. Gray	3, 13
— bahiensis Schrad.	39, 75	— p. ssp. euparviflora Thell. β vadenophora Thell.	13
— Barrelieri Davcau	74	— p. ssp. euparvifl. a genuina Thell.	13
— Brownii Nees	38, 39, 75	— p. v. genuina Thell.	6
— ciliaris (L.) Lk.	75	— p. v. gen. f. parceglandulosa Thell.	8
— diandra (R. Br.) Steud.	39	— p. v. gen. f. subeglandulosa Thell.	8
— elegans Roxb.	38	— p. v. hispida DC.	1, 2, 3, 11, 12
— elegantula Hook.	38	— p. v. hispida Fenzl	13, 15
— elongata Jacq.	75	— p. ssp. quadriradiata Pers.	13
— gangetica Steud.	38	— p. β quadr. Poir.	13
— Hackeliana Bornm. et Kneuck.	75	— p. ssp. quadr. (Poir.) Thell.	13
— Hackellii Haflner	75	— p. ssp. quadr. (R. P.) Pers. a hispida (DC.)	13
— hypnoides (Lam.) B. S. P. f. typica	75	— p. ssp. quadr. (R. P.) Pers. β quadriradiata (Poir.)	13
— Kneuckeri Hackel et Bornm.	74	— p. v. semicalva A. Gray	3, 13
— megastachya Lk. f.	39, 74	— peruviana Diels	4
— plumosa (Retz.) Lnk.	75	— quadriradiata Ruiz et Pavon	3, 4
— spartinioides Steud.	39		6, 10, 11, 13, 15
— superba Wawra et Peyr.	75	— qu. v. (vel ssp.) hispida (DC.) Thell. comb. nov.	4, 5, 11, 12
— zeylanica Nees et Mey.	75	— qu. v. (vel ssp.) hisp. f. albiflora (Fenzl) Thell.	15
F estuca ampla Hack. f. latifolia Kneuck.	81	— qu. v. hisp. f. discoidea Asch. et Garcke	6
— arundinacea Schreb. v. Fenas (Lag.)		— qu. v. (vel ssp.) hisp. f. purpurascens (Fenzl) Thell.	15
Hack.	82		
— capillaris Liljebl.	81		
— geniculata (L.) Brot.	82, 83		
— glacialis Miègeville	81		
— heterophylla Lam.	81		
— ovina L. v. capillata (Lam.) Hack.	81		
— ov. v. duriuscula subv. trachyphylla			
Hack.	81		

	Seite
Galinsoga qu. v. (<i>vel</i> ssp.) hisp. f. <i>quinqueradiata</i> (Ruiz et Pav.) Thell. comb. nov.	6, 15
— qu. v. (<i>vel</i> ssp.) hisp. f. <i>vargasiana</i> Thell.	14
— qu. var. (<i>vel</i> ssp.) <i>quadriradiata</i> (Pers.) Thell. comb. nov.	11, 13
— <i>quinqueradiata</i> Ruiz et Pav.	4, 5, 6
— <i>unxioides</i> Griseb.	4, 10, 11
— <i>artificolia</i> (H. B. K.) Benth.	11
Galinsogaea parviflora Zucc.	3
Galinsogea parviflora Willd.	3
Galinsoja parviflora Roth	3
Galinzoga parviflora Dum.	3, 4
Gallinsoga Pajojuyo Ruiz	4, 7
Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.	35
Geranium sanguineum (L.) v. <i>villosum</i> Murr.	67
Gigantochloa Scribneriana Merrill	127
Ginkgo biloba L.	122
Glyceria fluitans (L.) R. Br. × <i>plicata</i> Fr. (Lasch)	80
— <i>lithuanica</i> (Gorski) Lindman	80
— <i>plicata</i> Fr. β <i>spicata</i> (Biv.) Lange	80
Graphophorum arundinaceum (Liljeb.) Aschers.	79
*Gymnadenia conopsea R. Br.	56
Gypsophila repens L.	129, 130
Hedera Helix L.	122
Heurnia aspera N. E.	73
— <i>Hystrix</i> N. E.	74
— <i>macrocarpa</i> Sprenger	73
Hieracium alpinum L.	19
— <i>arvicola</i> N. P.	20
— <i>aurantiacum</i> L.	18
— <i>Baulini</i> Schult.	20
— <i>Bauh.</i> — <i>echioides</i> Lumn.	22
— <i>bifidum</i> Kit.	19
— <i>bif.</i> — <i>bupleuroides</i> Gmel.	17
— <i>buplenroides</i> Gmel.	17, 18
— <i>bupl.</i> — <i>bifidum</i> Kit.	17
— <i>bubl.</i> — <i>murorum</i> auct.	17
— <i>bupl.</i> < <i>villosum</i> L.	18
— <i>calodon</i> Tsch.	21
— <i>cymosum</i> L.	20, 21
— <i>cym.</i> — <i>echioides</i> Lumn.	21
— <i>cym.</i> f. <i>meiocephalum</i>	20
— <i>divisum</i> — <i>glauinum</i>	21
— <i>echioides</i> Lumn.	21
— <i>ech.</i> — <i>florentinum</i> all.	21
— <i>ech.</i> > <i>Pilosella</i> L.	21
— <i>fallax</i> Willd.	21, 22
— <i>flagellare</i> Willd.	20
— <i>florentinum</i> All.	18, 19, 20
— <i>fl.</i> — <i>pratense</i> Tsch.	20
— <i>francicum</i> (Griseb.) Zahn	17
— <i>fr.</i> × <i>laevigatum</i> Willd.	17
— <i>fr.</i> × <i>vulgatum</i> Fr.	17
— <i>Gougetianum</i> Gr. Godr.	22
— <i>Harzianum</i> Zahn	17
— <i>integrifolium</i> Lange	18
— <i>laevigatum</i> Willd. — <i>francicum</i> (Griseb.) Zahn	17

	Seite
Hieracium mucorum auct. × <i>prenan-</i> <i>thoides</i> Vill.	18
— <i>oxydon</i> Fr.	17
— <i>pannonicum</i> N. P.	22
— <i>parcifloccum</i> N. P.	19
— <i>Pilosella</i> L.	21
— <i>Pilosella</i> L. > <i>pratense</i> Tsch.	20
— <i>pratense</i> Tsch.	19
— <i>prussicum</i> N. P.	20
— <i>sabaudum</i> L.	19
— <i>sabinum</i> Neilr.	20
— <i>Schenkii</i> Griseb.	18
— <i>scorzonerifolium</i> Vill.	18
— <i>setigerum</i> Tsch.	21
— <i>umbelliferum</i> N. P.	20
— <i>vulgatum</i> Fr. — <i>francicum</i> (Griseb.) Zahn	17
— <i>Zizianum</i> Tsch.	20
Himantoglossum hircinum Spr.	69
— <i>hircinum</i> Spr. f. <i>Johannae</i> Degen	50
Holcus lanatus L. f. <i>albovirens</i> (Rchb.) als var.)	33
Hordeum bulbosum L.	126
— <i>Gussoneanum</i> Parl.	126
Hydrocharis Morsus ranae L.	124
Jägeria urticaefolia Sprengel	11
Larix europaea DC.	123
Leersia oryzoides (L.) Sw. f. <i>inclusa</i> Wiesb.	29
Leptochloa chinensis (L.) Nees	37
Lepturus cylindricus (Willd.) Trin.	85
— <i>filiformis</i> (Roth) Trin.	85
— <i>fil.</i> f. <i>uberior</i>	86
— <i>repens</i> (Forst.) R. Br.	85
Ligustrum	122
Lobazia? <i>urticaefolia</i> Walp.	11
Loranthus europaeus Jacq.	123
Ludolfia glaucescens Willd.	127
Melica altissima L. f. <i>atropurpurea</i> hort. — <i>Cupani</i> Guss.	76
— <i>minuta</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> (Coss.) Aschers. et Graebn.	76
— <i>nutans</i> L. × <i>picta</i> Koch (Max Schulze)	76
— <i>picta</i> Koch f. <i>viridiflora</i> v. Seemen	76
Moehringia trinervia Clairv.	60
Montia minor Gmel.	60
Myosotis versicolor Sm.	61, 62
Myrica Gale L.	122
Myriophyllum verticillatum L.	124
Ophrys fuciflora Rchb.	51, 52
— <i>muscifera</i> Huds.	69
Orchis fuscus Jacq.	69
* — <i>latifolius</i> L.	50, 51, 56
* — <i>lat.</i> f. <i>anom.</i> <i>subpeloriosa</i> Zim.	54, 56
— <i>masculus</i> L.	54, 68, 69
* — <i>m.</i> f. <i>anomala</i> <i>apetalo-triandra</i> Zim.	54, 56
— <i>Morio</i> L.	55, 69
— <i>ustulatus</i> L.	51
Oryza manilensis Merrill	29
Osmunda regalis L.	69

	Seite		Seite
Panicum arborescens Lam.	127	Rubus rhombifolius Whe. v. <i>pyramidi-</i>	
— <i>arborescens</i> L.	127	<i>formis</i> Spribille	117
— <i>glaucescens</i> Lam.	127	— <i>refescens</i> Lef. et M.	117
— <i>oligochaete</i> (K. Schumann)		— <i>r. microg. nov. fuscensis</i> Kinscher	116
<i>Kneucker</i>	28	— <i>silesiacus</i> Whe.	117
— <i>ovalifolium</i> Poir.	127	— <i>sulcatus</i> Vest	117
Pennisetum asperifolium (Desf.) Kunth	28	Sabazia? urticaefolia	11
— <i>ciliare</i> (L.) Link	28	Sabazia urticaefolia Steudel	11
Phleum pratense L. lus. <i>bracteatum</i>		Sagittaria sagittaeifolia L.	124
(Al. Br.)	31	<i>Saxifraga aizoides</i> L. × <i>Aizoon</i> Jacq.	115
Phragmites stolonifera G. F. Meyer	19	— <i>arachnoidea</i> Sternbg.	116
Pirola rotundifolia L.	63	— <i>ar. × citrina</i> Heg.	116
Platanus	122	— <i>aretioides</i> Lap.	22, 23, 114
Poa alpina L. v. <i>pumila</i> (Host) Rchb.	78	— <i>ar. × media</i> Gou. (G. Benth. et	
— <i>atrovirens</i> Desf.	38	Walk.)	22
— <i>Brownii</i> Kunth	38	— <i>ar. × m. f. ambigua</i> (Lap.) Sünderm.	24
— <i>bulbosa</i> L.	78	— <i>ar. × m. f. aurantiaca</i> Sünderm.	23
— <i>Chaixii</i> Vill. B. <i>laxa</i> (G. F. W. Meyer)		— <i>ar. × m. f. erubescens</i> Sünderm.	23
Aschers. et Graebn.	80	— <i>ar. × m. f. flavescens</i> Sünderm.	23
— <i>elegans</i> Roxb.	38	— <i>ar. × m. f. Godroniana</i> Sünderm.	24
— <i>gangetica</i> Roxb.	38	— <i>ar. × m. f. grandiflora</i> Sünderm.	23
— <i>gracillima</i> Vasey	79	— <i>ar. × m. f. Grenieri</i> Sünderm.	24
— <i>gr. v. saxatilis</i> (Scr. et Will.) Hack.	79	— <i>ar. × m. f. Lapeyrousii</i> (Don.)	
— <i>memoralis</i> L. v. <i>firmula</i> Gaud. f.	78	Sünderm.	24
— <i>nem. f. ad v. rigidulam</i> Mert.		— <i>ar. × m. f. luteo purpurea</i> (Lap.)	
et Koch <i>vergens</i>	78	Sünderm.	23
— <i>nevadensis</i> Vasey	79	— <i>ar. × m. f. parviflora</i> Sünderm.	23
— <i>palustris</i> L. v. <i>effusa</i> (Rchb.)		— <i>ar. × m. f. racemiflora</i> Sünderm.	24
Aschers. et Graebn.	78	— <i>ar. × m. × Fr. Aug. v. pur-</i>	
— <i>polymorpha</i> R. Br.	38, 39	<i>Bias. (Sünderm.)</i>	24
— <i>pratensis</i> L. v. <i>latifolia</i> Asch. et		— <i>ar. × m. × Fr. Aug. v. pur-</i>	
Graebn.	79	<i>purpurea</i> Sünderm.	24
— <i>pr. v. subcoerulea</i> (Engl.) Aschers.		— <i>Bertolonii</i> Sünderm.	57
et Graebn. <i>f. elatior</i> Hack.	79	— <i>Biasoletii</i> Sünderm.	57
— <i>remota</i> Fors.	80	— <i>Bilekii</i> Sünderm.	114
— <i>saxatilis</i> Scr. et Will.	79	— <i>Boeckleri</i> Sünderm.	59
— <i>sinaica</i> Steud.	77	— <i>Boydii</i> hort. angl.	115
— <i>trivialis</i> L. f. <i>stricta</i> Döll	78	— <i>Burseriana</i> L.	114, 115
Polypodium vulgare L.	69	— <i>B. × aretioides</i> Lap.	115
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.	31	— <i>B. × Ferdinandi-Coburgi</i> Kellerer	
Primula acaulis	129	et Sünderm.	114
— <i>ac. × elatior</i> (Muret)	129	— <i>B. v. minor</i>	115
— <i>anisiaca</i> Stapf	129	— <i>B. v. tridentina</i> Sünderm.	115
— <i>digena</i> Kerner	129	— <i>B. v. trid. × Ferdinandi-Coburgi</i>	
— <i>Falkneriana</i> Porta	129	Kellerer et Sünderm.	115
Quercus coccinea Wgh.	121, 124	— <i>Clarkei</i> Sünderm.	113
— <i>pedunculata</i> Ehrh.	121	— <i>coriophylla</i> Griseb.	113
— <i>rubra</i> L.	121	— <i>cor. × Ferdinandi-Coburgi</i>	
Ranunculus sceleratus L. f. <i>fluitans</i> Petit	61	Kellerer et Sünderm.	115
Rosa canina L.	121	— <i>diapsenioides</i> Bell.	114
Rubus arachnites Sud. fa.	117	— <i>d. × Ferdinandi-Coburgi</i> Kellerer	
— <i>blandus</i> Sud.	117	et Sünderm.	114
— <i>glaciacus</i> Kinscher	117	— <i>Doerfleri</i> Sünderm.	57
— <i>Guentheri</i> W. N. <i>var. arachnites</i>		— <i>Edithae</i> Sünderm.	58, 113
Sud. × <i>rhombifolius</i> Whe. v. <i>pyra-</i>		— <i>Eudoxiana</i> Kellerer	114
<i>midiformis</i> Spribille	117	— <i>Ferdinandi-Coburgi</i> Kellerer et Sün-	
— <i>glaciacus</i> Kinscher	117	derm.	114, 115
— <i>hirtus</i> Waldst. et Kit.	118	— <i>Fleischeri</i> Sünderm.	57
— <i>h. v. perpetiolatus</i> Sud. subv. <i>glaci-</i>		— <i>Fontanae</i> Sünderm.	114
<i>acus</i> Sud.	117	— <i>Friderici-Augusti</i> Bias.	57, 59
— <i>Metschii</i> Fke. v. <i>cyclocaulon</i> Hofm.	118	— <i>Fr.-A. × aretioides</i> Lap.	113
— <i>pallidus</i> Whe. et N.	118	— <i>Fr.-A. × Burseriana</i> L. v. <i>tri-</i>	
— <i>pergratiosus</i> Sud.	117	<i>dentata</i> Sünderm.	59

	Seite
<i>Saxifraga Friderici-Augusti</i> Bias. × <i>coriophylla</i> Griseb.	113
— <i>Fr.-A.</i> × <i>Ferdinandi-Coburgi</i> Kellerer et Sünderm.	59
— <i>Fr.-A.</i> × <i>Rocheliana</i> Sternbg.	58
— <i>Fr.-A.</i> × <i>thessalica</i> Schott	57
— <i>Fr.-A.</i> × <i>Tombeanensis</i> Boiss.	113
— Geuderi Heindr.	115
— Grisebachii Dörfll.	57
— <i>Gr.</i> × <i>Burseriana</i> L.	58
— <i>Gr.</i> × <i>Fr.-Aug.</i> Bias.	57
— <i>Gr.</i> × <i>luteo-viridis</i> Schott	52
— <i>Gr.</i> × <i>thessalica</i> Schott	57
— <i>Gusmusii</i> Sünderm.	58
— <i>Haagi</i> Sünderm.	114
— <i>Heinrichii</i> Sünderm.	113
— <i>Hofmanni</i> Sünderm.	113
— <i>Kellereri</i> Sünderm.	59
— <i>Larsenii</i> Sünderm.	115
— <i>Leyboldii</i> Sünderm.	115
— <i>luteo-viridis</i> Schott	58
— <i>l.v.</i> × <i>Friderici-Augusti</i> Bias.	58
— <i>Mariae-Theresiae</i> Sünderm.	58
— <i>media</i> Gou.	22—24
— <i>m.</i> × <i>Vandellii</i> Sternbg.	113
— <i>Paulinae</i> Sünderm.	115
— <i>pseudo-Borissii</i> Sünderm.	115
— <i>pseudo-Edithae</i> Sünderm.	113
— <i>pseudo-Kyriilli</i> Sünderm.	115
— <i>pseudo-Paulinae</i> Sünderm.	115
— <i>pseudo-Sündermanni</i> Kellerer	59
— <i>pingens</i> Sünderm.	114
— <i>Rocheliana</i> Sternbg.	58, 113, 115
— <i>Roch.</i> × <i>Ferdinandi-Coburgi</i> Kellerer et Sünderm.	115
— <i>Roch.</i> × <i>pseudo-sancta</i> Jankz	114
— <i>sancta</i> Griseb.	114
— <i>s.</i> × <i>Ferdinandi-Coburgi</i> Kellerer et Sünderm.	114
— <i>Schottii</i> Sünderm.	58
— <i>Steinii</i> Sünderm.	114
— <i>Stuarti</i> Sünderm.	24
— <i>Sündermanni</i> Kellerer	59
— <i>thessalica</i> Schott	57, 58
— <i>thess.</i> × <i>Burseriana</i> L. v. <i>tridentina</i> Sünderm.	113
— <i>thess.</i> × <i>luteo-viridis</i> Schott	58
— <i>Thomasiana</i> Sünderm.	113
— <i>Tombeanensis</i> Boiss. × <i>aretioides</i> Lap.	114
— <i>Tomb.</i> × <i>Ferdinandi-Coburgi</i> Kellerer et Sünderm.	114
— <i>Vandellii</i> Sternbg.	115
— <i>Vand.</i> × <i>Rocheliana</i> Sternbg.	115
— <i>Wielandii</i> Heindr. et Sünderm.	116
<i>Schismus arabicus</i> Nees	77
<i>Schizostachyum acutiflorum</i> Munro	128
— <i>Fenixii</i> Gamble	127
<i>Scleropoa philistaea</i> Boiss.	77

	Seite
<i>Secale cereale</i> L. ssp. <i>montanum</i> (Guss.) Hack.	86
<i>Sesleria auctumnalis</i> (Scop.) F. Schultz — Heuffleriana Schur. v. <i>barcensis</i> (Sink.) Hack.	37 37
<i>Solanum Justischmidtii</i> E. H. L. Krause — <i>nitidibaccatum</i> Bitter	131 131
— <i>sarachoides</i> Sendtner	131
<i>Sphagnum amblyphyllum</i>	103
* — <i>balticum</i> Russ.	104, 106
— <i>cuspidatum</i> Ehrh. β <i>riparium</i> Angstr.	103
— <i>culp.</i> ssp. <i>riparium</i> Lindb.	103
— <i>culp.</i> v. <i>speciosum</i> Russ.	103
— <i>cymbifolium</i> Ehrh.	103
— <i>Girgensohnii</i> Russ.	103
— <i>imbricatum</i>	106
— <i>medium</i>	105, 106
— <i>recurvum</i> P. B.	103
* — <i>riparium</i> Angstr.	102, 103
— <i>r.</i> v. <i>speciosum</i> Russ.	104
— <i>rubellum</i> Wils.	105
<i>Spiranthes autumnalis</i> Rich.	69
<i>Stapelia mutabilis</i> Jacq.	74
<i>Stellaria neglecta</i> Weihe	60
<i>Stemmatella utricifolia</i> O. Hoffm.	11
<i>Stupa formicarum</i> Del.	30
— <i>Ichu</i> (Ruiz et Pav.) Kunth	31
— <i>Neesiana</i> Trin. et Rupr. f. <i>typica</i> — <i>spartea</i> Trin.	30 31
Thuarea involuta (Forst.) R. Br.	29
<i>Trapa natans</i> L.	125
<i>Triticum caudatum</i> L. Gren. et Godr. — <i>triaristatum</i> Gren. et Godr. v. <i>Lorentii</i> Hack. f. <i>brachyanthera</i> Hack.	86 86
— <i>ventricosum</i> (Tausch) Ces. <i>typicum</i> Tussilago Farfara L.	62
Vargasia caracasana DC.	2, 3, 10, 14
— <i>hispida</i> Benth.	13
<i>Verbesina biflora</i> Hort.	4
<i>Viborgia Acmella</i> Sprengel — <i>urticaefolia</i> Kunth.	4 11
<i>Vigolina Acmella</i> Poir. — <i>Armella</i> Steud.	4 4
<i>Vicia lathyroides</i> L.	62
<i>Viola canina</i> × <i>rupestris</i> Schm. v. <i>arenaria</i> — <i>can.</i> × <i>rup.</i> v. <i>glaberrima</i> — <i>elatio</i> Fr. — <i>rupestris</i> Schm. — <i>rup.</i> v. <i>glaberrima</i>	40 39 40 39 40
<i>Viscum album</i> L.	121, 122
— <i>laxum</i> Boiss. et Reut.	123
Wiborgia Acmelea Jackson — <i>Acmelea</i> Roth — <i>Armella</i> Steud. — <i>brachystephana</i> Heynh. — <i>parviflora</i> Humb., Bonpl. et Kunth — <i>urticaefolia</i> Humb., Bonpl. et Kunth — <i>u.</i> var.	4 4 4 13 3 11 11

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1916

Band/Volume: [21_1916](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Generalregister der Pflanzennamen der "Allgemeinen Botanischen Zeitschrift". Jahrg. XXI. 1915. VI-XI](#)