© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

leriano: Novitates paraguarienses. XX. — Zahlbruckner, A., Neue Arten und Formen der Lobelioideen. — Haßler, E., Die systematische Stellung der Gattung Briquetia. — Ewart, Alfred J., Contributiones Florae Australiensis. XI. — Nova species ex: Bailey, F. M., Contributions of the Flora of Queensland and British New Guinea. IX. — Wilms, Dr. F., Neubestimmungen bezw. Korrekturen der von H. Rudatis in Natal gesammelten Pflanzen. III. — Harms, H., Über eine neue Art der Gattung Cajanus Spreng. — Derselbe, Zwei neue Arten der Gattung Millettia aus Afrika. — Fedde F., Deckblätter. I. — Vermischte neue Diagnosen.

Repertorium Europaeum et Mediterraneum. I. Bd. Nr. 12/13. (Bildet einen Teil der **Nr. 331—336 des »Repertor. specierum nov.«**) Kindberg, H. Conr., Nova ad Betulam genus allata. — Thellung, A., Eine neue adventive Diplachne (D. Hackeliana). — Neues aus den »Berichten der Schweizerischen Botan. Gesellschaft«, Heft XXIII, 31. Aug. 1914. — Kinscher, H., Aliquot Rubi novi. V. — Hayek, Dr. A. von, Centaureae novae et combinationes nominum Centaurearum novae. II. — Henrard, J. Th., Cochlearia hollandica nova hybrida (Cochlearia anglica × officinalis). — Vermischte neue Diagnosen.

Magyar Botan. Lapok 1915, Nr. 5—12. Borza, S., Nachruf an Jos. Barth. — Prodan, Gy., Flora des Komitates Bács-Bodrog. — Forenbacher, A., Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora des Gorski Kotar. — Murr, J., Teucrium Stellae mh., eine neue Form der Combination T. montanum L. × aureum Schreb. — Polgár, S., Neue ungarische Standorte von Amarantus crispus (Lesp. et Thév.) N. Terrac. — Zsák, Z., Bemerkungen über das Vorkommen des Amarantus crispus (Lesp. et Thév.) N. Terrac in Ungarn. — Kleine Mitteilungen.

Botanische Anstalten, Vereine, Tauschvereine, Exsiccatenwerke, Reisen usw.

Herbarium normale. Vor kurzem erschienen die Centurien LV u. LVI dieses hervorragenden Exsiccatenwerkes. Herausgeber: J. Dörfler in Wien III, Barichgasse 36. Der Preis mußte infolge der hohen Papierpreise usw. etwas erhöht werden und beträgt nun 35 Mark pro Centurie. Die Zahl der Mitarbeiter zu den 2 Centurien beträgt 65. Die Pflanzen sind wie immer in diesem Exsiccatenwerke reichlich aufgelegt und sehr schön präpariert. Die Schedae enthalten vielfach die Ergebnisse kritischer Untersuchungen usw. Einige Gattungen sind durch mehrere Arten vertreten, so z. B. Carex, Dianthus, Digitaria, Galium, Nuphar, Salix, Sedum und Veronica.

Dr. C. C. Hosseus, Reise nach der argentinischen Provinz Rioja. Ein Brief von Dr. C. C. Hosseus, aus einem 3450 m hoch gelegenen Zeltlager am Descubrimiento, datiert vom 23. Nov. 1915, berichtet vom Fortgang der schon p. 138 (1915) dieser Zeitschrift erwähnten Reise:

. . . . . Nach mehr als zweimonatlicher Dauer kann ich mit gewisser Genugtuung auf die bisherigen Ergebnisse derselben blicken. Wenngleich die Sammlungen infolge der Jahreszeit (Frühlingsbeginn) und der Nachtfröste in

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

den großen Höhen hier (über 3000 m) bis jetzt nicht sehr reichlich ausfielen, so tröstet der Umstand, daß die Gegend überhaupt vegetationsarm ist und ich sehr interessante pflanzengeographische Studien machen konnte. Nach Abschluß der Reise gegen Ende Dezember werde ich Ihnen gern einen kurzen Bericht mit einigen sachlichen Angaben schicken. Ob sehr viel Neues aus der Gegend kommt, ist wohl fraglich, das erscheint mir ja aber auch als eine Frage untergeordneter Art. Gerne hätte ich für Sie gesammelt, das ist aber bisher infolge des Mangels an Lasttieren unmöglich gewesen; vielleicht läßt es sich aber doch noch einrichten, entweder in Chilecito, unserer Endstation, oder auf dem Wege.

Wir haben bisher die Strecke Chilecito — Paß der Famatina (ca. 2000 m) — Villa Union (Bermejotal) — Guandacol — Punilla (Punkt 4450 m) — Abstieg ins Rio Blanco-Tal in der Provinz San Juan nach Carresalito — flußaufwärts bis Carresito (mit Abstecher meinerseits ins Cura- u. San Guillermo-Tal) — Ritt über Aqua de Leon (3800 m) nach Aquadita — Guandacol — Villa Union Cerro Negro (Bermejotal) — Villa Union — Pass del Medio Guandacol — Vegas de la Longaria — La Bolsa (4750 m) — Aserillo — Carresito — Punkt 4150 m — Jarrilito (mit Abstecher meinerseits nach den Vegas von Sta Rosa und Infernillo — Majadita am Rio Blanco — Puerta del Infernillo am Rio Blanco — Jarrilito) — Pass ca. 4100 m — Descubrimiento auf Mula-Rücken zurückgelegt. Es bleibt nun noch der nördliche Teil des Gebirgsstockes mit Rückkehr über Vinchina (Bermejotal und Famatina) nach Chilecito.

Viele Kakteen sind das Wahrzeichen der meisten tieferen Lagen, auf den Schutthängen der »Zarillas«;[1] dann ganze Strecken mit Atriplex und auf den Höhen überwiegend Leguminosen aus der südamerikanischen Gattung Adesmia; Verbena-Arten und Polsterkakteen. In den Hochtälern steht häufig die hohe schöne »Costadera«, Acaena, Epilobium, Veronica, Mimulus, Senecio-Arten, Verbena, Artemisia, Maytenus als Strauch, Calyceraceen usw. Besonders typisch für anstehendes Gestein ist eine hohe Adesmia (pinifolia), ebenso Chuquiraga und Ephedra.

Über das alles werde ich Ihnen aber später einmal einen kleinen Überblick für die »Allgem. Botan. Zeitschr.« schicken, die ich hoffentlich nach meiner Rückkehr in Buenos Aires vorfinde.

Personalnachrichten.

Ernennungen usw. Dr. W. Bally, bisher in Bonn, siedelte an die Universität Basel über, (Bot. Centralblatt). — Dr. Hans Bauer, Assistent der kgl. bayr. forstl. Versuchsanstalt, habil. sich a. d. kgl. techn. Hochschule in München. — Dr. Wilh. Bersch a. d. k. k. Hochschule f. Bodenkultur in Wien w. z. a.o. Prof. ernannt. — Albert Blakelese, Prof. d. Bot. am »Connecticut-Agric. College« w. a. die »Carnegie Station for Exper. Evolution« berufen. Seine Adresse ist: Cold Spring Harbor L. J. N. Y. U. S. A. (Bot. Centralblatt). — Prof. Dr. R. Böhmer a. d. landw. Versuchsstation in Münster erh. das Eiserne Kreuz (Mag. Bot. Lap.). — Dr. Hans Burgeff hat sich a. d. Univ. München habilitiert. — Dr. G. Faßbender, Vorstand der landw. Ver-

[1] Hier folgen einige unleserliche Angaben des mit Bleistift geschriebenen Briefes.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie

Jahr/Year: 1917

Band/Volume: 22_1917

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Botanische Anstalten, Vereine, Tauschvereine, Exsiccatenwerke, Reisen usw. 45-46