

Generalregister der Pflanzennamen

der

»Allgemeinen Botanischen Zeitschrift«. Jahrg. XXII. 1916.

Die neu beschriebenen Arten, Formen usw. sind *kursiv* gedruckt, die abgebildeten sind mit einem * versehen. In das nachstehende Verzeichnis wurden außer den neu beschriebenen Formen nur solche Pflanzen aufgenommen, die mit kritischen Bemerkungen versehen sind oder durch ihr Vorkommen usw. Interesse beanspruchen.

	Seite		Seite
A bies pectinata DC.	38	C ampylopus brevipilus Br. eur.	21
Acarospora discreta (Ach.) Th. Fr.	113	— br. v. epilosus Limpr.	21
— Heppii (Naeg.) Koerb.	114	Carex caespitosa L. × Hudsonii Benn.	27
Achillea Clavennae L. × moschata Wulf.	57	— flava L. × Hornschuchiana Hoppe	27
— Jaborneggi Halácsy	57	— leporina L. v. alpina Aschers. et Graebn.	98
— travignolensis Sünderm.	57	— l. v. argyroglchin (Hornem.)	97
Agrostis alba L. <i>f. lutescens Junge</i>	39	— l. v. agrolepis Peterm.	97
Alnus incana (L.) Mnh. v. <i>Kaiseri Murr</i>	64	— l. v. atrifusca Christ.	98
Amblystegium compactum (C. Möll.) Br. eur.	20	— l. v. capitata Sond.	98, 100
Androsace alpina (L.) Hausm.	57	— l. v. Gavei Husn.	98, 100
— a. × helvetica Gaud.	57	— l. v. <i>Laucheana Bornm.</i>	98, 100
— a. × obtusifolia All.	57	— l. v. longibracteata Peterm.	98, 100
— Brueggeri Jaegg. <i>f. roseo Sünderm.</i>	57	— l. v. minor O. Kuntze	98, 99
— Hausmanni Leyb.	57	— l. f. monostachya Peterm.	98
— Heerii Hegetschw.	57	— l. f. nana Aschers. et Graebn.	98
— helvetica Gaud. × pubescens DC.	57	— l. v. radicans Zabel	98
— hybrida Kern.	57	— l. f. robusta Fiek	98
Anemone nemorosa L. <i>f. m. semibracteata W. Christiansen</i>	102	— l. v. subfestiva Lange	98
Aneura fuscovirens (Lindb.) v. submersa (Loeske) Warnst.	18	Catillaria nigroclavata (Nyl.) f. lenticularis Arn.	112
Archidium phascoides Brid.	20	Cerastium arvense L. ssp. arvum Cor. <i>f. crenatum W. Christiansen</i>	101
Aspidium Dryopteris Baumg. <i>lus. insolatum W. Zimm.</i>	54	— a. ssp. a. <i>f. distichum W. Christiansen</i>	101
— Filix mas Sw. v. paleaceum Moore	53	<i>Chenopodium Berlandieri Moq. × leptophyllum Nutt. (Aellen et Thellung)</i>	70
— lobatum Sw.	53	— <i>Binzianum Aellen et Thellung</i>	70
— Pheopteris Baumg. v. <i>acutum W. Zimm.</i>	54	Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda v. fragilis (Roth) Müller	18
— Ph. v. <i>setosum W. Zimm.</i>	54	Chimophila umbellata DC.	31
— Robertianum Luerss. <i>lus. disjunctum W. Zimm.</i>	53	Cladonia fimbriata (L.) Fr. f. consista Ach.	113
Asplenium Halleri Sprng.	57	Corydalis cava (L.) Schw. et K. <i>f. multicaulis W. Christiansen</i>	103
— Trichomanes L. v. <i>dubium W. Zimm.</i>	55	— <i>c. f. thyrsoiflora W. Christiansen</i>	103
— Tr. v. <i>pulcherrimum W. Zimm.</i>	55	Crataegus monogyna Jaq. × oxyacantha L.	29
B arbula sinuosa (Wils.) Braithw.	20	Cratoneuron decipiens (de Not.) Laeske	21
Betula nana L.	34	— falcatum (Brid.) Roth	22
Bryum turbinatum (Hdw.) Schwgr.	20	Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.	22
Buellia alboatra (Hoffm.) Th. Fr. v. athroa f. saxicola	115		

	Seite
Dianthus <i>Armeria</i> L. × <i>deltoides</i> L.	28
— <i>Hellwigii</i> Rchb.	28
<i>Ditrichum pallidum</i> (Schreb.) Hampe	22
<i>Draba aizoides</i> L. × <i>tomentosa</i> Wihlg.	58
— <i>setulosa</i> Leresche	58
<i>Drepanocladus revolvens</i> (Sw.) Warnst.	23
<i>Dryas octopetala</i> L.	34, 35
Equisetum <i>arvense lus. monstr. cingulatum</i> W. Zimm.	56
— <i>arvense</i> L. f. m. <i>digitatum</i> W. Christiansen	106
— <i>arvense</i> L. <i>lus. anom. fenestratum</i> W. Zimm.	56
— a. v. <i>recurvum</i> W. Zimm.	56
— <i>Heleocharis</i> Ehrh. f. <i>limosum</i> Aschers. subf. <i>virgatum</i> Sanio <i>lus. fluitans</i> W. Zimm.	56
— <i>maximum</i> Lam. f. <i>monstr. bi-digitatum</i> W. Zimm.	56
— m. f. <i>anom. compositum</i> W. Zimm.	56
— m. f. <i>monstr. coronatum</i> W. Zimm.	56
<i>Eritrichium tergloviense</i> (Hacq.) Kern. v. <i>albiflorum</i> Sünderm.	58
<i>Euphorbia pinifolia</i> Lam.	30
<i>Euphrasia coerulea</i> Tausch.	32
Fissidens exilis Hedw.	23
— <i>pusillus</i> Wils.	24
<i>Fritillaria meleagris</i> L. f. m. <i>biflora</i> W. Christiansen	105
Gentiana digenea Jakowatz	58
— <i>latifolia</i> (Gren. et Godr.) Jakowatz × <i>vulgaris</i> (Neilr.) Jakow.	58
<i>Geum rivale</i> L. f. m. <i>hybridum</i> Wulf.	104
— r. f. <i>interstylosum</i> W. Christiansen	104
<i>Globularia cordifolia</i> L. f. <i>albescens</i> Sünderm.	58
— c. f. <i>albiflora</i> Sünderm.	58
— c. f. <i>coerulescens</i> Sünderm.	58
— c. f. <i>rosea</i> Sünderm.	58
— <i>nudicaulis</i> L. v. <i>albiflora</i> Sünderm.	58
— n. v. <i>coerulescens</i> Sünderm.	58
<i>Glyceria nemoralis</i> Uechtr. n. Körn.	27
<i>Gregoria vitaliana</i> Duby	58
— V. v. <i>cinerea</i> Sünderm.	59
— V. v. <i>praetutiana</i> Buser	59
— V. v. <i>Sesleri</i> Buser	59
<i>Gymnadenia conopsea</i> R. Br.	28
<i>Gypsophila repens</i> L. v. <i>rosca</i> Sünderm.	59
Hippocrepis constricta O. Kuntze v. <i>trichocarpa</i> Bornmüller	2
<i>Hymenocarpus circinnatus</i> Savi	41
<i>Hypochoeris uniflora</i> Vill. v. <i>foliosa</i> Murr.	65
Lathyrus tuberosus L.	30
<i>Lecanora umbrina</i> (Ehrh.) Nyl. f. <i>lithophila</i> Wallr. Körb.	114
<i>Lecidea</i> (?) <i>enterophaea</i> Waino	110
— <i>fumosa</i> (Hoffm.) Ach. v. <i>litoralis</i> Erichsen	111
<i>Ledum palustre</i> L.	104
<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.	59
— <i>filicaulis</i> Boiss.	59

	Seite
Melina uniflora Retz. f. <i>albida</i> Junge	39
Najas flexilis Rostk. et. Schm.	78
— <i>major</i> All.	77
<i>Nasturtium austriacum</i> Crtz.	29
Orchis Braunii Halacsy	28
— <i>Canuti</i> Richter	52
* — <i>Döllii</i> W. Zimm.	49—52
— <i>Dufftianus</i> Schulze	28
— <i>galeata</i> Rchb.	52
— <i>Jenensis</i> Brand	28
— <i>incarnatus</i> L. × <i>latifolius</i> L.	28
— inc. × <i>Traunsteineri</i> Saut.	28
— <i>latifolius</i> L. × <i>maculatus</i> L.	28
— lat. × <i>Traunsteineri</i> Saut.	28
— <i>laxiflorus</i> Lam. v. <i>dolilochelios</i> Döll.	49, 51, 52
— l. v. <i>intermedius</i> W. Zimm.	51
— l. — <i>masculus</i> L.	51
— l. v. <i>palustris</i> Koch	52
— <i>Lehmanni</i> Klinge	28
— <i>maculatus</i> L. × <i>Traunsteineri</i> Saut.	28
— <i>masculus</i> L. × <i>paluster</i> Jacq. (Aschers. et Graebn.)	52
— <i>militaris</i>	52
— <i>Morio</i> L.	50
— M. × <i>ustulatus</i>	50
— <i>Simia</i> Lam.	50, 51
— S. × <i>ustulatus</i> L. (W. Zimm.)	49—52
— <i>tephrosanthos</i> Vill.	51
— <i>Traunsteineri</i> Saut.	28
— <i>tridentatus</i> Scop.	52
— <i>ustulatus</i> L.	50
— n. v. <i>tephroides</i> Döll	50
Parmelia physodes (L.) Ach.	115
<i>Phaeopappus scoparius</i> (DC.) Boiss. f. <i>canescens</i> Kneucker	4
— sc. f. <i>virescens</i> Kneucker	4
<i>Picea excelsa</i> Lk.	74
<i>Pinus silvestris</i> L.	74
<i>Plantago lanceolata</i> L. f. <i>pallidifolia</i> Beger et Thellung	73
<i>Platanthera chlorantha</i> Rchb. sectio tripartita Zimm.	40
— chl. sect. tr. v. <i>auriculata</i> Zimm.	40
— chl. sect. tr. v. <i>gladiformis</i> Zimm.	40
<i>Poa Chaixii</i> Vill. f. <i>viridis</i> Junge	39
<i>Polygonum convolvuloides</i> Brügger	28
— <i>Convolvulus</i> L. × <i>dumietorum</i> L.	28
<i>Potentilla alba</i> L.	13
— <i>alpestris</i> Hall.	60
— <i>arenaria</i> Borkh.	15
— ar. × <i>opaca</i> L. (Th. Wolf)	14
— <i>aurea</i> L.	60
— a. × <i>grandiflora</i> L.	60
— <i>Fronmülleri</i> Sünderm.	60
— <i>grandiflora</i> L.	60
— <i>norvegica</i> L.	13
— <i>Peyritschii</i> Zimm.	60
— <i>procumbens</i> Sibth.	16
— pr. × <i>reptans</i> L. (G. F. W. Meyer)	16

	Seite		Seite
Potentilla pr. × silvestris Necker (Asch. et Graeb.)	16	Rosa t. v. cuspidatoides H. Braun	11
— pr. × super-Tormentilla v. typica (Th. Wolf) Domin	16	— t. v. scabriuscula Fr.?	9, 87
— reptans L. × silvestris Necker (Asch. et Graeb.)	17	— t. ssp. sc. [H. Braun] Schwertschlagler v. umbelliflora (Swartz) Scheutz	5—12
— rhaetica Brügg.	60	— t. ssp. sc. v. vera Schwertschlagler	11
— super-procumbens Sibth. × Tormentilla (Th. Wolf) Domin	16	— t. ssp. sc. [Smith] Baker	5
— verna L.	15	— t. γ subrubiginosa Hartm.	9
<i>Primula Bileki Sünderm.</i>	60	— umbelliflora (Swartz) Scheutz 5, 6, 9, 10	5, 6, 8, 10
— Dinyana Lag.	60	— u. v. aberrans Scheutz	6, 8, 10
— Escheri Brügg.	60	— u. v. elatior Scheutz	6
— Heerii Brügg.	60	— u. v. minor Scheutz	6
— hirsuta All.	60	— u. v. umbrosa Scheutz	9
— h. × integrifolia L.	60	— villosa β pomifera	9
— h. × minima All.	60	— v. γ subrubiginosa Wg.	9
— integrifolia L.	60	<i>Rubus affinis</i> W. u. N.	120
— i. × viscosa All.	60	— Bellardii W. u. N.	125
— Kellereri Widm.	60	— B. v. declinatus Holzfuß	125
— Muretiana Mor.	60	— caesius L. × danicus (Sudre)	127
— oenensis Thomas	61	— caesius L. × gothicus	125
— viscosa All.	60	— c. × gratus F.	126
<i>Pulicaria undulata</i> (L.) DC. v. <i>lanigera</i> Bornmüller et Kneucker	4	— c. × gratus v. Holzfußii Sudre 122, 127	127
Ranunculus alpestris L.	61	— caesius L. × Idaeus L. G. F. W. May	118
— a. v. Hausmanni Dalla Torre	61	— c. × nitidus integribasis (Sudre)	126
— <i>Arolae Murr</i>	64	— c. × opacus Focke (Holzf.)	126
— digeneus Kern.	61	— c. × oxyanchus (Holzf.)	127
— Hornschuchii Hoppe	64	— c. × sciaphilus	125
— montanus Willd.	64	— c. × Sprengelii Weihe (Boul.)	127
— m. v. major Koch	64	— c. × Sprengelii (F.)	127
— panassifolius L.	61	— c. × suberectus Ands.	125
— p. × Seguieri Vill.	61	— c. × sulcatus Vest. (Sudre)	125, 127
— Steveni Andrz.	29	— c. × vulgaris W. u. N. (Sudre)	127
— Traunfellneri Hoppe	61	— euchloos F.	120
— Villarsii DC.	64	— fissus Lindley	118
<i>Rhizocarpon distinctum</i> Th. Fr.	112	— glaucoviroides Holzf.	120
— d. f. fuscum Flot.	112	— <i>gratifformis</i> Holzf.	127
— obscuratum (Ach.) Kōrb.	112	— Heliocharis Holzf.	127
— o. v. confervooides DC.	112	— hemioxyanchus Holzf.	127
— o. f. fuscescens Harm.	112	— incultus Wirtgen	125
— o. f. reductum Th. Fr.	112	— inhorrens F.	125
<i>Riccioarpus natans</i> (L.) Corda	18	— Leyi F.	123
<i>Rinodina demissa</i> Flke. Arn. f.	116	— Lindebergii P. J. Müller	121
<i>Rosa Acharii</i>	8	— Maassii F. sp. oxyanchus Sudre	120
— agrestis Savi	30	— M. ssp. o. v. <i>apricus</i> Holzf.	121
— collina Jacq.	8	— M. ssp. o. v. <i>parvulus</i> Holzf.	121
— cuspidatoides Crép.	6—12	— macranthelos Marss.	124
— c. α elatior Scheutz	7	— macranthus Holzf.	126
— c. β minor Scheutz	7	— macrostemon F.	122
— farinosa Bechst.	8, 12	— marchicus E. H. L. Krause	122
— mollis Sm.	86	— maximus Marss.	125
— omissa Déséglise	8, 86	— Menkei W. u. N. v. macranthelos (Marss.)	124
— o. v. collivaga (Cottex) R. Keller	87	— Mortensenii Friderichsen u. Geleert	125
— o. v. dysadenophylla Schwertschl.	87	— Münsteri Marss.	121
— pomifera Herrm.	8, 86	— nitidus W. u. N.	119
— pseudocuspidata Crép.	12	— n. v. valdebracteatus Sudre	120
— resinoides Crép.	8	— orthoclados A. Ley	120
— rubiginosa L.	9	— pallidus W. u. N.	124
— scabriuscula Sm.	5, 12	— plicatus W. u. N.	119
— tomentosa Sm.	6, 87	— p. v. amblyphyllus N. Boulay	119
		— p. v. dissectus Lange	119
		— p. ssp. opacus F.	119
		— p. v. plicocalymnus Holzfuß	119

	Seite		Seite
Rubus pommeranicus Holzf.	126	Saxifraga m. × oppositifolia L.	62
— procerus P. J. Müller	122	— norica Kern.	62
— pyramidalis Kaltenbach	123	— oppositifolia L.	62
— p. ssp. dumnoiensis Bab. v. pseudo-		— o. v. <i>amphibia</i> Sünderm.	62
danicus Sudre	124	Scorzonera mollis M. Bieb. v. <i>glabrata</i>	
— p. v. insignis (Wirtgen) Sudre	124	<i>Bornmüller</i>	4
— p. v. Marssonii Holzf.	123	Senecio abrotanifolius L. v. <i>aurantiacus</i>	
— p. v. similatus Sudre	124	<i>Sünderm.</i>	63
— p. v. umbrosiformis Sudre	124	Silene pratensis Bess.	30
— radula W.	124	Silene alpestris Jacq. v. <i>fl. pleno</i> Sünderm.	63
— rhombifolius W.	122	Spergularia echinosperma Çelak.	28
— scabrosiformis Sudre	126	Sphagnum imbricatum (Hornsch.) Rus-	
— scanicus Aresch v. veneticus		sow v. cristatum Warnst.	19
Kinscher	123	— obtusum Warnst. v. fluitans Warnst.	19
— Schleicheri W.	125	— pulchrum (Lindb.) Warnst.	19
— Sch. v. Lauenburgiensis Holzf.	125	Stellaria Holostea L. v. elatior Peterm.	101
— scutus Frid. v. Heliocharis Holzf.	127	— H. f. grandiflora Lange	101
— semi-Sprengelii Sudre	127	— media Dill. f. <i>disticha</i> W. <i>Christiansen</i>	101
— serrulatus Lindeb.	126	— m. v. neglecta Weihe	101
— Strugensis Strib.	126	— m. f. <i>pilosa</i> W. <i>Christiansen</i>	101
— suberectus Anderss.	118	— m. f. typica Beck	101
— s. v. armatus Neumann	118	— nemorum L. ssp. circaeoides Schwarz	101
— s. v. chloroacanthus Holzf.	118	— n. ssp. glochidosperma Murb.	101
— s. v. mitis Arrh.	118	— n. f. <i>laciniata</i> W. <i>Christiansen</i>	100
— s. v. parvulus Holzf.	118	— n. ssp. montana (Pierrat) Murb.	100
— sulcatus Vest.	119	Succowia balearica Medic.	41
— thysanthus F.	121	T axus baccata L.	36, 37
— th. v. Grabowskii W.	121	Tetraplodon mnioides (L. fil., Sw.) Br.	
— th. v. incisus Lange	121	eur.	26
— ulmifolius Schott	121	Tetrapogon villosus Desf. f. <i>pallidior</i>	
— villicaulis Koebler	122	<i>Kneucker</i>	2
— v. v. incarnatus (P. J. Müller) F.	122	Tilia platyphyllos Scop.	36
— v. v. Langei (G. Jensen) F.	122	— sp.	103
S agina Linnaei Presl f. <i>fl. pleno</i>		Trapa natans L.	75
<i>Sünderm.</i>	61	Trichodesma africanum (L.) R. Br.	2
Salix arbuscula L. × reticulata L.	61	— afr. v. canescens Boiss.	2
— Ganderi Huter	61	— afr. v. <i>heterotrichum</i> Bornmüller	
— herbacea L.	35	<i>et Kneucker</i>	3
— Paulinae Sünderm.	61	— afr. v. <i>homotrichum</i> Bornmüller	
— polaris Whlbg.	34, 35	<i>et Kneucker</i>	2
— reticulata L.	34, 35	— Ehrenbergii Schweinf.	3
Salvia aegyptiaca L. v. <i>glandulosissima</i>		Trifolium hybridum L. v. <i>pseudocaeaspit-</i>	
<i>Bornmüller et Kneucker</i>	4	<i>tosum</i> Murr	65
Saxifraga aizoides L. v. atrorubens Bertol.	61	V erbascum adulterinum Koch	31
— a. × <i>squarrosa</i> Sieb.	63	— nigrum L. × thapsiforme Schrader	31
— Aizoon L. v. <i>hirsuta</i> Sünderm.	61	Veronica Chamaedryis L. v. <i>pilosa</i> (Schmidt)	
— biflora All.	62	Beck f. <i>rosea</i> <i>Christiansen</i>	105
— Burseriana L. v. minor f. <i>crenata</i>		— prostrata L.	31
<i>Sünderm.</i>	61	Verrucaria halophila Nyl.	110
— <i>forojulensis</i> Sünderm.	62	— papillosa Flke.	110
— granulata L. f. <i>grandiflora</i> W. <i>Christiansen</i>		W oodsia glabella R. Br.	63
<i>Sünderm.</i>	104		
— macropetala Kern.	62		

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1917

Band/Volume: [22_1917](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Generalregister der Pflanzennamen der "Allgemeinen Botanischen Zeitschrift" . Jahrg. XXII. 1916. VI-IX](#)