

Generalregister der Pflanzennamen

der

„Allgemeinen Botanischen Zeitschrift“. Jahrg. XXIII/XXIV. 1917/18.

Die neu beschriebenen Arten, Formen usw. sind *kursiv* gedruckt, die abgebildeten sind mit einem * versehen. In das nachstehende Verzeichnis wurden außer den neu beschriebenen Formen nur solche Pflanzen aufgenommen, die mit kritischen Bemerkungen versehen sind oder durch ihr Vorkommen usw. Interesse beanspruchen.

	Seite		Seite
A ira flexuosa L.	40	Himantoglossum hircinum <i>f. laxiflorum</i>	
Anchusa lutea M. Bieb.	38	W. Zimm.	11
Armeria maritima Wild.	39	— <i>h. l. viridans</i> W. Zimm.	11
Artemisia annua *L.	37		
Asclepias Cornuti Dene.	38		
— grandifolia Bertol.	38		
— syriaca L.	38		
B idens Ramillla Wall.	36		
C entaurea acicularis Sibth.	34		
— apula Lam.	38		
— chrysoleuca Boiss.	33—36		
— chr. β B. eriophylla Boiss.	33, 34		
— chr. <i>v. subvirescens</i> Bornm.	35		
— Cyanus L.	35		
— eriophylla Boiss. et Bald.	33—36		
— er. <i>f. caulescens</i> Bornm.	34, 35		
— melitensis L.	38		
— ochroleuca Boiss.	35		
— ochr. <i>v. subvirescens</i> Bornm.	35		
— ustulata DC.	34		
— ust. <i>v. phacopappoides</i> Bornm.	34		
Cineraria aurantiaca Auct. mult.	4		
— aurantiaca Hoppe	4		
D eschampsia flexuosa (L.) Trin.	40		
E pipactis alba Crantz	43		
— a. \times longifolia Wettst.	42		
— a. \triangleleft longifolia	43		
— a. <i>f. spicata</i> W. Zimm.	11, 12		
— longifolia Wettst.	42, 43		
G uizotia abyssinica Cass.	36		
— oleifera DC.	36		
H elianthus oleifera Wall.	36		
Heliopsis platyglossa Cass.	36		
Helipterum Manglesii F. v. Muell.	37		
Himantoglossum hircinum Spr. <i>l. albidum</i> W. Zimm.	11		
— <i>h. v. caprinum</i> Richt.	11		
L istera ovata R. Br. <i>f. densiflora</i> W. Zimm.	11		
Loroglossum caprifolium Beck	11		
Lycopsis ciliata Wild.	38		
— lutea Lam.	38		
— setosa Lesm.	38		
N onnea lutea Rchb.	38		
— setosa Roem. et Schulz	38		
O phrys apifera Huds.	41		
— ap. ssp. <i>jurana</i> Rupp. <i>l. rodeocheilos</i> W. Zimm.*	8—10		
— ap. <i>typica</i> Asch. et Graebn. <i>v. purpurata</i> Rchb.	9		
— aranifera Huds.	41, 49		
— ar. <i>v. fissa</i> Moggridge	42		
— ar. <i>f. lunulata</i> Rchb.	8		
— ar. <i>f. pseudomuscifera</i> Ruppt.*	41		
— ar. <i>l. semilunaris</i> W. Zimm.	8, 10		
— fuciflora Rchb. <i>l. atra</i> W. Zimm.	8		
— f. <i>f. dissoluta</i> W. Zimm.*	7, 8		
— f. <i>f. pseudoapifera</i> Rosb.	41		
— integra Sacc.	9		
— lunulata Parl.	8		
— purpurata Tsch.	9		
Orchis cruentus Müller	7		
— incarnatus L.	7		
— inc. ssp. <i>cruentus</i> Müll.	7		
— inc. <i>v. haematodes</i> Rchb. <i>f.</i>	7		
— latifolius <i>f. monstr. dimerus</i> W. Zimm.	7		
— militaris L. <i>f. angustissimus</i> W. Zimm.*	6, 10		
— m. <i>f. platylobus</i> W. Zimm.*	7, 10		
— m. <i>f. stenoloba</i> Döll*.	7, 10		
— m. <i>f. subsimia</i> Hausm.*	10		
Orobanche congesta Rchb.	39		
— crenata Forsk.	39		

	Seite		Seite
Orobanche pruinosa Lapeyr.	39	Rubus inhorrens F.	14
— segetum Spruner	39	— Lidforsii Gelert	15
— speciosa DC.	39	— Lindebergii P. J. Müll.	15
— Viciae fabae Schulz	39	— Mougoustonii Billot	14
P hlox Drummondii Hook.	38	— Münteri Mars.	14
Platanthera chlorantha sectio tripartita W. Zimm.	6	— namneticus Sudre	13
Polymnia abyssinica L. f.	36	— nemorosus Hayne	13
R amtilia oleifera DC.	31	nem. ssp. Frisii F.	13
Rhodanthe Manglessii Lindl.	37	— orthacanthus Wimm.	16
Rubus acutus Lindeb.	14	— polyanthemus	14
— albonitens (Sudre)	16	— Pomeranicus Holzf.	16
— ambifarius P. J. Müller	15	— pyramidalis kalt	13
— Aschersonii Stribille	14	— roseiflorus P. J. Müller	14
— bifrons	14, 17	— Sediniensis Holzf.	13
— bifr. × caesius	14	— semipallidus Sudre	16
— bifr. × Idaeus	16	— semipyramidalis Sudre	12
— caesius × egregius	13	— semithyrsiflorus Sudre	15
— c. × epipsilus (Zinsmeister)	12	— umbelliformis Sudre	13
— c. × dunnoniensis (Sudre)	13	— virgultorum P. J. Müller	15
— c. × fusco-ater (Sudre)	16	— Wahlbergii Arrh.	14
— c. × Heliocaris	16	— Warrenii Sudre	14
— c. × Lindebergii	14	— Zinsmeisteri Eudner	12
— c. × macrophyllus (Sudre)	13	S enecio alpestris (Hoppe) DC.	2, 3
— c. × nemorensis (Sudre)	13	— aurantiacus (Hoppe) DC.	1, 2, 3, 4
— c. × pallidus	16	— a. v. flavus Hegi	4
— c. × polyanthemus (Sudre)	14	— brachychaetus Greml.	2, 3
— c. × pyramidatis (Sudre)	13	— campestris (Hoppe) DC.	3, 4
— c. × Radula (Sudre)	15	— c. (Retz.) DC.	2, 3
— c. × rhombifolius (Sudre)	12	— c. v. aurantiacus	1
— c. × Schleicheri (Sudre)	16	— capitatus (Whlb.) Steud.	2, 3, 4
— c. × silesiacus (Sudre)	12	— cap. v. fuscatus Jord. et Fourr.	4
— c. × silvaticus (Sudre)	13	— fuscatus Jord. et Fourr.	4, 5
— c. × thrysanthus v. litorinus	12	S pargularia campestris (All.) A. ch.	40
— c. × thysiflorus	15	— rubra Prezl.	40
— c. × villicaulis (N. Boul.)	14	S taticia Armeria Sm.	39
— candicans	15	— caespitosa Poir.	39
— commixtus Frider. et Gelert	15	— maritima Koch	39
— eu-orthacanthus F.	16	T agetes erectus L.	37
Dethardingii H. E. Müll.	15	— major Gaertn.	37
dumetorum × vulgaris (W. et N. p.p.)	15	T eedsalia nudicaulis R. Br.	40
egregius Focke	13	T ephrosieris fuscata Jord. et F. arr.	3, 4
egregiusculus Frider. et Gelert	13	T riplacentron apulum Cass.	38
fasciculatus P. J. Müller	15	— melitense Cass.	38
f. v. ambifarius Frider.	15	V accinium intermedium Ruthe	39
flavicomus Boul. et Malbranche	13	V erbesina sativa Roxb.	36, 37
Glawitiensis Holzf.	14	V eslingia scabra Vis.	36
gothicus ssp. Aschersonii F.	14	V icia Orobus DC.	43—45
Hahnei Holzfuß	12		

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: [23-24_1919](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Generalregister der Pflanzennamen der "Allgemeinen Botanischen Zeitschrift". Jahrg. XXIII/XXIV. 1917/18. IV-V](#)