An feuchten Stellen schattiger Buchenwälder zwischen Ettlingen und Oberweier in Baden; Buntsandsteinregion. Begleitpfanzen: Carex silvatica Huds., digitata L., Sanicula Europaea L., Aspidium lobatum Sw., Asperula odorata L. etc.

Ca. 150 m ü. d. M.; 48° 54′ n. Br. u. 26° 3′ östl, v. F.; 8. Mai 1897, 18. Juni 1898 u. 13. Mai 1899, leg. A. Kneucker.

Nr. 179. Carex acutiformis Elirh. Beitr. II. (1788) = C. rigens Thuill. fl. par. p. 488 (1790) = C. Scheuchzeri Honck. syn. I. p. 391 (1792) = C. paludosa Good. trans. linn. soc. II. p. 202 (1794) = C. intermedia Sut. fl. helv. II. p. 261 (1802) = C. palustris Sut. 1 c. = C. littoralis Krock. fl. sil. III. p. 163 (1814) = C. acuta Curt. fl. lond. IV. t. 61 (1821) = C. acmulans Drej. in Flora p. 142 (1839). (Vorstehende Synonyme wurden aus K. Richter, Plant. eur. p. 167 (1890) entnommen.)

An Gräben und auf feuchten Wiesen westlich und nordwestlich des Dorfes Daxlanden unweit Karlsruhe in Baden gegen das rechte Rheinufer; Alluvium, Begleitpflanzen: Carex stricta Good., vulgaris Fr., glauca Murr., gracilis Curt., resicaria L., Poa trivialis L. etc.

Ca, 108 m ü. d. M.; 49 º 1' n. Br. u. 26 º östl. v F.; 27. u. 28. Mai 1898,

leg. A. Kneucker.

Nr. 180. Carex acutiformis Ehrh. f. gracilior nov. f.\*)

Auf sandigem Diluvium des Rheindammes zwischen den Dörfern Daxlanden und Forchheim in Baden. Begleitpflanzen: Carex acutiformis Ehrh., glauca Murr., Bromus erectus Huds., Arrhenatherum elatius M. & K., Salix purpurea L., alba L.

Ca. 112 m fi. d. M.: 490 n. Br. u. 250 59' östl. v. F.; 25. Mai 1895, 23. Mai u. 18. Juni 1896.

## Corrigenda.

Pag. 10 in Anmerkung 2 ist zu lesen "Mittel"-statt "Oberschlesien; p. 13. Z. 22 v. oben "wie (nur nach Dänemark)" statt "gar nicht", Z. 31 v. oben "Mecklenburg" stat "Magdeburg", Z. 5 v. unten "Radde statt Rodde; p. 16 Z. 6 v. unten "Braunschweigischen" statt "Brandenburgischen"; p. 17 Z. 4 v. oben "Mittel"-statt "Oberschlesien"; p. 10 Z. 32 v. oben ist "die ihr verwandte" zu streichen.

<sup>\*)</sup> Diese durch schmale und schwach keulenförmige, vielfach hängende ♀ Achren und auffallend blaugrüne Blätter ausgezeichnete Form habe ich an verschiedenen Orten irrtümlicherweise als \*Carex\*\* glauca × paludosa (glauca × acutiformis) = C. Jägeri F. Schultz\* publiziert (siehe "Mitteil. d. bad. botan. Vereins 1895, Nr. 133 u. 134 p. 302 u. 303) und anch unter diesem Namen an verschiedene bot. Tauschvereine und Exsiccatenwerke versandt. (U. a. auch an das "Herbarium normale", Centurie XXXIII Nr. 3285 1897.) Durch Kultur der Pflanze wurde bestätigt, dass es sich nicht um eine Hybride, sondern nm eine gracile Form der \*C. acutiformis handelte.

## **ZOBODAT - www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Allgemeine botanische Zeitschrift für

Systematik, Floristik, Pflanzengeographie

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: <u>5\_1899</u>

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Corrigenda. 64