

Was ihre geographische Verbreitung betrifft, kenne ich keinen anderen Fundort in den skandinavischen Ländern, als den oben genannten, also den am See Styran nordwestlich vom Landgute Sjöwik in der Gemeinde Sorunda in Södertörn und Södermanland und da nur an einem einige Meter langen sumpfigen, schlammigen Strande, ca. 24 m ü. d. M., in Begleitung der Eltern, *Carex vesicaria*, *Scirpus lacustris*, *Phragmites communis*, *Agrostis canina* etc.

Die Pflanze dürfte gewiss noch an mehreren Orten auftreten und nur bis jetzt übersehen worden sein, wie auch die nun gefundene in mehreren Jahren von mir übersehen worden ist.

Sorunda, im August 1899.

Moosflora des Feldberggebietes.

Ein Beitrag zur Kenntnis der badischen Kryptogamenflora.

Herrn Dr. J. B. Jack in Konstanz als Zeichen der Dankbarkeit
gewidmet von Karl Müller in Kirchzarten.

(Schluss.)

Register.*)

- | | |
|--|--|
| <i>Alicularia scalaris</i> Corda 25, 144. | <i>Barbula muralis</i> Tim. 126. |
| <i>Amblystegium confervoides</i> B.S. 178. | <i>papillosa</i> K.M. 179. |
| <i>fluciatile</i> Sch. 6. | <i>pulvinata</i> Jur. 179. |
| <i>irriguum</i> Sch. 6. | <i>ruralis</i> Hedw. 126. |
| <i>serpens</i> B.S. 126. | <i>tortuosa</i> W et M. 6. |
| <i>subtile</i> B.S. 25. | <i>unguiculata</i> Hedw. 126. |
| <i>carium</i> Lindbg. 25. | <i>Bartramia Halleriana</i> Hedw. 26. |
| <i>Amphidium lapponicum</i> Sch. | <i>ithyphylla</i> Brid. 26. |
| <i>Mougeotii</i> Sch. 6. | <i>Oederi</i> Sr. 178, 6, 143. |
| <i>Anacamptodon splachnoides</i> Brid. 179. | <i>pomiformis</i> Hedw. 26. |
| <i>Andreaea Huntii</i> Limp. 6, 80, 126, 144. | <i>Blasia pusilla</i> L. 180. |
| <i>petrophila</i> Ehrh. 80. | <i>Blindia acuta</i> B.S. 125, 144, 145. |
| <i>Rothii</i> W. et M. 6, 80, 144. | <i>Brachyodus trichodes</i> N. et H. 6, 144. |
| <i>Aneura latifrons</i> Lindbg. 98. | <i>Brachythecium albicans</i> B.S. 179. |
| <i>multifida</i> Dmrt. 25, 144. | <i>Gheebii</i> Mild. 26, 64, 126. |
| <i>palmata</i> Nees 98. | <i>plumosum</i> B.S. 178. |
| <i>pinguis</i> Dmrt. 98. | <i>populeum</i> B.S. 126. |
| <i>pinnatifida</i> Nees 146. | <i>reflexum</i> B.S. 124, 144. |
| <i>Anoetangium compactum</i> Schurgr. 6, 126. | <i>reticulare</i> B.S. 6. |
| <i>Anomodon attenuatus</i> Hartm. 126. | <i>rutabulum</i> B.S. 126. |
| <i>reticulosus</i> Hook. 178, 179. | <i>salebrosus</i> Sch. 25. |
| <i>Anthoceros lueris</i> L. 180. | <i>Starkii</i> B.S. 125, 126. |
| <i>punctatus</i> L. 180. | <i>velutinum</i> B.S. 126. |
| <i>Antitrichia curtipendula</i> Brid. 179, 25. | <i>Bryum alpinum</i> L. 6. |
| <i>Archidium alternifolium</i> Sch. 180. | <i>argenteum</i> L. 126. |
| <i>Astomum crispum</i> Hamp. 180. | <i>caespitium</i> L. 126. |
| <i>Atrichum undulatum</i> P.B. 126. | <i>capillare</i> L. 126. |
| <i>Aulacomnium androgynum</i> Schurgr. 26. | <i>cirratum</i> H. H. 26, 126. |
| <i>palustre</i> Schurgr. 126. | <i>Duralii</i> Voil. 64. |
| <i>Barbula convoluta</i> Hedw. 180. | <i>erythrocarpum</i> Schurgr. 180. |
| <i>fallax</i> Hedw. 126. | <i>Finckii</i> Schurgr. 26, 64, 144. |
| <i>fragilis</i> Wils. 125, 126. | <i>Mildeanum</i> Jur. 26, 126, 144. |
| <i>laevipila</i> Brid. 179. | <i>pseudotriquetrum</i> Schurgr. 64. |
| <i>latifolia</i> B.S. 179, 126. | <i>roseum</i> Schreb. 26. |

*) Die Seitenzahlen, welche grösser sind als 177, beziehen sich auf den Jahrgang 1898, alle kleineren Zahlen auf den Jahrgang 1899. Die wenigen, ohne Seitenzahl im Register genannten Arten wurden als Ubiquisten des Gebietes in dem Aufsatz nicht aufgeführt.

- Bryum Schleicheri* Schurgr. 125.
turbatum Schurgr. 26.
Buxbaumia indusiata Brid. 25.
Calypogeia trichomanis Corda. 124.
Camptothecium lutescens B.S. 126.
nitens Sch. 179.
Campylopus flexuosus Brid. 26, 147.
fragilis Br. e. 147.
turfaceus B.S. 144.
Ceratodon purpureus Brid. 126.
Chiloscyphus polyanthus Corda.
Cinclidotus fontinaloides P.B. 6, 147.
Climacium dendroides W. et M. 126.
Coscinodon pulvinatus Spr. 80, 126, 143.
Cynodontium polycarpum Sch. 6.
strumiferum Ehr. 6.
Dichodontium flavescent Ldbg. 147.
pellucidum Sch. 64, 65.
Dicranella cerciculata Sch. 98, 144.
heteromalla Sch. 126.
rufescens Sch. 180.
squarrosa Sch. 64, 65.
subulata Sch. 26.
varia Sch. 180.
Dicranodontium longirostre B.S. 26.
Dicranoweisia Bruntoni Sch. 6.
cirrata Ldbg. 179, 145.
crispula Hedw. 6.
Dicranum Blyttii B.S. 125, 126, 144.
flagellare Hedw. 25.
fuscens Turn. 25, 143.
longifolium Ehrh. 25, 144.
maius Turn. 25.
montanum Hedw. 25, 144.
palustre B.S. 98.
Sauteri B.S. 125, 144, 160.
Schraderi W. et M. 98, 144.
scoparium Hedw. 126.
Starkii W. et M. 125, 126, 144.
undulatum Turn. 25.
Didymodon cylindricus B.S. 6.
rubellus B.S. 6.
Zetterstedtii Sch. 6.
Diphyscium foliosum Mohr. 180.
Encalyptus ciliata Hoffm. 178, 143.
streptocarpa Hedw. 178.
rufaris Hedw. 180.
Enthostodon fascicularis Sm. 180.
Ephemerum serratum Hamp. 180.
Eurhynchium myosuroides Sch. 6, 143.
piliferum B.S. 64.
praelongum B.S. 125.
Stokesii B.S. 25.
striatum B.S. 25.
velutinoides B.S. 6.
Fegatella conica Corda. 143.
Fissidens adiantoides Hedw. 125.
Fissidens bryoides Hedw. 180.
exilis Hoff. 180.
osmundioides Hedw. 98, 145.
pusillus Wils. 178, 143.
taxifolius Hedw. 180.
Fontinalis antipyretica L. 125.
gracilis Ldbg. 147.
squamosa L. 6.
Fossombronia Dumortieri Ldbg. 98, 144.
pusilla Nees 180.
Frullania dilatata Nees. 201.
fragilifolia Tayl. 201, 126, 143, 145, 146.
Tumariensis Nees. 201, 145, 146.
Funaria hygrometrica Hedw. 125.
Geocalyx graveolens Nees. 25, 64, 126, 144.
Grimmia apocarpa Hedw. 125.
commutata Hüb. 80, 144.
clatior Sch. 80, 126, 144.
funalis Sch. 80, 125, 144, 161.
gracilis Schleich. 147.
Hartmani Sch. 80.
leucophaea Gr. 80.
ovata W. et M. 6, 80.
pulvinata Sm. 125.
Schultzei Wils. 80, 147.
torquata Gr. 6, 80, 125, 144.
trichophylla Gr. 147.
Gymnomitrium concinnatum Corda.
200, 143, 144, 147.
Gymnostomum rupestre Schurgr. 6, 64.
143, 144.
Harpanthus Flotowianus Nees. 25, 63, 126.
scutatus Spruce. 25, 143, 146.
Hedrigia ciliata Ehrh. 80.
Heterocladium dimorphum B.S. 6, 26, 144.
heteropterum B.S. 6.
Homalia trichomanoides B.S. 125.
Homalothecium sericeum B.S. 125.
Hylocomium loreum B.S. 125.
splendens B.S. 125.
squarrosus B.S. 179.
Oakesii Sch. 26, 64, 126, 147.
triquetrum B.S. 125.
umbratum B.S. 26.
Hymenostomum microstomum Sch. 180.
Hypnum aduncum Hedw. 64, 98, 144.
arcuatum Lindb. 179: 144.
callichroum Brid. 125, 144, 160.
cordifolium Hook. 64.
Crista-castrensis L. 199, 26.
cupressiforme L. 126.
cuspidatum L. 126.
dilatatum Wils. 6.
exannulatum Güm. 64, 98, 144.
falcatum Brid. 98.
fertile Seudt. 125, 126, 144.

- Hypnum filicinum* L. 178.
fluitans L. 98.
incurvatum Schrad. 178.
molle Dicks. 125, 144.
molluscum Hedw. 178.
nupaeum Limp. 6, 7, 126.
pallescens B.S. 124.
purpurascens Schimp. 147.
purum L. 126.
reptile Rich. 25, 143.
rugosum L. 126.
Schreberi Willd. 126.
scorpioides L. 98, 144.
Sendtneri Sch. 98, 144.
Sommerfeltii Myr. 178.
stellatum Schreb. 98, 144.
stramineum Dicks. 98, 144.
uncinatum Hedw. 126.
- Isoetecium myurum* Brid. 126.
- Jungermannia albicans* Nees. 25.
alpestris Schleich. 200, 25, 144.
anomala Hook. 98.
attenuata Mart. 25, 143, 144.
barbata Schreb. 125.
bicuspidata L. 98.
catenulata Hüb. 25, 146.
connivens Dicks. 25, 98, 143, 144.
cordifolia Hook. 200, 126, 143, 144.
crenulata Sm. 180.
currifolia Dicks. 179, 25.
divaricata Engl. Bot. 25.
ersecta Sm. 143.
Floerkei Nees. 64, 125, 144, 147.
Hornschuchiana Nees. 161.
hyalina Lyell. 180.
incisa Schrad. 25, 64, 144.
inflata Huds. 98, 125, 144.
leucantha Spruce. 25, 126.
lycopodioides Wallr. 26, 126, 144.
minuta Crantz. 26.
Mülleri Nees. 178, 180, 64, 143, 144.
obovata Nees. 26, 143, 144.
obtusifolia Hook. 26.
Orcudensis Hook. 200, 143, 147.
quinquedentata Nees. 125.
serriflora Lindbg. 147.
setacea Web. 26, 63, 98, 143, 144, 146.
Schraderei Mt. 25, 143, 146.
- Jungermannia sphaerocarpa* Hook. 146.
Taylori Hook. 25, 63, 98, 144.
tersa Nees. 200, 144, 146.
trichophylla L. 125.
ventricosa Dicks.
- Lejeunia calcarea* Lib. 178, 143, 145.
minutissima Dum. 25.
serpyllifolia Lib. 178.
- Lepidozia reptans* Nees. 125.
trichoclados C. M. 146, 161.
- Leptotrichum flexicaule* Hamp. 147.
homomallum Sch. 26, 143.
pallidum Hampe. 147.
tortile Hampe. 180.
- Lescurea striata* B.S. 124, 144.
- Leskea nervosa* Myr. 25, 144.
- Leucobryum glaucum* Sch. 126.
- Leucodon sciuroides* Schurgr. 25.
- Liochlaena lanceolata* Nees. 64, 143, 144.
- Lophocolea bidentata* Nees. 145.
heterophylla Nees. 125.
minor Nees. 178, 179.
- Madotheca laevigata* Dmrt. 199, 143.
platyphylla Dmrt. 200, 125.
revularis Nees. 200, 144.
- Marchantia polymorpha* L. 125, 144.
- Mastigobryum deflexum* Nees. 200, 143, 144, 147.
trilobatum Nees. 125, 144.
- Metzgeria furcata* Nees. 25.
pubescens Raddi. 178, 199, 143.
- Mnium affine* Bland. 126.
cinclidioides Hüb. 98, 126.
cuspidatum Hedw. 126.
hornum L. 26.
insigne Mitt. 147.
punctatum Hedw. 126.
serratum Brid. 180, 26.
stellare Hedw. 179.
undulatum Hedw. 126.
- Moerkia hibernica* Gottsch. 178, 126, 143.
- Neckera complanata* Hüb. 25.
crispa Hedw. 6, 7.
pennata Hedw. 25, 143.
pumila Hedw. 25.
turgida Jur. 6, 7, 126.
- Oligotrichum hercynicum* L. et DC. 125, 126.
- Orthothecium rufescens* B.S. 178, 6, 143.
- Orthotrichum affine* Schrad. 126.
anomalum Hedw. 80.
cupulatum Hoffm. 6.
diaphanum Schrad. 147.
fallax Sch. 179.
fastigiatum Bruch. 126.
leiocarpum B.S. 179.

- Orthotrichum leucomitrium* Bruch. 179. *Reboulia hemisphaerica* Raddi. 26, 143.
obtusifolium Schrad. 179. *Rhabdoweisia denticulata* B.S. 6, 143.
pumilum Sw. 179. *fugax* B.S. 6, 143.
rupestre Schleich. 6, 80. *Rhynchostegium confertum* B.S. 178.
speciosum Nees. 126. *depressum* B.S. 178.
stramineum Hornsch. 179. *murale* B.S.
rusciforme B.S. 26.
tenellum B.S. 178.
- Pellia** *calycina* Tayl. 180.
epiphylla Dill. 26, 143, 144.
Neesiana Limp. 180, 143, 145.
- Phascum cuspidatum* Schreb. 180.
- Philonotis fontana* Brid. 126.
seriata Lindbg. 125, 126, 144.
- Physcomitrium pyriforme* Brid. 180.
- Plagiochila asplenoides* H. et N. 125.
interrupta Nees. 178, 143.
- Plagiothecium denticulatum* B.S. 126.
Müllerianum Sch. 6, 126, 143
Roesanum Sch. 26.
silesiacum B.S. 25.
silvaticum B.S. 26.
undulatum B.S. 199, 26.
- Platygyrium repens* B.S. 179.
- Pleuridium alternifolium* B.S. 180.
nitidum B.S. 180.
subulatum L. 145.
- Pogonatum aloides* P.B. 126.
alpinum Röhl. 125, 144.
nanum P.B. 180.
urnigerum Sch. 26.
- Polytrichum commune* L. 97.
formosum Hedw. 97.
gracile Menz. 97, 144.
juniperinum Hedw. 97.
piliferum Schreb. 97.
strictum Menz. 97, 144.
- Pottia intermedia* Fürnr. 145.
truncatula Ldbg. 180.
- Preissia commutata* Nees. 64, 144.
- Pseudoleskea atrovirens* B.S. 125.
catenulata B.S. 179.
- Pterigynandrum filiforme* Hedw. 200, 25.
- Pterogonium gracile* Sw. 6, 143, 147.
- Pterygophyllum lucens* Brid. 26, 144.
- Ptilidium ciliare* Nees. 200, 25, 144.
- Ptychomitrium polyphyllum* Sch. 6, 80, 143.
- Pylaisia polyantha* Sch. 179.
- Racomitrium** *aciculare* Brid. 126.
canescens Brid. 26, 144.
fasciculare Brid. 6, 125, 144.
heterostichum Brid. 80.
lanuginosum Brid. 26.
microcarpum Brid. 80, 125.
patens Sch. 125, 143, 144.
protensum A. Br. 6, 125.
sulcatum B.S. 80, 125, 144.
- Radula complanata* Dmrt.
Lindbergiana Gottsch. 200, 144.
- Riccia glauca* L. 180.
sorocarpa Bisch. 180.
- Sarcoseyphus alpinus* Gottsche. 161.
Ehrhartii Corda. 125.
Funckii Nees. 26, 161.
- Scapania aequiloba* Nees. 145.
curta Nees. 180.
irrigua Nees. 64, 98, 144.
nemorosa Nees. 125, 160.
subalpina Nees. 160, 161.
uliginosa Sw. 124, 126.
umbrosa Nees. 25, 143, 144.
undulata Met N. 200, 124, 144.
- Schistostega osmundacea* W. et M. 26, 63, 143.
- Sphagnoëctis communis* Nees. 25, 143, 144.
- Sphagnum acutifolium* Ehrh. 96
compactum Brid. 97, 144.
cuspidatum Ehrh. 97, 144.
cymbifolium Ehrh. 97.
Girgensoluii Russ. 147.
medium Limp. 97, 144.
molluscum Bruch. 97, 144.
quinquefarum Warnst. 147.
squarrosum Pers. 97.
tenellum Klinggr. 144, 147.
teres Angstr. 97.
Warnstorffii Russ. 97.
- Splachnum ampullaceum* L. 98, 144.
- Tetraphis** *pellucida* Hedw. 25.
- Thuidium alopecureum* Sch. 6.
- Thuidium abietinum* B.S. 126, 147.
recognitum Hedw. 147.
tamariscinum B.S. 26.
- Trichocolea tomentella* Nees. 64.
- Ulota** *Bruchii* Hornsch. 179, 25.
crispa Brid. 179.
crispula Bruch. 179.
Hutchinsiae Sch. 6, 80.
Ludwigii Brid. 147.
- Webera** *albicans* Sch. 26.
anotina Bruch. 147.
commutata Sch. 125, 126, 147, 161.
cruda Sch. 26, 143.
 cucullata Sch. 125, 126.
elongata Schnegr. 26.
nutans Sch. 26, 143.
- Weisia viridula* Brid. 180.
- Zygodon** *viridissimus* Brid. 179.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [5_1899](#)

Autor(en)/Author(s): Müller Karl

Artikel/Article: [Moosflora des Feldberggebietes. Ein Beitrag zur Kenntnis der badischen Kryptogamenflora. 173-176](#)