

# Generalregister der Pflanzennamen

der

„Allgemeinen Botanischen Zeitschrift“ Jahrgang V 1899.

Die neu beschriebenen Arten, Formen etc. sind *cursiv* gedruckt, ausserdem wurden in dem nachstehenden Verzeichnis nur solche Pflanzen aufgenommen, bei denen kritische Bemerkungen etc. zugefügt sind. Die mit \* versehenen sind abgebildet, die in Klammern stehenden Seitenzahlen beziehen sich auf das Beiheft.

|                                                                                               | Seite    |                                                                                                         | Seite    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>Aconitum napellus</i> L. . . . .                                                           | 79       | <i>Campylopus flexuosus</i> L. f. <i>uliginosus</i> Jur. . . . .                                        | (24)     |
| <i>Alpinia</i> . . . . .                                                                      | 13       | — <i>n.icans</i> Wulfsb. . . . .                                                                        | (26)     |
| <i>Amblystegium Kocnii</i> Br. eur. $\beta$ <i>curvipes</i> Gümbl. . . . .                    | (21)     | — <i>Schwarzii</i> Schpr. . . . .                                                                       | (24)     |
| <i>Ammi majus</i> L. . . . .                                                                  | 93       | <i>Carchesium Lachmanni</i> . . . . .                                                                   | 33       |
| <i>Amphidium Mougeoti</i> Sch. . . . .                                                        | 6        | <i>Carduus crispus</i> L. $\times$ <i>nutans</i> L. . . . .                                             | 33       |
| <i>Andraea Huntii</i> Limp. . . . .                                                           | 80       | <i>Carex acroandra</i> Schur . . . . .                                                                  | 128. 179 |
| <i>Anemone ranunculoides v. laciniata</i> W. Becker . . . . .                                 | 122      | — <i>acutiformis</i> Ehrh. . . . .                                                                      | (64)     |
| <i>Anoetangium Abyssinicum</i> Hoppe . . . . .                                                | (27)     | — <i>a. f. gracillior n. f.</i> . . . . .                                                               | (64)     |
| — <i>compactum</i> Schwgr. . . . .                                                            | 6        | — <i>arenaria</i> L. . . . .                                                                            | (14)     |
| <i>Anomobryum concinnum</i> Spc. . . . .                                                      | (21)     | — <i>aristata</i> R. Br. . . . .                                                                        | (17)     |
| <i>Anthemis Austriaca</i> Jacq. v. <i>immortellaeformis</i> Rohlena . . . . .                 | 94       | — <i>a. v. Kirschensteiniana</i> Aschs. . . . .                                                         | 183      |
| — <i>A. v. incisiflora</i> Rohlena . . . . .                                                  | 94       | — <i>aterrima</i> Hoppe . . . . .                                                                       | 194      |
| <i>Aristolochia brasiliensis</i> Mart. et Zucc. $\times$ <i>macroura</i> Gom. (Ule) . . . . . | 49       | — <i>a. \times atrata</i> L. (Brügger) . . . . .                                                        | 195      |
| <i>Aspidistra elatior</i> Blume . . . . .                                                     | 14       | — <i>atrata</i> L. . . . .                                                                              | 179      |
| <i>Barbula convoluta</i> Hedw. v. <i>Stockumii</i> Warnst. . . . .                            | (29)     | — <i>a. \times alpina</i> Sw. (Brügger) . . . . .                                                       | 195      |
| <i>Batrachium hederaceum</i> Dum. . . . .                                                     | 94       | — <i>Binnensis</i> Kneucker . . . . .                                                                   | 195      |
| <i>Batrachospermum Bohneri</i> Schmidle . . . . .                                             | 2        | — <i>binervis</i> Sm. . . . .                                                                           | 65. 127  |
| <i>Belonioscypha ciliatospora</i> (Fuck) Rehm. . . . .                                        | 32       | — <i>brizoides</i> L. $\times$ <i>remota</i> L. (Rechb. fil.) f. <i>superbrizoides</i> Christ . . . . . | (60)     |
| <i>Brachythecium albicans</i> (Neck.) Br. eur. v. <i>rugulosum</i> Warnst. . . . .            | (37)     | — <i>Buekii</i> Wimmer . . . . .                                                                        | (17)     |
| — <i>Geheebii</i> Milde . . . . .                                                             | 64       | — <i>B. \times vulgaris</i> Fries (Figert) . . . . .                                                    | 116      |
| — <i>laetum</i> Brid. . . . .                                                                 | (22. 23) | — <i>Buxbaumii</i> Wlhlbg. . . . .                                                                      | (16. 61) |
| — <i>rutabulum</i> Br. eur. v. <i>undulatum</i> Warnst. . . . .                               | (37)     | — <i>Candrianii</i> Kneucker . . . . .                                                                  | 195      |
| — <i>salebrosum</i> Br. eur. v. <i>angustifolium</i> Warnst. . . . .                          | (36)     | — <i>canescens</i> L. $\times$ <i>paradoxa</i> Willd. (Figert) . . . . .                                | 116. 185 |
| — <i>s. v. eurhynchioides</i> Warnst. . . . .                                                 | (36)     | — <i>capillaris</i> L. . . . .                                                                          | 201      |
| — <i>retutinum</i> Br. eur. v. <i>fastigiatum</i> Warnst. . . . .                             | (37)     | — <i>clavaeformis</i> Hoppe . . . . .                                                                   | 196      |
| <i>Bruchia Vogesiaca</i> Schwgr. . . . .                                                      | 187      | — <i>chordorrhiza</i> Ehrh. . . . .                                                                     | (11)     |
| <i>Brunella Bohemica</i> (Podpera) . . . . .                                                  | 93       | — <i>contigua</i> Hoppe . . . . .                                                                       | (58)     |
| — <i>grandiflora \times superlaciniata</i> (Pdp.) . . . . .                                   | 92       | — <i>Curaica</i> Kunth . . . . .                                                                        | 162      |
| <i>Bryum Duvalii</i> Voit. . . . .                                                            | (24. 27) | — <i>cyperoides</i> L. . . . .                                                                          | (13)     |
| — <i>Funckii</i> Schwgr. . . . .                                                              | 64       | — <i>Davalliana</i> Sm. . . . .                                                                         | (16)     |
| — <i>Geheebii</i> C. Müll. . . . .                                                            | (27)     | — <i>digitata</i> L. . . . .                                                                            | (13. 63) |
| — <i>Maratii</i> Wils. . . . .                                                                | (31) 154 | — <i>diluta</i> M. Bieb. . . . .                                                                        | 65. 100  |
| — <i>Mildeanum</i> Jur. . . . .                                                               | (21)     | — <i>distans</i> L. . . . .                                                                             | 65. 100  |
| — <i>murale</i> Wils. . . . .                                                                 | (22)     | — <i>d. f. major</i> . . . . .                                                                          | 127      |
| — <i>Schleicheri</i> Schwgr. v. <i>Bosniacum</i> Warnst. . . . .                              | (30)     | — <i>disticha</i> Huds. . . . .                                                                         | (60)     |
| <i>Buxbaumia indusiata</i> Brid. . . . .                                                      | 25       | — <i>divisa</i> Huds. . . . .                                                                           | (56)     |
| <i>Campanula epigaea</i> Ika. . . . .                                                         | 55       | — <i>divulsa</i> Good. . . . .                                                                          | (58)     |
| — <i>glomerata</i> L. v. <i>cordifolia</i> Rohlena . . . . .                                  | 94       | — <i>d. v. Guestphalica</i> (Boenng.) . . . . .                                                         | (59)     |
| — <i>rotundifolia</i> L. v. <i>Balkanica</i> Adam. . . . .                                    | 73       | — <i>echinata</i> Murr. . . . .                                                                         | (60)     |
| — <i>Velenoskyi</i> Adamov. . . . .                                                           | 55       | — <i>e. \times elongata</i> L. (Figert) . . . . .                                                       | 116      |
|                                                                                               |          | — <i>e. var. grypos</i> (Schk.) . . . . .                                                               | 177      |
|                                                                                               |          | — <i>e. v. grypos</i> (Schk.) $\times$ <i>foetida</i> Vill. (Kükenthal) . . . . .                       | 164      |
|                                                                                               |          | — <i>e. v. gr. \times foet. f. intermedia</i> . . . . .                                                 | 165. 178 |
|                                                                                               |          | — <i>e. v. gr. \times foet. f. superfoetida</i> . . . . .                                               | 165. 178 |
|                                                                                               |          | — <i>e. v. gr. \times foet. f. supergrypos</i> . . . . .                                                | 164. 177 |
|                                                                                               |          | — <i>elongata</i> L. . . . .                                                                            | (12)     |

|                                                                                       | Seite         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>Carex ericetorum</i> Poll. . . . .                                                 | (14)          |
| — <i>extensa</i> Good . . . . .                                                       | (18)          |
| — <i>filiformis</i> L. $\times$ <i>riparia</i> Curt. . . . .                          | 172           |
| — <i>f. \times rostrata</i> With . . . . .                                            | 171           |
| — <i>f. \times vesicaria</i> L. . . . .                                               | 172           |
| — <i>flava</i> L. . . . .                                                             | 8             |
| — <i>fl. v. alpina</i> Kneucker . . . . .                                             | 8             |
| — <i>fl. \times Hornschuchiana</i> Hoppe (A. Braun) . . . . .                         | 66            |
| — <i>fl. \times Oederi</i> Ehrh. (Brügger) . . . . .                                  | 27            |
| — <i>fl. \times Oed. f. canaliculata</i> Calmé (Kneucker) . . . . .                   | 28            |
| — <i>fl. \times Oed. f. elatior</i> Anders. (Zahn) . . . . .                          | 28            |
| — <i>fl. f. umbrosa</i> Kneucker . . . . .                                            | 8             |
| — <i>foetida</i> Vill $\times$ <i>lagopina</i> Whlbg. . . . .                         | 163           |
| — <i>ft. \times lag. f. intermedia</i> . . . . .                                      | 164           |
| — <i>ft. \times lag. f. superfoetida</i> . . . . .                                    | 164, 177      |
| — <i>ft. \times lag. f. superlagopina</i> . . . . .                                   | 164, 177      |
| — <i>foet. Vill. \times Persoonii</i> O. F. Lang (A. Kneucker) . . . . .              | 163           |
| — <i>ft. \times Pers. f. superfoetida</i> . . . . .                                   | 163, 165, 166 |
| — <i>ft. \times Pers. f. super-Persoonii</i> . . . . .                                | 163, 166      |
| — <i>glauca</i> Murr. . . . .                                                         | (62)          |
| — <i>gl. var. serrulata</i> Biv. . . . .                                              | (62)          |
| — <i>globularis</i> L. . . . .                                                        | (11, 15)      |
| — <i>heleonastes</i> Ehrh. . . . .                                                    | (11)          |
| — <i>Hornschuchiana</i> Hoppe . . . . .                                               | 65, 66        |
| — <i>H. \times lepidocarpa</i> Tsch. f. sub-<br>Hornschuchiana . . . . .              | 81            |
| — <i>H. \times lep. Tsch. f. sublepidocarpa</i> . . . . .                             | 81            |
| — <i>H. \times Oederi</i> Ehrh. (Brügger) . . . . .                                   | 81            |
| — <i>H. \times Oed. f. elatior</i> And. (Kneuck.) . . . . .                           | 99            |
| — <i>H. \times Oed. f. pygmaea</i> And. (Knck.) . . . . .                             | 99            |
| — <i>humilis</i> Leys. . . . .                                                        | (15, 19, 63)  |
| — <i>incurva</i> Lightf. . . . .                                                      | (10, 11)      |
| — <i>Laggeri</i> Wimmer . . . . .                                                     | 162           |
| — <i>lagopina</i> Whlbg. $\times$ <i>Persoonii</i> O. F. Lang (A. Kneucker) . . . . . | 165           |
| — <i>lag. \times Pers. f. intermedia</i> . . . . .                                    | 165, 178      |
| — <i>lag. \times Pers. f. superlagopina</i> . . . . .                                 | 165, 178      |
| — <i>lag. \times Pers. f. super-Persoonii</i> . . . . .                               | 165, 178      |
| — <i>Leersii</i> F. Schultz . . . . .                                                 | (59)          |
| — <i>leiorrhyncha</i> C. A. Meyer . . . . .                                           | (57)          |
| — <i>lepidocarpa</i> Tsch. . . . .                                                    | 9             |
| — <i>lepid. f. acroandra</i> . . . . .                                                | 10            |
| — <i>lepid. f. cladostachya</i> . . . . .                                             | 10            |
| — <i>lepid. f. laeviculmis</i> . . . . .                                              | 10            |
| — <i>lepid. f. major</i> . . . . .                                                    | 10            |
| — <i>lepid. v. pseudo-lepidocarpa</i> . . . . .                                       | 9             |
| — <i>leporina</i> L. f. <i>capitata</i> Sonder . . . . .                              | 179           |
| — <i>ligerica</i> Gay . . . . .                                                       | (15)          |
| — <i>limosa</i> A. . . . .                                                            | (12)          |
| — <i>lim. ssp. subalpina</i> Brügger . . . . .                                        | 196           |
| — <i>lim. ssp. subalp. f. pallescens</i> Kük. . . . .                                 | 196           |
| — <i>loliacea</i> L. . . . .                                                          | 71, 195       |
| — <i>lol. \times tenella</i> L. . . . .                                               | 71            |
| — <i>microstachya</i> Ehrh. . . . .                                                   | (11) 162      |
| — <i>montana</i> L. . . . .                                                           | (13)          |
| — <i>mont. f. pseudopallescens n. f.</i> . . . . .                                    | (61)          |
| — <i>nigra</i> All. . . . .                                                           | 195           |
| — <i>nutans</i> Host. . . . .                                                         | (16)          |
| — <i>obtusata</i> Liljebl. . . . .                                                    | (15)          |
| — <i>Oederi</i> Ehrh. . . . .                                                         | 11            |

|                                                                                              | Seite            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Carex Oed. f. canaliculata</i> Callmé . . . . .                                           | 26               |
| — <i>Oed. f. canalic. 1. acroandra</i> . . . . .                                             | 27               |
| — <i>Oed. f. elatior</i> Anders. . . . .                                                     | 26               |
| — <i>Oed. f. pygmaea</i> Anders. . . . .                                                     | 11               |
| — <i>ornithopoda</i> Willd. . . . .                                                          | (63)             |
| — <i>orn. v. alpina</i> Kükenthal . . . . .                                                  | 128              |
| — <i>orn. f. major</i> Borum. . . . .                                                        | (63)             |
| — <i>ornithopodioides</i> Hsm. . . . .                                                       | 128              |
| — <i>Pairaei</i> F. Schultz . . . . .                                                        | (58)             |
| — <i>P. f. elatior n. f.</i> . . . . .                                                       | (58)             |
| — <i>paniculata</i> L. $\times$ <i>remota</i> L. (Schwg.) . . . . .                          | (59)             |
| — <i>pauciflora</i> Lightf. . . . .                                                          | (12)             |
| — <i>pediformis</i> C. A. Meyer . . . . .                                                    | (62)             |
| — <i>pendula</i> Huds. . . . .                                                               | (12, 13, 19, 63) |
| — <i>Posnaniensis</i> Scribille . . . . .                                                    | 128              |
| — <i>praecox</i> Schreb. . . . .                                                             | (14)             |
| — <i>pulicaris</i> L. . . . .                                                                | (12)             |
| — <i>punctata</i> Gand. . . . .                                                              | 65, 100          |
| — <i>rariflora</i> (Whlbg.) J. E. Sm. . . . .                                                | (62)             |
| — <i>reclinata</i> Facch. . . . .                                                            | 128              |
| — <i>remota</i> L. $\times$ <i>vulpina</i> L. (Crepin) . . . . .                             | (58)             |
| — <i>repens</i> Be'l. . . . .                                                                | (61) 128         |
| — <i>Schütziana</i> Figert . . . . .                                                         | 185              |
| — <i>scirpoidea</i> Michx. . . . .                                                           | 161              |
| — <i>secalina</i> Whlbg. . . . .                                                             | (18)             |
| — <i>sparsiflora</i> Whlbg. . . . .                                                          | (17)             |
| — <i>stenophylla</i> Whlbg. . . . .                                                          | (56)             |
| — <i>sten. var. desertorum</i> Littr. . . . .                                                | (56)             |
| — <i>strigosa</i> Huds. . . . .                                                              | (13)             |
| — <i>supina</i> Whlbg. . . . .                                                               | (15, 19)         |
| — <i>tenella</i> Schk. . . . .                                                               | (11) 71          |
| — <i>trinervis</i> Dgl. . . . .                                                              | (10)             |
| — <i>umbrosa</i> Host. . . . .                                                               | (13)             |
| — <i>verna</i> Vill. . . . .                                                                 | (14)             |
| — <i>virens</i> Lmk. . . . .                                                                 | (13)             |
| — <i>vulpina</i> L. . . . .                                                                  | (57)             |
| <i>Carludorica Göbelii</i> Weiss et R. Wagn. . . . .                                         | 138              |
| <i>Cirsium Ausserdorferi</i> Haussm. . . . .                                                 | 106              |
| — <i>Penacense</i> Treinfels. . . . .                                                        | 108              |
| — <i>Candolleianum</i> Naeg. . . . .                                                         | 106              |
| — <i>Carniolicum</i> $\times$ <i>oleraceum</i> Scop. . . . .                                 | 108              |
| — <i>C. \times rivulare</i> Lk. . . . .                                                      | 108              |
| — <i>Celakovskyanum</i> Knaf. . . . .                                                        | 108              |
| — <i>Dürrenbergeri</i> Murr. . . . .                                                         | 108              |
| — <i>Erisithales</i> Scop. fl. rubro . . . . .                                               | 109              |
| — <i>Erisithaliforme</i> Preism. . . . .                                                     | 107              |
| — <i>erucagineum</i> DC. . . . .                                                             | 108              |
| — <i>Ganderi</i> Huter . . . . .                                                             | 106              |
| — <i>Huteri</i> Haussm. . . . .                                                              | 107              |
| — <i>hybridum</i> Koch . . . . .                                                             | 107              |
| — <i>lanceolatum</i> Scop. $\times$ <i>palustre</i> Scop. (Naeg.) . . . . .                  | 108              |
| — <i>Oenipontanum</i> Treinfels. . . . .                                                     | 106              |
| — <i>oleraceum</i> Scop. v. <i>amarantinum</i> Lng. . . . .                                  | 109              |
| — <i>palustre</i> Scop. fl. albo . . . . .                                                   | 109              |
| — <i>praealpinum</i> G. Beck . . . . .                                                       | 107              |
| — <i>praemorsum</i> Michl. . . . .                                                           | 107              |
| — <i>Pyrgassicum</i> Dürrenb. . . . .                                                        | 107              |
| — <i>Reichenbachianum</i> Löhr . . . . .                                                     | 108              |
| — <i>rivulare</i> Lk. $\times$ <i>palustre</i> Scop. $\wedge$ <i>oleraceum</i> Scop. . . . . | 108              |
| — <i>Sarntheinii</i> Murr. . . . .                                                           | 107              |
| — <i>Stoderianum</i> Dürrenb. . . . .                                                        | 108              |

|                                                                                        | Seite       |                                                                              | Seite   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <i>Cirsium subalpinum</i> Gaud. . . . .                                                | 108         | <i>Funaria mediterranea</i> Lindb. . . . .                                   | (23)    |
| — <i>suberisithales</i> G. Beck . . . . .                                              | 106         | — <i>microstoma</i> Br. eur. . . . .                                         | (21)    |
| — <i>subpalustre</i> Scop. $\times$ <i>Carniolicum</i> . . . . .                       | 108         | <i>Galium aparine</i> L. v. <i>abbreviatum</i> W. . . . .                    |         |
| — <i>super-pal.</i> Scop. $\times$ <i>oleraceum</i> Scop. . . . .                      | 107         | Becker f. <i>hirsutum</i> W. Becker . . . . .                                | 123     |
| <i>Cladophora glomerata</i> var. <i>dichotoma</i> . . . . .                            |             | — <i>silvestre</i> Poll. ssp. <i>commutatum</i> . . . . .                    |         |
| Schmidle . . . . .                                                                     | 18          | Jord. <i>aparinifolium</i> W. Becker . . . . .                               | 123     |
| <i>Coenogonium Germanicum</i> Glück* . . . . .                                         | 190 (53)    | <i>Geocalyx graveolens</i> Nees . . . . .                                    | 64      |
| — <i>Schmidlei</i> Simmer* . . . . .                                                   | 190         | <i>Geranium molle</i> L. f. <i>Preuschhoffii</i> . . . . .                   | 202     |
| <i>Corticium confluenti</i> Fr. . . . .                                                | 69          | — <i>Pyrenaicum</i> L. b. <i>umbrosus</i> W. et K. . . . .                   | 14      |
| — <i>Rickii</i> Bresadola . . . . .                                                    | 68          | <i>Ginkgo biloba</i> L. . . . .                                              | 14      |
| — <i>Zurhausenii</i> Bresadola . . . . .                                               | 69          | <i>Gloeochlamis</i> Schmidle . . . . .                                       | 192     |
| <i>Costeae</i> . . . . .                                                               | 13          | — <i>Simmeri</i> Schmidle . . . . .                                          | 192     |
| <i>Costoideae</i> . . . . .                                                            | 13          | <i>Grimmia elatior</i> B.S. . . . .                                          | 80      |
| <i>Crocococcus alpinus</i> Schmidle* . . . . .                                         | 194         | — <i>funalis</i> Sch. . . . .                                                | 125     |
| <i>Crocus biflorus</i> Mill. var. <i>variegatus</i> . . . . .                          |             | — <i>torquata</i> Grev. . . . .                                              | 80      |
| Boiss. . . . .                                                                         | 114         | — <i>trichophylla</i> Grev. . . . .                                          | 147     |
| <i>Cyclamen Coum</i> Mill. . . . .                                                     | 71          | <b>H</b> ansgorgia De Toni . . . . .                                         | 19      |
| <b>Delphinium fissum</b> W.K. . . . .                                                  | 38. 78. 115 | — <i>flabelligera</i> De Toni . . . . .                                      | 19      |
| — <i>midžorensse</i> Form. . . . .                                                     | 78. 115     | — <i>irregularis</i> . . . . .                                               | 19      |
| — <i>midžurensse</i> Form. . . . .                                                     | 38. 89. 115 | — <i>polymorpha</i> . . . . .                                                | 19      |
| <i>Dermatophyton radians</i> Peter . . . . .                                           | 39          | <i>Haplochorenia</i> . . . . .                                               | 13      |
| <i>Dianthus ambiguus</i> Panč. . . . .                                                 | 113         | <i>Harpanthus Flotowianus</i> Nees . . . . .                                 | 63      |
| — <i>Armeriastrum</i> Wolfn. . . . .                                                   | 74          | — <i>scutatus</i> Spr. . . . .                                               | 25. 146 |
| <i>Dichodontium pellucidum</i> Schimp. . . . .                                         | 64          | <i>Hedychieae</i> . . . . .                                                  | 13      |
| — p. L. f. <i>sterilis tenerima</i> . . . . .                                          | (20)        | <i>Hieracium Adriaticum</i> Naeg. . . . .                                    | 57      |
| <i>Dicranella squarrosa</i> Schimp. . . . .                                            | 64          | — <i>Arlbergense</i> Evers . . . . .                                         | (3)     |
| <i>Dicranoweisia cirrhata</i> Hedw. . . . .                                            | 145         | — <i>arvicola</i> N.P. . . . .                                               | 92      |
| <i>Dicranum Kinlayanum</i> Schpr. . . . .                                              | (25)        | — <i>aurantiacum</i> L. . . . .                                              | 4       |
| — <i>Sauteri</i> B.S. . . . .                                                          | 160         | — <i>bifurcum</i> M. Bieb. . . . .                                           | 21      |
| — <i>Schraderi</i> W. et M. . . . .                                                    | 98          | — <i>bif.</i> ssp. <i>Kneuckerianum</i> Zahn . . . . .                       | 21      |
| <i>Didymodon spadiceus</i> Mitt. . . . .                                               | (21)        | — <i>bif.</i> ssp. <i>myotrichum</i> Zahn . . . . .                          | 21      |
| <i>Diplodia Polygoni</i> Ruhl. . . . .                                                 | 31          | — <i>bif.</i> ssp. <i>setigeriforme</i> Zahn . . . . .                       | 21      |
| <i>Encalypta ciliata</i> Hedw. v. <i>subciliata</i> . . . . .                          |             | — <i>brachiatum</i> Bert. . . . .                                            | 76      |
| Warnst. . . . .                                                                        | (29)        | — <i>brach.</i> ssp. <i>Bitense</i> F. Sch. . . . .                          | 77      |
| — <i>vulgaris</i> Hedw. v. <i>mediolanensis</i> . . . . .                              |             | — <i>brach.</i> ssp. <i>subarrectum</i> Zahn . . . . .                       | 77      |
| Warnst. . . . .                                                                        | (29)        | — <i>brach.</i> ssp. <i>pilosellinum</i> F. Sch. . . . .                     | 77      |
| <i>Enthostodon ericetorum</i> (Bals. et Not.) . . . . .                                |             | — <i>brach.</i> ssp. <i>transiens</i> Zahn . . . . .                         | 90      |
| Br. eur. var. <i>Ahnfeltii</i> Schpr. . . . .                                          | (30)        | — <i>brach.</i> ssp. <i>Villarsii</i> F. Sch. 1. <i>pilosum</i> N.P. . . . . | 76      |
| <i>Equisetum hiemale</i> L. v. <i>Döllii</i> Milde . . . . .                           | 109         | — <i>caesium</i> Fr. ssp. <i>velečense</i> Rehm. . . . .                     |         |
| — <i>trachyodon</i> A. Br. . . . .                                                     | 109. 111    | et Bänitz . . . . .                                                          | 22      |
| — <i>variegatum</i> Schleich. . . . .                                                  | 111         | — <i>calodon</i> N.P. . . . .                                                | 118     |
| <i>Erigeron Breunius</i> Murr . . . . .                                                | 24          | — <i>cal.</i> ssp. <i>phyllophorum</i> N.P. . . . .                          | 118     |
| — <i>Huteri</i> Murr . . . . .                                                         | 42          | — <i>cal.</i> ssp. <i>sphaleron</i> N.P. . . . .                             | 118     |
| — <i>Khekii</i> Murr . . . . .                                                         | 25          | — <i>Christii</i> A.-T. . . . .                                              | (6)     |
| — <i>neglectus</i> Kerner . . . . .                                                    | 42          | — <i>collinum</i> Gochnat . . . . .                                          | 4       |
| — <i>neglectus</i> Kerner $\times$ <i>alpinus</i> L. . . . .                           | 41          | — <i>Cottianum</i> A.-T. . . . .                                             | (6)     |
| — <i>Schleicheri</i> Gremli . . . . .                                                  | 41          | — <i>cymiflorum</i> N.P. . . . .                                             | 20      |
| — <i>uniflorus</i> L. v. <i>uberans</i> Hut. . . . .                                   | 41          | — <i>cymosum</i> L. . . . .                                                  | 6       |
| — <i>Villarsii</i> Bell. . . . .                                                       | 23. 24      | — <i>dentatum</i> Hoppe ssp. <i>Waldense</i> . . . . .                       |         |
| <i>Erinella Pommeranica</i> Ruhl. . . . .                                              | 32          | Murr. . . . .                                                                | 42      |
| <i>Ervum tetraspermum</i> L. b. <i>Papali-Pontificalis</i> Aschers. et Graebn. . . . . | 14          | — <i>denticulatum</i> Sendtner . . . . .                                     | (3)     |
| <i>Eurhynchium pumilum</i> (Wils.) Schpr. . . . .                                      | (34)        | — <i>Döllianum</i> Zahn . . . . .                                            | 140     |
| — <i>Schwartzii</i> Curn. v. <i>meridionale</i> . . . . .                              |             | — <i>ellipticum</i> A.-T. . . . .                                            | (1)     |
| Warnst. . . . .                                                                        | (34)        | — <i>epimedium</i> Fr. . . . .                                               | (2)     |
| — <i>speciosum</i> Milde var. <i>inundatum</i> . . . . .                               |             | — <i>ericetorum</i> Freyn . . . . .                                          | (2)     |
| Warnst. . . . .                                                                        | (34)        | — <i>euchaetiiforme</i> Zahn . . . . .                                       | 118     |
| <b>Fissidens osmundioides</b> Hedw. . . . .                                            | 98. 147     | — <i>euch.</i> ssp. <i>euchaetiiforme</i> Zahn . . . . .                     | 119     |
| <i>Fossombronina Dumortieri</i> Lindb. . . . .                                         | 98          | — <i>euchaetium</i> N.P. . . . .                                             | 138     |
| <i>Fragaria collina</i> Ehrh. b. <i>subpinnatisecta</i> Duch. . . . .                  | 33          | — <i>euch.</i> ssp. <i>Düreri</i> Zahn . . . . .                             | 138     |
| <i>Fritillaria Graeca</i> Boiss. Sprun. . . . .                                        | 114         | — <i>fallax</i> Wild. . . . .                                                | 118     |
| <i>Frullania fragilifolia</i> Tayl. . . . .                                            | 146         | — <i>flagellare</i> Wild. . . . .                                            | 5       |
|                                                                                        |             | — <i>Florentinum</i> All. . . . .                                            | 55      |

|                                                                                    | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>Hieracium Germanicum</i> N.P. . . . .                                           | 116   |
| — <i>Grisebachii</i> A. Kerner . . . . .                                           | (8)   |
| — <i>Hausmanni</i> Tapp. . . . .                                                   | (8)   |
| — <i>hybridum</i> Chaix, Fries Epier. . . . .                                      | 56    |
| — <i>hybr. ssp. pseudostolonosum</i> Zahn . . . . .                                | 56    |
| — <i>hybr. ssp. subhybridum</i> N.P. . . . .                                       | 56    |
| — <i>hyperdoxum</i> Sagorski . . . . .                                             | 118   |
| — <i>jaceoides</i> A.-T. . . . .                                                   | (2)   |
| — <i>inclinatum</i> A.T. b. <i>subrupestre</i> A.T. . . . .                        | 60    |
| — <i>intybaceum</i> Wulf. . . . .                                                  | (8)   |
| — <i>Isaricum</i> Naeg. . . . .                                                    | 61    |
| — <i>jurannum</i> Fries . . . . .                                                  | (3)   |
| — <i>Jurassicum</i> Griseb. . . . .                                                | (3)   |
| — <i>Juvonis</i> Huter . . . . .                                                   | (5)   |
| — <i>Kalsianum</i> Huter . . . . .                                                 | (5)   |
| — <i>lanceolatum</i> Vill. . . . .                                                 | (4)   |
| — <i>leptoclados</i> N.P. . . . .                                                  | 92    |
| — <i>leptophyton</i> N.P. . . . .                                                  | 91    |
| — <i>lept. ssp. Grötzingense</i> Zahn . . . . .                                    | 91    |
| — <i>lept. ssp. polyanthemoides</i> Zahn . . . . .                                 | 91    |
| — <i>lutescens</i> Huter . . . . .                                                 | (7)   |
| — <i>lycopifolium</i> Froel. . . . .                                               | (5)   |
| — <i>macrocephalum</i> Huter . . . . .                                             | (8)   |
| — <i>Magyaricum</i> N.P. . . . .                                                   | 56    |
| — <i>Murrianum</i> A.-T. ssp. <i>Arolae</i> Murr . . . . .                         | 59    |
| — <i>Murr. ssp. Murrianum</i> A.-T. . . . .                                        | 59    |
| — <i>Oberleithneri</i> Schultz Bip. . . . .                                        | 58    |
| — <i>obscuratum</i> Murr . . . . .                                                 | (3)   |
| — <i>ochroleucum</i> Schl. . . . .                                                 | (6)   |
| — <i>pallescens</i> M.B. . . . .                                                   | 58    |
| — <i>Pannonicum</i> N.P. . . . .                                                   | 139   |
| — <i>Pann. ssp. asperinum</i> Schur. . . . .                                       | 139   |
| — <i>Pann. ssp. Duriacense</i> Zahn . . . . .                                      | 139   |
| — <i>Pann. ssp. Pann. α. genuinum</i> 1) normale b) <i>brevisetum</i> N.P. . . . . | 139   |
| — <i>Pann. ssp. Pann. α. genuinum</i> 1) normale b) <i>longisetum</i> N.P. . . . . | 139   |
| — <i>Pann. ssp. Transrhenanum</i> Zahn . . . . .                                   | 139   |
| — <i>parcepilosum</i> A.-T. . . . .                                                | (6)   |
| — <i>picrioides</i> Vill. . . . .                                                  | (7)   |
| — <i>pilosissimum</i> Friv. . . . .                                                | 74    |
| — <i>praeruptorum</i> Godr. . . . .                                                | (5)   |
| — <i>prenanthoides</i> Vill. . . . .                                               | (4)   |
| — <i>pren. v. spicatum</i> A.-T. . . . .                                           | (4)   |
| — <i>Prussicum</i> N.P. . . . .                                                    | 5     |
| — <i>pseudopieris</i> A.T. . . . .                                                 | (6)   |
| — <i>setigerum</i> Tsch. . . . .                                                   | 21    |
| — <i>setig. ssp. pseudoechoioides</i> N.P. . . . .                                 | 21    |
| — <i>setig. ssp. setigerum</i> Tsch. . . . .                                       | 21    |
| — <i>stenoplectum</i> A.-T. . . . .                                                | (5)   |
| — <i>strictum</i> Fr. . . . .                                                      | (4)   |
| — <i>strict. v. remotum</i> Murr . . . . .                                         | (5)   |
| — <i>subalpinum</i> A.T. c. <i>ellipticum</i> A.T. . . . .                         | (1)   |
| — <i>subaenescens</i> Murr . . . . .                                               | 61    |
| — <i>sub-Germanicum</i> Zahn . . . . .                                             | 117   |
| — <i>subspeciosum</i> N.P. ssp. <i>melanophaeum</i> N.P. . . . .                   | 60    |
| — <i>subspec. ssp. pseudorupestre</i> N.P. . . . .                                 | 60    |
| — <i>subspec. ssp. subspeciosum</i> N.P. . . . .                                   | 59    |
| — <i>subphureum</i> Döll . . . . .                                                 | 92    |
| — <i>umbelliferum</i> N.P. . . . .                                                 | 117   |
| — <i>umbell. ssp. Palatinatus</i> Zahn . . . . .                                   | 117   |
| — <i>Venetianum</i> N.P. . . . .                                                   | 91    |

|                                                                | Seite         |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>Hieracium Weitfeldense</i> Murr . . . . .                   | (2)           |
| — <i>Wimmeri</i> Uechtr. . . . .                               | (2) 58        |
| — <i>Zinkense</i> Pernhoffer . . . . .                         | 58            |
| — <i>Zizianum</i> Tsch. . . . .                                | 99            |
| — <i>Ziz. ssp. affine</i> N.P. . . . .                         | 92            |
| — <i>Ziz. ssp. Zizianum</i> Tsch. . . . .                      | 92            |
| <i>Hylocomium Oakesii</i> Schimp. . . . .                      | 64. 147       |
| <i>Hymenostomum tortile</i> Schwgr. . . . .                    | (20)          |
| <i>Hypnum Bohemicum</i> Warnst. . . . .                        | (38)          |
| — <i>callichroum</i> Brid. . . . .                             | 161           |
| — <i>cordifolium</i> Hook. . . . .                             | 64            |
| — <i>exannulatum</i> Gümbl. . . . .                            | 64            |
| — <i>Madüense</i> Warnst. . . . .                              | 155           |
| — <i>napaeum</i> Limpr. . . . .                                | 7             |
| — <i>nemorosum</i> Koch c. fr. . . . .                         | (22)          |
| — <i>pseudorufescens</i> Warnst. . . . .                       | (37)          |
| — <i>simplicissimum</i> Warnst. . . . .                        | (39)          |
| — <i>trichophyllum</i> Warnst. . . . .                         | (39)          |
| <i>Isopterygium Iverseni</i> Kiaer. . . . .                    | (28)          |
| <i>Juncus stygius</i> L.v. <i>Americanus</i> F. Buch . . . . . | 201           |
| <i>Jungermannia catenulata</i> Hübn. . . . .                   | 146           |
| — <i>hyalina</i> Lyell. f. <i>gracilis</i> . . . . .           | 25            |
| — <i>hyal. f. viridis</i> . . . . .                            | 25            |
| — <i>Schraderi</i> Mart. . . . .                               | 146           |
| — <i>setacea</i> Web. . . . .                                  | 63. 146       |
| — <i>tersa</i> Nees . . . . .                                  | 146           |
| <i>Kaempferia</i> . . . . .                                    | 13            |
| <i>Laasomyces microscopicus</i> Ruhl. . . . .                  | 32            |
| <i>Lejeunia calcarea</i> Lib. . . . .                          | 145           |
| — <i>minutissima</i> Dum. . . . .                              | 25            |
| <i>Lepidozia setacea</i> Mitt. . . . .                         | 146           |
| — <i>trichoclados</i> C. M. . . . .                            | 146           |
| <i>Leptobarbula Berica</i> (De Not) Schpr. . . . .             | (28)          |
| — <i>Winteri</i> Schpr. . . . .                                | (28)          |
| <i>Limnanthemum nymphaeoides</i> Lk. . . . .                   | 183           |
| <i>Linaria minor</i> Desf. v. <i>gracilis</i> Rohl. . . . .    | 93            |
| — <i>spuria</i> Mill. . . . .                                  | 87            |
| <i>Lophocolea bidentata</i> Nees . . . . .                     | 145           |
| <i>Malcolmia Serbica</i> Panč. . . . .                         | 54            |
| <i>Marsonia Staritzii</i> Bresadola . . . . .                  | 113           |
| <i>Mnium cinclidioides</i> Blytt. . . . .                      | (24)          |
| — <i>rugicum</i> Laurer . . . . .                              | (24)          |
| <i>Morchella gigas</i> . . . . .                               | 69            |
| — <i>hybrida</i> . . . . .                                     | 69            |
| — <i>rimosipes</i> . . . . .                                   | 69            |
| <i>Neckera mediterranea</i> Phil. . . . .                      | 7             |
| — <i>Rabenhorstii</i> Warnst. n. sp. . . . .                   | (33)          |
| — <i>turgida</i> Jur. . . . .                                  | 7             |
| <i>Pallavicinia Flotowiana</i> (Nees) Lindb. . . . .           | (41)          |
| — <i>hibernica</i> (Hook. Lindb.) . . . . .                    | (43)          |
| <i>Pellia Neesiana</i> Limpr. . . . .                          | 145           |
| <i>Phialea scutula</i> Karst. . . . .                          | 32            |
| <i>Philonotis adpressa</i> Ferg. . . . .                       | (27)          |
| — <i>crassicastrata</i> Warnst. . . . .                        | (32)          |
| — <i>fontana</i> (L.) Brid. v. <i>polyclada</i> Wst. . . . .   | (31)          |
| — <i>font. v. tenera</i> E. Bauer . . . . .                    | (31)          |
| — <i>seriata</i> Mitt. (Lindb.) . . . . .                      | (26. 32). 125 |
| <i>Phycopeltis epiphyton</i> Millardet . . . . .               | 18            |
| <i>Phylloplax candelabrum</i> Schld. n. gen. . . . .           | 3             |
| <i>Physcomitrella Hampei</i> Limpr. . . . .                    | (25)          |
| <i>Physcomitrium acuminatum</i> Schleich. . . . .              | (21)          |
| <i>Plagiothecium Müllerianum</i> Schpr. . . . .                | (21. 23)      |
| — <i>silvaticum</i> Br. e. v. <i>densum</i> Warnst. . . . .    | (36)          |



|                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <i>Plagiothecium silvaticum</i> Br. eur. v.                                        |      |
| <i>flavescens</i> Warnst. . . . .                                                  | (34) |
| — <i>silv. v. longifolium</i> Warnst. . . . .                                      | (35) |
| — <i>silv. v. turfaceum</i> Warnst. . . . .                                        | (36) |
| <i>Pleospora Henningsiana</i> Ruhl. . . . .                                        | 32   |
| <i>Polydriopsis spinulosa</i> Schmidle n. gen.                                     | 17   |
| <i>Polygonatum multiflorum</i> All. b. bracteatum Thom. . . . .                    | 33   |
| <i>Polytrichum juniperinum</i> Wld. v. <i>Resinkii</i> E. Bauer . . . . .          | 23   |
| <i>Potentilla pedata</i> Nstl. v. <i>laciniata</i> W.K.                            | 114  |
| — <i>Rhenana</i> P. Müll. . . . .                                                  | 121  |
| — <i>serotina</i> Vill. . . . .                                                    | 121  |
| <i>Pottia</i> Wilsoni Hook. f. <i>pilifera</i> peristomiata . . . . .              | (25) |
| <i>Pterogonium gracile</i> Sw. . . . .                                             | 147  |
| <i>Pulmonaria angustifolia</i> L. . . . .                                          | 70   |
| — <i>notha</i> Kerner . . . . .                                                    | 70   |
| — <i>officinalis</i> L. f. <i>obscura</i> Dum. . . . .                             | 70   |
| <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. $\times$ <i>sessiliflora</i> Sm. . . . .          | 14   |
| <i>Ranularia Staritzii</i> Allescher . . . . .                                     | 112  |
| <i>Ranunculus acer</i> L. b. <i>pallidiflorus</i> . . . . .                        | 14   |
| — <i>scleratus</i> L. v. <i>pubescens</i> W. Beck. . . . .                         | 122  |
| <i>Rhabdoweisia denticulata</i> B. S. . . . .                                      | 143  |
| <i>Salix aurita</i> L. f. <i>oblongifolia</i> Kerner a) <i>monstrosa</i> . . . . . | 148  |
| — <i>caprea</i> L. v. <i>ferruginea</i> W. Becker . . . . .                        | 124  |
| — <i>caprea</i> L. f. <i>ovalis</i> Anders a) <i>monstrosa</i> . . . . .           | 148  |
| — <i>cinerea</i> L. f. <i>subcordata</i> Mayer . . . . .                           | 148  |
| — <i>cin. f. subcord. a) monstrosa</i> . . . . .                                   | 145  |
| — <i>Lapponum</i> L. . . . .                                                       | 201  |
| — <i>Mayeri Blümml</i> . . . . .                                                   | 149  |
| — <i>myrtilloides</i> L. . . . .                                                   | 202  |
| — <i>Pokorny</i> Kerner . . . . .                                                  | 149  |
| — <i>viminialis</i> L. f. <i>androgyna</i> . . . . .                               | 149  |
| — <i>viminialis f. monstrosa</i> . . . . .                                         | 149  |
| <i>Sarcoseyphus alpinus</i> Gottsche . . . . .                                     | 161  |
| — <i>Funkii</i> Nees . . . . .                                                     | 161  |
| <i>Scapania irrigua</i> Nees . . . . .                                             | 64   |
| — <i>subalpina</i> Nees . . . . .                                                  | 160  |
| — <i>uliginosa</i> Sw. . . . .                                                     | 124  |
| <i>Schistostega osmundacea</i> W. et M. . . . .                                    | 63   |
| <i>Scirpus Duvalii</i> Hoppe . . . . .                                             | 15   |
| — <i>lacuster</i> L. $\beta$ . <i>fluitans</i> Coss. et Germ. . . . .              | 15   |
| — <i>paluster</i> L. . . . .                                                       | 15   |
| — <i>uniglumis</i> . . . . .                                                       | 15   |
| <i>Seytonema Sinmeri</i> Schmidle* . . . . .                                       | 193  |
| <i>Seligeria obliqua</i> Lindb. . . . .                                            | (26) |
| — <i>recurvata</i> Hdw. v. <i>brevifolia</i> Zett. . . . .                         | (26) |

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>Silene flavesceus</i> W. K. v. <i>subspicata</i> Adamor. . . . .          | 74       |
| <i>Sphaerotilus natans</i> . . . . .                                         | 33       |
| <i>Sphagnum contortum</i> (Schult) Limpr. . . . .                            | (41)     |
| — <i>inundatum</i> (Russ. ex p.) Warnst. . . . .                             | (40)     |
| — <i>papillosum</i> Lindb. v. norm. Wnst. . . . .                            | (40)     |
| — <i>subsecundum</i> (Nees) Limpr. var. <i>decipiens</i> Warnst. . . . .     | (40)     |
| <i>Splachnum ampullaceum</i> L. . . . .                                      | 98       |
| <i>Statice Dörfleri</i> Halácsy . . . . .                                    | 1        |
| <i>Tolypothrix</i> (Hassalia) <i>calcarata</i> Schmidle* . . . . .           | 193      |
| — (Hass.) calc. f. <i>minor</i> Schmidle* . . . . .                          | 193      |
| <i>Tortella squarrosa</i> Brid. c. fr. . . . .                               | (26)     |
| <i>Tortula ruralis</i> (L.) Ehrh. v. <i>brevipila</i> Warnst. . . . .        | (29)     |
| <i>Trentepohlia aurea</i> Mart. . . . .                                      | (53) 191 |
| — <i>Germanica</i> Glück . . . . .                                           | (53)     |
| — <i>odorata</i> Witr. . . . .                                               | 191      |
| — <i>prostrata</i> De Wildemann . . . . .                                    | 19       |
| <i>Trichocolea tomentella</i> Nees . . . . .                                 | 64       |
| <i>Trichophorum atrichum</i> Palla . . . . .                                 | 15       |
| — <i>Austriacum</i> Palla . . . . .                                          | 15       |
| <i>Trichostomum litorale</i> Mitt. . . . .                                   | (28)     |
| <i>Trifolium alpestre</i> L. v. <i>elliptica</i> W. Becker . . . . .         | 123      |
| — <i>alp. v. longifolium</i> W. Becker . . . . .                             | 123      |
| — <i>medium</i> L. v. <i>pubescens</i> W. Beck. . . . .                      | 123      |
| <i>Tubercularia vulgaris</i> Tode . . . . .                                  | 70       |
| <i>Tympanis Tautziana</i> Ruhl. . . . .                                      | 32       |
| <i>Ulvella lens</i> . . . . .                                                | 57       |
| — <i>radians</i> (Peter) . . . . .                                           | 57       |
| <i>Ulsa diatrypoides</i> Rehm. v. <i>juniperi-communis</i> Ruhl. . . . .     | 32       |
| — <i>Lindarii</i> Ruhland . . . . .                                          | 31       |
| <i>Verbascum phlomoides</i> v. <i>cuspidatum</i> Woerlein . . . . .          | 181      |
| <i>Viola declinata</i> W. K. ssp. <i>Bulgaria</i> Formánek . . . . .         | 153      |
| — <i>decl. v. proluxa</i> Panč. . . . .                                      | 114      |
| — <i>neglecta</i> Schmidt . . . . .                                          | 116      |
| — <i>memoralis</i> Kütz. . . . .                                             | 116      |
| — <i>Ririniana</i> Rehb. $\times$ <i>stricta</i> Horn. (W. Becker) . . . . . | 75       |
| — <i>stricta</i> Hornem. . . . .                                             | 115      |
| <i>Webera calcarea</i> Warnst. . . . .                                       | (30)     |
| — <i>commutata</i> Sch. . . . .                                              | 161      |
| — <i>lutescens</i> Limpr. . . . .                                            | (22)     |
| — <i>Schimperi</i> Wils. . . . .                                             | (25)     |
| <b>Zingiberaceae</b> . . . . .                                               | 13       |
| <b>Zingiberoideae</b> . . . . .                                              | 13       |

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [5\\_1899](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Generalregister der Pflanzennamen der Allgemeinen Botanischen Zeitschrift" Jahrgang V 1899. VII-XI](#)