© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Generalregister der Pflanzennamen

der

„Allgemeinen Botanischen Zeitschrift" Jahrgang VI. 1900.

Die neu beschriebenen Arten, Formen etc. sind *cursiv* gedruckt, ausserdem wurden in dem nachstehenden Verzeichnis nur solche Pflanzen aufgenommen, bei denen kritische Bemerkungen etc. zugefügt sind. Die mit * versehenen sind abgebildet.

Seite

Abies-Arten 126. 127
Acer Monspessulanum L. v. Liburnica Pax 238
Aconitum telyphonum Rchb. . . . 50
Aera capillaris Host α. genuina Gren. et Godr. 87
— caryophyllea L. 86
— praecox L. 87
Agropyron cristatum P. B. . . . 91
— repens P. B. var. Vaillantiana (Schreb.) 91
— r. P. B. α. vulgare Doell . . . 91
Agrostis Reuteri Boiss 85
— trunculata Farl. 85
Alchimilla acutata Buser . . 25. 41. 57
— acutidens Buser 26. 41
— alpestris Schmidt 42
— colorata Buser 59
— flabellata Buser 26. 41
— pubescens Koch 25. 41. 57
— saxatilis Buser 58
— truncata Rchb. non Tausch. 25. 42. 57
— trunc. Tausch. 41
Aldrovandia vesiculosa L. 72
Alectorolophus serotinus G. Beck. . 170
— stenophyllus Sterneck . . . 170
— *Vollmanni Poeverlein* . . . 170
Alopecurus pratensis L. 85
Ammophila arenaria Lk. 86
— ar. × Calamagrostis epigeios Rth. (Lk.) f. subarenaria Marss. . 86
Anabaena Hansgirgi Schmidle . . 78
Anemone nemorosa L. δ. hirsuta . 93
— *trifolia L. f. biflora* 177
Andropogon contortus L. v. glaber Hack. subv. Allionii Hack. . 241
— distachyus L. 240
— Halepensis Brot. v. genuina Hack. 240
— hirtus L. v. genuina Hack. . . 240
— h. L. f. inter v. genuinam Hack. et v. pubescentem (Vis.) Hack. 240
— hirt. v. pubescens (Vis.) . . . 241
Anthemis arvensis L. f. arenosa A. Schwarz 95
— Austriaca × tinctoria L. . . . 29
— tinctoria L. 22
Anthoxanthum aristatum Boiss. . . 5
— odoratum L. 83
— od. L. f. villossa Lois. 5
— Puellii Lec. et Lam. 5
Apera spica venti P. B. 86
Arabis alpina L. monstr. 123
Argemone Mexicana L. 29

Seite

Aristida coerulescens Desf. . . . 83
— Forskåhlei Tsch. 83
Asperula cynanchica L. v. scabrida Freyn 219
Astragalus arenarius L. γ angustifolius 94
— ar. δ. latifolius 94
Atriplex patulum L. 49
— pat. L. v. angustifolia Sm. . . 49
— pat. L. v. erecta Huds. 49
— pat. L. v. integrifolia Beck. . . 49
— pat. L. v. latifolia Vollmann . . 49
— pat. L. f. macrotheca Beck. . . 49
— pat. L. f. microtheca Beck. . . 49
Avena pratensis L. 88
— pubescens Huds. 88
— versicolor Vill. 88
Beckmannia erucaeformis Host . . 88
Bellis perennis L. 249
Bidens connatus Mhlbg. 97
— frondosus L. 97
Blysmus Panz 115. 217
Brachythecium polygamum Warnst. . 6
Briza maxima L. 89
— media L. 89
Bromus albidus M. B. f. intermedia Hack. 91
Caeoma deformans 98
Calamagrostis lanceolata Roth . . 86
— littorea P. B. 85
— *litt. f. inter f. typicam et laxam (Host) Hackel* 85
— litt. v. laxa (Host) 86
Calluna vulgaris Salisb. 4
Calothrix Hansgirgi Schmidle . . 35
Campanula cervicaria L. × glomerata L.? 95
Campylonema Schmidle 233
Cardamine pratensis L. f. 123
Cardnus litoralis Borbás 220
Carex 216
— Buekii Wimm. 39
— B. Wimm. × gracilis Curt. . . 37
— *B. W.* × *vulgaris Fries (Figert)* 37
— *Canariensis Kükenthal* 235
— caespitosa L. 38
— capillaris L. 44
— cap. L. f. minima Beck. . . . 44
— Davalliana Sm. × dioica L. . . 40
— ferruginia Scop. 7
— fer. Scop. v. capillarioides Murr 8
— fer. Scop v. Kerneri (Kohts) . 8
— fer. Scop v. tenerrima Murr . . 8
— *fer. Scop. f. transiens* 8
— filiformis L. × riparia Curt . . 174

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Seite

Carex frigida All. 7
— frigida All. f. flavescens Christ . 7
— gracilis Curt. 38
— *Lignicensis Figert* 38
— refracta Schkr. 43
— riparia Curt. × rostrata With . 198
— rip. Curt. × vesicaria L. . . . 197
— sempervirens Vill. f. coarctata Huter 43
— *sempervirens Vill. f. semipallescens Kneucker* 44
— tristis M. B. 43
— *Vratislaviensis Figert* 38
— vulgaris Fr. 37
Cariceen 216
Cecropia 47
Centaurea jacea L. v. linearifolia Klinggr. 31
— jac. L. × Rhenana Bor. . . . 29
— rupestris L. v. armata Koch . . 219
— rup. v. subinervis Koch . . . 219
Centritractus Lemermann 234
Chamaeplium Wallr. 23
— officinale Wallr. 23
Chantransia pulvinata Schmidle . . 79
Chenopodium album L. 48. 203
— album L. × ficifolium Sm. 203. 204
— alb. L. v. hastata Klinggr. . . 204
— alb. L. × opulifolium Schrad. v. betulifolia Murr 204
— alb. L. v. spicata Koch 48
— alb. L. v. viridescens St. Amans 48
— alb. L. v. viridis L. 48
— bonus henricus L. 49
— ficifolium Sm. 202
— ficif. Sm. × opulifolium Schrad. 204
— fic. Sm. × striatum (Kraš.) Murr 203
— glaucum L. 49
— opulifolium Schrad. . . 48. 49. 204
— opul. Schrad. × striatum (Kraš.) 203
— polyspermum L. 48
— polysp. L. v. acutifolia Sm. . . 48
— polysp. L. v. cymosa Chevall. . 48
— pseudopulifolium Murr . . . 205
— striatum (Kraš.) Murr . . . 49. 202
— urbicum L. 48
Chroococcus Hansgirgi Schmidle . . 79
Chlorocypereen Rikli 200. 216
Chlorocyperus Rikli 201. 216
— badius Palla 61
— globosus Palla 60
— glomeratus Palla 61
— laevigatus Palla 221
— rotundus Palla 61
— serotinus Palla 221
Cichorium intybus L. f alba Blümml 107
Cirsium lanceolatum Scop. f. . . . 31
— nemorale Rchb. 31
— (oleraceum × acaule) γ. giganteum 75
Cladium Schrad. 216
Clathrus cancellatus Tourf. . . . 47
Clematis recta L. 177
Conferva amoena v. crassior Hansgirg 234

Seite

Conferva Raciborskii Gutwinsky . 234
Corydalis solida β. multifida . . . 93
*Cosmarium bifurcatum Schmidle** . 34
— *Hansgirgianum Schmidle** . . 18
— *mirificum Schmidle* 18
Crucigenia Morren 233
Cynosurus echinatus L. 22. 49
Deschampsia Bottnica Trin. . . . 87
— caespitosa P. B. γ. setifolia Bisch. 87
Dichostylis Beauv. 201. 217
— Micheliana Nees 221
Digitalis laevigata W. & K. . . . 237
Draba confusa Ehrh. 55. 81
— incana L. 55. 80
— legitima Lindbl. 80
— Thomasii Koch 55. 80
Echium vulgare L. 5
Elatine hexandra DC. β. erecta . . 94
— hex. α. fluitans 94
— hex. γ. prostrata 94
— orthosperma v. Düben 29
Elodea Canadensis R. & Mx. . . . 247
Elymus arenarius L. 92
Elyna Schrad. 216
Empetrum nigrum L. 4
Endoderma immane Schmidle . . . 17
Epipactis sessilifolia Peterm. . . . 250
Erianthus strictus Bluff & Fingerh. . 240
Eriophorum L. 214. 217
Ervum tetraspermum L. β. tennue . 94
Erysimum strictum Fl. Wett. β. patens 93
— strict. α. typicum 93
*Euastrum Hansgirgi Schmidle** . . 34
Eucypereen Rikli 213. 216
Eucyperus Rikli 214. 217
Euphrasia stricta v. Wettst. . . . 31
Festuca myurus L. 90
— ovina L. v. rupicaprina Hack. . 90
— spadicea L. v. Durandii Hack. . 90
Fimbristylis Vahl 201. 217
— dichotoma Vahl 222
Frangula alnus Mill. 5
Gagea spathacea Salisb. 98
Galilea Parl 201. 216
— mucronata Parl. 61
Galium elatum Thuill. 23
— Podlachicum Kluk 23
— saxatile L. 249
Genista silvestris Scop. α. typica Posp. 219
Gentiana pneumonanthe L. f. latifolia Scholler 73
Geranium pusill. L. × Pyrenaicum L. 94
Gloeotrichia Indica Schmidle . . . 35
Haynaldia villosa Schur 95
Hedera helix L. δ. acerifolia . . . 91
Heleocharis R. Br. 215. 217
— acicularis R. Br. 63
— Carniolica Koch 224
— ovata R. Br. 224
— palustris R. Br. 62
— uniglumis Schult. 62
— alopecuroides Host 84
Hierochloë alpina R. & Sch. . . . 243

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Seite

Hierochloë australis R. & Sch. . . 243
Holoschoenus Lk. 214. 217
— australis Fritsch 61
Hypnum Madüense Warnst. . . . 19
Hypocrea fungicola Karst. 47

Impatiens noli tangere L. β. albiflora 94
Isolepis R. Br. 215. 217
— Savii Schult. 223
— setacea R. Br. 223

Juncus anceps J. de Laharpe v. atricapillus Fr. Buchenau . . . 226
— anc. J. d. L. v. atric. × lampocarpus Ehrh. (Buchen.) . . 226
— arcticus Willd. 63
— atratus A. Krocker 226
— Balticus Willd. 225
— Balt. × filiformis L. (Buchenau) 225
— buf. nius L. 225
— effusus L. 64
— eff. L. × glaucus Ehrh. (Buch.) 64
— filiformis L. 226
— glaucus Ehrh 64
— maritimus Lam. 64
— squarrosus L. 225
— subulatus P. Forskål 63
— tenuis Willd. 63
— trifidus L. f. parva uniflora . . 225

Klukia Andrz. 23
— officinalis Andrz. 23
Knautia-Arten u. -Formen . . 1. 70. 171
— arvensis Coult. δ. pinnata . . 95
— arv. Coult. × silvatica Dub. . . 95
Kobresia Willd. 216
Koeleria cristata Pers. α. genuina Gren. et Godr. 88
— cristata Pers. v. gracilis (Pers.) Gren. et Godr. 89
Lappa Palladini Marcowicz . . . 220
Lathyrus silvester L. v. capillaceus Scholz . . . . . , 231. 249
Lepidium campestre R. Br. γ subglabrum 93
Leptochaete Hansgirgi Schmidle . . 34
Lilium martagon L. f. alba Blümml 105
Listera ovata L. 143
Lolium rigidum Gaud. 91
Luzula campestris DC. v. congesta Fr. Buchenau 66
— camp. v. multiflora Celak. . . 67
— camp. v. Sudetica Celak. . . . 67
— camp. DC. v. vulgaris Gaud. . 66
— camp. DC. v. vulgaris Gaud. f. collina G. F. W. Meyer . . 227
— confusa C. J. Lindebg. 66
— Forsteri DC. 226
— lutea DC. 65
— nemorosa E. Mey. 65
— nem. v. rubella Gaud. 65
— nivea DC 65
— nutans J. Duv. Jouve 227
— Pedemontana Boiss. et Reut. . 65
— pilosa Willd. 227
— purpurea Mass. 227
— silvatica Gsud. 227

Seite

Lycopodium annotinum L. v. pungens Desv. 51
— selago L. 8
Mastigocladus flagelliforme Schmidle 53. 233
— *Hansgirgi Schmidle* 54
Medicago declinata Kit. 236
— prostrata Jcq. v. glandulifera Urb. 236
Melica ciliata L. α. Linnaei Hack. . 89
— nutans L. 89
— uniflora Retz. 89
Melilotus parviflorus Desf. . . . 21
— Tommassinii Jord. 21
Metosaenium Hansgirgi Schmidle . 18
Mibora verna Beauv. 85
Microspora amoena f. crassior Wille 234
— am. v. crassa Schmidle . . . 234
— de Toniana Lagerheim . . . 234
Milium effusum L. 84
Myricaria Germanica Desv. . 178. 205
Nostochopsis Hansgirgi Schmidle . 77

Oenothera biennis L. b. parviflora A. Gray 249
Ononis procurens Wallr. δ. flagelliformis 94
Orchis militaris L. f. albiflora Blümml 105
Oryzopsis coerulescens Hackel . . 244
— miliacea Aschs & Schweinf. . . 244
— virescens Beck 244

Panicum crus galli L. v. breviseta Döll 242
— cr. g. v. longiseta Trin. . . . 242
— glaucum L. 243
— lineare Krocker 242
— Numidianum Lam. 242
— sanguinale L. v. ciliaris (Retz.)? 241
— sang. f. inter subv. Aegyptiacam (Retz.) et v. vulgarem Döll (Hackel) 242
— sang. v. vulgaris Döll 241
— viride L. v. Weinmanni (R. & Sch.) 243
Papaver rhoeas L. δ. albiflorum . . 93
Pastinaca sativa L. β. montana . . 94
— sat. δ. sativa 94
Peucedanum palustre Mnch. β. simplex 94
Phalaris Canariensis L. 243
Phleum arenarium L. 84
— Boehmeri Wib. 84
— paniculatum Huds. 84
Phylloplax purpureum (Racib.) . . 234
Phormidium Hansgirgi Schmidle . 79
Physalis Peruviana L. 107
Picea alba Lk. 97
— excela Lk. 97
Pilinia stagnalis G. S West . . . 235
Pinus montana Mill. 14
— mont. Mill. v. uncinata Rchb. . 14
— m. Mill. unc. Rchb. f. rostrata Ant. 14
— m. M. v. unc. Rch. rotundata Ant. 14
— m. Mill. v. pumilio Hnke. . . . 14
— silvestris L. 13
Pirola Graebneriana v. Seemen . . 5
— minor L. 5
— rotundifolia L. 5
Pithophora pachyderma Schmidle . 17

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Seite
Plantago major L. f. rubra Blümml	107
Poa Badensis Hänke	252
— bulbosa L.	90
— bulb. L. v. vivipara L.	90
— palustris L.	90
Polygala vulgaris L. β. coerulea	93
— vulg. α. rosea	93
Polyporus betulinus	47
— fomentarius	14
Radiofilum apiculatum W. & G. West	234
— conjunctivum Schmidle	234
Raphanus Landra Moretti	21
Rhynchospora Vahl	216
— alba Vahl	63
Rhynchosporeen	216
Ribes grossularia L. β. pubescens forma montana	94
Rivularia Hansgirgi Schmidle	34
Salix purpurea L. et formae	99
— purp. L. × viminalis L. et formae	99
Saxifraga decipiens Ehrh. ε. crassifolia	94
— decip. ε. polydactyla A. Schwarz	94
— decip. β. spatulata	94
Scabiosa australis Wulfen	23
— inflexa Kluk	23
Schoenoplectus Palla	215. 217
— supinus Palla	62
— sup. f. monostachya	62
— Tabernaemontani Palla	62
Schoenus L.	216
— ferrugineus L.	224
— nigricans L.	224
— *n. L. v. Ragusana Kneuck. et Palla*	224
Scirpoideen	200
Scirpus L.	214. 217
— caespitosus L.	199
— maritimus L.	222
— marit. f. compacta (Hoffm.)	222
— parvulus R. Sch.	199
— pauciflorus Lightf.	199
Sclerochloa dura P. B.	89
Scleropoa rigida Griseb.	91
Scytonema Hansgirgi Schmidle	79
— *maculiformis Schmidle*	78
Senecio subalpinus Koch formae	50
Sesleria coerulea Ard. v. calcarea (Opiz)	88
Sherardia arvensis L. f. erecta	95
Spirogyra rupestris Schmidle	8
Stachys annua L. f. alba Blümml	107
Stellaria nemorum L. β. ciraeoides	93
Stigonema Indica Schmidle	54
Stupa aristella L.	243
— gigantea Lag. v. Lagascae Hack.	84
— juncea L.	244
— pennata L. ssp. Gallica Celak.	244
— *penn. ssp. Joannis Celak f. inter Joannem et ssp. Tirsam Ster. Bull.*	243
— penn. ssp. pulcherima (C. Koch) v. hirsuta (Vel.) f. villifolia Simk.	243
— Redowskii Trin.	84
Thlaspi montanum L. β. angustifolium	93
— mont. α. typicum	93
Tolypothrix Ceylonica Schmidle	78
Tragus racemosus Desf.	241
Trentepohlia monilia De Wild. f. hyalina	18
Trichophorum Pers.	214. 217
— Austriacum Palla	73. 222
— Germanicum Palla	223
Trifolium alpestre L. × medium L.	94
— incarnatum L. γ. scandens	94
— nigrescens Viv.	21
— Panormitanum Presl.	21
Trisetum Gaudinianum Boiss.	87
— ovatum Pers.	87
Triticum cylindricum Ces.	92
— ovatum Gren. et Godr.	92
Ulex Europaeus L.	4
Uncinia Pers.	216
Uromyces truncicola	98
Vaccaria parviflora Mnch. β. nobilis	93
— parc. α. typica	93
Vaccinium myrtillus L. γ. cordifolium	95
Ventenata dubia F. Schultz	88
Veronica chamaedrys L. f. albiflora Blümml	107
— Dillenii Crantz	98
Vicia glabrescens Koch	21
— varia Host	21
Viscum album L.	122
Weingaertneria canescens Bernh.	87
Weneda purpurea Racib.	234
Zacyntha verrucosa Gaertn.	22

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: 6_1900

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Generalregister der Pflanzennamen der "Allgemeinen Botanischen Zeitschrift" Jahrgang VI. 1900. VII-X