

Generalregister der Pflanzennamen

der

„Allgemeinen Botanischen Zeitschrift“ Jahrgang VII. 1901.

Die neu beschriebenen Arten, Formen etc. sind *cursic* gedruckt, ausserdem wurden in dem nachstehenden Verzeichnis nur solche Pflanzen aufgenommen, bei denen kritische Bemerkungen etc. zugefügt sind. Die mit * versehenen sind abgebildet.

	Seite		Seite
Aera Cupaniana Guss.	11	Asplenium ruta muraria L.	131
Agropyron caninum P. B.	135	— septentrionale Hoffm.	131
— intermedium P. B.	135	— sept. Hoffm. \times trichomanes L.	132
— <i>interm.</i> P. B. \times <i>repens</i> (L.) P. B. r.		— trichomanes L.	131
<i>caesia</i> (Hackel) [Hackel]	135	— viride Huds.	131
— junceum (L.) P. B. \times <i>repens</i> (L.)		Athyrium filix femina Roth et formae	7
P. B. (Marsson)	154	Atropis distans Griseb.	74
— junc. (L.) P. B. \times <i>rep.</i> (L.) P. B.		— dist. Griseb. v. <i>limosa</i> Schur	75
v. <i>megastachya</i> (Fries)	154	— <i>dist.</i> Griseb. f. <i>litoralis</i> Hack.	75
— littorale Dmrt.	135	Avena filifolia Lagasca f. <i>glabra</i> Boiss.	12
Agrostis alba L.	10	— <i>sulcata</i> Gay	12
— alpina Scop. ssp. <i>Schleicheri</i>		— <i>versicolor</i> Vill.	12
Aschers. n. Gräbn.	11	Blechnum spicatum With.	89
— Castellana Boiss. et Reut. ssp.		Blysmus compressus (L.) Pauz.	212
Byzantina Hackel nov. nom.	10	— rufus (Huds.) Lnk.	212
— Juressi Lk.	10	Botrycium lunaria Sw.	133
— rupestris All.	11	Bougainvillea speciosa W.	112
— tarda Bartl.	123	Brachypodium pinnatum P. B.	134
— vulgaris With.	10	— <i>silvaticum</i> R. et Sch. f. <i>cristata</i> Conr.	199
Aiopsis globosa Desv.	11	Briza maxima L.	73
Alectoria bicolor Nyl.	184	— minor L.	73
— jubata Ach.	182	Bromus arvensis L.	109
— lanata Mks. 183—185. 201—202		— erectus Huds.	109
— <i>Oregana</i> Tuck.	202	— <i>er.</i> Huds. v. <i>tricolor</i> Hack.	109
— <i>tristis</i> (Web.) Th. Fr.	183	— inermis Leyss.	109
Alopecurus utriculatus Pers.	9	— macrostachys Desf.	134
Alsine Funkii Jord.	122	— mollis L.	109
— <i>Jacquinii</i> v. <i>Tridentina</i> Murr	122	— squarrosus L.	134
Amblystegium radicale P. B. var. <i>Su-</i>		Bryum Vilhelmi Podp.	148
<i>detica</i> Velen.	149	Cactaceen	17
Ammannia verticillata Lam.	111	Calamagrostis arundinacea Roth	11
Anabaena lutcola Schmidle*	84	— tenella Lk.	11
Andromeda polifolia L.	39	— villosa Mutel	11
Anthyllis alpestris Kit.	69	Calanda	17
Aronia nigra Koehne	19	Calluna vulgaris (L.) Sal. f. <i>anandra</i>	199
Arundo donax L.	71	Callophyllum inophyllum	58
Aspidium aculeatum Döll B. <i>angulare</i>		Campanula urticifolia Schmidt	106
A. Br.	88	Canna indica	17
— acul. Döll A. lobatum Sw.	88	Cardamine hirsuta L.	69
— dryopteris Baumg.	7	— silvatica Lnk.	69
— filix mas Sw. et formae	26	Carduus saepincolus Hausskn.	87
— lonchitis Sw.	27	Carex alpina Sw. v. <i>holostoma</i> (Drej.)	70
— montanum Aschers.	8	— aquatilis Whlbg.	55
— mont. Aschers. f. <i>crenata</i> Milde	8	— aquat. Whlbg. \times <i>salina</i> Whlbg.	
— phegopteris Baumg.	8	ssp. <i>cuspidata</i> Whlbg. v. <i>Katte-</i>	
— pheg. Baumg. f. <i>obtusidentata</i>		<i>gatensis</i> (Fr.) Almqu. (Almqu.)	55
Warnst.	8	— <i>aquat.</i> Whlbg. \times <i>sal.</i> Whlbg. ssp.	
— Robertianum Luerssen	8	<i>cuspidata</i> Whlbg. v. <i>Katt.</i> (Fr.)	
— spinulosum Sw. et formae	21	Almqu. f. <i>Ostrobottnica</i> Almqu.	
— thelypteris Sm.	8	(Fr. n. tell.)	55
Asplenium adiantum nigrum L. ssp.		— aquat. Whlbg. \times <i>vulgaris</i> Fr.	
<i>nigra</i> Heuff.	132	(Hjelt)	57
— <i>ceterach</i> L.	130		

	Seite		Seite
<i>Carex arenaria</i> L. \times <i>brizoides</i> L. Kük. f. <i>superarenaria</i> Kük.	171	<i>Carex parallela</i> (Laest.) v. <i>pauciflora</i> Lang	170
— <i>aren.</i> L. \times <i>briz.</i> L. (Kük.) f. <i>superbrizoides</i> Kük.	172	— <i>Pennsylvanica</i> Lam.	193
— <i>aren.</i> L. f. <i>pumila</i> Lækoer.	171	— <i>pseudocyperus</i> L.	31
— <i>aren.</i> L. f. <i>remota</i> Mars.	171	— <i>pseudoc.</i> L. v. <i>furcata</i> (Ell.) Kük.	195
— <i>aristata</i> R. Br. f. <i>Cujavica</i> Aschs. et Sprib.	36	— <i>pulicaris</i> L.	170
— <i>arist.</i> f. <i>Siegertiana</i> (Uechtr.)	36	— <i>pumila</i> Thunbg.	195
— <i>Bonariensis</i> Desf.	171	— <i>Pyrenaica</i> Whlbg.	170
— <i>Bueckii</i> Wimm.	53	— <i>rigida</i> Good.	70
— <i>Buxbaumii</i> Whlbg. v. <i>alpicola</i> Anders.	70	— <i>rig.</i> Good. v. <i>inferalpina</i> Laest. \times <i>salina</i> Whlbg. ssp. <i>cuspidata</i> Whlbg. v. <i>borealis</i> Almqu. (Almqu.)	70
— <i>caespitosa</i> L. v. <i>Waisbeckeri</i> Kük.	53	— <i>riparia</i> Curt.	34
— <i>canescens</i> L. \times <i>dioica</i> L. (Kühlm.)	170	— <i>rip.</i> f. <i>humilis</i> Uechtr.	34
— <i>causes.</i> L. \times <i>Norvegica</i> Willd. (Kühlm.)	192	— <i>rip.</i> f. <i>leptostachys</i> Torges	34
— <i>caryophylla</i> Lat. f. <i>acroandra</i>	193	— <i>rip.</i> f. <i>reticulosa</i> Torges	34
— <i>digitata</i> L. v. <i>intermedia</i> Crép.	194	— <i>rostrata</i> Stockes	32
— <i>dig.</i> L. \times <i>ornithopoda</i> Willd. (Hausskn.) f. <i>superornithopoda</i> Kükenth.	194	— <i>rostr.</i> f. <i>acroandra</i>	32
— <i>dioica</i> L. \times <i>echinata</i> Murr. (Crist)	170	— <i>rostr.</i> v. <i>altissima</i> Anders	33
— <i>ericetorum</i> Pall. ssp. <i>approximata</i> (All.)	193	— <i>rostr. monstr. polystachya</i> Zobel	32
— <i>extensa</i> Good. v. <i>Balbisii</i> (Schk.)	30	— <i>rostr.</i> ssp. <i>rotundata</i> (Whlbg.) f. <i>laeta</i> Norm.	33
— <i>ext.</i> Good. v. β . <i>latifolia</i> Bückeler	30	— <i>rostr.</i> \times <i>vesicaria</i> L. (Hausskn.) f. <i>supervesicaria</i>	33
— <i>ext.</i> Good. v. <i>pumila</i> Anders. f. <i>transiens</i>	29	— <i>rostr.</i> \times <i>vesic.</i> f. <i>superrostrata</i> ?	33
— <i>filiformis</i> L. \times <i>riparia</i> Curt. (Wim.)	35	— <i>sagittifera</i> Lowe	192
— <i>filif.</i> \times <i>vesicaria</i> L. (Kohts)	35	— <i>salina</i> Whlbg. ssp. <i>cuspidata</i> Whlbg. var. <i>borealis</i> Almqu.	51
— <i>flava</i> L. v. <i>alpina</i> Kneucker \times <i>Oederi</i> Ehrh. (Kneucker)	30	— <i>sal.</i> Whlbg. ssp. <i>cuspidata</i> Whlbg. v. <i>concolor</i> Almqu.	52
— <i>Frankii</i> Kunth	195	— <i>sal.</i> Whlbg. ssp. <i>cuspidata</i> Whlbg. v. <i>Kattgatensis</i> (Fries) Almqu.	52
— <i>gracilis</i> Curt. ssp. <i>eugracilis</i> Kük.	54	— <i>sal.</i> Whlbg. ssp. <i>cuspidata</i> Whlbg. v. <i>Katt.</i> (Fries) Almqu. f. <i>haematolepis</i> (Drej.) Almqu.	52
— <i>grac.</i> Curt. ssp. <i>eu-gr.</i> Kük. v. <i>angustifolia</i> Kük.	54	— <i>sal.</i> Whlbg. ssp. <i>cuspidata</i> Whlbg. v. <i>Katt.</i> (Fr.) Almqu. f. <i>Ostrobottaica</i> Almqu.	52
— <i>grac.</i> Curt. ssp. <i>eu-gr.</i> Kük. v. <i>angustif.</i> Kük. f. <i>rudis</i> (Wimm)	54	— <i>sal.</i> Whlbg. ssp. <i>mutica</i> (Whlbg.) v. <i>subspathacea</i> (Wormskj.) Almqu.	52
— <i>grac.</i> Curt. ssp. <i>eu-gr.</i> Kük. v. <i>Libanotica</i> Kük.	54	— <i>sal.</i> Whlbg. ssp. <i>mut.</i> (Whlbg.) v. <i>subsp.</i> (Wormskj.) Almqu. f. <i>stricta</i> (Drej)	53
— <i>grac.</i> Curt. \times <i>stricta</i> Good. (Almqu.)	55	— <i>sibirica</i> L. f. <i>latifolia</i> Kneucker	31, 79
— <i>granularis</i> Muehlbg.	193	— <i>stenop.</i> ylla Whlbg.	124
— <i>heleomas</i> es Ehrh.	199	— <i>straminea</i> Willd.	192
— <i>leivirostris</i> Blytt et Fr.	34	— <i>stricta</i> Good.	53
— <i>lepidocarpa</i> Tsch. \times <i>Oederi</i> Ehrh.	31	— <i>strict.</i> Good. \times <i>vulgaris</i> Fr. (Kük.)	56
— <i>lep.</i> v. <i>pseudolepidocarpa</i> Kneucker \times <i>Oederi</i> Ehrh. f. <i>canaliculata</i> Catmé (Kneucker)	31	— <i>strict.</i> Good. \times <i>vulg.</i> Fr. (Kük.) f. <i>superstricta</i> Kük.	57
— <i>Ma-loviana</i> D'Urville	172	— <i>umbrosa</i> Host v. <i>Huetiana</i> (Boiss.) Kükenth.	193
— <i>Maii</i> Coss. et Germ. v. <i>Loscossii</i> (Lange)	29	— <i>ustulata</i> Whlbg.	194
— <i>maritima</i> O. F. Müll.	51	— <i>vesicaria</i> L.	32
— <i>microstachya</i> Ehrh.	168, 199	— <i>ves.</i> v. <i>alpigena</i> Fr.	32
— <i>mucronata</i> All.	195	— <i>ves.</i> v. <i>alpig.</i> f. <i>brachystachys</i> Lindb.	32
— <i>Muskingumensis</i> Schwein.	192	— <i>vulgaris</i> Fr.	55
— <i>Norvegica</i> Willd. v. <i>isostachya</i> Norm.	172	— <i>vulg.</i> Fr. v. <i>elatior</i> Lang subv. <i>angustifolia</i> Kük.	56
— <i>nutans</i> Host	35		
— <i>Oederi</i> Ehrh. f. <i>elatior</i> Anders subf. <i>robusta</i>	30		
— <i>ornithopoda</i> Willd. ssp. <i>ornithopodioides</i> (v. Hausskn.) Kük.	194		

Carex vulg. Fr. v. *elat.* Lang. subv. *angustifolia* Kük. f. *suboralis* Kneucker *lus. chlorostachys* Rehb. 56

— *vulg.* Fr. *elat.* Lang. subv. *juncella* (Fries) 56

— *vulg.* Fr. *lus fuliginosus* (Döll) 56

— *vulpinoidea* Michx. 171

Centranthus angustifolius DC. 123

Centaurea elatior Gaud. 99

— *Phrygia* L. 98

— *plumosa* Lam. 99

— *pseudophrygia* 89—91. 97—99

Cereus 17

Cereus Wittii 18

Chenopodium album L. et formae 164—168. 179—181

— *album* L. \times *striatum* (Kras.) Murr 180

— *album* L. \lt *vulvaria* L. 181

— *fiefolium* Sm. 165. 166

— *fiefolium* Schrad. \times *striatum* (Kras.) Murr 180

— *opulifolium* Schrad 165. 166

— *pseudo-Borbásii* 181

— *striatiforme* Murr 167. 181

— *striatum* (Kras.) Murr* 164-168. 179-181

— *striat.* (Kras.) Murr f. *erosa* $\gt \times$ *album* L. 181

— *striat.* (Kras.) Murr f. *integrifolia* $\gt \times$ *album* L. 181

Cirsium Pannonicum Gaud. 25

Cladium mariscus (L.) R. Br. 213

Cladophora fracta (Vahl) Ktzig. ampl. Brandt 126

— *fracta* (Vahl) Ktzig. v. *dichotoma* 126

Cosmurium orthotrichum Lund var. *Carinthiaca* (non Carniolica) Schmidle* 42

— *pseudocarniolicum* Wille v. *Carinthiaca* (n. Carniolica) Schmidle* 42

Crypsis aculeata Ait 9

Cuscuta epilinum Weihe 95

— *epithymum* L. 95

— *epith. b. Trifolii* Bab. et Gibs. 95

— *Europaea* L. 95

— *Gronovii* Willd. 95

— *lupuliformis* Krock. 95

Cynanchum acutum L. 95

Cynosurus elegans Desf. 73

Cystopteris fragilis Milde et formae 7

D*aetylis glomerata* L. v. *abbreviata* Drejer 73

— *glom.* L. ssp. *Hispanica* Koch ad *genitum transiens* Hack. 73

Dactyloctenium Aegyptium K Richter 12

Deschamsia flexuosa Trin. 12

Dianthus ciliatus Guss. 209

— *cil.* Guss. v. *cymosa* Vis. 209

— *cil.* Guss. v. *racemosa* Vis. 209

— *obcordatus* Reut. et Marg. f. *praecox* Murr 2

Dieothrix Baneriana (Grun.) Bor. et Flah. 101

E*phebe pubescens* Fr. 182

Epilobium collinum \times *roseum* 105

— *hirsutum* L. f. 105

Equisetum arvense L. et formae 152

— *heleocharis* Ehrh. et formae 152

— *hiemale* L. 153

— *maximum* Lam. 152

— *palustre* L. et formae 152

— *sylvaticum* L. et formae 152

Eragrostis hypnoides P. S. B. 14

— *megastachya* Lk. 14

— *minor* Host 14

— *pilosa* P. B. v. *condensata* Hackel 13

— *Purshii* Schrad. 14

— *suaveolens* Becker var. *Borysthonica* Schmalh. 14

Eriophorum Scheuchzeri Hoppe 211

Erustrum binale Ralfs forma* 42

Eucyperus incompus (Kunth) Palla 210

— *vegetus* (W.) Palla 20

Euphorbia-Arten 79

Euphrasia coerulescens Tsch. v. *serotina* Sagorski 179

— *curta* Fr. 179

— *curta* Pr. v. *glabrescens* Wettst. 179

Eurynchium cirrhosum Schwäg. var. *Funckii* Mol. 149

F*arsetia clypeata* R. Br. 121

Festuca ampla Hackel 91

— *drymea* Mert. u. Koch 109

— *Granatensis* Boiss. 92

— *ovina* L. v. *glauca* Hackel subv. *gennina* Hackel 75

— *ov. L. ssp. pinifolia* Hack. 75

— *ov. L. v. pseudovina* Hack. subv. *angustiflora* Hack. 91

— *ov. L. v. pseud.* subv. *rutilla* Hack. 76

— *ov. L. v. vaginata* Hack 75

— *ov. L. v. Valesiaca* Koch 75

— *ov. L. v. vulgaris* Koch subv. *laevifolia* Hack. 75

— *plicata* Hack. 91

— *pulchella* Schrad. subv. *typica* Hackel 92

— *sylvatica* Vill. 109

— *spectabilis* Hack. v. *typica* Hack. 92

— *varia* Haenke ssp. *scoparia* Kern u. Hackel 92

— *varia* Haenke ssp. \times *xanthina* Aschers. et Gräbn. 91

Ficus 58

F*imbristylis annui* R. S. 123

— *capillaris* Gray 210

— *Siberiana* Kunth 210

G*aleopsis Eversiana* Murr 48. 49

— *Murriana* Borb. et Wettst. 46—49. 63

— *Murr. f. polychroma* Beck 49

— *Murr. ssp. rubrocalix* Murr 63

— *Murr. v. setosa* Murr 48. 63

— *Murr. v. subspeciosa* Borb. 48

— *Murr. v. sulphurea* Borb. 49

— *ochroleuca* Lam. 47

— *pieta* Fritsch 48

	Seite		Seite
Galeopsis pubescens Bess.	46.	Leptarnus Pannonicus Kth.	134
— pub. fl. ochroleucis	47	Lichen lanatus L.	181. 183
— pub. z. v. setosa Schur	49	— pubescens L.	181
— pub. v. setul. sa Borb.	49	Linaria elatine Mill v. lasiopoda Vis	23
— pub. Bess. × versicolor Curt.	48	— elatine v. vulgaris Vis.	23
— speciosa Mill. l. ssp. sulfurea Briqu	48	Lonicera coerulea L.	17
— spec. Mill. ♀. sulfurea Jord.	63	Lycopodium alpinum L.	187
— spec. Mill. l. ssp. sulfurea Briqu.		— annotinum L.	153
— v. sulfurea Rchb.	63	— clavatum L. et formae	153
— tetrahit L. corollis flavis	47	— complanatum L.	187
— tetrahit L × veisicolor Curt.	48	— inundatum L.	187
— versicolor Curt.	47	— selago L. et. formae	153
Gasteria maculata	93	Marantaceae	17
Gentiana amarella f. lingulata Agardh	59	Medicago Gerardi W. K.	121
— am f. axillaris Schmidt	59	Melica ciliata L. ssp. Transilvanica	
— Baltica Murb.	59	Hackel	72
— campestris	59	— cil. L. ssp. Transs. Hack. f. inae-	
— Carpatica Wettst.	60	qualis Hackel	72
— Germanica Willd.	59	— minuta L. ssp. latifolia Coss.	72
— Germ. Willd. b. Sudavica	60	— picta K Koch f. rubriflora v. Seem.	73
— solstitialis v. Wettst	59	Melilotus albus Desr. f.	106
— uliginosa Willd	59	— Polonicus (L.) Desr.	94
Glinus lotoides L.	111	Molinia coerulea Mch. v. genuina	
Gymnogramme leptophylla (L.) Desv	124	Ascher. n. Gräbn.	72
Heleocharis Fennica Palla	212	— coer. Mch. v. robusta (Prah)	71
— parvula (R. S.) Palla	213	Myricaria Germanica Desv.	81-83
Heleochelea schoenoides Host	9	Myrmecodia echinata	111
Hieracium Calabrum N. P.	113	Nardus stricta L.	134
— coerulaceum A.-T ssp. Serinense		Nuphar affine Harz	68
Zahn	177	— intermedium Ledeb.	68
— fuscum Vill. ssp. variegatum N.P.	88	Oenanthe gymnorhiza Bign. v. Brunnh.	5
— glaucum All. ssp. Willdenovi		— pimpinelloides L.	4
Monn. z. genuinum ♂. porri-		Oldenlandia Capensis Thunb.	111
folioides N. P.	88	Onoclea struthiopteris Hoffm.	88
— incisum Hoppe Grex Incisum		Ophioglossum vulgatum L.	133
ssp. ciliatifolium Zahn	115	Parmelia lanata Wallr. 182—185. 202—204	
— inc. Hoppe Grex Incisum ssp.		— stygia Ach.	182 203
tephrochlorum Zahn	115	Pentansia	17
— Kernerii Auserd ssp. Austro-		Pedicularis foliosa L.	43
italicum Zahn	146	— Hacquetii Graf	43
— leptophyton N. P. Grex Tephro-		— Sumana Sprengel	42
cephalum N. P. ssp. macrantif-		— Tommasinii Kerner	43
forme Zahn	113	Phillyrea buxifolia Ait.	121
— leptoph. N. P. Gr. Teph. ssp.		— latifolia L.	121
macrophyton Zahn	114	Phleum Boehmeri Wibel f. infecta	9
— Pollinense Zahn	145	— pratense L.	9
— umbelliferum N. P. ssp. sabini-		Phyllocactus	17
folium Zahn	114	— Gärtneri Schum.	111
— Vitočense Zahn (non Vitočense)	178	Phytoptus Loewi	94
Holoschoenus vulgaris Luk.	211	Pisum elatius M. B.	122
Hordeum caput Medusae Coss. et Dur	155	Plectonema notatum Schmidle*	84
— murinum L.	155	Poa bulbosa L. v. vivipara L. f.	
— violaceum Boiss. et Huet.	155	luciuscula	74
Isoetes lacustris L.	104	— concinna Gaud.	73
Juncus compressus Jacq.	213	— nemoralis L. f. fallax v. Hayek	74
— Gerardi Lous.	213	— sterilis M. B. ssp. eusterilis Aschs.	
— Jacquinii L.	214	n. Gräbn. v. scabra Aschs. u. Gräb.	74
— Tenageja Ehrh.	213	Polyedrium Siameri Schmidle*	43
— trifidus L. v. ♂ foliosus Neilr.	213	Polygonum incanum Schm.	105
Lathyrus laevigatus Waldst. et Kit.	69	Polypodium vulgare L. et formae 61—62. 133	
— luteus Gren.	69	Pomax umbellata	17
— occidentalis (Fisch et May.) Fritsch	69	Pteridium aquilinum Kuhn et formae	132
Lemanea Grossi Schmidle*	127		

	Seite		Seite
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz <i>v. flabellifolius</i> Murr	2	Semecarpus	58
— <i>Steveni</i> Andrzej.	18	Sesleria Budensis Aschers. u. Gräbn.	12
Rubiaceen	17	— <i>coerulea</i> Ard. ssp. <i>varia</i> (Wettst.)	71
<i>Rubus centiformis</i> K. F. <i>v. macranthus</i> Holzfuß	119	— <i>disticha</i> Pers.	13
— <i>centif.</i> K. F. <i>v. Pommeranicus</i> Holzfuß	119	— <i>ovata</i> Kern.	13
— <i>cyclophyllus</i> Lindb. <i>f. Hülsenii</i> Holzfuß	118	— <i>rigida</i> Heuffel	13
— <i>seutus</i> K. <i>Fridrichsen</i> (in <i>Sched.</i>) <i>v. heliocharus</i> Holzfuß	118	Sorbus Mongeotii Soy. et Godr.	117
<i>Salvia</i> Barrelieri Ten.	2	— <i>scandica</i> Fr.	117
Saponaria alluvionalis Dumoulin	105	Speerschneideria euploca (Tuck.) Trev.	182
<i>Saxifraga Ferdinandi</i> Coburgi Kellerer u. Sündermann	116	Sphagnum imbricatum (Hornsch.) Russow	19
Schoenoplectus prolifer (Rothb.) Palla	212	<i>Spirogyra Grossi</i> Schmidle	101
— <i>pungens</i> (Vahl) Palla	212	Sporolobus arenarius Duv.-Jouve	10
Scolopendrium scolopendrium Karsten	89	Stachys Italica Mill. f.	3
<i>Scytonema brunea</i> Schmidle*	85	Syringa vulgaris	94
— <i>figuratum</i> Ag. <i>f. minor</i> Schmidle	85	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	211
Secale campestre Schult	154	Trigonella Monspelica L.	124
		Triticum triunciale (L.) Gren. et Godr.	155
		<i>Umbilicaria erosa</i> Hoffm.	202
		Utricularia ochroleuca Hartm.	18
		<i>Ventenata dubia</i> F. Schultz	12
		<i>Woodsia Ilvensis</i> Bab.	89

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [7_1901](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Generalregister der Pflanzennamen der "Allgemeinen Botanischen Zeitschrift" Jahrgang VII. 1901 VII-XI](#)