

Generalregister der Pflanzennamen

der

„Allgemeinen Botanischen Zeitschrift“ Jahrg. VIII. 1902.

Die neu beschriebenen Arten, Formen etc. sind *cursiv* gedruckt.

Außerdem wurden in dem nachstehenden Verzeichnis nur solche Pflanzen aufgenommen, bei denen kritische Bemerkungen etc. zugefügt sind.

	Seite		Seite
<i>Acrocladium cuspidatum</i> (L.) Lindl.	44	<i>Apera spica venti</i> (L.) P. B. f. purpurea (Gaud)	184
<i>Adiantum capillus veneris</i> L. f. depauperata Christ	147	<i>Arabis Gerardi</i> Bess. — <i>hirsuta</i> L.	113
capill. ven. L. v. incisum Moore	79	<i>Aristida brachypoda</i> Tausch.	28
cap. ven. L. f. obtusa Christ	147	— caloptila (Jaub. et Sp.) Boiss.	94
cap. ven. L. v. pumilum	78	— ciliata Desf.	94
cap. ven. L. f. trifida Willd.	147	— coerulescens Desf.	94
cap. ven. L. versus pumilum	78	— pungens Desf. v. pennata (Trin.) Trautv.	181
<i>Agropyron junceum</i> (L.) P. B. — repens (L.) P. B. z. subjunceum Marss.	142	— purpurascens Poir.	28
<i>Agrostis alba</i> L. b. genuina Schur f. flavida (Schur) Aschs. u. Gräbn.	183	<i>Arundo phragmites</i> L. 2. typica Aschs. u. Gräbn. z. genuina Aschs. u. Gräbn.	200
— alba L. v. prorepens Koch/Aschs.	31	— phrag. L. 2. typ. Aschs. u. Gräbn. f. stolonifera G. P. W. Meyer	95
— borealis Hartm.	31	<i>Aspidium angulare</i> Kit.	120
— canina L. u. genuina Gren. u. Godr.	183	— filix mas Sw. ssp. paleaceum (Don) Moore	120, 147
— can. L. v. mutica Gaud.	184	<i>Asplenium adiantum nigrum</i> L. ssp. acutum Heuffl.	119
— elegans Thoré	32	— ad. nigr. L. subv. davalloides Hfl.	145
— lobata R. Br.	32	— ad. nigr. L. subv. depauperatum Christ	145
— nebulosa Boiss. u. Reut.	31	— ad. nigr. L. v. Esterelense Christ	145
— pallida DC.	32	— ad. nigr. L. furcatum	119
— retrofracta Willd.	32	ad. nigr. subv. lanceifolium Heuffl.	145
— tarda Bartl.	31	ad. nigr. L. v. melan Heuffl.	119
— verticillata Vill.	31	— ad. nigr. L. v. nigrum Heuffl.	145
<i>Alectorolophus</i>	35	— ad. nigr. L. subv. obtusum Milde	145
<i>Alopecurus anthoxanthoides</i> Boiss.	31	— ad. nigr. L. v. onopteris L.	144
— fulvus Sm.	183	— ad. nigr. L. subv. productum Lowe	144
— fulvus Sm. v. nutans Gross u. r.	30	— fontanum Bernh.	80
— geniculatus L. v. nutans Wlbg.	30	— <i>Forresiacum</i> Le Gr. v. <i>Italic. Chr.</i>	145
— salvatoris Losc.	30	— lanceolatum Huds.	145
— ventricosus Pers. v. exserens (Griseb.) Aschers. u. Gräbn.	182	— lepidum Prsl.	117
<i>Alsine tenuifolia</i> Wlbg. b. densiflora Vis. Freyn	110	— rnta muraria L. v. brevifolium Hfl.	117
<i>Amblystegium hygrophyllum</i> (Jur.) Schimp.	76	— r. mur. L. r. concinnum Rosenst.	116
— trichopodium (Schultz) C. Hartm.	76	— r. mur. L. r. deltoideum Rosenst.	117
<i>Ammannia verticillata</i> L.	152	— r. mur. L. r. depauperatum Rosenst.	117
<i>Andropogon distachyus</i> L.	11	— r. mur. L. m. furcatum Rosenst.	117
— Halepensis (L.) Brot.	11	— r. mur. L. r. lanceifolium Rosenst.	116
— Halep. (L.) Brt. subv. mutica Hack.	12	— r. mur. L. r. productum Rosenst.	116
— hirtus L. v. genuina Hack.	12	— r. mur. L. r. pseudo-Seelosii	116
— intermedius R. Br. γ. Caucasicus (Trin.)	93	— r. mur. L. v. zoliense Kit.	117
— nutans L. v. avenaceus Hack.	180	— Seelosii Leyb.	80
<i>Angelica silvestris</i> L. v. deltoidea Rohl.	90	— trichomanes L.	145
<i>Anisopogon avenaceus</i> R. Br.	65	— trich. Huds. v. auriculatum Milde	80
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. r. pubiculmis Rohlens	84	— trich. Hds. conglomeratum Rosenst.	79
— od. L. r. verticillata Rohlens	84	— trich. Huds. v. Harovii Milde	80
— od. L. v. villosa Loiss. ad genuinam transiens Hackel	181	— trich. Huds. v. hastatum Christ	80
<i>Antitrichia California</i> Sull.	43	— trich. Huds. r. incisicrenatum Aschers. f. elongatum Rosenst.	80
		— trich. Huds. v. interruptum Claph.	80

	Seite		Seite
<i>Asplenium trich. Huds. v. lobatifolium</i> . . .		<i>Caustis recurvata</i> Spreng.	91
— <i>DC. f. suprasoriferum</i> Rosenst.	80	<i>Centaurea</i>	34
— <i>trich. Hds. v. microphyllum</i> Milde . . .	80	— <i>jacea</i> L. formae	88
— <i>trich. Huds. v. ramosum</i> Woll.	79	<i>Cephalozia byssacea</i> (Roth)	77
<i>Astragalus hamosus</i> L.	110	— <i>catenulata</i> Hübn.	77
<i>Athyrium fil. fem. Rth. v. densum</i> Rosenst. .	79	— <i>symbolica</i> (Gottsche) Breidler . . .	77
— <i>fil. f. Rth. v. pectinato-dentat.</i> Rosenst. .	79	<i>Chaeturus fasciculatus</i> Lk.	183
— <i>fil. fem. Roth v. truncatum</i> Rosenst. .	79	<i>Chenopodium album</i> L.	174
<i>Atropis distans</i> Griseb.	131	— <i>alb. L. v. microphyllum</i> Coss. n. .	
<i>Aulacomnium palustre</i> L.	43	— <i>Germ.</i>	174
<i>Avena albinervis</i> Boiss.	65	— <i>album</i> $\times$ <i>striatum</i>	4
— <i>Blavii</i> Aschers. u. Janka	65	— <i>leptophyllum</i> Nutt.	174. 195
— <i>fatua</i> L.	199	— <i>platyphyllum</i>	193
— <i>sterilis</i> L.	65	— <i>polyspermum</i> L. v. <i>Rohlenae</i> Murr. .	87
— <i>Thorei</i> Duby	199	— <i>striatum</i> Kraš.	3
<i>Baumea acuta</i> (Labill.) Palla	69	— <i>trilobum</i> Issler	174. 195
— <i>teretifolia</i> (R. Br.) Palla	69	— <i>Zschackei</i>	194
<i>Betula nana</i> L.	107	<i>Chlora serotina</i> Koch	111
<i>Blechnum spic. Sm. v. medio defice.</i> Rosenst. .	79	<i>Chlorocyperus congestus</i> (Vahl) Palla .	66
<i>Brachypodium mucronatum</i> Willk.	162	— <i>filiculmis</i> (Vahl) Palla	66
— <i>phoenicoides</i> (L.) Roem. u. Schult. . .	162	— <i>glomeratus</i> (L.) Palla	66
— <i>ramosum</i> (L.) Roem. u. Schult.	162	<i>Chorisandra sphaerecephala</i> R. Br. . .	68
— <i>silvaticum</i> (Huds.) Roem. u. Schult. .	162	<i>Cinna arundinacea</i> L.	183
<i>Brizia media</i> L. f. <i>Caucasica</i> Marcor. . .	97	<i>Cornucopieae cucullatum</i> L.	30
— <i>triloba</i> Nees f. <i>pumila</i> Hackel	97	<i>Coronilla Cretica</i> L.	110
<i>Bromus arvensis</i> L.	161	<i>Cronartium asclepiadeum</i> Willd. . . .	37
— <i>arv. L. f. locorum apricorum</i>	161	— <i>ribicola</i> Dietr.	37
— <i>commutatus</i> Schrad. f. <i>coarctata</i> Hackel	86	<i>Cutandia Memphitica</i> (Spreng.) Richt. .	96
— <i>macrostachys</i> Desf. v. <i>Danthoniae</i> (Trin.) Hack. nom. ined.	161	<i>Cyatochaete diandra</i> (R. Br.) Nees . .	90
— <i>Madritensis</i> L.	161	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	200
— <i>mollis</i> L. v. <i>fallax</i> Rohlena	86	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	97
— <i>mollis</i> L. f. <i>laxa</i> Rohlena	86	— <i>echinatus</i> L.	97
— <i>racemosus</i> L. f. <i>locorum apricorum</i> . .	161	<i>Cystopteris fragilis</i> Bernh. v. <i>angustata</i> K. f. <i>ramosa</i> Rosenst. . .	120
— <i>rubens</i> L.	161	— <i>fr. Bernh. v. Huteri</i> Milde	120
— <i>sterilis</i> L.	161	Dactylis glomerata L. ssp. <i>Hispanica</i> (Rth.) Koch v. <i>Hackelii</i> Aschs. u. Gräbn.	202
— <i>tectorum</i> L.	161	— <i>glom. L. z. typica</i> Aschs. u. Gräbn. .	202
— <i>tect. L. v. anisantha</i> Hackel	161	<i>Danthonia calycina</i> (Vill.) Rehb. . . .	200
— <i>uniloides</i> Humb. u. Kunth	162	— <i>Forskålei</i> (Vahl) Trin.	94
<i>Bryum badium</i> Bruch	76	— <i>semianularis</i> (Lab.) R. Br.	65
<i>Bupleurum aristatum</i> Bartl. Freyn	111	— <i>spicata</i> (L.) Roem. u. Schult.	199
Calamagrostis arundinacea Rth. $\times$ <i>epigeios</i> Rth. (Heidenreich)	32	<i>Daphne Blagayana</i> Freyer	176. 195
— <i>ar. Rth. $\times$ lanceolata</i> Rth. (Heidenreich) v. <i>laxa</i> Hackel	184	<i>Deschampsia alpina</i> (L.) Roem. u. Schult. mon-str. <i>vivipara</i>	63
— <i>ar. Rth. $\times$ lanc. Rth. (Heidenr.) f. puberula</i> Torges	184	— <i>caespitosa</i> (L.) P. B. v. <i>genuina</i> Rehb.	64
— <i>ar. Rth. $\times$ lanc. Rth. (Heidenr.) f. ramosa</i> Torges	33	— <i>media</i> (Gouan) Roem. u. Schult. . .	199
— <i>ar. Rth. $\times$ lanc. Rth. (Heidenr.) f. simplex</i> Torges	184	<i>Dianthus ciliatus</i> Guss.	5
— <i>epigeios</i> (L.) Roth	32	— <i>cil. Guss. z. racemosus</i> Vis.	5
— <i>Lapponica</i> (Whlbg.) Hartm.	33	— <i>Medunensis</i> Beck et Szyszyl. . . .	5
— <i>littorea</i> (Schrad.) P. B.	199	— <i>Dalmaticus</i> Celak.	5
— <i>neglecta</i> (Ehrh.) P. B.	184	<i>Dichelachne crinita</i> (L.) Hook. f. . .	29
<i>Calypogeia trichomanes</i> Corda	44	<i>Dichostylis Micheliana</i> (L.) Nees . .	66
<i>Campanula patula</i> L.	179	<i>Dieranum congestum</i> Brid.	57
<i>Carex extensa</i> Good.	74. 111	<i>Didymodon rigidulus</i> Hedw. f. <i>propagulifera</i> Milde	75
— <i>glauca</i> Scop.	111	<i>Dionysia tapetoides</i>	23
<i>Carices heterostachyae</i>	4	<i>Diplachne fusca</i> (L.) P. B.	95
<i>Catabrosa</i> (Colpodium) <i>Caucasica</i> N. Alboff	96	— <i>serotina</i> (L.) Lk.	201
		<i>Draba flavicans</i> Murr	148

	Seite		Seite
<i>Draba aizoides</i> L. $\times$ <i>Fladnitzensis</i> Wulf (Murr)	148	<i>Homalothecium sericeum</i> L.	44
<i>Echinaria capitata</i> Desf.	66	<i>Hypnum purpurascens</i> (Schpr.) Limpr.	76
<i>Elodea Canadensis</i> Rich.	87	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) P. B. v. <i>Euro-</i> <i>paca</i> Anderss.	93
<i>Encalypta contorta</i> (Wulf) Lindb.	75	<i>Isolepis inundata</i> R. Br.	68
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb. f. <i>ver-</i> <i>ticillata</i> Rohlena	89	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh.	10
— <i>Lamji</i> Schultz f. <i>verticill</i> Rohl.	89	— <i>biglumis</i> L.	10
<i>Eragrostis minor</i> Host	95	— <i>butonius</i> L.	92
— <i>pilosa</i> (L.) P. B.	201	— <i>compressus</i> Jacq.	92
<i>Eucyperus fuscus</i> (L.) Rikli	67	— <i>effusus</i> L. $\times$ <i>Leersii</i> Marss.	112
— <i>fusc.</i> f. <i>virescens</i> (Hoffm.)	67	— <i>Fontanesii</i> Gay var. <i>pyramidatus</i> (Laharpe) Fr. B.	10
— <i>tenellus</i> (L.) Palla	67	— <i>fuscoater</i> Schreb. $\times$ <i>lampocar-</i> <i>pus</i> Ehrh.	112
<i>Euphrasia Salisburgensis</i> F.	154	— <i>glaucus</i> Ehrh.	92
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb. $\times$ <i>gigan-</i> <i>tea</i> Vill. (Rohlena)	85	— <i>lampocarpus</i> Ehrh.	10
— <i>arund.</i> Schreb. z. <i>vulgaris</i> Hack.	160	— <i>planifolius</i> R. Br.	10
— <i>ciliata</i> DC.	160	— <i>stygius</i> b. <i>Americanus</i> Buch.	38
— <i>Fleischeri</i> Rohlena	85	— <i>supinus</i> Much. f. <i>humilis proli-</i> <i>fera</i> Buchenau	9
— <i>gigantea</i> (L.) Vill.	160	— <i>triglumis</i> L.	10
— <i>litoralis</i> (P. B.) Labill.	160	— <i>valvatus</i> Lk. var. <i>echinuloides</i> (Brot.) Coss. et Durieu	9
— <i>Murriana</i> Rohlena	85	<i>Koeleria caudata</i> (Lk.) Stendel	201
— <i>ovina</i> L. var. <i>vulgaris</i> Koch l. <i>genuina</i> (Gren. et Godr.) Hackel	131	— <i>cristata</i> (L.) Pers. v. <i>gracilis</i> (Pers.) Gren. et Godr. subsp. <i>leiophylla</i> Hackel	201
— <i>ov.</i> L. v. <i>valg.</i> Koch l. <i>genuina</i> Hackel f. <i>umbrosa</i> Hackel	159	— <i>hirsuta</i> Gaud.	66
— <i>or.</i> L. v. <i>culg.</i> Koch subsp. β . <i>glauco-</i> <i>stachya</i> Rohlena	85	— <i>phleoides</i> (Vill.) Pers.	96
— <i>or.</i> L. v. <i>culg.</i> Koch subsp. γ . <i>sub-</i> <i>glaucescens</i> Hackel	85	— <i>Vallesiana</i> (All.) Aschs. u. Gräbn.	153
— <i>rubra</i> L. ssp. <i>fallax</i> Hackel	160	— <i>Vallesiana</i> (All.) Aschs. u. Gräbn. v. <i>setacea</i> (Pers.) b. <i>pubescens</i> Parl.	95
— <i>rubra</i> L. l. <i>genuina</i> Hack. v. <i>are-</i> <i>naria</i> (Osb.)	160	<i>Lagurus ovatus</i> L.	63
— <i>r.</i> L. $\times$ <i>sulcata</i> Hackel (Rohl.)	85	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	13
— <i>sulcata</i> Hackel z. <i>genuina</i> subsp. <i>durior</i> Hackel	85	— <i>Virginia</i> Willd.	181
— <i>uniglumis</i> Soland.	160	<i>Lepyrodia gracilis</i> R. Br.	91
<i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) R. S.	67	<i>Linaria Italica</i> Trev.	56
<i>Fragaria collina</i> Ehrh. f. <i>Magnusiana</i> <i>Holzhaus</i>	26	— <i>Peloponnesiaca</i> Boiss.	56
<i>Gastridium lendigerum</i> (L.) Gaud.	32	<i>Lolium perenne</i> L. v. <i>cristata</i> Döll.	86
<i>Glinus lotoides</i> L.	152	— <i>per</i> L. v. <i>crist.</i> Döll f. <i>curvata</i>	86
<i>Gnaphalium Pichleri</i> Murb.	55	<i>Lophozia exsectaeformis</i> (Breidler)	77
— <i>Roeseri</i> Boiss. et Heldr.	55	— <i>gracilis</i> (Schleicher)	77
<i>Gymnoschoenus sphaerocephalus</i> (R. Br.) J. D. Hook.	91	— <i>Marchica</i> Nees	76
<i>Haplomrium Hookeri</i> (Lyell.) Nees	76	— <i>Mildeana</i> Gottsche	76
<i>Heleocharis ovata</i> (Roth) R. Br.	68	<i>Luzula flavescens</i> Gaud.	11
<i>Helotrix axillaris</i> (R. Br.) Palla	68	— <i>spadicea</i> DC.	11
— <i>imberbis</i> (R. Br.) Palla	68	<i>Madotheca Levieri</i> Steph.	44
— <i>paludosa</i> (R. Br.) Palla	68	<i>Melampyrum pratense</i> L.	180
<i>Hieracium crinitum</i> Sibth. n. ssp. <i>Caro-</i> <i>manicum</i> Zahn	1	<i>Melica altissima</i> L.	201
— <i>leptophyton</i> N. P.	111	— <i>ciliata</i> L. ssp. <i>Transsilvanica</i> Hack. ad ssp. <i>Linnaei transiens</i> Hack.	201
— <i>Magyaricum</i> N. P. ssp. <i>Magy-</i> <i>aricum</i> N. P. 2) <i>pilosus</i>	111	— <i>Bauhini</i> All.	96
— <i>pseud-Italicum</i> Zahn	2	— <i>macra</i> Nees	96
— <i>Rigonum</i> Zahn	2	— <i>papilionacea</i> L. v. <i>hyalina</i> (Döll) Hackel nom. med.	96
<i>Hierochloë odorata</i> (L.) Willbg.	181	<i>Mesomelaena deusta</i> (R. Br.) Benth.	90
<i>Holcus lanatus</i> L. var. <i>colorata</i> Rehb. mollis L.	63	<i>Mibora verna</i> P. B. f. <i>elatior</i> Kneuck.	183
— <i>mollis</i> L. f. <i>fluccida</i> Rohlena	85	<i>Microlaena stipoides</i> (Labill.) R. Br.	28
— <i>moll.</i> L. v. <i>mollissima</i> Rehb.	85	<i>Milium verale</i> M. B.	182
		<i>Moehringia diversifolia</i> Dolliner	175
		<i>Molineria laevis</i> (Brot.) Hackel f. glabrata?	64

	Seite		Seite
<i>Monotropia glabra</i> Roth	74	<i>Polypodium vulgare</i> L. v. <i>frondosum</i>	77
<i>Muehlenbergia Mexicana</i> (L.) Trin.	29	— vul. L. f. <i>inaequale</i>	78
— <i>sylvatica</i> Torrey	182	— vulg. L. l. <i>integrifolium</i> Geisenh.	143
<i>Neckera turgida</i> Jur.	44	— vulg. L. f. <i>oratum</i> Christ	143
<i>Neottia nidus avis</i> Rich.	179	— vulg. L. subr. <i>pectinatum</i> Christ	142
<i>Notochlaena marantae</i> R. Br. v. <i>tripinnatifida</i>	78	— vulg. L. f. <i>prinodes</i> Aschers.	78
<i>Odontochisma denudatum</i> (Nees) Dunn.	77	— vulg. L. f. <i>rotundatum</i> Christ	142
<i>Oenothera muricata</i> L.	74	— vulg. L. f. <i>semihastatum</i> Christ	143
<i>Oldenlandia Capensis</i> Thunb.	153	— vulg. L. f. <i>semilacerum</i> Moore	143
<i>Osterdamia matrella</i> (L.) O. Kuntze	12	— vulg. L. ssp. <i>serratum</i> Willd. v. <i>intermedium</i>	78
<i>Panicum ambiguum</i> (Guss.)	181	<i>Polytrichum decipiens</i> Limpr.	25
— <i>capillare</i> L.	13	— <i>perigoniale</i> Michx.	43
— <i>colonum</i> L.	12	<i>Portulaca oleracea</i> L.	74
— <i>dichotomum</i> L.	93	<i>Potentilla arenaria</i> × <i>verna</i>	47
— <i>filiformae</i> L.	93	— <i>canescens</i> Bess.	45
— <i>imberbe</i> Poir. v. <i>gracilis</i> (H.B.K.) Kneucker	13	— <i>Gandini</i> Grml.	45
— <i>penicillatum</i> Nees	13	— <i>opaca</i> L.	47
— <i>penicilligenum</i> (Speg.) Hackel	93	— <i>pedata</i> Koch	111
nom. ined.	93	— <i>Thuringiaca</i> Beruh.	45
— <i>strictum</i> R. Br.	13	— <i>verna</i> L.	46
— <i>verticillatum</i> (L.) A. Br.	180	<i>Primula Aucherii</i> Jaub. et Spach	150
— <i>virgatum</i> L.	180	— <i>farinosa</i> L.	120
<i>Pappophorum mucronulatum</i> Nees	65	— <i>far. L. v. Magellanica</i> (Lehm.) Hook.	120
<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	179	— <i>floribunda</i> Wall	148
<i>Pennisetum dichotomum</i> (Forsk.) Boiss.	94	— <i>verticillata</i> Forsk. v. <i>Boveana</i> (Desne.) Mast.	149
<i>Phalaris paradoxa</i> L.	181	— <i>vert. Forsk. f. pumila</i> Schimper	149
— <i>par. L. v. p. praemorsa</i> Coss. et Dur.	94	— <i>vert. Forsk. v. Simensis</i> (Hochst.) Mast.	149
<i>Philonotis calcarea</i> Br. et Sch.	43	— <i>vert. Forsk. v. typica</i> Pax	149
<i>Phleum alpinum</i> L.	182	<i>Pteris Cretica</i> L.	147
— <i>Boehmeri</i> Wibel	182	<i>Pterogonium gracile</i> Dill.	43, 44
— <i>echinatum</i> Host	30	<i>Pulsatilla Bolzanensis</i> Murr.	147
<i>Piptochaetium ovatum</i> Desv. v. <i>chaetophora</i> (Griseb.) Hackel	29	— <i>montana</i> Rehb. × <i>vernalis</i> Mill.	147
<i>Poa alpina</i> L.	130	<i>Radiococcus Schmidte</i> nov. gen.	41
— <i>alp. L. monstr. vivipara</i> (L.)	130	<i>Ranunculus aconitifolius</i> L.	179
— <i>annua</i> L.	202	<i>Restio dimorphus</i> R. Br.	92
— <i>badensis</i> Haenke	131	— <i>fastigiatus</i> R. Br.	91
— <i>brevifolia</i> Muehlbg.	131	<i>Riccardia incurvata</i> Lindb.	76
— <i>bulbosa</i> L. monstr. <i>vivipara</i> (L.)	131	— <i>latifrons</i> Lindb.	76
— <i>bulb. L. rivip. f. flarescens</i> Rohl.	85	<i>Rosa dumetorum</i> Thuill.	74
— <i>compressa</i> L. × <i>nemoralis</i> L. (Gerhard)	130	<i>Rottboellia compressa</i> L. v. <i>fasciculata</i> (Lam.) Hackel	11
— <i>compr. L. l. typica</i> Aschs. u. Gräbn.	130	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L. v. <i>obtusata</i> Bolle	87
— <i>nemoralis</i> L. IV. <i>glauca</i> Gand.	98	<i>Salix caesia</i> × <i>nigricans</i>	74
— <i>nem. L. III. montana</i> Gaud.	98	— <i>Landaueri</i> A. Meyer	74
— <i>nem. L. l. vulgaris</i> Gaud.	98	<i>Salsolaceae</i>	23
— <i>pratensis</i> L. v. <i>anceps</i> Gaud. f. <i>major</i> Rohlena	85	<i>Scabiosa crenata</i> Cyr. v. <i>glabra</i> Tineo	50
— <i>prat. L. v. angustifolia</i> (L.) Sm.	131	— <i>cren. v. hirsuta</i> Tineo	50
<i>Polypodium vulgare</i> L. subr. <i>acutum</i> Christ	142	<i>Scapania undulata</i> (L.) Nees	77
— vulg. L. subv. <i>attenuatum</i> Milde	142	<i>Schismus calycinus</i> (L.) Druv. Jouve	98
— vulg. L. f. <i>auriculatum</i> Rey.-Paill.	142	<i>Schoenoplectus carinatus</i> (Sm.) Palla	67
— vulg. L. v. <i>auritum</i> Milde	78	— <i>pungens</i> (Vahl) Palla f. <i>monostachys</i>	68
— vulg. L. v. <i>biserratum</i>	77	<i>Schoenus brevifolius</i> R. Br.	90
— vulg. L. f. <i>Cambricum</i> Willd.	143	— <i>ericetorum</i> R. Br.	91
— vulg. L. subv. <i>Caprinum</i> Christ	142	— <i>imberbis</i> R. Br.	91
— vulg. L. v. <i>commune</i> Milde	142	— <i>Moorei</i> Benth.	91
— vulg. L. v. <i>crenatum</i> Moore	78	— <i>tenuissimus</i> (J. D. Hook.) Benth.	90
— vulg. L. v. <i>deltoidem</i>	78	— <i>truncatus</i> (R. Br.) Poir.	90
— vulg. L. l. <i>flabellatum</i> Christ	143	<i>Scirpus Kalmusii</i> Aschs., Abr. et Gräbn.	190

	Seite		Seite
<i>Scirpus maritimus</i> L. f. <i>monostachys</i>	67	— <i>pennata</i> L. ssp. <i>Grafiana</i> (Stev.)	182
<i>Scolopendrium vulgare</i> Sm.	79	— <i>penn.</i> L. ssp. <i>Tirsa</i> (Stev.)	182
<i>Senecio vulgaris</i> L. f.	88	— <i>semlbarbata</i> R. Br.	28
<i>Sesleria argentea</i> <i>Laci forma</i>	200	— <i>tenacissima</i> L.	182
— <i>calcaria</i> Opiz v. <i>Ratzeburgii</i>		— <i>tenuissima</i> Trin.	29
Aschers. n. Gräbn.	74	— <i>tortilis</i> Desf.	94
— <i>coerulea</i> Ard. v. <i>uliginosa</i> (Opiz)	66	Taraxacum laevigatum DC.	111
— <i>filifolia</i> Hoppe	200	<i>Taxus baccata</i> L.	17
— <i>sphaerocephala</i> Ard. v. <i>Wulfeniana</i> (Jacq.)	200	Themedeia triandra Forsk. v. <i>brachyantha</i> (Boiss.) Hackel	12
<i>Sieglingia decumbens</i> (L.) Bernh.	201	<i>Tortula Mülleri</i> Bruch	43
<i>Soldanella minima</i> Hoppe	37	<i>Trapa natans</i> L.	17
— <i>min.</i> f. <i>biflora</i>	37	<i>Trichloris Blanchardiana</i> F. L. Scribn.	65
— <i>min.</i> f. <i>coerulea</i>	37	<i>Triodia cuprea</i> Jacq.	95
— <i>min.</i> f. <i>longistyla</i>	37	<i>Trisetum Baregense</i> Laff. n. Mieg.	199
— <i>minima</i> × <i>pusilla</i> (R. Schulz)	37	— <i>distichophyllum</i> (Vill.) P. B.	64
— <i>neglecta</i> R. Schulz	37	— <i>subspicatum</i> (L.) P. B.	64
<i>Sparganium ramosum</i> Huds. × <i>simplex</i> Huds.	113	Vicia varia Host	110
<i>Spartina stricta</i> (Sol.) Roth	200	<i>Vincetoxicum officinale</i> Much.	180
<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wils.	44	Wangenheimia Lima Trin.	97
<i>Sporobolus vaginiflorus</i> (Torrey) Wood.	183	<i>Webera bulbifera</i> Warnst.	75
<i>Stachys subcrenata</i> Vis.	53	— <i>erecta</i> (Roth) Correns	75
<i>Stupa arenaria</i> Brot.	181	— <i>pulchella</i> (Hedw.) Schimp.	76
— <i>calamagrostis</i> (L.) Whlbg.	28	<i>Weingärtneria gracilis</i> (Guss.) Asch.	
— <i>capillata</i> L.	28	n. Gräbn.	64
— <i>lehu</i> (Ruiz u. Pav.) Kunth	29	<i>Woodsia glabella</i> R. Br.	120
— <i>Neesiana</i> Trin. n. Rupr.	29	— <i>hyperborea</i> R. Br.	120

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [8_1902](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Generalregister der Pflanzennamen der "Allgemeinen Botanischen Zeitschrift" Jahrg. VIII. 1902. VII-XI](#)