

Generalregister der Pflanzennamen

der

„Allgemeinen Botanischen Zeitschrift“ Jahrg. IX. 1903.

Die neu beschriebenen Arten, Formen etc. sind *cursiv* gedruckt, die mit * versehenen teilweise abgeblüet; ausserdem wurden nur solche Pflanzen aufgenommen, bei denen kritische Bemerkungen etc. zugefügt sind.

	Seite		Seite
Abies brachyphylla Maxim.	72	Asplenium r. m. L. v. pseudo-fissum	
Acorellus distachyus (All.) Palla	68	Heufl.	3
— <i>dist.</i> (All.) Palla — <i>laevigatus</i>		— r. m. L. v. pseudo-Germanicum Hfl.	3
(L.) Palla (Palla)	166	— r. m. L. v. pseudo-nigrum	3
Aera Provincialis Jord.	171	— r. m. L. v. Zoliense	4
Agropyron biflorum (Frig.) Roem. u.		serpentinum Tsch.	2
Schult. v. β . Hornemanni Koch	33	Astragalus Kneuckeri Freym.	147
— cristatum (Schreb.) P. B. v. imbricata (M. Bieb.)	34	Atriplex Tataricum L.	143
— junceum (L.) P. B.	34	Atropis Pannonicum Hackel	13
— Panormitanum (Bert.) Parl.	33	— maritima (Huds.) Griseb. f. autumnalis (Marss.)	14
— repens (L.) P. B. var. caesia Presl	33	Avellinia Michellii (Savi) Parl.	191
Agrostis alba L. ssp. filifolia (Luk.) Hackel	170	Avena Wiestii Steud	190
— alpina Scop. ssp. Schleicheri (Jord. u. Verh.) Aschers. u. Gräb.	12	— desertorum Less. v. basaltica Podp.	190
— canina L. ssp. stolonifera Blytt.	161	Azolla Caroliniana Wild.	209
— gaditana (Boiss.) Nym. f.	170	Barbula gracilis (Schleich.) Schwgr. var. β . viridis Br. eur.	187
Alopecurus bulbosus Gouan	170	vinealis Brid.	187
— ventricosus Pers.	170	Bauhinia	18
Alsine Faechinii Rehb.	142	Betula nana L.	210
Ambrosia artemisiacifolia L.	195	Bougainvillea	18
— trifida	195	Bouteloua aristidoides Griseb.	190
Ancistrocladus	18	— curtispindula As. Gray	13
Andropogon condensatus H.B.K. var. paniculata (Kunth) Hackel	11	— multisetia Griseb.	13
— saccharoides Sw. β . barbinodis (Lag.) Hackel	11	Brachypodium pinnatum P. B. v. vulgare Koch	33
Antirrhia Californica	122	Bromus ciliatus L.	32
Arabis Ferdinandi Coburgi Keller u. Sandermann	62	— Japonicus Thunb. ssp. Sinica Hackel & genuinum Hackel	167
Aristida coerulescens Desf.	12	— Jap. Thunb. ssp. Sin. Hack. β . incanus Hackel	167
Artabotrys	18	— incernis Leyss. r. diraricatus Rohl. f. aristata Gross	161
Artemisia campestris L.	120	— mollis L. v. glabrata Döll f. nana	33
— herba-alba Asso (?)	62	— moll. L. f. nana Weigel	33
Arundo Plinii Turra	13	— racemosus L.	32
Asperella hystrix (L.) Willd.	36	— ramosus Huds. ssp. serotina (Solander)	32
Asplenium adiantum nigrum L.	1	Calamagrostis arundinacea (L.) Roth $\times$ varia (Schrad.) Host (Forges)	170
— a. n. L. v. davalloides Sieb.	28	— epigeios (L.) Roth var. Reichenbachiana Grecescu subv. Huebneriana (Rehb.)	170
— a. n. L. v. melaenum Heufl.	29	— varia (Schrad.) Host	170
— a. n. L. v. nigrum Heufl.	28	— villosa Mut.	161
— a. n. L. v. Oropetis Heufl.	28	Campanula Zoisii Wulf.	26
— a. n. L. v. serpentinum Heufl.	28	Carex alpina Sw. $\times$ atrata L. (Brügg.)	53
— cuneifolium Viv.	2, 29, 30	— Bönninghausiana Weihe	113
— cuneifolium $\times$ ruta muraria	29	— Bönningh. Wh. f. per-paniculata	113
— cuneifolium $\times$ trichomanes	30	— Caucasica Stev.	53
— ruta muraria L.	1	— cephalophora Muehlbg.	51
— r. m. L. v. brevifolium Heufl.	3	— crus corvi Shuttlw.	51
— r. m. L. v. Brunfelsii Heufl.	2	— Davalliana Sm. $\times$ dioica L. (Fig.)	51
— r. m. L. v. elatum Lang	3		
— r. m. L. v. heterophyllum Wallr.	2		
— r. m. L. v. leptophyllum Wallr.	3		
— r. m. L. v. Matthioli Gasp.	2		

	Seite		Seite
<i>Carex Davisii</i> Schwein. u. Torrey	55	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm. *	110. 112
— <i>Deweyana</i> Schwein.	52	— <i>ficif. Sm. v. integrifolia</i> *	110. 112
— <i>digitata</i> L. $\times$ <i>ornithopoda</i> Wld. (Hausskn.) f. <i>superdigitata</i> Kük.	54	— <i>ficif. Sm. v. $\times$ opulifolium</i> Schrad.	110
— <i>dioica</i> L. v. <i>paralleloides</i> N. Lund	51	— <i>hircinum</i> Schrad. *	109. 111. 143
— <i>divulsa</i> Good. var. <i>Chaberti</i> (F. Schnltz.) Kneucker	51	— <i>interjectum</i> Murr *	112
— <i>globularis</i> L.	74	— <i>leptophyllum</i> Nutt	143
— <i>gracilis</i> Curt. l. <i>cladostachyus</i>	52	— <i>opulifolium</i> Schrad. *	112
— <i>gracillima</i> Schwein.	55	— <i>opul. Schrad. v. microphylla</i>	110
— <i>Grayii</i> Carey	54	— <i>petiolare</i> H.B.K. *	112
— <i>heleonastes</i> Ehrh.	52	— <i>platyphyllum</i> Issler	91
— <i>hirta</i> L. v. <i>hirtaeformis</i> (Pers.) l. <i>cladostachyus</i>	55	— <i>striatum</i> (Kras.) Murr *	91. 112
— <i>humilis</i> Leyss.	119	— <i>trilobum</i> Issler *	109. 112
— <i>intumescens</i> Rudge	54	— <i>urbicum</i> L.	143
— <i>lurida</i> Wllbg.	54	— <i>vulvaria</i> L. *	112
— <i>macrostyla</i> Lap.	50	— <i>vulv. L. v. rhombicum</i> Murr *	112
— <i>neurocarpa</i> Maxim.	51	— <i>Zschackei</i> Murr *	110
— <i>ornithopoda</i> Wld.	4	— <i>spec. *</i>	111. 112
— <i>orn. Wld. v. alpina</i> Kük.	4	<i>Chloris ciliata</i> Sw.	190
— <i>orn. Wld. v. castanea</i> Murb.	4	— <i>rostrata</i> Sw.	190
— <i>ornithopodioides</i> Hrm.	4	<i>Chlorocyperus aureus</i> (Ten.) Palla	69
— <i>paradoxa</i> Wld. $\times$ <i>remota</i> L. (Fig.)	112	— <i>Cordobensis</i> Palla n. sp.	69. 70
— <i>parallela</i> (Laest.) Somrflt.	50	— <i>erythrorrhizus</i> (Muehlbg.) Palla	69
— <i>pedicellata</i> (Dow.) Britt.	54	— <i>longus</i> (L.) Palla	69
— <i>pilosa</i> Scop.	74	— <i>phymatodes</i> (Muehlbg.) Palla	69
— <i>pusilla</i> Arv.-Touv.	4	— <i>Salatimensis</i> Palla n. sp.	70
— <i>Riescana</i> Figert	112	<i>Cinclidium stygium</i> Sw.	145
— <i>rigida</i> Good. v. <i>Bigelovii</i> (Torr.)	53	<i>Cirsium eriophorum</i> $\times$ <i>lanceolatum</i>	64
— <i>rosea</i> Schkuhr	51	— <i>Gerhardtii</i> Sch. Bip	64
— <i>Shortiana</i> Dew.	54	<i>Cobresia bipartita</i> (Bell.) Dalla Torre	99
— <i>silvatica</i> Huds. f. <i>pumila</i> Fiek	55	<i>Colchicum elutinum</i> Bornm. u. Ku.	63. 165
— <i>subnivalis</i> Arv.-Touv.	1	<i>Crocus albiflorus</i> Kit.	121
— <i>tomentosa</i> L.	74	<i>Crossidium Geheebii</i> Broth.	187
— <i>torta</i> Boott.	52	Dactylis <i>Aschersoniana</i> Gräbn.	195
— <i>tribuloides</i> Wllbg.	59	— <i>glomerata</i> L. f.	18. 195
— <i>tr. Wllbg. v. cristata</i> (Schwein.) C. H. Bailey	52	— <i>gl. L. ssp. Hispanica</i> (Roth) Koch	192
— <i>trinervis</i> Degl.	54	<i>Danthonia Forskalei</i> (Vahl) Trin.	190
— <i>umbrosa</i> Host	121	<i>Delphinium paniculatum</i> Host var. <i>adenocladu</i> Bornm.	95
— <i>vaginata</i> Tsch. f. <i>Gruetteri</i> Abrm.	74	— <i>tenuissimum</i> Lk.	95
— <i>vesicaria</i> L. ssp. <i>saxatilis</i> (L.)	54	<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) P. B. f. <i>altissima</i> (Mueh.)	189
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. B.	191	— <i>litoralis</i> Reut. var. <i>Rhenana</i> (Gr.) Hackel	171
<i>Caucalis leptophylla</i> L.	142	— <i>lit. Reut. v. Rhen. (Gr.) Hack. f. subcolorata</i> Kneucker	171
<i>Cenchrus echinatus</i> L. f. <i>longispina</i> Hackel	169	— <i>lit. Reut. v. Rhen. (Gr.) Hack. f. subcol. Knck. monstr. vivipara</i>	171
— <i>myosuroides</i> H.B.K.	169	— <i>lit. Reut. v. Rhen. (Gr.) Hackel monstr. vivipara</i>	171
— <i>tribuloides</i> L.	169	<i>Dianthus barbatus</i> L. f.	18
<i>Centaurea Adami</i> Wld.	88	<i>Didymodon Ehrenbergii</i> (Lor.) Kindh.	186
— <i>brevispina</i> Lang	91	— <i>tophaceus</i> (Brid.) Jur.	186
— <i>solstitialis</i> L. α . <i>typica</i> Gugler	90	<i>Diplachne dubia</i> (H.B.K.) Scribn.	13. 191
— <i>solst. L. β. intermedia</i> Gugler	90	— <i>latifolia</i> (Griseb.) Hackel	13
— <i>solst. L. γ. Adami</i> (Wld.)	91	— <i>spicata</i> (Nees) Doell	191
<i>Chamaedaphne caliculata</i> Mueh.	211	<i>Distichlis scoparia</i> (Kunth) Aresch.	192
<i>Chenopodium album</i> L. *	112	Elesine <i>tristachya</i> (Lam.) Kth.	190
— <i>album v. dentata</i> f. <i>deltoidea-triloba</i> *	111	— <i>Elymus striatus</i> Wld.	36
— <i>alb. L. v. integriloba</i> *	111	— <i>Virginicus</i> L.	36
— <i>alb. — < vulvaria?</i> *	110. 111	<i>Elyna Bellardii</i> (All.) Koch	99
— <i>Berlandieri</i> Moq.-Tand.	143	<i>Encalypta intermedia</i> Jur.	189
— <i>bonariense</i> Ten.	109	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. f. <i>Fira-nensis</i> Luersson	184
— <i>Dürierianum</i> Murr	110		

	Seite		Seite
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. B.	191	<i>Glyceria nemoralis</i> Uechtr. u. Körnicke	10
— <i>plumosa</i> Lk.	191	— <i>plicata</i> Fries	205
<i>Eriochloa Montevicensis</i> Griseb.	168	— <i>spectabilis</i> M. u. K.	195
<i>Eriophorum angustifolium</i> Roth	97	<i>Grimmia alpicola</i> Sw.	203
— <i>latifolium</i> Hoppe	97	— <i>anodon</i> Bryol. eur.	203
— <i>vaginatum</i> L.	97	— <i>Sinica</i> Hpe.	204
<i>Erodium glaucophyllum</i> Ait.	62	<i>Gyroweisia Mosis</i> (Lor.) Par.	186
<i>Eryngium maritimum</i> L.	209	Halacysa Dörfler	46
<i>Euphorbia Engelmanni</i> Boiss.	144	— <i>Sendtneri</i> (Boiss.) Dörfler	47
<i>Euphrasia brevipila</i> Burnat et Gremli	73	<i>Heloecharis acicularis</i> (L.) R. Br.	99
— <i>coerulea</i> Tsch. f. <i>crenata</i> Casp.	73	— <i>Lereschii</i> Shuttlew.	99
— <i>coer.</i> Tsch. f. <i>glabrescens</i> v. Wtst.	73	— <i>ovata</i> (Rth.) R. Br.	98
— <i>curta</i> Fr.	73	— <i>pauciflora</i> Lnk.	98
— <i>curta</i> Fr. f. <i>imbricata</i> Lange	73	— <i>tenuis</i> (W.) Schultes	98
— <i>litoralis</i> Fr.	73	<i>Helianthemum Kahircicum</i> Del. p. <i>cent-</i> <i>tosum</i> (Boiss.) Borum. f. <i>foliis</i> <i>incanis</i> ad <i>H. Kahircicum vergens</i>	122
— <i>odontites</i> L. (ex p.) f. <i>parviflora</i>	73	— <i>Kah.</i> Del. var. <i>vergens</i> ad <i>H. Sancti</i> <i>Antonii Schweinf.</i>	122
— <i>od. L.</i> (ex p.) <i>serotina</i> Lamb.	73	<i>Heliosperma glutinosum</i> (Zois.) Rehb.	123
— <i>od. L.</i> (ex p.) f. <i>verna</i> Bell.	73	<i>Helosciadium repens</i> Koch	195
— <i>officinalis</i> γ. <i>ericetorum</i>	73	<i>Herniaria glabra</i> L. v. <i>glabrescens</i> Roem.	142
— <i>Rostkoviana</i> Hayne f. <i>montana</i> Jord.	73	<i>Hieracium Dollineri</i> Schultz Bip. ssp. <i>eriopodum</i> Kern.	120
— <i>stricta</i> Host f.	73	— <i>Grossianum</i> Zahn	184
— <i>vernalis</i> List	73	— <i>platyphyllum</i> A.-T. ssp. <i>tricho-</i> <i>phyton</i> Zahn	183. 184
Festuca Dertonensis (All.) Aschers. u. Gräbn.	32	— <i>racemosum</i> W. K. ssp. <i>leiopsis</i> Murr et Zahn	121
— <i>Dert.</i> (All.) Asch. u. Gräbn. v. Bro- teri (Boiss. u. Reut.) Asch. u. Gräbn.	32	— <i>Sendtneri</i> Nägeli ssp. <i>Brenneri-</i> <i>anum</i> A.-T.	120
— <i>drymea</i> Mert. u. Koch	31	— <i>Trebericianum</i> K. Maly	181. 184
— <i>gigantea</i> Vill. f.	18	<i>Hordeum compressum</i> Griseb.	35
— <i>Halleri</i> All.	15	— <i>Europaeum</i> (L.) All.	35
— <i>indigesta</i> Boiss.	205	— <i>Gussoneanum</i> Parl.	35
— <i>myurus</i> L.	32	— <i>maritimum</i> With.	35
— <i>ovina</i> L. ssp. <i>Borderi</i> Hackel	15	— <i>murinum</i> L. f. <i>montana</i> Hackel	35
— <i>ov. L. v. duriuscula</i> (L.) Koch	145	<i>Hymenopyramis</i>	18
— <i>ov. L. v. dur.</i> (L.) subv. <i>trachyphylla</i>	14	<i>Inula hirta</i> L. × <i>squarrosa</i> L.	143
— <i>ov. L. v. glauca</i> (Lam.) Hack. subv. <i>caesia</i> Hackel	14	<i>Ithyphallus impudicus</i> (L.) Fr.	72
— <i>ov. L. v. Panceičiana</i> Hackel	15	<i>Juncus alpinus</i> Vill. f. <i>intermedia</i> v. <i>genuini et fusco-atrici</i> subf. <i>major</i>	100
— <i>ov. L. v. pseudovina</i> Hack. subv. <i>angustiflora</i> Hackel	14	— <i>alp.</i> Vill. f. <i>int. v. gen. et fusco-</i> <i>atri</i> subf. <i>media</i>	100
— <i>ov. L. v. sulcata</i> (Hack.) f. <i>rupi-</i> <i>cola</i> (Heuff.)	14	— <i>bufonius</i> L. v. <i>subauriculata</i> Buch.	165
— <i>Porcii</i> Hackel	15	— <i>lampocarpus</i> Ehrh. f. <i>gracilis an</i> <i>hyprida?</i>	100
— <i>pratensis</i> Huds. 1. <i>genuina</i> Hack. a. <i>typica</i> Hackel	31	— <i>pelocarpus</i> E. Meyer	100
— <i>varia</i> Hnke. ssp. <i>eskia</i> (Ram.) Hack. var. <i>Hnke. a. genuina</i> Gren. et Godr. 1. <i>typica</i> Hackel	31	— <i>tenuis</i> Willd. f. <i>dubia</i>	99
— <i>var. Hnke. ssp. pumila</i> (Vill.) a. <i>genuina</i> Hackel	31	Koeleria ciliata Kern.	22. 23. 80
— <i>var. Hnke. ssp. xanthina</i> (Roem. u. Schult.) Aschers. u. Gräbn.	31	— <i>cil. Kern. var. interrupta</i> (Schur)	25. 80
— <i>violacea</i> Gaud. var. <i>nigricans</i> (Schleich.) Hackel	15	— <i>cil. Kern. var. pyramidata</i> Pers	23. 24
— <i>uniglumis</i> Sol. v. <i>longisetia</i> (Brot.)	32	— <i>cristata</i> Pers. β. <i>nemoralis</i> Čelak.	24
<i>Fimbristylis capillaris</i> (L.) Gray	96	— <i>crist. Pers. v. villosa</i> Bubák	24
<i>Fritillaria meleagris</i> L.	161	— <i>glauca</i> DC.	22. 81
<i>Fumaria Wirtgeni</i> Koch	141	— <i>gracilis</i> Pers.	22. 43. 80
Gentiana Froelichii Jan.	67	— <i>grac. Pers. β. flaccida</i> Domin	43. 81
<i>Geranium lividum</i> L'Herit	121	— <i>grac. Pers. γ. puberula</i> Opiz pro sp.	43. 81
<i>Glyceria aquatica</i> Whlbg.	195	— <i>montana</i> Dalla Torre	41
— <i>fluitans</i> (L.) R. Br.	205	— <i>nitidula</i> Vel.	22. 44. 81
— <i>indigesta</i> Boiss.	205	— <i>phleoides</i> (Vill.) Pers.	191
		— <i>pseudocristata</i> Domin	22. 42. 80
		— <i>Transsilvanica</i> Schur <i>genuina</i>	24. 42

<i>Koeleria Trauss. Schur f. rigidiuscula Domin</i>	42
— <i>Trauss. Schur a. tenuiceps alpestris Domin</i>	42
<i>Lasiagrostis calamagrostis Lnk.</i>	120
<i>Libanotis montana Crantz</i>	119
<i>Linnaea borealis L.</i>	210
<i>Luzula arctica M. N. Blytt.</i>	101
— <i>flavescens Gand. f. tepalis intensius coloratis</i>	101
— <i>spadicea DC. var. γ. Wahlenbergii</i>	101
<i>Lycopodium cernuum L.</i>	72
<i>Mertensia Sendtneri Janka</i>	47
— <i>Serbica Janka</i>	47
<i>Microchloa setacea R. Br.</i>	13
<i>Milletia</i>	18
<i>Moltkia</i>	46
— <i>aurea Boiss.</i>	46
— <i>Sendtneri Boiss.</i>	47
<i>Munroa Benthiana Hackel</i>	191
<i>Ophrys aranifera Huds.</i>	144
— <i>aran. Huds. × Bertolonii Mor.</i>	144
<i>Orchis coriophora L. v. fragrans Poll. × picta Lois.</i>	144
— <i>Dietrichiana Bogenh.</i>	144
— <i>provincialis Balb.</i>	144
<i>Panicum clandestinum L.</i>	168
— <i>colonum L.</i>	12
— <i>globuliferum Steud.</i>	12, 169
— <i>leucophaeum H.B.K. v. sacchariflorum (Raddi) Hackel</i>	11, 168
— <i>monostachyum H.B.K.</i>	11
— <i>Scribnerianum Nash.</i>	169
— <i>setosum Sw.</i>	12, 169
— <i>velutinosum Nees</i>	11
— <i>Walteri Poir.</i>	168
<i>Paspalum dilatatum Poir.</i>	12
— <i>elongatum Griseb.</i>	11
— <i>notatum Fluegge</i>	11
<i>Peziza arenaria Osh.</i>	72
<i>Phalaris arundinacea L. f. picta L.</i>	18
<i>Phragmites communis Trin. b. pseudodonax Rabenh.</i>	209
<i>Phytolopsis Loewi</i>	72
<i>Platanthera chlorantha Cust. monst.</i>	144
<i>Poa alpina L.</i>	192
— <i>Badensis Hnke.</i>	9
— <i>Balfourii Parn.</i>	9
— <i>caesia Sm.</i>	192
— <i>Chaixi Vill. B. laxa (G.F.W. Mey.)</i>	10
— <i>compressa L. B. polynoda (Parn.) Aschers. n. Gräbn.</i>	9
— <i>diversifolia (Boiss. et Bail.) Hack. v. Hartmanni Hackel</i>	192
— <i>flaccidula Boiss. et Reuter</i>	204
— <i>ligulata Boiss.</i>	193
— <i>Masenderana Freyn u. Sintenis</i>	9
— <i>nemorialis L. l. vulgaris Gand.</i>	9
— <i>Pannonica Kern.</i>	9
— <i>pratensis L. v. rigens (Hartm.)</i>	205
— <i>prat. L. v. angustifolia (L.) Sm. subsp. straminea Rother f. transiens Figlet</i>	205

<i>oa silvicola Guss.</i>	10
— <i>violacea Bell.</i>	10
<i>Potamogeton perfoliatus L. f.</i>	74
<i>Potentilla Gaudini Gremli</i>	119
— <i>micrantha Ram.</i>	121
— <i>Norvegica L. f. pinguis Pet.</i>	160
— <i>recta L. v. Balcanica Th. Wolf f. parve-glandulosa Th. Wolf.</i>	95
<i>Pteris Cretica L.</i>	30
— <i>serculata L. fil.</i>	30
<i>Pterogonium gracile</i>	122
<i>Pycereus flavescens (L. Rehb.)</i>	68
— <i>lagunetto (Steud.) Clarke</i>	68
<i>Pyretrum santolinoides DC.</i>	62
<i>Quercus Benderi Baenitz</i>	85
— <i>Bend. Baen. v. coccinoides Baen.</i>	85
— <i>Bend. Baen. v. cocc. Baen. volutato-annulata Baen.</i>	85
— <i>Bend. Baen. v. rubrioides Baen.</i>	85
— <i>coccinea Wangenh.</i>	83
— <i>cocc. Wangenh. × rubra L. (Baen.)</i>	85
— <i>palustris Duroi</i>	83
— <i>pal. Dur. × rubra L. (Baen.)</i>	85
— <i>Richteri Baen.</i>	85
— <i>rubra L.</i>	83
<i>Racomitrium patens (Dicks.) Hübn.</i>	145
<i>Rhamnus cathartica L. v. ambigua Murr.</i>	142
<i>Rhynchosstegiella tenella</i>	195
<i>Roncheria</i>	18
<i>Rottboellia compressa L. v. fasciculata (Lam.) Hackel</i>	168
<i>Rubus villicaudis Koch. var. validus Holzfuss</i>	27
<i>Salix neriicans Sm. monst.</i>	18
<i>Saponaria ocymoides L.</i>	120
<i>Saxifraga sedoides L. v. Hohenwartii (Vest.) Engl.</i>	161
<i>Scabiosa agrestis W. K.</i>	119
<i>Scleropodium illecebrum</i>	122
<i>Senecio Descousnei DC. f. subsimplex Borum.</i>	148
<i>Sisymbrium Kneuckeri Borum sp. n.</i>	45, 127
— <i>Wallichii Hook. et Th.</i>	45
<i>Smilax</i>	18
<i>Sparganium diversifolium Gräbn.</i>	18
— <i>ramosum Huds.</i>	195
<i>Spartina patens Muehlbg.</i>	190
<i>Sporobolus indicus R. Br.</i>	12
<i>Strychnos</i>	18
<i>Stupa brachychaeta Godr.</i>	12
<i>Tamarindus indica</i>	75
<i>Taraxacum decurrentifolium Murr.</i>	66
— <i>officinale Wigg.</i>	18, 65
— <i>officinale Web.</i>	18
— <i>off. Web. tubulosa</i>	18
— <i>palustre DC.</i>	65
— <i>pseudo-palustre Murr.</i>	65
— <i>willemetioides Murr.</i>	65
<i>Thuiopsis dolabrata Sieb. et Zucc.</i>	72
<i>Thymus praecox Op.</i>	160
<i>Tortula inermis Brid.</i>	188
— <i>Kneuckeri Broth et Geheeb</i>	187

	Seite
<i>Tortula atrovirens</i> (Sm.) Lindb.	186
— <i>rigescens</i> Broth. et Geheeb	188
<i>Tragus Berteronianus</i> Schult.	168
<i>Trichloris puriflora</i> Fourn.	13
<i>Tricholoma conglobatum</i> Vitt.	209
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. B. ssp. <i>alpestris</i> (Host) Aschs. u. Gräbn. f. <i>Tirolensis</i> Hackel	189
<i>Triticum monococcum</i> L. v. <i>Boeotica</i> (Boiss)	34
— <i>triaristatum</i> (Willd.) Gren. et Godr.	34
— <i>turgidum</i> L. f. <i>mutica</i> ?	34
<i>Tunica saxifraga</i> Scop.	119
<i>Typha angustifolia</i> L.	195
<i>Utricularia</i>	18
<i>Uncaria</i>	18
<i>Vicia ochroleuca</i> Ten.	50
<i>Viola alba</i> Bess.	8
— <i>alpestris</i> DC.	8
— <i>ammotropa</i> Krause	8
— <i>arenaria</i> DC.	7
— <i>Austriaca</i> A. et J. Kerner	8. 114
— <i>bella</i>	9
— <i>Beraudii</i> Bor.	114. 116
— <i>canina</i> (L.) Rehb.	8. 180
— <i>can. (L.) Rehb. v. dunensis</i> Becker	181
— <i>collina</i> Bess.	198
— <i>coll. Bess. × odorata</i> L.	198
— <i>cyanea</i> Cel.	8. 114. 116
— <i>declivis</i> Du Moulin	121
— <i>epipsila</i> Led.	7
— <i>flavicornis</i> Sm	8
— <i>hirta</i> L. × <i>odorata</i> L. f. <i>accedens</i> ad <i>V. odoratam</i> Becker	157
— <i>hirta</i> L. × (<i>odorata</i> L. > <i>Pyrenaica</i>) Ram.	177

	Seite
<i>Viola hirta</i> L. × Pyr. Ram. (Becker)	158
— <i>hirta</i> L. × Pyr. Ram. (Becker) f. <i>accedens</i> ad <i>hirtam</i>	159
— <i>hirta</i> L. × Pyr. Ram. (Becker) f. ad <i>Pyrenaicam</i> <i>accedens</i>	158
— <i>hirta</i> L. × <i>sub-odorata</i> L.	177. 198
— <i>lanceifolia</i> Thore	8. 179. 180
— <i>Maderensis</i> Löwe	8
— <i>montana</i> L.	8
— <i>nemoralis</i> Kütz.	8
— <i>Oenipontana</i> Murr	157. 177. 198
— <i>odorata</i> L.	8
— <i>od. L. × (collina</i> Bess. × <i>hirta</i> L.)	198
— <i>od. L. longifimbriata</i> Neum.	159
— <i>od. L. × super-hirta</i> L.	157. 176. 198
— <i>Pacheri</i> Wiesb.	159. 179
— <i>palustris</i> L.	7
— <i>pal. f. major</i>	7
— <i>porphyrea</i> Uehtr.	8
— <i>pseudosepincola</i> Becker	157
— <i>pumila</i> Chaix	8
— <i>Pyrenaica</i> Ram.	8. 199
— <i>Rossica</i> hort	8
— <i>rupestris</i> Schm.	7
— <i>scaturiginosa</i> Wallr.	7
— <i>sepincola</i> Jord.	114. 116
— <i>sep. Jord. car. cyanea</i> (Cel.)	117
— <i>suavis</i> M. B.	8
— <i>subodorata</i> (Borb.)	199
— <i>tricolor</i> (L.)	8
— <i>uliginosa</i> Bess.	7
<i>Welwitschia mirabilis</i>	72
<i>Zahlbrucknera paradoxa</i> Rehb.	5
<i>Zwackhia</i>	46
— <i>aurea</i> Sendner	47

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [9_1903](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Generalregister der Pflanzennamen der "Allgemeinen Botanischen Zeitschrift" Jahrg. IX. 1903. VII-XI](#)