

Ergänzungen zur Roten Liste der Wespen Deutschlands 2010

Dr. Christian Schmid-Egger

An der Bucht 70 | 10317 Berlin | Germany | christian@ampulex.de

Zusammenfassung

Einige Ergänzungen und Korrekturen zur Roten Liste der Wespen Deutschland 2010 werdeng egeben.

Summary

Christian Schmid-Egger: **Remarks to the Red Data book of the threatened wasps of Germany 2010.** For the Red Data Book of the wasps of Germany (Schmid-Egger, 2010) some corrections and remarks are given.

Einleitung

In die kürzlich veröffentlichte Rote Liste der Wespen Deutschlands (Schmid-Egger, 2010, in Ampulex 1) haben sich leider einige Fehler eingeschlichen, die hier korrigiert werden sollen. Außerdem wurden verschiedene Anmerkungen der Mitarbeiter übersehen. Alle Änderungen betreffen ausschliesslich den Anhang zur Tabelle ab der Seite 25. Die Rote Liste selbst (ab Seite 11) ist uneingeschränkt gültig.

Korrekturen, die den Anhang betreffen

Chrysis pseudobrevitaris Linsenmaier 1951

Entgegen den Angaben im Text ist die Art nicht gefährdet.

Chrysis ruddii Shuckard 1837

Mike Herrmann (in lit.) bezweifelt die Wirtsangabe von *Osmia acanthopoides* und hält wie zuvor schon Johannes Voith *Ancistrocerus oviventris* für den Hauptwirt. Die Schreibweise *Odynerus oviventris* ist falsch, die Art gehört in die Gattung *Ancistrocerus*.

Chrysis schencki Linsenmaier 1968

Entgegen den Angaben im Text ist die Art nicht gefährdet.

Chrysura trimaculata (Förster 1853)

Entgegen den Angaben im Text ist die vor allem in Süddeutschland weit verbreitete Art nicht gefährdet. Der ursprüngliche Text bezieht sich auf *Chrysura simplex*.

Hedychridium monochroum Buysson, 1888

Die Art ist aktuell nur aus Rheinland-Pfalz bekannt, die Angaben aus Norddeutschland beruhen auf einer Fehlinformation.

Diodontus handlirschii Kohl 1888

Johannes Voith (in lit.) meldet einen weiteren Fund aus dem Allgäu (Laufbacher Eck, 2001).

Miscophus bicolor Jurine 1807

Entgegen den Angaben im Text befindet sich die Art auf der Vorwarnliste (RL V).

Polemistus abnormis Kohl 1888

Entgegen den Angaben im Text ist die Art nicht gefährdet.

Tachysphex nitidus Spinola 1805

Entgegen den Angaben im Text ist die Art nicht gefährdet.

Arachnospila asiatica (Morawitz 1888)

Wie Lelej (in lit.) mitgeteilt hat, konnte er bei einer Typenuntersuchung feststellen, dass *A. asiatica* nun doch nicht artgleich mit *A. usurata* Blüthgen, 1857 ist. Daher muss die mitteleuropäische Art wieder *A. usurata* heissen. Diese Ergebnisse werden in Kürze publiziert.

Arachnospila nivalabnormis (Wolf 1965)

Voith (in lit.) meldet weitere Funde der Art im deutschen Alpenraum. Der erste bekannt gewordene deutsche Fundort, die Dürnbachalm, liegt bei Ruhpolding.

Evagetes pectinipes (Linnaeus 1758)

Entgegen den Angaben im Text ist die Art nicht gefährdet.

Evagetes subglaber (Haupt 1941)

Entgegen den Angaben im Text ist die Art nicht gefährdet.

Priocnemis mesobrometi Wolf 1958

Voith (in lit.) meldete weitere aktuelle Nachweise aus Bayern: Bamberg leg. Klaus Weber, Regensburg 1997, leg. Voith.

Priocnemis parvula (Dahlbom 1845)

Entgegen den Angaben im Text ist die Art nicht gefährdet.

Ancistrocerus scoticus (Curtis, 1826)

Entgegen den Angaben im Text ist die Art nicht gefährdet in der Kategorie G, sondern stark gefährdet (RL 2).

Stenodynerus picticus (Thomson, 1874)

Entgegen den Angaben im Text ist die Art nicht ausgestorben, sondern es besteht eine Gefährdung unbekannten Ausmaßes (G). Voith (in lit.) meldet zwei aktuelle Funde aus den Alpen.

Literatur

Schmid-Egger, C.: (2010): Rote Liste der Wespen Deutschlands. Ampulex 1: 5–39. Berlin.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ampulex - Zeitschrift für aculeate Hymenopteren](#)

Jahr/Year: 2010

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Schmid-Egger Christian

Artikel/Article: [Ergänzungen zur Roten Liste der Wespen Deutschlands 2010 73-74](#)