

Samtente

Auf dem Aasee vom 6. - 8.12.37 ein Ex..

Mantelmöwe

Am 15.2.59 ein ausgefärbtes Stück auf dem Ausgleichsweiher der Möhnetalsperre. Die Möwe hielt sich in der Nähe eines Schwarmes Bleßhühner schwimmend auf und machte sich an dem Kadaver eines Schwimmvogels zu schaffen. Zeitweise stand sie auch auf dem Eis und knabberte an einem Fisch. Durch die bedeutende Größe, den mächtigen Schnabel und die fleischfarbenen (nicht gelben!) Beine sicher erkannt. In ihrer Nähe schwammen zuweilen Gänseäger. - Seit etwa 3 Wochen herrschte trockenes, windstilles, vielfach nebliges Frostwetter.

Sturmmöwe

Auf bzw. über dem Aasee am 13.4.33 zwei juv., am 16.4. 2 - 3 ad., am 12.5. eine juv.. Vereinzelt im Dezember und Februar 1933/34. Am 3.5.34 eine ad., 19.11.34 eine juv., 27.6.42 eine ad., desgl. 27.11.57 u. 8.4.58 (fast ausgefärbt). Am 10.1.59 eine juv., 14.1. zwei juv., 8.6.60 eine ad.. An der Kanalschleuse vom 13. - 24.7.34 eine juv. (meist ruhend). - Bezügl. des Vorkommens in den städt. Riesel-
feldern Münsters siehe mein Kurzreferat auf der 5. Arbeitstagung am 15./16.10.60 im Landesmuseum f. Naturkunde in Münster. - Am 23.3.52 zwei ad. bei Vlotho/Weser. Am 15.2.53 einige juv. bei Minden an der Weser.

A. Falter, Münster, Dortmunder Straße 37

Beobachtungen über seltenere Tauchenten und seltenere Möwen.

Moorente

12.11.61, 1 Weibchen, Geisecker Stausee.

Bergente

22.2.59, 2 Männchen, gesehen am Geisecker Stausee; 10.1.60, 8 Ex. (4 Männchen u. 4 Weibchen), Hengsteysee; 7.2.60, 1 Weibchen ebendort; weitere Beobachtungen vom Geisecker Stausee: 16.11. u. 28.12.60, je 1 Weibchen; 22.10.61, 1 Weibchen; 12.11.61, 2 Weibchen.

Samtente

17.12.61, 1 Weibchen, Hengsteysee.

Trauerente

19.11.61, 1 Weibchen, Hengsteysee.

Eiderente

4.1.59, 1 Weibchen, Ausgleichsweiher Möhnetalsperre; 18.1.59, 2 dunkel-farbene Ex., Hengsteysee; 9.2.59, 2 dunkel braune Ex., ebendort; 8.3.59, 1 dunkel-farbenes Ex., Ausgleichsweiher Möhnetalsperre.

Sturmmöwe

18.1.59, 1 immat. Ex., Harkortsee; 19.1.59, 3 immat. Ex., Dortmund-Huckorde, hielten sich mit 208 Lachmöwen auf einem Zechenschlammbecken auf; 20.1.59, 2 immat. Ex., Stever b. Olfen; 24.1.59, 4 immat. Ex., Dortmund-Huckorde, hielten sich mit ca. 200 Lachmöwen auf einem Zechenschlammbecken auf; 24.1.59, 1 immat. Ex., Dortmund-Deusen, flog von N nach S; 24.1.59, 1 immat. Ex., Dortmund-Mengede, Senke; 1.2.59, 4 immat. Ex., Halterner Stausee; 8.2.59, 1 immat. Ex., Hengsteysee.

Dieter Kating, Dortmund-Dorstfeld, Spickernostr. 33

Seltene Tauchenten- und Möwenbeobachtungen am Geisecker Stausee, Hengsteysee, Harkortsee, Möhnesee Halterner Stausee und anderen Örtlichkeiten des Dortmunder Raumes.

Die folgenden Angaben stellen eine Gemeinschaftsarbeit eines größeren Beobachterkreises dar. Die Einzelbeobachtungen sind mit dem Namen des oder der jeweiligen Beobachter versehen, soweit die Unterzeichneten nicht selber als Zeugen für die Feststellungen in Betracht kommen.

Moorente

Herbst 50, von Iglar 1 Ex. geschossen, Mastbruch, Rahm; 1.3.52; 2 Ex. ebendort; 30.9.56, 2 Ex., Haus Dülmen, Fischteiche; 7.4.58, 1 Männchen, Geisecke; 12./19.11 u. 10.12.61, 1 Weibchen, Geisecke; 14.11.59, 2 Weibchen, Vorbecken Möhne; 15.11.59, 1 Ex. Vorbecken Möhne. W. Fröhling).

Bergente

Winter 1928/29, 20 - 25 Ex., Möhnesee (John); 1941/42, "da" Möhne (John); 1939/40, "da", Möhne (John); 25.2.62, 1 Pärchen, Möhne; - Beobachtungen am Geisecker Stausee: 12.3.50, 1 Männchen; 12.11.50, 10 - 12 Ex.; 28.2.54, 1 Männchen; 7.3.54, 1 Ex.; 11.12.55, 1 Weibchen; 11.3.56, 3 Männchen, 1 Weibchen; 2.4.56, 1 Männchen immat.; 8. u. 15.4.56, 1 Männchen immat.; 1.3.59, 1 Männchen (Erz); 8.11. u. 20.12.59, 1 Weibchen; 27.12.59, 2 Weibchen; 1.1.60, 2 Weibchen; 1 Männchen; 10.1.60, 2 Weibchen; 24.1.60, 3 Weibchen; 21.2.60, 1 Weibchen; 13.11.60, 2 Weibchen; 16./26./27.11.60, 1 Weibchen; 5.11.61 - 18.2.62, 1 Weibchen; - Beobachtungen am Hengsteysee: 6.2.51, 2 Ex.; 6.12.53, 1 Männchen, 1 Weibchen; 20./27.3.12.53, 1 Weibchen; 17.12.61 - 17.2.62, 1 Weibchen; 19.11.58, 1 Männchen; 23.12.59, 2 Pärchen; 10.1.60, 4 Männchen, 4 Weibchen; Beobachtungen am Harkortsee: 18.11.53, 3 Ex. (Bezzel); 6.12.53, 2 Männchen, 2 Weibchen; 23.12.53, 1 Männchen, 3 Weibchen; 2.1.54, je 3 Männchen u. Weibchen; 6.1.54, 4 Männchen, 2 Weibchen; 21.2.54, 1 Männchen; 29.1.55, 1 Männchen (Cramer); 7.11.59, 1 Männchen; - Mastbruch, Rahm: 8.12.51, 2 Männchen; - Selmer Baggerloch: 2.1.55, 1 Männchen; - Lippe zw. Lünen und Steil: 1928/29, ca. 30 Ex.; Im Winter 1939/40 u. 1941/42 "da", (John).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Anthus - Ornithologische Beiträge aus Westfalen](#)

Jahr/Year: 1962

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Kating Dieter

Artikel/Article: [Beobachtungen über seltenere Tauchenten und seltenere Möwen
73-74](#)