

Brachpieper: Am 2. 5. 1, am 4. 5. 2 ziehende, Rieselfelder Münster (W. P.), am 22. 5. 3 rastende Ex. auf Brachland bei Fröndenberg (G. Z.).

Rotkehlpieper: 4 Frühjahrsdaten: 6. 5. 2 Ex. Gelsenkirchener Wasserwerk / Ruhr (G. Z.); 8. 5. 3, 13. 5. 1 Ex. Rieselfelder Münster (W. P. u. a.), 13. 5. 1 Kläranlage Kamen (K. H. K.).

Raubwürger: Im Winter 70/71 mehr Überwinterer im Kreise Borken als gewöhnlich. Etwa 8 Reviere wurden registriert (R. We i ß e n b o r n).

Neuntöter: 1971 4 - 5 Brutpaare in der Gemeinde Raesfeld, Brutverdacht bei 1 ♂♂ in der Gemeinde Burlo (R. We i ß e n b o r n), 1 Brut in der Gemeinde Mellrich (Freiherr v. F ü r s t e n b e r g).

Star: Seit 2 Jahren besteht in der Ruhrniederung etwa 2 km südlich der Stadt Westhoven in einer 1 ha großen Fichtenschonung ein Starenschlafplatz, der sogar in den Sommermonaten noch von vielen Staren aufgesucht wird (etwa 5-8000 Ex.) (A. S c h ü c k i n g). A. S c h ü c k i n g fragt, ob andere Beobachter ebensolche Schlafplätze kennen.

Berghänfling: Am 14. 3. 71 ein Trupp von 38 Ex. in der Hävener Marsch (N i e r m a n n).

Gimpel: Eine erfolgreiche Brut in ausgeprägtem Stadtbiotop in Bochum (G. K.).

Fichtenkreuzschnabel: Am 20. 3. 1 Ex. bei Echthausen nach W, am 31. 5. ebendort 2 nach N und am 20. 6. 4 Ex. im geschlossenen Waldgebiet bei Neheim-Hüsten (B. K.).

Ortolan: Mehrmals verhörte H. F l i n k s 2 singende ♂♂ im NSG-Homborn bei Borken.

Spornammer: 1 ♂ im Brutkleid am 10. 4. 71 unter Feldlerchen im Lohner Klei. (B. K.).

## Beringungsbericht 1969 für Westfalen

ZUSAMMENGESTELLT VON ARNO B O C K UND MICHAEL S P E C K M A N N

Wie bereits im Informationsblatt Nr. 3/Dezember 1969 der Westfälischen Ornithologengesellschaft angekündigt, soll hier erstmalig ein Bericht über die Tätigkeit der westfälischen Beringer vorgelegt werden. Im Bereichszeitraum 1969 wurden insgesamt 12087 Vögel beringt, davon 3094 nestjunge bzw. nicht flügge.

In der Übersicht ist die Zahl der beringten Exemplare einer jeden Art, in Klammern der Anteil der Nichtflüggen, festgehalten

### Arten und „ihre“ Beringer

|                 |         |                                |
|-----------------|---------|--------------------------------|
| Zwergtaucher    | 45      | Koch 13, Draht 10, Prünste 8   |
| Graureiher      | 1       | Preywisch 1                    |
| Zwergrohrdommel | 1       | Harengerd/Prünste 1            |
| Weißstorch      | 17 (17) | Ziegler 12, Bulk 5             |
| Stockente       | 95 (84) | Harengerd/Prünste 45, Drath 36 |
| Krickente       | 20      | Harengerd/Prünste 19           |

|                      |     |       |   |
|----------------------|-----|-------|---|
| Knäkente             | 9   |       | Harengerd/Prünfte 9                       |
| Löffelente           | 5   | (4)   | Harengerd/Prünfte 4                       |
| Reiherente           | 2   |       | Harengerd/Prünfte 2                       |
| Tafelente            | 1   |       | Koch 1                                    |
| Trauerente           | 1   |       | Ziegler 1                                 |
| Höckerschwan         | 8   |       | Prange 4, Preywisch 2                     |
| Mäusbussard          | 7   | (3)   | Stoppe 2, Fröhling 2                      |
| Rauhfußbussard       | 1   |       | Rogall 1                                  |
| Sperber              | 6   | (3)   | Bulk 4, Koch 2                            |
| Habicht              | 11  | (7)   | Kammell 3, Jahnke 3                       |
| Wespenbussard        | 2   | (2)   | Beck 2                                    |
| Rohrweihe            | 1   |       | Güth 1                                    |
| Wiesenweihe          | 3   | (3)   | Prünfte 3                                 |
| Turmfalke            | 2   | (2)   | Bulk 2                                    |
| Rebhuhn              | 1   |       | Harengerd/Prünfte 1                       |
| Wasserralle          | 1   |       | Koch 1                                    |
| Tüpfelsumpfhuhn      | 3   |       | Marengerd/Prünfte 2, Koch 1               |
| Wachtelkönig         | 6   |       | Bock 3, Prünfte 3                         |
| Teichhuhn            | 260 | (89)  | Draht 116, Harengerd/Prünfte 100, Bock 18 |
| Bläßhuhn             | 174 | (136) | Draht 64, Harengerd/Prünfte 55            |
| Kiebitz              | 432 | (213) | Harengerd/Prünfte 246, Stoppe 133         |
| Sandregenpfeifer     | 40  |       | Harengerd/Prünfte 30, Güth 9              |
| Flußregenpfeifer     | 36  | (27)  | Stoppe 21                                 |
| Kiebitzregenpfeifer  | 1   |       | Harengerd/Prünfte 1                       |
| Steinwälzer          | 1   |       | Harengerd/Prünfte 1                       |
| Bekassine            | 278 |       | Harengerd/Prünfte 260, Koch 8, Rogall 5   |
| Zwergschnepfe        | 19  |       | Harengerd/Prünfte 9, Koch 5, Rogall 3     |
| Waldschnepfe         | 4   | (4)   | Prünfte 4                                 |
| Gr. Brachvogel       | 5   | (2)   | Harengerd/Prünfte 3, Stoppe 2             |
| Uferschnepfe         | 12  | (2)   | Harengerd/Prünfte 8, Ziegler 2            |
| Pfuhlschnepfe        | 1   |       | Harengerd/Prünfte 1                       |
| Dunkler Wasserläufer | 6   |       | Harengerd/Prünfte 4, Koch 1, Güth 1       |
| Waldwasserläufer     | 34  |       | Harengerd/Prünfte 34                      |
| Bruchwasserläufer    | 55  |       | Harengerd/Prünfte 49, Koch 6              |
| Rotschenkel          | 37  | (8)   | Harengerd/Prünfte 31, Koch 3, Güth 3      |
| Grünschenkel         | 36  |       | Harengerd/Prünfte 34, Koch 2              |
| Flußuferläufer       | 110 |       | Harengerd/Prünfte 102                     |
| Knutt                | 1   |       | Güth 1                                    |
| Zwergstrandläufer    | 13  |       | Harengerd/Prünfte 11, Güth 2              |
| Temminckstrandläufer | 5   |       | Harengerd/Prünfte 5                       |
| Alpenstrandläufer    | 102 |       | Güth 65, Harengerd/Prünfte 37             |
| Sichelstrandläufer   | 32  |       | Harengerd/Prünfte 29, Güth 3              |
| Sumpfläufer          | 3   |       | Güth 3                                    |
| Kampfläufer          | 309 |       | Harengerd/Prünfte 309                     |
| Sturmmöwe            | 2   | (2)   | Ziegler 2                                 |
| Lachmöwe             | 123 | (3)   | Nusch 64, Harengerd/Prünfte 53            |
| Ringeltaube          | 7   | (2)   | Bock, 2, Kammell 2                        |
| Turteltaube          | 2   | (1)   | Koch 1, Stoppe 1                          |
| Türkentaube          | 6   | (2)   | Feld 2, Kammell 2, Lokietsch 2            |
| Kuckuck              | 1   |       | Regall 1                                  |

|                  |     |       |                                       |
|------------------|-----|-------|---------------------------------------|
| Schleiereule     | 4   | (3)   | Prange 3, Stoppe 1                    |
| Steinkauz        | 4   | (3)   | Fröhling 3, Draht 1                   |
| Waldkauz         | 11  | (11)  | Prange 5, Bulk 3, Bremicker 2         |
| Waldohreule      | 4   |       | Feld 2                                |
| Mauersegler      | 50  | (1)   | Brinkmann 31, Koch 15                 |
| Eisvogel         | 7   |       | Koch 5                                |
| Wiedehopf        | 1   |       | Prünite 1                             |
| Grauspecht       | 3   |       | Koch 2, Preywisch 1                   |
| Buntspecht       | 18  | (3)   | Preywisch 7, Koch 4                   |
| Kleinspecht      | 3   |       | Koch 3                                |
| Mittelspecht     | 1   |       | Lokietsch 1                           |
| Wendehals        | 11  | (9)   | Preywisch 11                          |
| Haubenlerche     | 8   | (8)   | Ziegler 8                             |
| Heidelerche      | 10  | (4)   | Zingel 6, Stoppe 4                    |
| Feldlerche       | 47  | (41)  | Koch 13, Prünite 12, Zingel 9         |
| Rauchschwalbe    | 515 | (4) q | Koch 230, Brinkmann 222               |
| Mehlschwalbe     | 186 |       | Koch 151, Prange 19                   |
| Uferschwalbe     | 34  |       | Koch 27                               |
| Rabenkrähe       | 16  | (16)  | Koch 9, Preywisch 7                   |
| Dohle            | 5   |       | Güth 5                                |
| Elster           | 4   | (2)   | Koch 2, Lokietsch 2                   |
| Eichelhäher      | 21  |       | Nusch 7, Zingel 4                     |
| Kohlmeise        | 80  | (38)  | Preywisch 69                          |
| Blaumeise        | 849 | (774) | Kammell 280, Feld 264, Prange 93      |
| Tannenmeise      | 289 | (255) | Kammell 138, Feld 68, Koch 37         |
| Haubenmeise      | 7   |       | Kammell 2, Prange 2                   |
| Sumpfmeise       | 19  |       | Preywisch 16                          |
| Weidenmeise      | 129 | (7)   | Koch 41, Nusch 38, Zingel 15          |
| Schwanzmeise     | 42  | (12)  | Koch 17, Fröhling 12                  |
| Kleiber          | 123 | (87)  | Feld 44, Kammell 28, Preywisch 16     |
| Waldbaumläufer   | 3   |       | Koch 2, Lokietsch 1                   |
| Gartenbaumläufer | 27  | (17)  | Kipp 9, Kammell 7, Bremicker 4        |
| Zaunkönig        | 144 | (48)  | Koch 57, Nusch 29, Lokietsch 15       |
| Wasseramsel      | 80  | (34)  | Prange 27, Preywisch 21, Bremicker 14 |
| Misteldrossel    | 56  | (41)  | Lokietsch 24, Koch 10                 |
| Wacholderdrossel | 123 | (36)  | Nusch 64, Koch 35                     |
| Singdrossel      | 106 | (13)  | Nusch 55, Kammell 17                  |
| Rotdrossel       | 88  |       | Nusch 45, Koch 40                     |
| Ringdrossel      | 3   |       | Zingel 3                              |
| Amsel            | 101 |       | Koch 84                               |
| Steinschmätzer   | 1   |       | Prünite 1                             |
| Schwarzkehlchen  | 12  | (5)   | Ziegler 8                             |
| Braunkehlchen    | 8   | (4)   | Prünite 4                             |
| Gartenrotschwanz | 80  | (40)  | Lokietsch 19, Kammell 17              |
| Hausrotschwanz   | 137 | (76)  | Preywisch 23, Lokietsch 22            |
| Nachtigall       | 14  | (4)   | Hohaus 6, Nusch 6                     |
| Blaukehlchen     | 16  |       | Koch 8, Harengerd/Prünite 6           |
| Rotkehlchen      | 151 |       | Koch 41, Nusch 28                     |
| Feldschwirl      | 14  |       | Koch 11                               |

|                      |      |       |   |
|----------------------|------|-------|---|
| Rohrschwirl          | 3    |       | Koch 2, Harengerd/Prünite 1               |
| Teichrohrsänger      | 220  | (43)  | Koch 122, Bock 48, Brinkmann 24           |
| Sumpfrohrsänger      | 467  | (28)  | Koch 321, Zingel 58, Nusch 37             |
| Schilfrohrsänger     | 41   |       | Koch 32                                   |
| Seggenrohrsänger     | 1    |       | Bock 1                                    |
| Gelbspötter          | 3    |       | Zingel 2, Koch 1                          |
| Mönchsgrasmücke      | 199  | (19)  | Nusch 73, Koch 48, Zingel 26              |
| Gartengrasmücke      | 87   | (15)  | Koch 39, Zingel 17, Nusch 17              |
| Dorngrasmücke        | 101  | (15)  | Koch 55, Zingel 34                        |
| Klappergrasmücke     | 63   |       | Koch 41, Zingel 8, Nusch 13               |
| Zilpzalp             | 393  | (32)  | Koch 168, Nusch 103                       |
| Firtis               | 390  | (63)  | Koch 251, Nusch 44, Zingel 40             |
| Waldlaubsänger       | 32   | (30)  | Koch 25                                   |
| Wintergoldhähnchen   | 19   |       | Koch 11                                   |
| Sommergoldhähnchen   | 7    |       | Kammell 4, Koch 3                         |
| Grauschnäpper        | 41   | (16)  | Nusch 9, Koch 8                           |
| Trauerschnäpper      | 162  | (129) | Kammell 59, Stoppe 38, Feld 26            |
| Heckenbraunelle      | 309  | (47)  | Koch 70, Nusch 48, Zingel 33              |
| Brachpieper          | 1    |       | Fröhling 1                                |
| Bauchpieper          | 90   | (51)  | Prünite 26, Koch 23, Zingel 19            |
| Wiesenieper          | 57   | (28)  | Prünite 28, Koch 9, Zingel 7              |
| Wasserpieper         | 11   |       | Bock, 5, Koch 5, Prünite 1                |
| Bachstelze           | 112  | (45)  | Koch 43, Prünite 22, Preywisch 14         |
| Gebirgsstelze        | 41   | (11)  | Jahnke 15                                 |
| Schafstelze          | 49   |       | Brinkmann 30                              |
| Raubwürger           | 5    | (3)   | Bulk 4, Ziegler 1                         |
| Neuntöter            | 6    | (5)   | Stoppe 5, Koch 1                          |
| Star                 | 30   |       | Harengerd/Prünite 28                      |
| Kernbeißer           | 37   |       | Feld 7, Kammell 7, Hohaus 6               |
| Grünfink             | 11   |       | Kammell 6                                 |
| Stieglitz            | 105  |       | Koch 96                                   |
| Erlenzeisig          | 322  |       | Koch 166, Hohaus 91, Feld 61              |
| Hänfling             | 39   | (31)  | Koch 19                                   |
| Birkenzeisig         | 7    |       | Koch 7                                    |
| Girlitz              | 30   |       | Hohaus 24                                 |
| Dompfaff             | 268  | (19)  | Prange 54, Koch 50, Hohaus 39             |
| Fichtenkreuzschnabel | 6    |       | Hohaus 6                                  |
| Buchfink             | 152  |       | Zingel 30, Koch 28, Prange 19             |
| Bergfink             | 41   |       | Hohaus 22                                 |
| Goldammer            | 78   | (14)  | Zingel 27, Koch 23, Preywisch 13          |
| Graumammer           | 2    | (2)   | Prünite 2                                 |
| Rohrammer            | 1972 | (20)  | Koch 1016, Prünite 445, Harengerd/Pr. 206 |
| Feldsperling         | 16   |       | Koch 15                                   |

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Anthus - Ornithologische Beiträge aus Westfalen](#)

Jahr/Year: 1971

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Bock Arno, Speckmann Michael

Artikel/Article: [Beringungsbericht 1969 für Westfalen 69-72](#)