

Westfälische Beringungsübersicht für 1970

zusammengestellt von H. FLINKS und M. SPECKMANN

In diesen Bericht wurden – anders als in den für das Jahr 1969 – nach Möglichkeit nur solche Beringungen aufgenommen, die in Westfalen erfolgt sind.

Art	Anzahl *)	„Haupt“-Beringer
Zwergtaucher	29	Koch 10, Fröhling 7, Draht 4, Rogall 3
Zwergrohrdommel	1	Harengerd/Prünste 1
Große Rohrdommel	2 (2)	Kipp 2
Weißstorch	17 (17)	Ziegler 15, Bulk 2
Höckerschwan	10	Ziegler 7, Preywisch 2, Güth 1
Pfeifente	1	Harengerd/Prünste 1
Krickente	51	Harengerd/Prünste 51
Stockente	40 (5)	Harengerd/Prünste 15, Ziegler 14
Knäkente	17	Harengerd/Prünste 17
Löffelente	2	Harengerd/Prünste 2
Tafelente	2	Harengerd/Prünste 2
Reiherente	1	Harengerd/Prünste 1
Mäusebussard	25 (8)	Koch 7, Prünste 7
Rauhfußbussard	30	Prünste 28, Draht 1, Koch 1
Sperber	7 (5)	Weißborn 5, v.d.Decken 1, Zingel 1
Habicht	28 (28)	Feld 9, Fröhling 7, Weimann 4, Weißborn 4
Rohrweihe	1 (1)	Ziegler 1
Wiesenweihe	14 (14)	Prünste 14
Baumfalke	3 (3)	Fröhling 3
Turmfalke	55 (21)	Draht 13, Fröhling 8, Prünste 8
Wasserralle	2	Harengerd/Prünste 1, Koch 1
Wachtelkönig	30	Koch 14, Prünste 8, Draht 7, Zingel 1
Teichralle	98 (37)	Harengerd/Prünste 39, Draht 30
Bläßralle	23 (5)	Draht 7, Rogall 7
Austernfischer	1	Harengerd/Prünste 1
Kiebitz	602 (334)	Harengerd/Prünste 278, Stoppe 204
Sandregenpfeifer	36	Harengerd/Prünste 36
Flußregenpfeifer	20 (11)	Harengerd/Prünste 11, Fröhling 5, Kipp 4
Kiebitzregenpfeifer	2	Harengerd/Prünste 2
Bekassine	327 (5)	Harengerd/Prünste 313, Rogall 7, Stoppe 7
Zwergschnepfe	10	Harengerd/Prünste 10
Waldschnepfe	1	Feld 1
Großer Brachvogel	6 (5)	Güth 3
Uferschnepfe	52 (43)	Stoppe 33
Pfuhlschnepfe	2	Harengerd/Prünste 2
Dunkler Wasserläufer	29	Harengerd/Prünste 27, Rogall 2
Rotschenkel	39	Harengerd/Prünste 39
Grünschenkel	43	Harengerd/Prünste 43
Waldwasserläufer	30	Harengerd/Prünste 28, Rogall 2
Bruchwasserläufer	137	Harengerd/Prünste 137
Flußuferläufer	100	Harengerd/Prünste 91, Rogall 6, Prange 3
Knutt	1	Harengerd/Prünste 1
Zwergstrandläufer	10	Harengerd/Prünste 10
Temminckstrandläufer	3	Harengerd/Prünste 3

*) in Klammern der Anteil der als nicht flügge beringten Exemplare

Alpenstrandläufer	72	Harengerd/Prünfte 72
Sichelstrandläufer	16	Harengerd/Prünfte 16
Sanderling	3	Harengerd/Prünfte 3
Kampfläufer	304	Harengerd/Prünfte 304
Odinswassertreter	1	Harengerd/Prünfte 1
Sturmmöwe	4 (3)	Ziegler 3, Harengerd/Prünfte 1
Lachmöwe	263	Nusch 223, Harengerd/Prünfte 40
Trauerseeschwalbe	22 (11)	Harengerd/Prünfte 11, Prünfte 11
Ringeltaube	6	Rogall 3, Lokietsch 2, Prange 1
Turteltaube	3	Rogall 3
Türkentaube	60 (2)	Lachner 41, Prange 8, Güth 6
Kuckuck	7	Rogall 6, Harengerd/Prünfte 1
Schleiereule	28 (26)	Weimann 19, Bulk 7
Steinkauz	11 (10)	Stoppe 6, Fröhling 5
Waldkauz	42 (31)	Güth 9, Weimann 7, Bulk 6, Franz 5
Waldohreule	15 (8)	Franz 5
Sumpfohreule	1	Prünfte 1
Rauhfußkauz	40 (34)	Franz 40
Mauersegler	33 (3)	Harengerd/Prünfte 16, Rogall 13
Eisvogel	3	Kipp 2, Koch 1
Grünspecht	1	Güth 1
Grauspecht	4	Preywisch 4
Buntspecht	19 (9)	Fröhling 6, Bock 5
Mittelspecht	1	Lokietsch 1
Kleinspecht	1	Kammell 1
Wendehals	6 (4)	Lokietsch 6
Heidelerche	7 (4)	Weißborn 4, Zingel 3
Haubenlerche	37 (37)	Ziegler 34, Weimann 3
Feldlerche	100 (44)	Koch 36, Zingel 18, Bock 13, Rogall 13
Uferschwalbe	619 (3)	Kipp 506, Weißborn 109
Rauchschwalbe	159 (37)	Stoppe 31, Nusch 28, Schücking 25
Mehlschwalbe	73	Nusch 34
Schafstelze	18 (8)	Harengerd/Prünfte 6, Koch 6
Gebirgsstelze	27 (5)	Jahnke 16, Koch 4
Bachstelze	122 (34)	Prange 43, Feld 11, Rogall 11
Brachpieper	1	Prünfte 1
Baumpieper	89 (43)	v.d.Decken 38, Zingel 19, Rogall 11
Wiesenpieper	46 (8)	v.Dyk 14, Lokietsch 14
Wasserpieper	2	Nusch 2
Neuntöter	34 (25)	Weißborn 12, Jahnke 9, Rogall 6
Raubwürger	14 (12)	Bulk 12, Harengerd/Prünfte 1, Koch 1
Wasseramsel	74 (61)	Weimann 61, Prange 12, Jahnke 1
Zaunkönig	86 (31)	Kammell 23, Lokietsch 17, Bock 15
Heckenbraunelle	312 (16)	Lokietsch 61, Feld 40
Rohrschwirl	2	Harengerd/Prünfte 2
Feldschwirl	11	Kipp 7
Schilfrohrsänger	32	Harengerd/Prünfte 27
Seggenohrsänger	1	Harengerd/Prünfte 1
Sumpfrohrsänger	129 (1)	Harengerd/Prünfte 79, Zingel 28
Teichrohrsänger	188 (76)	Kipp 91, Harengerd/Prünfte 83
Gelbspötter	9 (3)	Prange 3
Gartengrasmücke	71 (4)	Zingel 27
Mönchsgrasmücke	118 (16)	Zingel 33, Lokietsch 30
Zaungrasmücke	16	Kammell 4, Zingel 4

Dorngrasmücke	92 (19)	Zingel 36, Harengerd/Prünfte 29
Zilpzalp	285 (38)	Zingel 57, Kammel 45, Lokietsch 45
Fitis	219 (54)	Zingel 57, Lokietsch 55
Berglaubsänger *)	2	Lokietsch 2
Waldlaubsänger	208 (107)	Tiedemann 155
Wintergoldhähnchen	11	Zingel 5, Tiedemann 3
Sommergoldhähnchen	9	Nusch 4, Zingel 3
Grauschnäpper	24 (7)	Michels 10
Trauerschnäpper	363 (320)	Kammel 87, Stoppe 62
Schwarzkehlchen	26 (24)	Ziegler 9, Stoppe 6, Bock 5, Weißenborn 5
Braunkehlchen	8 (7)	Weimann 7, Harengerd/Prünfte 1
Gartenrotschwanz	170 (97)	Lokietsch 58, Schücking 18, Fröhling 17
Hausrotschwanz	152 (58)	Lokietsch 47
Nachtigall	23	Lokietsch 13
Blaukehlchen	6	Harengerd/Prünfte 4, Koch 1, Lokietsch 1
Rotkehlchen	167	Lokietsch 44, Kammel 29, v.d.Decken 21
Steinschmätzer	16	Rogall 10, Harengerd/Prünfte 3
Misteldrossel	36 (24)	Lokietsch 15, Rogall 9, Fröhling 8
Wacholderdrossel	16	Michels 8
Singdrossel	101 (55)	Fröhling 38
Rotdrossel	46	Koch 20, Nusch 11
Amsel	89	Lokietsch 58, Koch 25, Preywisch 5
Schwanzmeise	33	Tiedemann 13, v.d.Decken 11
Haubenmeise	3	Preywisch 3
Sumpfmeise	77 (51)	Preywisch 37, Kammel 23, Hoffmann 12
Weidenmeise	93 (32)	Lokietsch 28, Fröhling 16, Harengerd/Prünfte 15
Blaumeise	969 (886)	Kammel 270, Feld 220
Kohlmeise	268 (184)	Hoffmann 142
Tannenmeise	273 (246)	Kammel 146, Feld 65
Kleiber	121 (90)	Kammel 23, Hoffmann 22
Waldbaumläufer	5	Rogall 4, Preywisch 1
Gartenbaumläufer	19 (12)	Kammel 13
GrauParammer	8	Rogall 4, Koch 2, Prünfte 2
Goldammer	254 (12)	Preywisch 131, Zingel 31, Prünfte 20
Rohrhammer	488 (39)	Harengerd/Prünfte 350
Buchfink	142 (17)	Prange 21, Feld 20, Brinkmann 13
Bergfink	67	Feld 20, Prange 20
Girlitz	17	Hohaus 12, Michels 3, Zingel 2
Grünfink	81 (9)	Harengerd/Prünfte 42, Preywisch 15
Stieglitz	26	Zingel 23
Erlenzeisig	304	Koch 93, Feld 89, Hohaus 75
Birkenzeisig	4	Koch 4
Hänfling	65 (52)	Fröhling 20, Stoppe 18, Lokietsch 11
Kernbeißer	41 (11)	Hohaus 7, Prange 6, Weimann 6
Dompfaff	216 (15)	Prange 50, Hohaus 39, Michels 36
Haussperling	5 (5)	Preywisch 5
Feldsperling	66 (50)	Preywisch 59
Star	18 (9)	Kammel 11
Pirol	1	Harengerd/Prünfte 1
Eichelhäher	31 (12)	Preywisch 6, Zingel 6
Elster	2	Lokietsch 1, Wiebach 1
Dohle	21 (16)	Fröhling 11, Güth 5, Lokietsch 5
Saatkrähe	17	Güth 17
Rabenkrähe	4	Rogall 2, Güth 1, Kammel 1
ohne Artangabe	3 (3)	Preywisch 3

Summe

11.160 (3.477)

Diese Gesamtzahl verteilt sich auf die einzelnen Beringer folgendermaßen: Bock 163 (94), Brinkmann 45 (40), Bulk 27 (27), v.d.Decken 128 (42), Draht 67 (28), v.Dyk 76, Feld 597 (389), Franz 50 (44), Fröhling 335 (248), Güth 168 (83), Harengerd/Prünke 2430 (35), Hoppmann 319 (303), Hohaus 169, Jahnke 46 (9), Kammell 827 (577), Kipp 736 (129), Koch 380 (24), Lachner 41 (2), Lokietsch 798 (167), Michels 134, Nusch 438, Osterdiekhoff 22 (22), Prange 413 (157), Preywisch 519 (242), Prünke 142 (45), Rogall 274 (57), Schücking 150 (150), Stoppe 486 (404), Tiedemann 187 (69), Weimann 137 (132), Weißenborn 181 (75), Wiebach 33 (4), Wittenberg 5 (5), Ziegler 133 (103), Zingel 465 (38).

Absolut gesehen haben diese einzelnen Beringungszahlen keine große Aussagekraft; entscheidender ist vielmehr, welche Arten unter welchen Fragestellungen erfaßt wurden und wie exakt die markierten Vögel untersucht worden sind. Beringungskarten für die wissenschaftliche Bearbeitung stellt die WO-G zur Verfügung.

Nachtrag zu 1969: Aufgrund eines Versehens der Vogelwarte in Wilhelmshaven (H. Bub) war das Jahresübersichtsblatt von Herrn Weimann nicht einzusehen. Deshalb seien seine Beringungen von 1969 hier noch aufgeführt: Mäusebussard 3 (3), Sperber 13 (13), Habicht 2 (2), Rotmilan 2 (2), Wespenbussard 1 (1), Kiebitz 1, Schleiereule 5 (5), Waldkauz 2 (2), Turteltaube 2 (2), Gebirgsstelze 8 (8), Misteldrossel 3 (3), Bergfink 1; Summe 43 (41).

*) Anm. d. Schriftl.: Eine Nachfrage konnte Zweifel an der Richtigkeit der Bestimmung nicht beheben.

Anschriften der Verff.: H.F., 428 Borken, Am Kuhm 19
M.Sp., 44 Münster, Wykstr. 10

(aus der staatlichen Vogelschutzwarte des Landes Nordrhein-Westfalen)

Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Nordrhein-Westfalens

von T. MEBS *)

1967 erschien in den „Ornithologischen Mitteilungen“ ein Aufsatz von W. Erz mit dem Titel „Besonders gefährdete Vogelarten in Nordrhein-Westfalen“. Darin wurden folgende 15 Arten aufgeführt unter Angabe von z.T. geschätzten Bestandszahlen:

Große Rohrdommel, Weißstorch, Rohrweihe, Kornweihe, Wiesenweihe, Wanderfalk, Birkhuhn, Auerhuhn, Haselhuhn, Rotschenkel, Trauerseeschwalbe, Flußseeschwalbe, Sumpfohreule, Eisvogel und Blaukehlchen.

Ferner wurden folgende 5 Arten als gefährdet bezeichnet: Haubentaucher, Sperber, Habicht, Raufußkauz und Wiedehopf.

Es wurde der Wunsch ausgesprochen, diese „Rote Liste“ jedes Jahr auf den neuesten Stand zu bringen und zu publizieren. Die Ornithologischen Gesellschaften und die Staatliche Vogelschutzwarte des Landes NRW haben sich bemüht, entsprechende Unterlagen zu sammeln; das Ergebnis dieser Umfrage soll im folgenden bekanntgegeben werden.

Von den 15 Arten, die Erz als besonders gefährdet bezeichnet hatte, sind mindestens 3 inzwischen nicht mehr als Brutvögel in unserem Lande zu finden. Es handelt sich um die **Kornweihe**, um den **Wanderfalken** und um das **Auerhuhn**. Von letzterem hatte Erz 1967 noch etwa 25 Stück im Reg.-Bez. Arnsberg geschätzt. Der letzte Brutplatz des Wanderfalken in NRW, die Bruchhauser Steine, ist seit 1971 verwaist. Möglicherweise ist inzwischen auch der **Wiedehopf** als Brutvogel völlig verschwunden.

*) aufgestellt in Zusammenarbeit mit der GRO und der WO-G

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Anthus - Ornithologische Beiträge aus Westfalen](#)

Jahr/Year: 1972

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Flinks Heiner, Speckmann Michael

Artikel/Article: [Westfälische Beringungsübersicht für 1970 13-16](#)