

schutzbehörde bereitwillig spezielle Raufußkauz-Nistkästen zur Verfügung, die in etwa 7,5 m Höhe an geeigneten Bäumen befestigt wurden.

Während *Aegolius funereus* in den beschriebenen Biotopen mehrfach bestätigt werden konnte, suchte ich an anderen Stellen des Gebirges vergeblich. Trotzdem ist auch im besonders geeignet erscheinenden Südwestteil des Ebbegebirges durch Aufhängung von Nistkästen ein Ansiedlungsversuch eingeleitet worden.

Allen, die bei der Beschaffung und Anbringung der Nistkästen behilflich waren, gilt mein herzlicher Dank.

H.G. Pfennig, 588 Lüdenscheid, Kölner Str. 37a

## Sammelbericht für die Zeit vom 1.11.71 bis 29.2.72

zusammengestellt von M. HARENGERD u. M. SPECKMANN

Der Berichtszeitraum war in erster Linie gekennzeichnet durch das fast völlige Ausbleiben dessen, was man landläufig in unseren Breiten unter „Winter“ versteht. Zahlreiche Beobachtungen behandeln die Auswirkungen der milden Witterung auf das Auftreten einiger Arten. Das Vorkommensmuster anderer Arten hingegen korreliert in keiner Weise mit den Witterungsverhältnissen, steht in manchen Fällen dem sogar entgegen (Eidérente).

Wir danken den im folgenden genannten Ornithologen für die Überlassung ihrer Beobachtungsdaten: G. Eber (G.E.), H. Flins (H.F.), K.H. Heitmann (K.H.H.), K. Kaluza (K.K.), T. Kepp (T.K.), B. Koch (B.K.), G.Köpke (G.K.), K.H. Kühnappel (K.H.K.), F. Moysich (F.M.), R. Neugebauer (R.N.), H.G. Niermann (H.G.N.), H. Petzold (H.P.), H.G. Pfennig (H.G.P.); F. Pölking (F.P.), W. Prünke (W.P.), T. Raus (T.R.), K.J.Schäfer (K.J.S.), A. Sandler (A.S.), R. Weißenborn (R.W.), G.Ziegler (G.Zg.).

Ferner erhielten wir Mitteilungen von den Herren J. Balthasar, W. Bednarek, R. Behlert, J. Berning, J. Brinkmann, W. Fering, B. Geesink, J. Hartmann, D. Kating, M. Lensing, G. Möbius, L. Reyntjens, H.v. Schoenebeck, A. Schücking, H. Sell, H. Vierhaus, T. Wilers und H. Hausa, für die wir ebenfalls recht herzlich zu danken haben.

### Spezieller Teil

**Prachtaucher:** 6.-20.11. 1 (wahrscheinlich dj.) auf einer Kiesgrube der Häverner Marsch (H.G.N.).

**Zwergtaucher:** Vergleichsweise starkes Wintervorkommen an der Weser: Mehrere hundert im Kreis Minden; ein Trupp von 40 immer an der selben Stelle bei Petershagen und an der Staustufe Schlüsselburg bis zu 100 im Berichtszeitraum (H.G.N., G.Zg.). Durchgehende Überwinterung auch an anderen Stellen, so z.B. an der Ems zwischen Eiden und Warendorf 3 (J. Berning).

**Kormoran:** 1 dj. 13.-20.11. auf dem Hengsteysee (F.M.).

**Gaureiher:** Im gesamten Berichtszeitraum ziemlich konstanter Bestand von 20 bis 25 Ex. in Wassergewinnungsgelände an der Ruhr bei Westhofen (A. Schücking).

**Zwergrohrdommel:** Nachtrag: 29.5.-18.7.71 mind. 3 rufende an den Rietberger Fischteichen; mehrfach M. u. W. beobachtet (G. Möbius u.a.).

**Singschwan:** 10.11. 2 ad. am Baggerloch Neu-Warendorf, zogen 17,45 n. W. ab (J. Berning); in Echthausen max. 16 ad. am 6.2. (B.K.); Senkungsgebiet Do-Dorstfeld 3 ad. am 12.-25.2., noch bis in den März 2 ad. dort anwesend (R.N., U. Hasselmann); in den Rieselfeldern Münsters am 11.2. 2 ad. (H.F., M.Sp.) und am 29.2. ebenso (M.Ha., M.Sp.), diese kamen gegen 12.00 an.

**Zwergschwan:** 16.1. 13 (10 ad., 3 vj.) auf dem Halterner Stausee (Lensing, Streibel, Zurhausen); in den Rieselfeldern 2 ad. gegen 15.00 am 12.2. eintreffend (M.Ha., T.K., F.P., M.Sp.).

**Saatgans:** Etliche Beobachtungen ziehender Trupps; rastende Schwärme wurden nicht gemeldet (B.K., W.P.).

- Bläßgans:** 100 am 16.1. gegen 18.00 über Echthausen nach W. ziehend (B.K., W.P).
- Schnatterente:** 1.11. 2 M auf dem Hengsteysee, ebendort am 18.2. 2 W (F.M.) und auch am 29.2. (A.S.); in Echthausen vom 4.-29.2. 1 W (B.K.); 1 am 13.2. in Do-Dorstfeld (R.N.) und in den Riesefeldern 1 W am 25.2. (H.F., M.Sp.).
- Krickente:** Von Ende Oktober bis vorl. 13.3. 10-13 überwintert am Lohner Teich bei Soest (H. Vierhaus).
- Spießente:** 1.-3.1. 1 am Geiseckese (J. Brinkmann, M. Koch, F.M., A.S.); am Hengsteysee je 1 am 30.1. und 20.2. (A.S.); in Echthausen am 15.1. 2 (B.K.).
- Kolbenente:** 16.1. 1 auf dem Halterner Stausee (Lensing, Streibel, Zurhausen).
- Bergente:** 16.1. 2 (1,1) am Halterner Stausee (Lensing, Streibel, Zurhausen).
- Moorente:** Insgesamt 23 Winterdaten, u.a. vor allem vom Hengsteysee, wo wahrscheinlich 2 Ex. überwintert haben (F.M., A.S., H.O. Rehage).
- Eiderente:** Sehr starker Einflug im Nov./Dez.: Am Halterner Stausee 14 am 12.12. und 2 am 16.1. (Lensing, Streibel, Zurhausen); am Möhnesee bereits am 30.9. 2 im RK, dort auch am 1., 6., 28.11 je 1 im RK (H. Vierhaus, A.S.), am 2.1. 2 (wohl W + vj. M) (M. Koch F.M., E. Schulte, A.S.) sowie am 16.1. wieder 1 im RK (H. Vierhaus); an der Staustufe Schlüsselburg je 1 am 6. und 20.11., in der Häverner Marsch 3 am 20.11., bei Schlüsselburg 7 am 23.11., 12 am 27.11. und 2 am 28.11., alle im Ruhekleid; dort zudem am 12.12. 9 Ex.(7,2) und am 25.12. 2 Ex.; an der Weser bei Minden 7 (5,2) am 26.12., schließlich noch 1 vom 17.2.-5.3. an der Staustufe Schlüsselburg (H.G.N., G.Zg.).
- Eisente:** 1 im RK am 1.1. in Geisecke (F.M.).
- Samtente:** 14.11. 1 bei Sythen auf einem Baggerteich (R. Behlert, W. Ferling).
- Zwergsäger:** Nur sehr spärlich in diesem Winter, so z.B. 13.2. 3 (1,2) auf dem Möhnesee (H.P.); in Echthausen max. nur 3 (1,2) am 28.2. (B.K.).
- Mittelsäger:** Ab 29.2. 1 M. am Hengsteysee (A.S.).
- Sperber:** Zahlreiche Winterbeobachtungen einzelner Ex., so z.B. bei Minden 19.12. (K.H. Heitmann), bei Recke am 2.2. (D. Kating), bei Lüdenscheid 30.1. (H.G.P).
- Rotmilan:** Etliche Winterbeobachtungen im östlichen Teil der Haar im Kreis Büren, so am 9.12.4, 21.12. 12 und 27.12. 1 (K.K.); erste Rückzügler am 27.2. bei Dülmen (J. Balthasar) und 28.2. bei Echthausen (B.K.).
- Rauhfußbussard:** In diesem Winter praktisch fehlend: Staustufe Schlüsselburg 1 am 27.11. (G.Zg.), am Kamener Kreuz 1 am 30.11. (W.P.).
- Steinadler:** 3.-9.2. 1 ad. W bei Rheine (W. Bednarek).
- Kornweihe:** Wie Rauhfußbussard nur spärlich festgestellt.
- Baumfalk:** Nachtrag: 25.10. noch 1 Ex. bei Havixbeck (W. Bednarek).
- Wanderfalk:** 1 am 17.11. bei Mussum, Krs. Borken (F. Schröder nach R.W.); 1 vj. 9.1.-20.1., 1 ad. 10.1.-6.2. sowie ein weiterer ad. 10.1.-8.2. bei Soest „auf ca. 60 km Hochspannungsleitung“ (H. Vierhaus); in derselben Gegend bei Schmerlecke 1 am 7.2. nach Süden fliegend (H.P.).
- Turmfalke:** Balz bereits am 2.2. bei Recke, Krs. Tecklenburg (D. Kating).
- Merlin:** 10.10. 1 im RK bei Vermold, 28.1. ebenso bei Füchtorf (W. Bednarek); 1 W am 6.1. bei Bergede, Krs. Soest (B.K.); 1 im RK am 30.1. NW Werl (G.K.).
- Kranich:** Nachtrag: 15.10. 1170 in 4 Trupps über Lohne (H. Vierhaus).
- Wasserralle:** 1 überwintert bei Echthausen (B.K., W.P.); in Do-Lanstrop je 1 am 21.u.21.1. (K.H.K.); in den Ruhwiesen bei Wengern 1 am 8.1. (H. Sell).
- Tüpfelralle:** Extremdaten: 27.11. 1 in Do-Dorstfeld (R.N., H.O. Rehage) und in Do-Lanstrop 24.-27.11. 1 sowie 1 noch am 30.12. (!) (K.H.K.).
- Kiebitz:** Letzte Meldungen vom 14. (F.M.) und 16.1. (B.K.); erste Rückzügler am 5.2. (G. Kierdorf) und 7.2. (B.K., M.Sp.).
- Goldregenpfeifer:** Noch am 5.12. 250 in der Häverner Marsch, dort der letzte am 26.12. (H.G.N.).

**Kiebitzregenpfeifer:** 23.11. 1, 28.11. 3 Staustufe Schlüsselburg, 5.12. Hävern, Marsch (H.G.N)

**Bekassine:** Am 5.2. noch 10, dann wieder ab 15.2. in den Riesefeldern (M.Sp.u.a.).

**Waldschnepfe:** 1 am 31.12. an der Kläranlage Kamen (K.H.K.).

**Brachvogel:** Am 16.1. noch 12 in der Häverner Marsch (H.G.N.), am selben Tag letztmalig 26 in Zwillbrock (G.E. u.a.), dort auch am 2.2. noch 1 (G.E., K.J.S.); Abzug des Winterbestandes (26 Ex.) aus den Riesefeldern ab 21.2. (noch 8) (H.F., M.Sp. u.viele a.).

**Grünschenkel:** 17.1. 1 in den Riesefeldern Münsters (H.v.Schoenebeck, M.Sp.).

**Bruchwasserläufer:** 10.11. 1 an der Staustufe Schlüsselburg (H.G.N.).

**Waldwasserläufer:** Regelmäßig 1 vom 16.11.-27.2. bei Dorsten (J. Balthasar); ca. 16 Ex. überwinterten in den Riesefeldern Münsters, wenn auch nicht immer der Gesamtbestand während der Exkursionen bestätigt werden konnte (M.Sp.u. viele a.); vermehrt auch Mittwinterdaten von anderen Stellen, so 29.1. 1 bei Recke (D. Kating).

**Flußuferläufer:** 7.11. 1 bei Zwillbrock (B. Geesink, T. Willers); am Soestbach im Stadtgebiet von Soest 1 am 18. und 19.2. (!) (T.R., L. Reyntjens).

**Kampfläufer:** 1 M noch am 2.1. in den Riesefeldern Münsters (M.Sp.u.a.);

**Knutt:** 27.11.-6.12. 1 ad. im RK in den Riesefeldern (H.F., T.K., W.P., M.Sp., H.v.Schoenebeck).

**Mantelmöwe:** 1.1. 1 immat. in der Häverner Marsch (H.G.N.).

**Silbermöwe:** Offensichtlich jährlich zunehmende Ansammlungen in Westfalen; große Konzentrationen hauptsächlich an Müllkippen so z.B. bei Do-Derne max. 81 am 3.1. (K.H.K.); in der Häverner Marsch an einer Kiesgrube max. 80 (davon 5 ad.) am 1.1. (H.G.N.), in Do-Dorstfeld max. 26 (10 ad., 16 immat.) am 31.12. (R.N.); am 27.12. 8 in Dorsten an einer Müllkippe (J. Balthasar).

**Heringsmöwe:** Im Berichtszeitraum 8 Nachweise mit 13 Ex. zwischen Minden und Schlüsselburg. Die 7 ad. darunter waren Angehörige der Rasse fuscus (H.G.N., G.Zg.).

**Dreizehenmöwe:** 10.12. 1 dj. recht geschwächt bei Klieve (B.K.).

**Zwergmöwe:** 23.11. 4 ad. an der Staustufe Schlüsselburg, 18.12. 1 immat. in der Häverner Marsch (H.G.N.).

**Ringeltaube:** 11.1. 2 balzende M bei Ibbenbüren (D. Kating).

**Türkentaube:** Früher Brutbeginn in Recklinghausen: 10.1. Kopula, 31.1. 1 Ei wird bebrütet, 3.2. Ei zerbrochen (R. Behlert).

**Waldohreule:** 14.1.-7.1. ca. 120 (!) an einem Schlafplatz nördl. Greven (W. Bednarek u.a.).

**Mauersegler:** Nachtrag: Noch am 24.8. fütternde Altvögel, die Jungen flogen am 25.8. aus (A.Schücking).

**Feldlerche:** Trupps bis 100 Ex. überwinterten in der Häverner Marsch (H.G.N.).

**Rauchschwalbe:** 2 dj. noch am 4.11 bei Echthausen (B.K.).

**Wiesenpieper:** Überwinterung in Echthausen, max. 15. am 27.1. (B.K.).

**Bergpieper:** Regelmäßiges Wintervorkommen u.a. Rieselfelder Münster, Echthausen und weitere Umgebung Fröndenberg (B.K., W.P. u.a.), Zwillbrocker Venn (G.E., W.P. u.a.) sowie Rieselfelder bei Dülmen (R. Behlert, W.P.).

**Felsenpieper:** der erste am 11.10. bei Fröndenberg am Wiesenpieper-Schlafplatz (W.P., M.Ha.).

**Seidenschwanz:** Geringer Einflug auch in diesem Winter: insgesamt 15 Feststellungen vom 21.11. (11 Ex. bei Lüdenscheid; Eidam, H.G.P.) bis 14.2. (5 Ex. Kr. Olpe; E.L. Niemann nach W.O. Fellenberg), max. 16 Ex. (7.1. Epe bei Gronau; Bednarek).

**Rohrschwirl:** Nachtrag: 1 am 5.9. bei Echthausen (B.K.).

**Heckenbraunelle:** Erster Ges. am 24.1. bei Soest (H.P.).

**Misteldrossel:** Zahlreiche Winterbeob., teilweise mit Vollgesang, z.B. Gorspen-Vahlsen (hier 2 Ex. überwintert, am 4.u.5.1. auch Ges.) (H.G.N.), Wiedenbrück (K.K.), bei Echthausen (B.K.), Soest (H.P.), Do-Somborn Ges. am 16.12. (K.-H.K.), in Dorsten ab 5.12.

regelmäßig Gesang (J. Balthasar).

**Grauerammer:** Letzter Gesang im Herbst am 6.11. bei Minden (G.Zg).

**Rohrammer:** Überwinterung u.a. in Echthausen (durch Beringung belegt); dort 25 am 19.1. bzw. 40 am 10.2. (B.K.).

**Schneeammer:** 1.1. 1 in der Häverner Marsch (H.G.N.); 16.1. 1 bei Echthausen ziehend (B.K.;W.P.); 29.1. 1 an der Staustufe Schlüsselburg (G.Zg.)

**Buchfink:** Erstges. am 16.2. in Münster (M. Sp.).

**Birkenzeisig:** 1.11. 2, 19.12. 1 der Rasse cabaret bei Echthausen gefangen (B.K.), 14.11. und 28.11. 1 bzw. 10 über dem Zwillbrocker Venn (G.E., H.u.P. Esselink, W.P. u.a.), 4.12. einige bei Kloster Gerleve (M. Sp.,Heino Thier); 8.12. „etliche“, 14.1. 20-25, 16.1. ca. 12 bei Billerbeck (W. Bednarek), 8.1. 2 bei Soest (W.P.), 17.2. ca. 5 Rieselfelder Münsters (H.F.,M.Sp.u.a.), 21.2.-25.2. 4-6 Ex. in Münster (J. Sosnitza nach J. Hartmann).

**Berghänfling:** Im Zwillbrocker Venn am 14.11. 1 (G.E.,W.P.), im Ellewicker Feld bei Vreden 8 am 28.1. (T. Willers), bei Echthausen 1 am 10.2. (B.K.); regelmäßiges Vorkommen im nordöstlichen Westfalen: Ab 5.12. 60-80 an den Kiesgruben der Häverner Marsch, dort noch am 7.3. 85 (zum Teil mit Bodengesang - H.G.N.).



**Abb.:** Fotografischer Beleg der Halsbanddohle aus Westfalen - Foto: J. Brinkmann

**Halsbanddohle:** Beob. der Form soemmeringii: 7.11 1 bei Klieve (B.K.), 17. und 20.11. 1 Do-Derne (J. Brinkmann), 28.11. und 12.12. je 2 bei Borgeln bzw. Schwefe (B.K.), 16.1. 2 bei Schmerlecke (H. Vierhaus, H. Herkenrath), in den RF Münsters während des ganzen Berichtszeitraums angetroffen, max. 15 am 24.1. (M.Sp. u.a.).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Anthus - Ornithologische Beiträge aus Westfalen](#)

Jahr/Year: 1972

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Harengerd Michael, Speckmann Michael

Artikel/Article: [Sammelbericht für die Zeit vom 1.11.71 bis 29.2.72 45-48](#)