

Das Brutvorkommen der Bartmeise, *Panurus biarmicus*, in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen

Von **Rolf Lille** und **Volker Moritz**

In ihrer Arbeit: „Zum Brutvorkommen der Bartmeise, *Panurus biarmicus*, am Federsee“ bemerken DORKA & HÖLZINGER (1974) unter „2. Brutvorkommen am Federsee“, daß das Federseegebiet der 5. bekanntgewordene Brutplatz der Bartmeise in der Bundesrepublik Deutschland sei.

Es sind jedoch in den drei norddeutschen Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen zahlreiche Brutplätze bekannt, die nicht angegeben wurden. Die Bartmeise hat sich gerade in den vergangenen Jahren in Norddeutschland sehr stark ausgebreitet. Diese Entwicklung hält noch an.

In der folgenden Tabelle stellen wir die publizierten und unpublizierten Plätze zusammen. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da ständig Brutten an neuen Orten nachgewiesen werden. Soweit in der Literatur „Brut“ o. ä. nicht ausdrücklich angegeben war, erkannten wir folgende Formulierungen als Kriterium für einen Brutnachweis an: 1. Altvogel mit Nistmaterial, 2. Nestfund und 3. Altvogel mit Futter bzw. Altvogel nichtflügge Junge fütternd. Damit folgen wir DORKA & HÖLZINGER l. c. und KESSLER (1974). Angaben wie „Brutverdacht“ o. ä. wurden nicht verwertet.

Ort	Bemerkungen	Quelle
I. SCHLESWIG-HOLSTEIN		
A. Bereich Westküste		
1. Rantum-Becken, Sylt, Kr. Nordfriesland	1967 1—2 Brutpaare 1968 mind. 4 Paare 1969 mind. 20 Paare 1972 8—10 Brutpaare 1973 „rel. häuf. Brutvogel“	HINSCH 1970 SCHMIDT 1969 SCHMIDT 1972 HOERSCHELMANN 1973 HOERSCHELMANN 1973
2. Adolfskoog, Eiderstedt, Kr. Nordfriesland	1967 Brutnachweis	SCHLENKER 1968, BUSCHE briefl.
3. Brösüm-Spätlinge, Eider-1969 stedt, Kr. Nordfriesland	Altvögel mit Futter	BUSCHE 1971
4. Mötjensee, bei Lunden, Kr. Dithmarschen	1967 Brutnachweis	SCHLENKER 1968, BUSCHE 1974

Ort	Bemerkungen	Quelle
5. Aebtissinwisch/Nordostseekanal, Kr. Steinburg	1973 2 Brutnachweise	BERNDT & BUSCHE in Vorber.
6. Elbmarschen und -inseln am rechten (holsteinschen) Ufer der Untereibe Gesamtgebiet	1969 12 Brutpaare	HAACK 1971
6.1 Rhinplate, bei Glückstadt, Kr. Steinburg	1969 4 fütternde Altvögel	HAACK 1971
6.2 Elbinsel Pagensand, Kr. Pinneberg	1971 Brutnachweis	DIEN et al. 1973
6.3 Pinnaumündung, Kr. Pinneberg	1969 4 Brutpaare 1970 fütternde Altvögel 1971 Brutnachweis	BRUSTER et al. 1971 EGGERS 1972 DIEN et al. 1973
B. Bereich Ostküste		
„West-Fehmarn“, Kr. Ostholstein		
7. 1. Platz	seit 1967 Bruten	LILLE Tgb., SCHMIDT 1974 u. briefl.
	1968 mind. 2 Paare	SCHMIDT 1969
	1969 Brutplatz	SCHLENKER 1971
	1973 mehrere Brutnachweise	BERNDT & BUSCHE in Vorber.
	1974 ♀ mit Nistmaterial und Futter	R. K. BERNDT mdl.
8. 2. Platz	seit 1968 Bruten	SCHMIDT briefl.
9. 3. Platz	1969 fütternde Altvögel	SCHLENKER 1971
10. „Nähe Kiel“, Kr. Ostholstein	1968 mind. 2 Bruten auch später Brutvogel	SCHMIDT 1969 SCHMIDT briefl.
11. Goossee, Kr. Rendsburg-Eckernförde	1973 mind. 1 Brutnachweis 1974 mind. 1 Brutnachweis	SCHMIDT 1973 R. K. BERNDT mdl.
12. Schellbruch/Trave, Lübeck	1973 ♀ mit Nistmaterial, 1973 Brutnachweis	R. K. BERNDT mdl. BERNDT & BUSCHE in Vorber.
II. HANSESTADT HAMBURG		
13. NSG „Die Reit“, Vier- und Marschlande	1966 1 Brutnachweis 1972 1 Paar mit Nistmaterial	NEHLSSEN & STEIN 1967 HAARMANN 1967
III. NIEDERSACHSEN		
14. NSG „Südstrandpolder“, Norderney, Kr. Norden	1965 5—6 Brutpaare	TEMME 1966

Ort	Bemerkungen	Quelle
15. Großes Meer, Kr. Aurich	1965 1 Nestfund 1967 2 Brutpaare 1969 3 Brutpaare 1970 1 Brutpaar 1973 6—10 Brutpaare	KESSLER 1974
16. Nähe Wilhelmshaven, Kr. Friesland	1975 ca. 10 Brutpaare	THESING briefl.
17. Unterweser-Inseln (Strohauser Plate, Dedesdorfer Plate, Harriersand), Kr. Wesermarsch	seit 1968 Brutnachweise geschätzter Brutbestand 15 Paare	KESSLER 1974
18. Dümmer, Kr. Grafschaft Diepholz	1970 Brutnachweise 1971 Brutnachweis 1972 mind. 10—12 Brutpaare	KESSLER 1974
19. Steinhuder Meer, Kr. Schaumburg-Lippe	1966 } 1967 } 3—5 Brutpaare und in späteren Jahren	WEISSKÖPPEL 1968 WEISSKÖPPEL briefl.
20. Klärteich bei Othfresen, Kr. Goslar (Brutplatz „Hildesheim“)	1966 4 Brutpaare 1967 8 Brutpaare 1968 8 Brutpaare	FEINDT & JUNG 1968 a FEINDT & JUNG 1968 b RINGLEBEN 1974

Zusammenfassung

Die Bartmeise hat sich in den letzten Jahren in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen stürmisch ausgebreitet. In der vorliegenden Übersicht stellen wir die derzeit bekannten 22 Brutplätze zusammen.

Literatur

- BERNDT, R. K., & G. BUSCHE (in Vorber.): Ornithologischer Jahresbericht der OAG für 1973. Corax.
- BRUSTER, K. H., D. GLUTZ, K. HAARMANN & R. LILLE (1971): Ornithologischer Jahresbericht 1969 für das Berichtsgebiet. Hamb. avifaun. Beitr. 9: 168.
- BUSCHE, G. (1971): Jahresbericht aus der Region West der OAG für 1969. Corax 3, Beiheft 2: 83.
- — (1974): Neue Untersuchungen zur Vogelwelt Dithmarschens. Heimat 81: 229.
- DIEN, J., J. EGGERS & R. HOCK (1973): Ornithologischer Jahresbericht 1971 für das Hamburger Gebiet. Hamb. avifaun. Beitr. 11: 133.
- DORKA, V., & J. HÖLZINGER (1974): Zum Brutvorkommen der Bartmeise, *Parus biarmicus*, am Federsee, mit Bemerkungen zum Auftreten der Art in Baden-Württemberg. Anz. orn. Ges. Bayern 13: 293—299.

- EGGERS, J. (1972): Ornithologischer Jahresbericht 1970 für das Hamburger Gebiet. *Hamb. avifaun. Beitr.* 10: 144.
- FEINDT, P., & K. JUNG (1968 a): Zum Gast- und Brutvorkommen der Bartmeise (*Panurus biarmicus*) in Süd-Niedersachsen mit Angaben zur Brutbiologie. *Vogelwelt* 89: 3—14.
- — (1968 b): Bartmeisen (*Panurus biarmicus*) — Einblicke in ihr verborgenes Leben. *Z. Mus. Hildesheim* 20: 75 S.
- HAACK, W. (1971): Bartmeisen (*Panurus biarmicus*) als Brutvögel in den Elbmarschen. *Jahrb. Kr. Pinneberg* 1971: 211—216.
- HAARMANN, K. (1974): Ornithologischer Jahresbericht 1972 für das Hamburger Gebiet. *Hamb. avifaun. Beitr.* 12: 50—51.
- HINSCH, K. (1970): Brut der Bartmeise (*Panurus biarmicus*) im Seevogel-schutzgebiet Rantum-Becken auf Sylt. *Jordsand-Mitteilungen* 4: 29—33.
- HOERSCHELMANN, H. (1973): Aus unseren Schutzgebieten (Jahresberichte 1973): 1. Rantum-Becken. *Verein Jordsand, Rundbrief* 3/1973: 6.
- KESSLER, A. (1974): Zusammenfassung von Brutnachweisen der Bartmeise (*Panurus biarmicus*) in Ostfriesland und Oldenburg. *Vogelk. Ber. Niedersachs.* 6: 12—14.
- NEHLSSEN, H., & K. STEIN (1967): Die Bartmeise, ein neuer Brutvogel für Hamburg? *Vogel u. Heimat* 16: 117—118.
- RINGLEBEN, H. (1974): Über unbeständige Brutvorstöße nach Niedersachsen und Ansiedlungen gebietsfremder Vögel in diesem Land. I. Teil: Passeriformes. *Vogelk. Ber. Niedersachs.* 6: 90.
- SCHLENKER, R. (1968): Jahresbericht aus der Region West der O. A. G. für 1967. *Corax* 2, Beiheft 2: 76.
- — (1971): Jahresbericht aus der Region Ost der OAG für 1969. *Corax* 3, Beiheft 2: 92.
- SCHMIDT, G. (1968): Jahresbericht aus der Region Ost der O. A. G. für 1967. *Corax* 2, Beiheft 2: 68.
- — (1969): Ein Bericht über die Vogelwelt Schleswig-Holsteins im Jahre 1968. 9. Weitere Bruten von Bartmeisen. *Jahresheft 1968 Vogelkde. Schleswig-Holstein*: 16—17.
- — (1972): Ein vogelkundlicher Bericht über fünf Jahre Schutzarbeit (1965—1969) in sieben Reservaten des Vereins Jordsand. *Jordsand-Mitteilungen* 5: 65—66.
- — (1973): *Vogelkundliches Tagebuch 1973, Mai/Juni. Vogelkundliches Tagebuch Schleswig-Holstein* 1: 74.
- — (1974): Das Kommen und Gehen unter den Brutvögeln — eine tiergeographische Studie. In: G. A. J. SCHMIDT & K. BREHM (1974): *Vogel-leben zwischen Nord- und Ostsee*. Neumünster.
- TEMME, M. (1966): Das Naturschutzgebiet „Südstrandpolder“ auf Norderney — neuer Brutplatz der Bartmeise (*Panurus biarmicus*). *Orn. Mitt.* 18: 3—8.
- WEISSKÖPPEL, P. (1968): Die Vogelwelt des Steinhuder Meeres. *Orn. Mitt.* 20: 51—55.

Anschriften der Verfasser:

Rolf Lille, 2000 Hamburg 76, Elisenstraße 10

Volker Moritz, 2000 Hamburg 76, Elisenstraße 10

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: [14_3](#)

Autor(en)/Author(s): Lille Rolf, Moritz Volker

Artikel/Article: [Das Brutvorkommen der Bartmeise, *Punurus biarmicus*, in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen 300-303](#)