

Ein kleiner Beitrag zur Vogelwelt Tirols.

Von J. Gengler, Erlangen.

Mein Sohn, der mich auf den meisten ornithologischen Ausflügen begleitete und viele seltene Stücke meiner Sammlung geschossen hat, war in diesem Jahre die beiden letzten Wochen des Juli und die erste des August im Hochgebirge von Tirol und hat dort verschiedene Turen unternommen. Dabei hat er auch die Vogelwelt nicht vergessen und eine kleine Anzahl von Beobachtungen mitgebracht, die ich hiermit der Öffentlichkeit übergebe.

1. *Pyrrhocorax graculus* (L.). Alpendohle.

Am Steilabhang unterhalb der Hildesheimer Hütte in 2900 m Höhe trieben sich ganz nahe beim Gletscher 6—10 Alpendohlen ohne große Scheu umher.

2. *Nucifraga caryocatactes caryocatactes* (L.). Tannenhäher.

Am Wege zwischen der Gaisachalm und der Rettenbachalm flogen im Walde, der Waldgrenze entlang in etwa 2000 m Höhe, sehr viele Tannenhäher aufgeregt und laut warnend umher. Wie der mitgebrachte Zapfen zeigt, bestand dieser Wald größtenteils aus *Pinus cembra cembra* (L.), der europäischen Arve oder Zirbelkiefer.

3. *Fringilla coelebs coelebs* L. Buchfink.

Buchfinken wurden beobachtet in der Nähe von Sölden im Oetztal in 1377 m Höhe und im Wald am Weg nach Heiligkreuz in 1712 m Höhe.

4. *Passer domesticus domesticus* (L.). Haussperling.

Im Oetztal geht der Spatz als Brutvogel bis Längenfeld in 1179 m Höhe hinauf, während er in Sölden (1377 m) fehlt, so daß der Buchfink höher hinaufgeht als der Haussperling.

5. *Emberiza citrinella citrinella* L. Goldammer.

Der Emmerling geht ebenfalls höher hinauf als der Haussperling. Wo noch einige Felder sind, sieht man den gelben Vogel.

6. *Motacilla cinerea cinerea* Tunst. Gebirgsstelze.

Bei der höchstgelegenen Ortschaft des Oetztales, bei Obergurgel zeigten sich an einem Giefsbach in 1927 m Gebirgsstelzen, ebenso an einem anderen Giefsbach am Weg nach Heiligkreuz in 1712 m wieder solche.

Nach eingezogenen Erkundigungen kommt der Mauerläufer *Tichodroma muraria* (L.) im Oetztal nicht vor.

7. *Parus cristatus mitratus* Br. Haubenmeise.

Ein Schwarm auffallend großwüchsiger Haubenmeisen zog durch den Wald am Weg nach Heiligkreuz in 1712 m Höhe.

8. *Regulus regulus regulus* (L.). Goldhähnchen.

In demselben Wald liefen sich eine ganze Menge Goldhähnchen vernehmen.

9. *Monticola saxatilis* (L.). Steinrötel.

Am Weg zum Brunnenkogel wurden in 2743 m Höhe auf den Felsen der Geröllhalden mehrere Steinrötel gesehen.

10. *Phoenicurus ochruros ater* (Br.). Hausrotschwanz.

Brutvogel auf der Gaisächalm in fast 2000 m Höhe.

11. *Prunella collaris collaris* (Scop.). Alpenbraunelle.

Auf den Geröllhalden am Wege zum Brunnenkogel in 2743 m Höhe nicht selten. Unterhalb der Hildesheimer Hütte in 2900 m am Weg bis zum Schnee hin zahlreich gesehen und gehört.

12. *Delichon urbica urbica* (L.). Mehlschwalbe.

Ist noch Brutvogel im Oetztal in Sölden in 1378 m Höhe, während die Rauchschnalbe dort nicht mehr gesehen wurde.

13. *Ptyonoprogne rupestris rupestris* (Scop.). Felsenschnalbe.

Am Strafsentunnel vor Sölden (1377 m) wurden Felsenschnalben beobachtet. Ein Paar hatte am 28. Juli noch Junge im Nest.

14. *Micropus apus apus* (L.). Mauersegler.

Im Ort Sölden (1377 m) im Oetztal waren Ende Juli noch Mauersegler da, die dort wohl Brutvögel sind.

15. *Dryocopus martius martius* (L.). Schwarzspecht.

In den Hochwäldern des Oetztals mehrfach beobachtet.

16. *Cerchneis tinnunculus tinnunculus* (L.). Turmfalk.

Bei Obergurgel in 1927 m Höhe trieb sich über den Halden ein einzelner Turmfalke umher, bald rüttelnd, bald von Telegraphenstange zu Telegraphenstange langsam sich treiben lassend. Sein Gefieder hatte einen sehr rötlichen Ton.

Nach den Aussagen kundiger Einheimischer ist der Steinadler *Aquila chrysaetos chrysaetos* L. im Oetztal vollkommen ausgerottet.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1928

Band/Volume: [1_12](#)

Autor(en)/Author(s): Gengler Josef

Artikel/Article: [Ein kleiner Beitrag zur Vogelwelt Tirols 140-141](#)